21834

21e ANNÉE, N° 3ter
11 Avril. 1928

21e JAARGANG, Nr 3ter
11 April.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

Bl 2

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
30 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Iungeshi, Luelele et Mutembweji	1804
10 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lubilu-Tshimbinda	1967

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz.
30 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Iungeshi, Luelele en Mutembweji te exploiteeren. . .	1804
10 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lubilu-Tshimbinda te exploiteeren.	1967

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Iungeshi, Luelele et Mutembweji.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention.

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo », et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt :

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées :

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société minière du Luebo ». est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de la Iungeshi.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Iungeshi, Luelele en Mutembweji te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den Heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de «Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière de Luebo», evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Iungeshi.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kankaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kankaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankaji.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kankaji normale lijn.

Borne 4. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kankaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres

Grenssteen 5. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaditche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kaditche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaditche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kaditche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m.

la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaditche.

Borne 9. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaditche, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaditche, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 12. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 13. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 1.430 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kaditche normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kaditsche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kaditche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Lueta ovenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 1.430 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 400 mètres et amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasekele.

Borne 19. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kasekele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kasekele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kasekele normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kasekele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kasekele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24, sur une normale à l'axe de la vallée de la Chilumba.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Chilumba normale lijn.

Borne 26. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 30. — Is gelegen op 1.250 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Chilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 1.560 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 1.560 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 38, sur une paral-

Grenssteen 39. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalundu.

Borne 43. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45 — Est située à 230 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 280 mètres

eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 40 op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kalundu normale lijn.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 280 m.

en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 1,540 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabutiti.

Borne 53. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48.— Is gelegen op 1.540 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kabutiti normale lijn.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 160 mètres de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele D. 1.

Borne 60. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 180 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakele G. 1.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kamakele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kamakele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kamakele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kamakele D. 1 normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts det grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 1 normale lijn.

Borne 63. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle l'axe de la vallée de la Kamakele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 120 mètres de la borne 63, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakele G. 2.

Borne 65. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 1.420 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 2 normale lijn.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kamakele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kamakele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kamakele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 1:420 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 72, sur une parallele à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 100 mètres de la borne 73, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Borne 75. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, disdistante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82, sur une normale à l'axe de la vallée de la Butinta.

Borne 84. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Butinta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Butinta normale lijn.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Butinta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal de Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 89. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Katue evenwijdige lijn welke op, 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres de la borne 90, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katue.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Katue normale lijn.

Borne 92. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à à l'axe de la vallée de la Katue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Katue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulungele.

Borne 98. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulungele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kakulungele normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kakulungele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kabutiti G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabutiti G. 1.

Borne 104. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 109. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kabutiti G. 1 normale lijn.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Gernssteen 108. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 107 op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kamatti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kamatti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kamatti D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatti D. 1.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kamatti D. 1 normale lijn.

Borne 113. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenstteen 112, op eene met de as van het dal der Kamatti D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kamatti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 100 mètres de la borne 114, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatti

Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kamatti normale lijn.

Borne 116. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kamatti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kamatti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 550 mètres

Grenssteen 119. — Is gelegen op 550 m.

en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katsama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katsama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katsama.

Borne 122. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katsama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katsama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 125. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 126. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Katsama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Katsama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Katsama normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Katsama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Katsama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 1.430 mètres en amont de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128.— Is gelegen op 1.430 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 133, sur une paral-

Grenssteen 134. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 100 mètres de la borne 134, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaffoletch.

Borne 136. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kaffoletch normale lijn.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kaffoleth evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaffoletch, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kaffoletch evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 1,040 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 148, sur une paral-

Grenssteen 149. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op

lèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 150. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 100 mètres de la borne 155, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katukandole D. 1.

eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as var het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Katukandole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Katukandole D. 1 normale lijn.

Borne 157. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Katukandole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katukandole.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Katukandole normale lijn.

Borne 160. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukandole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Katukandole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 1.270 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 1.270 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 169. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 171, sur une paral-

Grenssteen 172. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op

lèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 100 mètres de la borne 172, sur une normale à l'axe de la vallée de la Chempete.

Borne 174. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chempete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 179. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 179, sur une paral-

eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Chempete normale lijn.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Chempete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op

lèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 183. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cette axe de 50 mètres.

Borne 187. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaminu.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kaminu normale lijn.

Borne 190.—Est située à 190 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Kaminu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 193, sur un parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 100 mètres de la borne 195, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kalunga normale lijn.

Borne 197. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kalunga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 100 mètres de la borne 198, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 normale lijn.

Borne 200. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est situtée à 670 mètres en aval de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 202. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kamisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kamisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 100 mètres de la borne 204, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisambe.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kamisambe normale lijn.

Borne 206. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kamisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kamisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kamisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212.— Est située à 1.710 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia. distante de cet de 50 mètres.

Borne 214. — Est située à 100 mètres de la borne 213, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuia.

Borne 215. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 217. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 218. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212.— Is gelegen op 1.710 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Katuia normale lijn.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Katuia G.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Katuia G.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Katuia G.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 100 mètres de la borne 219, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1.

Borne 221. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 223. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Katuia G. 1 normale lijn.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Katuia G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Katuia G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Katuia G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Katuia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 100 mètres de la borne 229, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangi.

Borne 231. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 232. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 480 m stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kangi normale lijn.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236 — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 100 mètres de la borne 241, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Meile normale lijn.

Borne 243. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Meile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Meile G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 100 mètres de la borne 245, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile G. 1-d. 1.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Meile G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 247. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Meile G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Meile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 100 mètres de la borne 248, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile G. 1.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Meile G. 1 normale lijn.

Borne 250. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Meile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Meile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile G. 2.

Borne 258. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Meile G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 normale lijn.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 100 mètres de la borne 263, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile G. 3.

Borne 265. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 3, distante de cet de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Meile G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 normale lijn.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Meile G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 100 mètres de la borne 267, sur une normale à l'axe de la vallée de la Meile G. 3-g. 1.

Borne 269. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile G. 3 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Meile G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Meile G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Meile G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 276, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 278. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 281. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 282. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 282, sur une paral-

Grenssteen 276. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Meile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kaungu distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet de 50 mètres.

Borne 285. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 286. — Est située à 100 mètres de la borne 285, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaungu.

Borne 287. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 290. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kaungu normale lijn.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 291. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D.4 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 292, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 100 mètres de la borne 293, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 4.

Borne 295. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 296. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 298. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 normale lijn.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 300. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 301. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2.

Borne 305. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welk op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 normale lijn.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 307, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 308, sur une parall à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 100 mètres de la borne 309, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1-d. 1.

Borne 311. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 313. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 312,sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 100 mètres de la borne 313, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met do as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 normale lijn.

Borne 315. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 316. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 100 mètres de la borne 319, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense.

Borne 321. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kasense normale lijn.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 1090 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 100 mètres de la borne 324, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 normale lijn.

Borne 326. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 328. — Est située à 100 mètres de la borne 327, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 1.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 329. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 332. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 331, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 333. — Est située à 100 mètres de la borne 332, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2.

Borne 334. — Est située à 240 mètres de la borne 333, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2-g. 1.

Borne 335. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 100 mètres de la borne 339, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3.

Borne 341. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 342. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 343. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 345. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 346. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 normale lijn.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343 — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 348. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 100 mètres de la borne 349, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 3.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 3 normale lijn

Borne 351. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 350, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353 — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 2.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 2 normale lijn.

Borne 355. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 356. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 360. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 362. — Est située à 100 mètres de la borne 361, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 1.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as relegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 1 normale lijn.

Borne 363. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 362, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi D. 1, distante da cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Iungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 100 mètres de la borne 365, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Iungeshi normale lijn.

Borne 367. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 100 mètres de la borne 372, sur une normale à l'axe de la Iungeshi G. 1.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 1 normale lijn.

Borne 374. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 373, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 374. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 100 mètres de la borne 380, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 2.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 2 normale lijn.

Borne 382. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 382, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 384. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 385. — Est située à 1,080 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 386, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 100 mètres de la borne 392, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 394. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 396. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 397. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 398. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 399. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 400. — Est située à 100 mètres de la borne 399, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3.

Borne 401. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 320 m stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Iungeshi G, 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 normale lijn.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 403. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 402, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 404. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 405. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grensstern 405. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — Est située à 100 mètres de la borne 406, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 408. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 409. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 100 mètres de la borne 409, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 411. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 410, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 412. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 413. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 415. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 416. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 417. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Kambimbunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 418. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 417, sur une paral-

Grenssteen 418. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 100 mètres de la borne 418, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambimbunda D. 1.

Borne 420. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 419, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 421. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 424. — Est située à 100 mètres de la borne 423, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambimbunda.

Borne 425. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 426. — Est située à 340 mètres

eene met de as van het dal der Kambimbunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Kambimbunda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Kambimbunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Kambimbunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 423, op eene met as van het dal der Kambimbunda normale lijn.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 340 m

en aval de la borne 425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 427. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambimbunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 428. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 427, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 429. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 430. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 431. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 432. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 433. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Kambimbunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 400 m stroomafwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 1.080 m. stsoomafwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 434. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 436. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 100 mètres de la borne 436, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3- d. 1.

Borne 438. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 439. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 440. — Est située à 100 mètres de la borne 439, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3.

Borne 441. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 normale lijn.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 443. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D.3-g. 1,distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 444. — Est située à 100 mètres de la borne 443, sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3-g.1.

Borne 445. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D.3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 446. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 447. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 448. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 449. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 448, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 443, op eene met de as van het dal det Mudila D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Mudila D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Mudila D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 450. — Est située à 100 mètres de la borne 449, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 2.

Borne 451. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 452. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 453. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 454. — Est située à 100 mètres de la borne 453, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1.

Borne 455. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 457. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Mudila D. 2 normale lijn.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Mudila D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1 normale lijn.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 458. — Est située à 100 mètres de la borne 457, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1.

Borne 459. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 461. — Est située à 100 mètres de la borne 460, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-d. 1.

Borne 462. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-g, 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 463. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 464. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 463, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 465. — Est située à 100 mètres de la borne 464, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-g. 2.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 exenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1 G. 1-g. 2 normale lijn.

Borne 466. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Mudila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 100 mètres de la borne 470, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Mudila normale lijn.

Borne 472. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Mudila G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 100 mètres de la borne 473, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 1.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Mudila G. 1 normale lijn.

Borne 475. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Mudila G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 477. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 478. — Est située à 100 mètres de la borne 477, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 2.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2 normale lijn.

Borne 479. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 480. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G, 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 481. — Est située à 100 mètres de la borne 480, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 2-g. 1.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 482. — Est située à 340 mètres

Grenssteen 482. — Is gelegen op 340 m.

en aval de la borne 481, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 481, op een met de as van het dal der Mudila G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Mudila G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 485. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 486. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Mudila G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 487. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Mudila G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 488. — Est située à 100 mètres de la borne 487, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 3.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Mudila G. 3 normale lijn.

Borne 489. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Mudila G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 491. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 492. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 491, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 493. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 100 mètres de la borne 493, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 4.

Borne 495. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 496. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 495, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 497. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Mudila G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Mudila G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Mudila G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Mudila G. 4 normale lijn.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Mudila G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Mudila G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 499. — Est située à 100 mètres de la borne 498, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 5.

Borne 500. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 499, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 501. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 502. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Mudila G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Mudila G. 5 normale lijn.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Mudila, G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506. — Est située à 100 mètres de la borne 505, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6-d. 1.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 507. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6-d. 1.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6-d. 1 evenwijdige lijn.

Borne 508. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 509. — Est située à 100 mètres de la borne 508, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 normale lijn.

Borne 510. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 511. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G.6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Mudila G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 512. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 513. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 514. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne. 515. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 514, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 100 mètres de la borne 515, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 7.

Borne 517. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 518. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 520. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 521. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Mudila G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Mudila G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Mudila G. 7 normale lijn.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Mudila G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Mudila G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand gelegen is.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 521, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 523. — Est située à 100 mètres de la borne 522, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8.

Borne 524. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 525. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 524, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 526. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 525, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 526, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 528. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 527, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mudila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 529. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 528, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 normale lijn.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Mudila G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Mudila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 529, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 531. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 530, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 532. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 531, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 533. — Est située à 100 mètres de la borne 532, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9.

Borne 534. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 533, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 535. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 534, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 536. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 535, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 537. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 536, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 normale lijn.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 537, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 539. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 538, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 540. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 539, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 541. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 540, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 542. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 541, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 543. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 542, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 544. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 543, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 240 mètres de la borne 544, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6 d. 2.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 1,090 m. stroomopwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6-d. 2 normale lijn.

Borne 546. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 547, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 100 mètres de la borne 548, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6 d. 1.

Borne 550. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 551. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 552. — Est située à 100 mètres de la borne 551, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6

Borne 552*bis*. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 normale lijn.

Grenssteen 552*bis*.—Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 553. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 552*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 552*bis*, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 554. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 555. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 554, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 556. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 557. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 556, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 558. — Est située à 100 mètres de la borne 557, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 5.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 5 normale lijn.

Borne 559. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 558, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 560. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 562. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 561, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 563. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 564. — Est située à 100 mètres de la borne 563, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 5.

Borne 565. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 564, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 566. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 565, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 5, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 566, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 567, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Katende D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Katende D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 563, op eene met de as aan het dal der Katende D. 5 normale lijn.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Katende D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Katende D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 569. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 568, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 570. — Est située à 100 mètres de la borne 569, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 4.

Borne 571. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 570, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 571, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 573. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 572, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 573, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 575. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 574, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 576. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 575, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Katende D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Katende D. 4 normale lijn.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Katende D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Katende D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 100 mètres de la borne 576, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 3-d. 1.

Borne 578. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 577, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D.3-d. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 579. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 578, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 580. — Est située à 100 mètres de la borne 579, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 3.

Borne 581. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 580, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 582. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 581, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 583. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 582, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 3, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 584. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 583, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Katende D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Katende D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 normale lijn.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Katende D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 585. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 584, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 585, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 586, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 587, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 100 mètres de la borne 588, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 2.

Borne 590. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 591. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 590, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 592. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 591, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 normale lijn.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Katende D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 592, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 594. — Est située à 100 mètres de la borne 593, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D. 2-g. 1.

Borne 595. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 594, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2-g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 596. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 595, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 597. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 596, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 598. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 597, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 598, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 600 — Est située à 100 mètres de la borne 599, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende D 1.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Katende D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Katende D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Katende D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Katende D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Katende D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Katende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Katende D. 1 normale lijn.

Borne 601. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 600, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Katende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 602. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 601, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 603 — Est située à 540 mètres en amont de la borne 602, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 604. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 603, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 605. — Est située à 100 mètres de la borne 604, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende

Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. van dee grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Katende normale lijn.

Borne 606. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 605, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 606, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 607, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 608, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 609, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 611. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 610, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 611, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 613. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 612, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 613, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 615. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 614, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 616. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

lèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 617. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 616, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 617, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 619. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 618, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 619, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 621. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 620, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 621, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 623. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 622, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand aan deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 623, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D.2-d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 624, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 100 mètres de la borne 625, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2.-d.1-d. 1.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 627. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 626, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 627, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1,distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2- d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 100 mètres de la borne 628, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1,

Grenssteen 629. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 630. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 629, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 630, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 632. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 631, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 100 mètres de la borne 632, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2, normale lijn.

Borne 634. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 633, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 635. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 634, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 100 mètres de la borne 635, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-g. 1.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 637. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 636, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 637, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 570 m stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 638, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 640. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 639, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 641. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 640, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 642. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 641, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 643. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 642, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D.1-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 644. — Est située à 100 mètres de la borne 643, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1-d. 1.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 645. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 644, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 645, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 100 mètres de la borne 646, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1 normale lijn.

Borne 648. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 647, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, D. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 649. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 648, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Sambuille D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 650. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 649, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 650, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 100 mètres de la borne 651, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Sambuille normale lijn.

Borne 653. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 652, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 653, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 654, — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 654, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 656. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 655, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 657. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 656, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 658. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 657, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 659. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 658, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 660. — Est située à 100 mètres de la borne 659, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 1.

Borne 661. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 660, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 662. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 661, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 663. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 662, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 1 normale lijn.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 664. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 663, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 665. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 664, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 666. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 665, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 667. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 666, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 668. — Est située à 100 mètres de la borne 667, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 2.

Borne 669. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 668, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 670. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 669, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 671. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan4 van deze as gelegen is.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 2 normale lijn.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 672. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 671, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 673. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 672, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 674. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 673, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 675. — Est située à 100 mètres de la borne 674, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 3.

Borne 676. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 675, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 677. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 676, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 678. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 677, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 679. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 678, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 3 normale lijn.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 680. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 679, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 681. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 680, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 682. — Est située à 100 mètres de la borne 681, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4.

Borne 683. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 682, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 684. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 683, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 685. — Est située à 250 mètres en amont de la borne sur 684, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 686. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 685, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 687. — Est située à 100 mètres de la borne 686, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4-g 1.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 normale lijn.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 688. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 687, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 689. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 688, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 690. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 689, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Sambuille G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 691. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 690, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 691, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sambuille, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Sambuille evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 692, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 694. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 693, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 695. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 694, sur une parallèle

Grenssteen 695. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 694, op

à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 696. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 695, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 697. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 696, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 698. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 697, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 699. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 698, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 700. — Est située à 100 mètres de la borne 699, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4.

Borne 701. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 700, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 701, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 normale lijn.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 703. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 702, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Borne 704. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 703, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 705. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 704, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 706. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 705, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 707. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 706, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 708. — Est située à 100 mètres de la borne 707, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 3.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 3 normale lijn.

Borne 709. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 708, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 710. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 709, sur une paral-

Grenssteen 710. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 709, op

lèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 711. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 710, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 712. — Est située à 100 mètres de la borne 711, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5 d. 2.

Borne 713. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 712, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 714. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 713, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 715. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 714, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 716. — Est située à 100 mètres de la borne 715, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-d. 1.

Borne 717. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 716, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 718. — Est située à 360 mètres

eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 360 m.

en amont de la borne 717, sur une parallèle l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 719. — Est située à 100 mètres de la borne 718, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5.

Borne 720. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 719, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 721. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 720, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 722. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 721, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 723. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 722, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 724. — Est située à 100 mètres de la borne 723, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 1.

Borne 725. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 724, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 normale lijn.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 725. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 727. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 726, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 728. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 727, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Porne 729. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 728, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 730. — Est située à 100 mètres de la borne 729. sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5 g. 2.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2 normale lijn.

Borne 731. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 730, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 732. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 731, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 733. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 732, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 734. — Est située à 100 mètres de la borne 733, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 735. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 734, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 736. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 735, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 737. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 736, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5-g. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 738. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 737, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 739. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 738, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 740. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 739, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 741. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 740, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 741.— Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 742. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 741, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 743. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 742, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 744. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 743, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 745. — Est située à 1,310 mètres en amont de la borne 744, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 746. — Est située à 100 mètres de la borne 745, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6.

Borne 747. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 746, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 748. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 747, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 749. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 748, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 1.310 m. stroomopwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 normale lijn.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 780. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 749, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 781. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 780, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 782. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 781, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 783. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 782, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 784. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 783, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 784, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 100 mètres de la borne 785, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 normale lijn.

Borne 787. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 786, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 788. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 787, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 788, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 790. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 789, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 791. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 790, sur une paral- à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 792. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 791, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 793. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 792, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 794. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 793, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 795. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 794, sur une paral-

Grenssteen 795. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 794, op

lèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 796. — Est située à 100 mètres de la borne 795, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8.

Borne 797. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 796, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 798. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 797, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 799. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 798, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 799, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 801. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 800, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 802. — Est située en aval de la borne 801, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une

eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 normale lijn.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van de as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Iungeshi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelezen is.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 802. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 801, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op

parallèle à l'axe de la vallée de la Iungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 1.702 hectares.

Concession de la Luelele.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 2. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 5. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 6. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à

1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Iungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 1.702 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Luelele.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op

l'axe de la vallée de la Luelele D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele D. 5.

Borne 8. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 10. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 1.030 mètres

eene met de as van het dal der Luelele D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Luelele D. 5 normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 1.030 m.

en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitempo D. 1.

Borne 16. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitempo.

Borne 20. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshitempo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tshitempo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Tshitempo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tshitempo normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 530 mètre en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitempo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele D. 4.

Borne 28. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29 — Est située à 150 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tshitempo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Luelele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Luelele D. 4 normale lijn.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Luelele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kankululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kankululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kankululu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankululu D. 1.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kankululu D. 1 normale lijn.

Borne 34. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kankululu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kankululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankululu.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kankululu normale lijn.

Borne 37. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kankululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kankululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kadjimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kadjimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadjimba.

Trenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kadjimba normale lijn.

Borne 44. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kadjimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kadjimba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadjimba G. 1.

Borne 47. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadjimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 1.330 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu.

Borne 52. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kadjimba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kadjimba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kadjimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49.— Is gelegen op 1.330 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50.— Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kakungu normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mafua.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Mafua normale lijn.

Borne 58. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mafua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59, sur une normale à l'axe dela vallée de la Mafua G. 1.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mafua G. 1 normale lijn.

Borne 61. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mafua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 280 mètres

Grenssteen 62. — Is gelegen op 280 m.

en aval de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 100 mètres de la borne 67, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele D. 3.

Borne 69. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Luelele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Luelele D. 3 normale lijn.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Luelele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele D. 2.

Borne 77. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Luelele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Luelele D. 2 normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Luelele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Luelele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Luelele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele D. 1.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Luelele D. 1 normale lijn.

Borne 81. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Luelele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 1.220 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 1.220 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Luelele normale lijn.

Borne 86. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle

Grenssteen 86. — Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as is gelegen.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op

à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele G. 1.

Borne 98. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Luelele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Luelele G. 1 normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Luelele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2-D. 1.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2-D. 1, normale lijn.

Borne 103. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2 normale lijn.

Borne 106. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Luelele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 1.270 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 1.270 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle l'axe de la vallée de la Kabombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kabombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kabombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 100 mètres de la borne 114, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabombi.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kabombi normale lijn.

Borne 116. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kabombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 100 mètres de la borne 118, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele G. 3.

Borne 120. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 123. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 124. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kabombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Luelele G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Luelele G. 3 normale lijn.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Luelele G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Luelele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 100 mètres de la borne 125, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luelele G. 4.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Luelele G. 4 normale lijn.

Borne 127. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Luelele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luelele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Luelele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta distante de cet axe de 1.010 mètres et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Kasanie.

Grenssteen 130. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal der Kasanie gelegen is.

Borne 131. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle

Grenssteen 132. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 2.

Borne 134. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 100 mètres de la borne 136, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 1.

Borne 138. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kasanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kasanie D. 2 normale lijn.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kasanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kasanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kasanie D. 1 normale lijn.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kasanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 139, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanie.

Borne 141. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située en amont de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1,010 mètres et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Kasanie G. 1.

Borne 145. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanie G. 1.

Borne 147. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kasanie normale lijn.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kasanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal der Kasanie G. 1 gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kasanie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kasanie G. 1 normale lijn.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kasanie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Shinie.

Grenssteen 148. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal Shinie gelegen is.

Borne 149. — Est située à 20 mètres en amont de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 20 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Shinie D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 100 mètres de la borne 153, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie D. 4.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Shinie D.4 normale lijn.

Borne 155. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Shinie D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 100 mètres de la borne 157, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3-d. 1.

Borne 159. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 100 mètres de la borne 160, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3.

Borne 162. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3 normale lijn.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Shinie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Shinie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 100 mètres de la borne 166, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie D. 2.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Shinie D. 2 normale lijn.

Borne 168. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Shinie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kensa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 1.790 mètres en amont de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 1.790 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kensa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 100 mètres de la borne 171, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kensa.

Borne 173. — Est située à 1.760 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 1.690 mètres en amont de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kensa normale lijn.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 1.760 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kensa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kensa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 1.690 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 1.270 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180.—Is gelegen op 1.270 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181.—Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Shinie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 440 mètres de la borne 183, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 440 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Shinie normale lijn.

Borne 185. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186.—Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187.—Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 1.780 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 194, sur une paral-

Grenssteen 188. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 1.780 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op

lèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1.

Borne 199. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 199, sur une parallelè à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1.

Borne 201. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle de l'axe de la vallée de la Shinie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 460 mètres

eene met de as van het dal der Shinie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op op eene met de as van het dal der Shinie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Shinie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Shinie G. 1 normale lijn.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Shine G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het der Shinie G. 1 evenwijdige lijn.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Shinie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Shinie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 460 m.

en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shinie G. 2.

Borne 205. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 1050 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 1050 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shinie, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Shinie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Shinie G. 2 normale lijn.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Shinie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Shinie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidjika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidjika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 100 mètres de la borne 212, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabidjika D. 1.

Borne 214. — Est située à 130 mètres de la borne 213 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabidjika.

Borne 215. — Est située en aval de la borne 214, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidjika, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ses terrains ne pourra dépasser 557 hectares.

Concession de la Mutumbweji.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de

Grenssteen 211. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kabidjika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenstseen 211, op eene met de as van het dal der Kabidjika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kabidjika D. 1 normale lijn.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kabidjika normale lijn.

Grenssteen 215. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 214, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabidjika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 557 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van Mutembweji.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal van den Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is,

l'affluent Bondo, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 2. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.750 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bondo.

Borne 6. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Koko.

Borne 9. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle

met eene met de as van het dal der toevloeiing Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.750 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Bondo normale lijn.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Koko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Koko normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op

à l'axe de la vallée de la Koko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala.

Borne 14. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 820 mètres

eene met de as van het dal der Koko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kalala normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 260 m, stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 820 m.

en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Bondo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bondo g. 1.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de de as van het dal der Bondo g. 1 normale lijn.

Borne 19. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Bondo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 1.090 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 1.090 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, et à 50 mètres de l'axe de vallée de la Mopodi.

Grenssteen 21. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal van den Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal der Mopodi gelegen is.

Borne 22. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mopodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Mopodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mopodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Mopodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mopodi.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Mopodi normale lijn.

Borne 25. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mopodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mopodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 28. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 2.

Borne 31. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Mopodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Mopodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal van den Kasai evenwijdige lijn, welke op 1,010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Mutembweji.

Grenssteen 33. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal van den Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal der Mutembweji gelegen is.

Borne 34. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Mutembwji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 1.400 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 1.400 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kungulu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kungulu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 39, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kungulu 2.

Borne 41. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kungulu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 43. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanikungu.

Borne 47. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kungulu 2 normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kungulu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kanikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kanikungu normale lijn.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kanikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kasamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasamama.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kasamama normale lijn.

Borne 51. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kasamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Bonda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bonda d. 1.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Bonda d. 1 normale lijn.

Borne 55. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Bonda d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bonda.

Borne 58. — Est située à 1.540 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 63. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Bonda normale lijn.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 1.540 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 65. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 66. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashika.

Borne 68. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 70. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kashika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kashika normale lijn.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kashika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kangulu 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kangulu 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangulu 1-d. 1.

Borne 73. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangulu 1.

Borne 79. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kangulu 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kangulu 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 normale lijn.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalupunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kalupunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalupunga.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kalupunga normale lijn.

Borne 83. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalupunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kalupunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 100 mètres de la borne 85, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamayondo.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kamayondo normale lijn.

Borne 87. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamayondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kamayondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangulu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kangulu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 94, sur une paral-

Grenssteen 95. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 96. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukale.

Borne 98. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 100. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tontami, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 100 mètres de la borne 100, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tontami.

Borne 102. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tontami, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 530 mètres

eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kamukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kamukale normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kamukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Tontami evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Tontami normale lijn.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Tontami evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 530 m.

en amont de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapumbu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104.— Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kapumbu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapumbu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kapumbu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapumbu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106.— Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kapumbu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Matanda, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Matanda, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109, sur une normale à l'axe de la vallée de la Matanda.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Matanda normale lijn.

Borne 111. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 114. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaibi.

Borne 118. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Matanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Matanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kaibi normale lijn.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaibi g. 1.

Borne 122. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaibi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 1.870 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutombweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kaibi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kaibi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kaibi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kaibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 1.870 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Mutombweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127*bis*. — Est située à 100 mètres de la borne 127, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamenga.

Borne 128. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 127 *bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 132. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 133. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127bis. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kamamenga normale lijn.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 127bis, op eene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op ene met de as van het dal der Kamamenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 100 mètres de la borne 134, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 1.

Borne 136. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutembweji.

Borne 141. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Mutembweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Mutembweji normale lijn.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 1.500 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 144. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikinga.

Borne 148. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 1.500 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelege is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Katshikinga normale lijn.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Katshikinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 200 m stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Tshitelala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitelala d. 1.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tshitelala d. 1 normale lijn.

Borne 156. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Tshitelala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitelala.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Tshitelala normale lijn.

Borne 160. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tshitelala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 100 mètres de la borne 161, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitelala g. 1.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tshitelala g. 1 normale lijn.

Borne 163. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tshitelala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitelala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Tshitelala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 167. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 100 mètres de la borne 168, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 1.

Borne 170. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 172. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 173. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 175. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 176. — Est située à 1.330 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de a vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 177. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèl à l'axe de la vallée de la Kakodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 100 mètres de la borne 177, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakodi.

Borne 179. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 181. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175 — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176.— Is gelegen op 1.330 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kakodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kakodi normale lijn.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kakodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kakambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakambo.

Borne 183. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 1.480 mètres en amont de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 100 mètres de la borne 185, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimumi.

Borne 187. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 188. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kakambo normale lijn.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kakambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 1.480 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Tshimumi normale lijn.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka, de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 100 mètres de la borne 190, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaka.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kaka normale lijn.

Borne 192. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts van den grentsteen 192, op eene met de as van het dal der Kaka g. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaka g. 1.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kaka g. 1, normale lijn.

Borne 195. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op op eene met de as van het dal der Kaka g. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distaute de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kamakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts van den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kamakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 100 mètres de la borne 199, sur une normale à l'axe de la valée de la Kamakamba.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kamakamba normale lijn.

Borne 201. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kamakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 202. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kamakamba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 100 mètres de la borne 202, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakamba g. 1.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kamakamba g. 1, normale lijn.

Borne 204. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kamakamba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kamakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kamakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Tateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Tateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tateshi.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Tateshi normale lijn.

Borne 211. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Tateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Tateshi g. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 100 mètres de la borne 212, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tateshi g. 1.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Tateshi g. 1 normale lijn.

Borne 214. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 217. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 218. — Est située à 100 mètres de la borne 217, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimumi g. 1.

Borne 219. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 221. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Tateshi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Tateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Tshimumi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Tshimumi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Tshimumi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Borne 223. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimumi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 225. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 226. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 227. — Est située à 1.220 mètres en aval de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 228. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapupu.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Tshimumi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 1.220 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kapupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kapupu, normale lijn.

Borne 230. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 232. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 233. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasha, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasha, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 100 mètres de la borne 234, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamasha.

Borne 236. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasha, distante de cet axe de 50 mètres.

Borbe 237. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasha, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kapupu evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kamasha evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kamasha evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kamasha normale lijn.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kamasha evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kamasha evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 239. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 100 mètres de la borne 239, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 2.

Borne 241. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 243. — Est située à 1,750 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 244. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 245. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Mutembweji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 1.750 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Mutembweji, evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 1.540 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 100 mètres de la borne 248, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mapanda d. 1.

Borne 250. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 100 mètres de la borne 251, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mapanda.

Borne 253. — Est située à 1.550 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 1.540 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Mapanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Mapanda d. 1 normale lijn.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Mapanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Mapanda normale lijn.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 1.550 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Mapan-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1-d. 1.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal Mapanda g. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 258. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1 normale lijn.

Borne 261. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 265. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 100 mètres de la borne 265, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu.

Borne 267. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 269. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 268, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la

Grenssteen 262. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Mapanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Mapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kambungu normale lijn.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op het kruispunt van eene met de as van het

rivière Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parall le à l'axe de la vallée de la Mutembweji, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 937 hectares.

ART. 2.

La Société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes et non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter, pendant nonante ans, les mines concédées.

ART 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient, aux fonds riverains, les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mutembweji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 937 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betrekkelijk deze zaken, en onder voorbehoud der rechten van derden, zij wezen inlanders of niet, heeft de vergunninghoudende vennootschap het recht, gedurende negentig jaar, de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit over de beddingen der beken en rivieren. De vergunninghouder zal, evenwel, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van den Algemeenen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de gronden die ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterspiegel dien de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepalen onder dewelke deze werken zullen mogen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de aanpalende beddingen zouden lijden door de zelfs toegelaten werken die hij in de rivieren en beken zou uitvoeren.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 (code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnelle aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner oeverrechten ondergaan.

ART. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 30n Maart 1928.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën

Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lubilu-Tshimbinda.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919 accordant une concession de mines à la Compagnie du Kasai, et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1920, accordant la personnalité civile à la « Société Minière du Kasai », et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la « Société Minière du Kasai » en date du 8 Juin 1926.

Considérant que la société a découvert des mines de diamant dans les territoires où elle est autorisé à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de Lubilu Tshimbinda.

Le gisement de Lubilu-Tchimbinda se compose de l'ensemble de douze groupes

Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lubilu-Tshimbinda te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 20 Juli 1919, waarbij eene mijnvergunning verleend wordt aan de « Compagnie du Kasai » en het decreet van 1 Februari 1920 dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 1 September 1920, waarbij burgelijke rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan de « Société Minière du Kasai » en waarbij de afstand van mijnrechten door de « Compagnie du Kasai » ten haren voordeele gedaan wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Minière du Kasai » ter dagteekening van 8 Juni 1926.

Overwegende dat de vennootschap diamantmijnen ontdekt heeft binnen de grondgebieden waarop zij gemachtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Kasai » is gemachtigd de diamant-mijnen te exploiteeren die gelegen zijn in de terreinen begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van Lubilu-Tshimbinda.

De laag van Lubilu-Tshimbinda stelt zich samen uit twaalf groepen van strooken,

de zones, dénommés respectivement : M'Bumba, Tshimbinda. Kamana-N'Deke, Lombi, Batshamba, Batshamba-Muana, Katoka, Katoga, Lupombo, Lubilu, Kambotaie, Bendaie, formées des bassins des ruisseaux susdits.

A. *Groupe de M' Bumba.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau M'Bumba, affluent du Kasai. s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du M'Bumba, la zône était limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du M'Bumba et sur la ligne parallèlle au Kasai citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de dix-neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du M'Bumba, et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix-neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du M'Bumba.

2. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kambuya, affluent du M'Bumba, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'a la limite amont du thalweg du Kambuya. la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

onderscheidelijk genaamd M'Bumba, Tshimbinda-Kamana-N'Deke, Lombi, Bathamba, Batshamba, Muana, Katoka, Katoga, Lupombo. Lubilu, Kambotaie, Bendaie, gevormd door de kommen der boven gezegde beken.

A. *Groep van M'Bumba.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der M'Bumba-beek, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene met den rechteroever der Kasai evenwijdige lijn en gelegen op twee kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der M'Bumba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der M'Bumba en op de evenwijdige lijn aan de Kasai hierboven vermeld, op 50 meter van het kruispunt dezer as en dezer lijn, de toppen van negentien normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der M'Bumba op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der negentien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der M'Bumba.

2. — Eene strook geast door den thalweg Kambuya-beek, toevloeiing der M'Bumba, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kambuya, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg du Kambuya, sur la limite orientale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kambuya et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Kumbuya.

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambuya désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la source du Kambuye), s'étendant depuis la zone 2 jusqu'à la limite amont du thalweg du ruisseau « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 2, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets des deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau « A » et sur la rive gauche à des intervalles successif de 250 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau « A ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du M'Bumba, désigné par la lettre « A » (situé à environ 2.600 mètres du

der as van den thalweg der Kambuya en op de oostelijke grens derstrook nr 1, op 70 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der Kambuya en op den linkeroever, de achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kambuya.

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambuya, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 meter van de bron der Kambuya), zich uitstrekkende vanaf strook 2 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der beek « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 2, op 75 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der beek « A », op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 250 tot 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der beek « A ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der M'Bumba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer

Kambuya), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A », et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de M'Bumba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres de la source du M'Bunda), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres à l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

2.600 meter van de Kambuya), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 75 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der M'Bumba, aangeduid door de letter « C », gelegen op ongeveer 600 meter van de bron der M'Bumba, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du M'Bumba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

B. *Groupe de Tshimbinda.*

1. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Tshimbinda, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai, et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Tshimbinda, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la ligne parallèle au Kasai citée ci-

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der M'Bumba, aangeduid door de letter « B », gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C », zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf dit kruispunt;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

B. *Groep van Tshimbinda.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Tshimbinda-rivier, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene met den rechteroever der Kasai evenwijdige lijn, en gelegen op twee kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tshimbinda, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshimbinda en op de evenwijdige lijn aan de Kasai,

dessus, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne,

les sommets de dix normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche aux intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 mètres de l'intersection susdite,

les sommets de deux normales de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche aux intervalles successifs de 500, 500 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de dix normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 500, 300, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de dix neuf normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des

hierboven vermeld, op 100 meter van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de toppen van tien normalen van 100 meter, getrokken op de as van het dal der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 meter vanaf bovenvermeld kruispunt;

de toppen van twee normalen van 150 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 500 en 500 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de toppen van tien normalen van 100 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 500, 300, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de top van eene loodlijn van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 400 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de toppen van negentien normalen van 75 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tsimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 300 meters van den voet van de laatste omschreven loodlijn,

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op

intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de deux normales de 200 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 175 mètres

achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, en op een afstand van 300 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de toppen van twee normalen op 200 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van twee normalen van 75 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van zes normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende standen van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van vijftien normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 200 m. getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 175 m.,

élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 250 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de quatorze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successif de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 mètres du pied de la dernière normale décrite.

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de deux normales de 300 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 mètres du pied de la dernière normale décrite.

le sommet d'une normale de 250 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op op een afstand van 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 250 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van veertien normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter van den voet dezer laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van twee normalen van 300 meter, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 250 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 200 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda en op den linkeroever, op

valle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshimbinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite, les points symétriques des 106 sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Tshimbinda.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda, désigné par la lettre «A» (situé à environ 60 mètres de la ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent «A», la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres de l'axe du thalweg de l'affluent «A» et sur la limite orientale de la zone n° 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent «A», et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent «A».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda, désigné par la lettre «B» (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent «A»), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite

een afstand van 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van vier normalen van 50 meter getrokken op de as van den thalweg der Tshimbinda op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 meter van den voet der laatste omschreven loodlijn, de symmetrische punten der 106 voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshimbinda.

2. — Eene strook door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter «A» (gelegen op ongeveer 60 m. van eene met de Kasai evenwijdige lijn voormeld), zich uitstrekkende van af strook n° 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «A», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing «A» en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «A» en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «A».

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter «B» (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing «A»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1

amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent «B» et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection.

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Tshimbinda, designé par la lettre « C » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des cinq som-

tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «B», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achteteenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m, vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts der toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der vijf voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « C », désigné par la lettre « C » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 4 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 4, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Tshimbinda, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « C », aangeduid door de letter « C », (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing C), zich uitstrekkende vanaf strook nr 4 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook 4, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letrer «C» (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing «B»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook

60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

7. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamilomba, affluent de gauche de la Tshimbinda, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kamilomba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamilomba et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trente et une normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamilomba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des trente et un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamilomba.

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamilomba, désigné par la

nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

7. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kamilomba, linkertoevloeiing der Tshimbinda, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kamilomba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamilomba en op de zuidelijke grens van strook 1, op 70 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens :

de toppen van een en-dertig normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamilomba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der een-en-dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamilomba.

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door

lettre « F » (situé à environ 4.000 mètres de la source du Kamilomba), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 7, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamilomba, désigné par la lettre « G » (situé à environ 2.400 mètres de la source du Kamilomba), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite méridionale de la zone n° 7, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 200 et 200 mètres de cette intersection,

de letter « F» (gelegen op ongeveer 4.000 meter van de bron der Kamilomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens der strook nr 7 op 50 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 200 en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 2.400 meter van de bron der Kamilomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuidelijke grens van strook nr 7, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 200 en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

10. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, désigné par la lettre « H », affluent de droite de l'affluent « G » (situé à environ 600 mètres de la source de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 9 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone n° 9, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection,

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

11. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamilomba, désigné par la lettre « K » (situé à environ 700 mètres de la source du Kamilomba), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite méridionale de la zone n° 7,

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg « G ».

10. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « G », aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 600 meter van de bron der toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 9 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens der strook n^r 9 op 75 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 400 meter vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

11. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linker toevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 700 meter van de bron der Kamilomba), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K », en op de zuidelijke grens van

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection,

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K »

12. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamilomba, désigné par la lettre « I » (situé à environ 1.800 mètres de la source du Kamilomba), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite orientale de la zone n° 7 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

13. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamilomba, désigné par la lettre «E» (située à environ 2.600 mètres en aval de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone

strook nr 7, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

12. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « I », (gelegen op ongeveer 1,800 meter van de bron der Kamilomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I », en op de oostelijke grens der strook nr 7, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I », en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

13. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 2.600 meter stroomafwaarts de toevloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaart-

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E », et sur la limite septentrionale de la zone n° 7, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

14. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamilomba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 800 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone n° 7, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite.

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

sche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E », en op de noordelijke grens van strook n^r 7, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

14. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter toevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « D », (gelegen op ongeveer 800 meter stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing B, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook n^r 7, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D », en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

14bis. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamilomba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.700 mètres en amont de l'affluent « B », s'étendant depuis la zone N° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C, la zône étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zône n° 7, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

15. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de Kamilomba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.500 mètres du Tshimbinda), s'étendant depuis la zône n° 7 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zône étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe de thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D».

14bis. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 7, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «C».

15. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zondernaam, rechtertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.500 m. der Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der

n° 7, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

16. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamilomba, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres de la Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 7, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 7, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des quatres sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

17. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Luansa, affluent de gauche du Tshimbinda (situé à environ 3.800 mètres en amont de l'affluent Kamilomba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de

strook n^r 7, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

16. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamilomba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. van de Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 7 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook n^r 7, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

17. — Eene strook geast door den thalweg der Luansa-beek, linkertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 3.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing Kamilomba), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1 tot aan de stroomopwaart-

l'affluent Luansa, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection,

les sommets de qautorze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de trois normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

sche grens van den thalweg der toevloeiing Luansa, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Luansa en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van veertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van het dal der toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 er 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van het dal der

Luansa et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite.

les sommets de trente-six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Luansa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite,

les points symétriques des soixante sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Luansa.

18. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre «B» (situé à environ 1.800 mètres du Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent «B» et sur la limite méridionale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

ler sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche

toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn,

de toppen van zes-en-dertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Luansa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn.

de symmetrische punten der zeven-en-zestig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Luansa.

18. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « B », (gelegen op ongeveer 1.800 m. der Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 17, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den

à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des quatres sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

19. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre «D» (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent «B»), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent «D», la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent «D» et sur la limite méridionale de la zone n°17, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent «D» et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

20. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

19. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter D (gelegen op ongeveer 1.200 meter stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook 17, op 70 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

20. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite méridionale de la zone n° 17, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent «E» et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

21. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre « G » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent «E»), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite méridionale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite.

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent «G» et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection,

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

22. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kameta, affluent de gauche du Luansa (situé à environ 1.000 mètres en

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de zuidelijke grens van strook 17, op 70 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding mer de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

21. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts der toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuidelijke grens der strook 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «G».

22. — Eene strook geast door den thalweg der Kameta-beek, toevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 1.000 meter

amont de l'affluent « G ») s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg du Kameta, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent Kameta et sur la limite méridionale de la zone n° 17, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de dix-neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kameta et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des dix-neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kameta.

23. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamakuna, affluent de gauche du Kameta (situé à environ 1.000 mètres du Luansa), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kamakuna, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamakuna, et sur la limite occidentale de la zone n° 22, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamakuna et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300,

stroomopwaarts de toevloeiing «G»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kameta, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee puten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kameta en op de zuidelijke grens van strook nr 17, op 75 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negentien normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kameta en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der negentien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kameta.

23. — Eene strook geast door den thalweg der Kamakunabeek, linkertoevloeiing der Kameta (gelegen op ongeveer 1.000 meter der Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kamakuna, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamakuna en op de westelijke grens van strook nr 22 op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamakuna en op den linkeroever, op achtereenvolgende

300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamakuna.

24. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamakuna, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres de la source du Kamakuna), s'étendant depuis la zone n° 23 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 23 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection,

le point symétrique de ce sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

25. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kameta, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent Kamakuna), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne joignant les points suivants :

afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamakuna.

24. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamakuna, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 meter van de bron der Kamakuna), zich uitstrekkende vanaf strook nr 23 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroden lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens der strook nr 23, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van dezen voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

25. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kameta, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.000 meter stroomopwaarts de toevloeiing Kamakuna), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 22, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection,

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

26. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « B », désigné par la lettre « C » (située à environ 700 mètres de la source de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 25 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 25 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

27. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kameta, désigné par la lettre

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing «B» en op de zuidelijke grens van strook 22, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

26. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 700 meter van de bron der toevloeiing «B»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 25 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde doar eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens der strook nr 25, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

27. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kameta, aangeduid door

« D » (situé à environ 2.100 mètres de la source du Kameta), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 22, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

28. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kameta, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.000 mètres de la source de l'affluent Kameta), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite méridionale de la zone n° 22, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à

de letter « D » (gelegen op ongeveer 2.100 meter van de bron der Kameta), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook nr 22, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der tweevoorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

28. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kameta, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1.000 meter van de bron der toevloeiing Kameta), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende kruispunten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de zuidelijke grens der strook nr 22, op 60 meter van het punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den

des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

29. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kameta, désigné par la lettre « A » (situé à environ 4.000 mètres de la source du Kameta), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 22, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

30. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kanduniangu, affluent de gauche du Luansa (située à environ 1.700 mètres en amont du Kameta), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kanduniangu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres

linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

29 — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kameta, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 4.500 meter van de bron der Kameta), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 22, op 70 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

30. — Eene strook geast door den thalweg der Tanduniangu-beek, linkertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 1,700 meter stroomopwaarts der Kameta), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kanduniangu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent Kanduniangu et sur la limite méridionale de la zone n° 17 à 50 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kanduniangu et sur la rive gauche à des intervalles successifs 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kaduniangu.

31. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lukugni, affluent de gauche du Luansa (situé en aviron 1.200 mètres en amont du Kanduniangu), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lukugni, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Lukugni et sur la limite méridionale de la zone n° 17 à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukugni et sur la rive gauche à des intervalles de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du l'affluent Lukugni.

32. — Une zone axée par le thalweg

der as van den thalweg der toevloeiing Kanduniangu en op de zuidelijke grens der strook n^r 17, op 50 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kanduniangu, en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kanduniangu.

31 — Eene strook geast door den thalweg der Lukugni-beek, linkertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 1200 meter stroomopwaarts der Kanduniangu), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lukugni, de strook begrensd zijnde door eene gebrokene lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lukugni en op de zuidelijke grens van strook n^r 17, op 75 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 meter, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukugni en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lukugni.

32 — Eene strook geast door den

du ruisseau Tshibola, affluent de gauche du Luansa (située à environ 600 mètres en amont du thalweg du Lukugni), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont de l'affluent Tshibola, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshibola et sur la limite orientale de la zone n° 17 à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshibola et sur la rive gauche à des intervalles de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshibola.

33. Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshibola, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.000 mètres de la source du Tshibola), s'étendant depuis la zone n° 32 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite de la zone n° 32 à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des

thalweg der Tshibola-beek, linkertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 600 meter stroomopwaarts den thalweg der Lukugni, zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens der toevloeiing Tshibola, de strook begrensd zijnde door eene gebrokene lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshibola en op de oostelijke grens der strook nr 17, op 80 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshibola en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshibola.

33. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshibola, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der Tshibola), zich uitstrekkende vanaf strook nr 32 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de grens van strook nr 32 op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever,

intervalles de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

34. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshangu, affluent de gauche du Luansa (situé à environ 4.200 mètres en amont du Tshibola), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont de l'affluent Tshangu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshangu et sur la limite orientale de la zone n° 17 à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshangu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshangu.

35. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshangu désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent Tshangu), s'étendant depuis la zone n° 34 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

34. — Eene strook geast door den thalweg der Tshangubeek, de linkertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 4.200 m. stroomopwaarts de Tshibola), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshangu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshangu en op de Oostelijke grens der strook nr 17, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshangu en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshangu.

35. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshangu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing Tshangu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 34 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 34 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur le thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

36. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, désigné par la lettre « I », affluent de gauche du Luansa (situé à environ 2.800 mètres du Tshangu), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite orientale de la zone n° 17, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

37. — Une zone axée par le thalweg d'une ruisseau non dénommé affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre « K » (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent « I »), s'étendant

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing «A» en op de zuidelijke grens van strook nr 34, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale lijn van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

36. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 2.800 m. der Tshangu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de oostelijke grens der strook nr 17, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

37. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts « I »), zich uitstrekkende

depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite orientale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

38. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre « N » (situé à environ 1.700 mètres de la source du Luansa), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite orientale de la zone n° 17 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

vanaf strook nr 17, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de oostelijke grens van strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

38. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 1.700 m. van de bron der Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de oostelijke grens der strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

39. Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Luansa, désigné par la lettre « O » (situé à 1.200 mètres environ de la source du Luansa), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « O », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « O » et sur la limite orientale de la zone n° 17, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O ».

40. Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « M » (située à environ 1.900 mètres de la source de l'affluent Luansa), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite septentrionale de la zone n° 17 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «N».

39. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « O » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « O », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « O » en op de oostelijke grens van strook nr 17, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «O».

40. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 1.900 m. van de bron der toevloeiing Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de noordelijke grens der strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

41 — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « L » (située à environ 1.100 mètres en aval de l'affluent « M »), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite septentrionale de la zone n°17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette interscetion ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

42. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « H » (situé à environ 2.100 mètres en aval de l'affluent « L »), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

41. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing « M »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L », op de noordelijke grens van strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

42. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing « L »), zich uitstrekkende vanaf strook

thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite septentrionale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

43. Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kababue, affluent de droite du Luansa (situé à environ 3.000 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont de l'affluent Kababue, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kababue et sur la limite septentrionale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kababue et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets

nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de noordelijke grens der strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

43. — Eene strook geast door den thalweg der Kababuebeek, rechtertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 3.000 m. stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kababue, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kababue en op de noordelijke grens van strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kababue en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor-

précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kababue.

44. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent Kababue désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres du Luansa), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à une intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

45. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kababue, désigné par la lettre « C » (situé à environ 400 mètres en aval de la source du Kababue), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 43, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kababue.

44. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing Kababue, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. der Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrische punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

45. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kababue, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de bron der Kababue, zich uitstrekkende vanaf strook nr 43 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens der strook nr 43, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m..

élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

46. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kababue, désigné par la lettre « B » (situé à environ 800 mètres de la source du Kababue), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 43, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale à 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

47. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau M'Boula Kasinda, affluent de droite du Luansa (situé à environ 4.100 mètres en aval du Kababue), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg du M'Boula Kabinda, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

46. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kababue, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der Kababue), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 43, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

47. — Eene strook geast door den thalweg der beek M'Boula-Kasinda, rechtertoevloeiing der Luansa (gelegen op ongeveer 4.100 m. stroomafwaarts de Kababue, zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der M'Boula Kabinda, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg du M'Boula Kabinda et sur la limite septentrionale de la zone nº 17, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de treize normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du M'Boula Kabinda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des treize sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du M'Boula Kabinda.

48. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabiduaie, affluent de gauche du M'Boula Kabinda (situé à environ 2.900 mètres de la source du M'Boula Kabinda), s'étendant depuis la zone nº 47 jusqu'à la limite amont du thalweg du Kabiduaie, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabiduaie et sur la limite orientale de la zone nº 47, à 70 mètres de l'intersection de cett axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabiduaie et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabiduaie.

der as van den thalweg der M'Boula-Kabinda en op de noordelijke grens der strook nr 17, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der M'Boula Kabinda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Boula Kabinda.

48. — Eene strook geast door den thalweg der Kabiduaie-beek, linker-toevloeiing der M'Boula Kabinda (gelegen op ongeveer 2.900 m. van de bron der M'Boula Kabinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 47 tot aan de stroom-opwaartsche grens van den thalweg der Kabidouaie, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabiduaie en op de oostelijke grens van strook nr 47, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabiduaie en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabiduaie.

49. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabiduaie désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres de la source du Kabiduaie), s'étendant depuis la zone n° 48 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 48, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

50. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du M'Boula Kabinda désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source du M'Boula Kabinda), s'étendant depuis la zone n° 47 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 47, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

49. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabiduaie, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der Kabiduaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 48 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 48, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

50. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der M'Boula Kabinda, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der M'Boula Kabinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 47 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 47, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

51. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « F » (situé à environ 3.500 mètres en aval du M'Boula Kabinda), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite septentrionale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

52. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.700 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

51. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 3.500 m. stroomafwaarts de M'Boula Kabinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de noordelijke grens der strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

52. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite de la zone n° 17 à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

53. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Luansa, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.700 mètres en aval de l'affluent « C » s'étendant depuis la zone n° 17 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 17, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de grens van strook nr 17, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

53. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Luansa, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C ». zich uitstrekkende vanaf strook nr 17 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 17, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

54. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda, désigné par la lettre « F » (situé à environ 2.700 mètres en amont de l'affluent Luansa), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 320 et 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à un intervalle de 250 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

54. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing Luansa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 320 en 300 m. vanaf dit kruispunt;

de toppen van eene normale lijn van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op een afstand van 250 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de toppen van eene normale lijn van 200 m., getrokken op de as van het dal der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn.

de top van eene normale lijn van 100 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn.

de top van eene normale lijn van 75 m., getrokken op de as van het dal der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

55. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lutoka, affluent de gauche du Tshimbinda (situé à environ 2.400 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du Lutoka, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lutoka et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt-sept no males de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lutoka et sur la rive gauche à des intervalles de 350, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt-sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lutoka.

56. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, désigné par la lettre « A ». affluent de gauche du Lutoka (situé à environ 1.400 mètres du Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

55. — Eene strook geast door den thalweg der Lutoka-beek, linkertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1 tot aan de stroomopwaartsche grens der Lutoka, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lutoka en op de oostelijke grens der strook n^r 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lutoka en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Luteka.

56. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Luteka, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 55 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 55, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'afflent « A ».

57. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lutoka, désigné par la lettre « D » (située à environ 3.400 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 55, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D. ».

58. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lutoka, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.400 mètres de la source du Lutoka), s'étendant depuis la

der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 55, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

57. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutoka, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 3.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 55, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook gegrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook n^{r} 55, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 ,300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

58. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutoka, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der Lutoka), zich

zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite orientale de la zone n° 55, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommet précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

59. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « F », désigné par la lettre « G » (situé à environ 400 mètres de la source de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 58 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite septentrionale de la zone n° 58, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précé-

uitstrekkende vanaf strook nr 55, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens van strook nr 55, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

59. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « F », aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 400 m. van de bron der toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 58, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de noordelijke grens der strook nr 58, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voor-

dent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

60. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lutoka, désigné par la lettre « E » (situé à environ 2.300 mètres de la source du Lutoka), s'étendant depuis la zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone n° 55, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

61. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lutoka, désigné par la lettre « C » (situé à environ 2.200 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 55, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

gaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

60. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutoka, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 2.300 m. van de bron der Lutoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 55, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens van strook nr 55, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

61. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutoka, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 55, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook nr 55, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

62. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lutoka, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.400 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 55 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 55, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

63. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda, désigné par la lettre « G » (situé à environ 2.300 mètres en amont du Lutoka), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «C»,

62. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutoka, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 55, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 55, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

63. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 2.300 m. stroomopwaarts de Lutoka, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

64. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda ,désigné par la lettre « H » (situé à environ 1.800 mètres en amont de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

64. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt;

de toppen van eene normale lijn van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de top van eene normale lijn van 200 m. getrokken op de as van den thalweg der

« H » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 125 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

65. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kalumbu, affluent de gauche du Tshimbinda, s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kalumbu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de top van eene normale lijn van 125 m. ,getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven loodlijn ;

de top van eene normale lijn van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale lijn van 50m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

65. — Eene strook geast door den thalweg der Kalumbubeek, linkertoevloeiing der Tshimbinda, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kalumbu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

les sommets de deux normales de 200 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu et sur la rive gauche à des intervalles sucessifs de 200 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevés sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalumbu.

66.— Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kalumbu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 200 mètres de la source du Kalumbu), s'étendant depuis la zone n° 65 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 65, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

de toppen van twee normalen van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn.

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu en op den linkeroever, op een afstand van 200 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten van zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalumbu.

66. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kalumbu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der Kalumbu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 65, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 65, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

67. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bibemba, affluent de gauche du Tshimbinda, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Bibemba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba et sur la rive gauche, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de deux normales de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 60 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

67. — Eene strook geast door den thalweg der Bibembabeek, linkertoevloeiing der Tshimbinda, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Bibemba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bibemba en op de zuidelijke grens der strook n^{r} 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bibemba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bibemba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 60 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bibemba en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bibemba en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Bibemba.

68. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Bibemba, désigné par la lettre « A » (située à environ 1.900 mètres de la source de l'affluent Bibemba), s'étendant depuis la zone n° 67 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivantes :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 67, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

69. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshimbinda, désigné par la lettre « K » (situé à environ 1.800 mètres en amont du Bibemba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivantes :

deux points situés de part et d'autre de

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Bibemba.

68. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bibemba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.900 m. van de bron der toevloeiing Bibemba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 67, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 67, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

69. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts de Bibemba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

70. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lukala, affluent de gauche du Tshimbinda, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lukala, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la limite méridionale de la zone n° 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de zuidelijke grens der strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

70. — Eene strook geast door den thalweg der Lukalabeek, linkertoevloeiing der Tshimbinda, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lukala, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lukala et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lukala.

70*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lukala, désigné par la lettre « A » (situé à environ 900 mètres de la source du Lukala), s'étendant depuis la zone n° 70 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 70,

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 200 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 150 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lukala en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lukala.

70*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lukala, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. der bron van de Lukula), zich uitstrekkende vanaf strook nr 70, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van

à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

71. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshimbinda, désigné par la lettre « L » (situé à environ 5.500 mètres de la source du Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

72. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshimbinda, désigné par la lettre « I » (situé à environ 3.100 mètres en aval de l'affluent « L »), s'étendant

strook nr 70, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

71. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 5.500 m. van de bron der Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L ») en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

72. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 3.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing

depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « 1 ».

73. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabinga, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 3.600 mètres en aval de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kabinga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabinga et située sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabinga et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

« L »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan des troomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I »., de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de noordelijke grens van strook nr 1 op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 ,300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

73. — Eene strook geast door den thalweg der Kabingabeek, rechtertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 3.600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kabinga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabinda en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabinga en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabinga.

73*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabinga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 2.700 mètres de la source du Kabinga), s'étendant depuis la zone n° 73 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 73, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

74. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabinga, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.200 mètres de la source du Kabinga), s'étendant depuis la zone n° 73 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabinga.

73*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabinga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 2.700 m. van de bron der Kabinga 1, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 73, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op oostelijke grens van strook 73, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

74. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabinga, aangeduid door de letter « B », (gelegen op ongeveer 2.200 m. van de bron der Kabinga), zich uitstrekkende vanaf strook 73, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite occidentale de la zone n° 73, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite, les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

75. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Mulonda, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 1.800 mètres en aval de l'affluent Kabinga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Mulonda, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Mulonda et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite, les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mulonda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de trois normales de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mulonda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de sept normales de 50

« B » en op de westelijke grens der strook 73, op 50 m. van het kruispunt deer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

75. — Eene strook geast door den thalweg der Mulondabeek, rechtertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomafwaarts de toevloeiing Kabinga), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Mulonda, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Mulonda en op de westelijke grens van strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mulonda en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 150 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mulonda en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van zeven normalen van

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mulonda et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Mulonda.

76. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Mulonda, désigné par la lettre « A » (situé à environ 3.400 mètres de la source du Mulonda), s'étendant depuis la zone n° 75 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 75, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

77. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mulonda, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.300 mètres de la source du Mulonda), s'étendant depuis la zone n° 75 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant

50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mulonda en op den linkeroever op achtereenvolgende afstaoden van 200, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mulonda.

76. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mulonda, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 3.400 m. van de bron der Mulonda), zich uitstrekkende van afstrook 75, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 75, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

77. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mulonda, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der Mulonda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 75, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone n° 75, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

78. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mulonda, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.700 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 75 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 75, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection, les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens van strook nr 75, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

78. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mulonda, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 75, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens der strook nr 75, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

79. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau N'Gandu, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 2.100 mètres en aval de l'affluent Mulenda), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent N'Gandu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Gandu sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Gandu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Gandu.

79*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du N'Gandu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres de la source du N'Gandu), s'étendant depuis la zone n° 79 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 79, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

79. — Eene strook geast door den thalweg der N'Gandubeek, rechtertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing Mulonda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing N'Gandu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Gandu en op de westelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Gandu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Gandu.

79*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der N'Gandu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. van de bron der N'Gandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt. :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 79, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

80. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Dishiba, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 4.000 mètres en aval du N'Gandu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Dishiba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Dishiba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Dishiba et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Dishiba et sur la rive gauche à un intervalle de 270 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Dishiba et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de cinq normales de 50

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

80. — Eene strook geast door den thalweg der Dishibabeek, rechtertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 4.000 m. stroomafwaarts de N'Gandu), zich uitstrekkende vánaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Dishiba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, ,gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Dishiba en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dishiba en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dishiba en op den linkeroever op een afstand van 270 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dishiba en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vijf normalen van 50 m.,

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Dishiba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du du thalweg de l'affluent Dishiba.

81. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Mabifushi, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 2.700 mètres en aval de l'affluent Dishiba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Mabifushi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Mabifushi et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mabifushi et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Mabifushi.

82. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Mabifushi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 400 mètres de la source du Mabifushi), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dishiba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Dishiba.

81. — Eene strook geast door den thalweg der Mabifushi-beek, rechtertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing Dishiba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Mabifushi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Mabifushi en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mabifushi en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mabifushi.

82. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mabifushi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 400 m. van de bron der Mabifushi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81 tot aan de stroomopwaartsche grens van den

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à un intervalle de 350 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

83. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mabifushi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.100 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe de thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

84. — Une zone axée par le thalweg

thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook nr 81, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op een afstand van 350 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

83. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mabifushi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomafwaarts « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thal. weg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

84. — Eene strook geast door den

du ruisseau Tshilomba, affluent de droite du Tshimbinda (situé à environ 4.200 mètres en aval de l'affluent Mabifushi), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg du Tshilomba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshilomba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trente et une normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshilomba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trente et un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshilomba.

85. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshilomba, désigné par la lettre « A » (située à environ 1.900 mètres de la Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 84, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

thalweg der Tshilomba-beek, rechter-toevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 4.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing Mabifushi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tshilomba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van det thalweg der toevloeiing Tshilomba en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van een en dertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshilomba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der een en dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshilomba.

85. — Eene strook geast door den thalweg der beek zonder naam, linker-toevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.900 m. der Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 84, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

86. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshilomba, désigné par la lettre « F » (situé à environ 400 mètres en aval de la source du Tshilomba), s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone n° 84, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

87. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshilomba, désigné par la lettre « E » (située à environ 700 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

86. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshilomba, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de bron der Tshilomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der a van den thalweg der toevloeiing « F » en op de we.telijke grens der trook nr 84, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

87. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshilomba, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone n° 84, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

88. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshilomba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone n° 84, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens van strook n^r 84, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

88. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshilomba, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing «E», zich uitstrekkende vanaf strook n^r 84, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook n^r 84, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «D».

89. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshilomba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 2.700 mètres en aval de l'affluent « D », s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 84, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

90. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshilomba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.300 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 84 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 84, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de

89. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshilomba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 84, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

90. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshilomba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook nr 84, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m.,

50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette interscection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

91. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshifika, affluent de gauche du Tshimbinda (situé à environ 2.700 mètres en aval de l'affluent Tshilomba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshifika, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika.

92. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshifika, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres du Tshimbinda), s'étendant depuis la zone n° 91 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

91. — Eene strook geast door den thalweg der Tshifika-beek, linkertoevloeiing der Tshimbinda (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomafwaarts de toevloeiing Tshilomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshifika, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshifika en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshifika en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshifika.

92. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. der Tshimbinda), zich uitstrekkende vanaf strook nr 91, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 91, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

93. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshifika, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres en aval de la source du Tshifika), s'étendant depuis la zone n° 91 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 91, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 91, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

93. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomafwaarts de bron der Tshifika), zich uitstrekkende vanaf strook nr 91, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 91, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

94. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshifika, désigné par la lettre « D » (situé à environ 500 mètres de la source du Tshifika), s'étendant depuis la zone n° 91 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone n° 91, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

95. — Une zone axée pour le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshifika, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.000 mètres de la source du Tshifika), s'étendant depuis la zone n° 91 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 91, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de

94. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 500 m. der bron der Tshifika), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 91, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens der strook n^r 91, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

95. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.000 m. der bron van de Tshifika), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 91, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook n^r 91, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg

l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

96. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshimbinda, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.600 mètres en aval de l'affluent Tshifika), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

C. — *Groupe de Kamana N'Deke.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamana N'Deke, affluent du Kasaï, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasaï et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Kamana N'Deke, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

96. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbinda, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomafwaarts de toevloeiing Tshifika), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

C. — *Groep van Kamana N'Deke.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Kamana N'Deke-beek, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn, aan den rechteroever der Kasai en gelegen op twee kilometer van den oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kamana N'Deke, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamana N'Deke et sur la ligne parallèle au Kasaï citée ci-dessus à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamana N'Deke et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamana N'Deke.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamana N'Deke, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.600 mètres de la source du Kamana N'Deke), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamana N'Deke en op de evenwijdige lijn aan de Kasai hierboven vermeldt, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamana N'Deke op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamana N'Deke.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamana N'Deke, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.600 m. van de bron der Kamana N'Deke), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamana N'Deke, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres de la source du Kamana N'Deke), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamana N'Deke, désigné par la lettre « A » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale à 50 mètres

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamana N'Deke, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron Kamana N'Deke), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamana N'Deke, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing C), zich uitstrekkende van strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,

élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

D. — *Groupe de Lombi.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lombi, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Lombi, la zone étant limitée par une brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lombi et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lombi et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cet intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lombi.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lombi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source du Lombi), s'étendant depuis la zone n°1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf dit kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

D. — *Groep van Lombi.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Lombi-beek, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn, aan den rechteroever der Kasai en gelegen op twee kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Lombi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lombi en op de evenwijdige lijn met de Kasai hierboven vermeld, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lombi en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lombi.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lombi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der Lombi), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thal-

une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

E. — *Groupe de Batshamba.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Batshamba, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Batshamba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Batshamba et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de trente-huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Batshamba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 350, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

weg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

E. — *Groep van Batshamba.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Batshamba-beek, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn aan den rechteroever der Kasai en gelegen op twee kilometer van dezen oever, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Batshamba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Batshamba en op de evenwijdige lijn met de Kasai hierboven vermeld, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht en dertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Batshamba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 350, 300, 300, 300,

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trente-huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Batshamba.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Batshamba, désigné par la lettre « B » (située à environ 2.200 mètres de la ligne parallèle au Kasai, s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limité par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B » ;

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Batshamba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 2.100 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der acht en dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Batshamba.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.200 m. van de evenwijdige lijn der Kasai), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite sud de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « C », désigné par la lettre « c » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 3 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « c », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la limite orientale de la zone n° 3, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « c ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Batshamba, désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « C », aangeduid door de letter « c » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 3, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « c », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « c » en op de oostelijke grens der strook nr 3, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « c » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « c ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door

lettre « E » (situé à environ 4.200 mètres de la source du Batshamba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Batshamba, désigné par la lettre « F » (situé à environ 2.800 mètres en aval de la source de l'affluent Batshamba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des

de letter « E » (gelegen op ongeveer 4.200 m. van de bron der Batshamba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 2.800 m. stroomafwaarts de bron der toevloeiing (Batshamba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der « F » en op den linkeroever, op achter-

intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F » ;

7. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Batshamba, désigné par la lettre « H » (situé à environ 1.400 mètres de la source de l'affluent Batshamba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone n° 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du du thalweg de l'affluent « H ».

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Batshamba, désigné par la lettre « G » (situé à environ 2.000 mètres de la source du Batshamba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la

eenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

7. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der toevloeiing Batshamba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 2.000 m. van de bron der Batshamba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Batshamba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 2.100 mètres en aval de l'affluent « E ») s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan de beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Batshamba, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den lijkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

9*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Batshamba, désigné par la lettre « A » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

F. — *Groupe de Batshamba-Muana.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Batshamba-Muana, affluent de droite du Batshamba, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Batshamba-Muana, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Batshamba-

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

9*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Batshamba ,aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

F. — *Groep van Batshamba Muana.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Batshamba-Muana-beek, rechtertoevloeiing der Batshamba, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn aan den rechteroever der Kasai en gelegen op twee kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens, den thalweg der Batshamba Muana, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Batshamba

Muana et sur la ligne parallèle au Kasaï, citée ci-dessus à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Batshamba-Muana et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Batshamaba-Muana.

G. — *Groupe de Katoka.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Katoka, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à deux kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Katoka, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Katoka et sur la ligne parallèle citée ci-dessus à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de quarante et une normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Katoka et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

les points symétriques des quarante et un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Katoka.

2. — Un zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoka, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.800 mètres de la ligne parallèle au Kasai, décrite ci-dessus), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoka, désigné par la lettre « D » (situé à environ 3.500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

de symmetrische punten der een en veertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Katoka.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.800 m. van de evenwijdige lijn aan de Kasai hierboven omschreven), zich uitstrekkende vanaf de strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 3.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

1. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoka, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.800 mètres en amont de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

5. — Une zone axée par le thalweg

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

5. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoka, désigné par la lettre « H » (situé à environ 2.000 mètres de la source du Katoka), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Katoka, désigné par la lettre « I » (situé à environ 800 mètres en aval de l'affluent « K »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 2.000 m. van de bron der Katoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « K »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den

de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

7. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoka, désigné par la lettre « G » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisesau non dénommé, affluent de droite du Katoka, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.000 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

thalweg der toevloeiing « I » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

7. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Katoka, désigné par la lettre « C » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

10. — Une zone axée par le thalweg d'un ruissrau non dénommé affluent de droite du Katoka, désigné par la lettre

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de grens van strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

10. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoka, aangeduid door

« B » (situé à environ 1.800 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

H. — *Groupe de Katoga.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Katoga, affluent de gauche de la Lubilu, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive gauche de la rivière Lubilu et située à un kilomètre de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Katoga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Katoga et sur la ligne parallèle au Lubilu décrite ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de six normales de 50

de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

H. — *Groep van Katoga.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Katoga-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn, aan den linkeroever der Lubilu-rivier en gelegen op 1 kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Katoga, de strook begrensd zijnde door een gebroken lijn welke de volgende punten verbint :

twee puuten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Katoga en op de hierboven beschreven evenwijdige lijn aan de Lubilu, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de toppen van zes normalen van 50 m.

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Katoga et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Katoga.

I. — *Groupe de Lupombo.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lupombo, affluent de gauche de la Lubilu, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive gauche de la rivière Lubilu et située à un kilomètre de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lupombo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lupombo et sur la ligne parallèle au Lubilu décrite ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de onze normales élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lupombo et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des onze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lupombo.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lupombo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de la source du Lupombo), s'étendant depuis

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Katoga en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Katoga.

I. — *Groep van Lupombo.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Lupombo beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf eene op den linkeroever der Lubilu rivier evenwijdige lijn en gelegen op een kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens aan den thalweg der toevloeiing Lupombo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lupombo en op de evenwijdige lijn met de Lubilu hierboven omschreven, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lupombo en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lupombo.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupombo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Lupombo), zich

la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lupombo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupombo, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «A» en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

J. — *Groupe du Lubilu.*

1. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Lubilu, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à douze kilomètres de cette rive, jusqu'à la limite amont du thalweg du Lubilu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Lubilu et sur la ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

les sommets de seize normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

J. — *Groep van Lubilu.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Lubilu-rivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn, op den rechteroever der Kasai en gelegen op twaalf kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Lubilu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Lubilu en op de evenwijdige lijn aan de Kasai hierboven vermeld, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf dit kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300

300, 300, 300, 300, 300, mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300,300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 75 m.,

75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Lubilu et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 250 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à un intervalle de 250 mètres du pied de la dernière normale d'écrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale d'écrite ;

les sommets de deux normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereen volgende afstanden van 300, 300 en 300 m., vanaf den voet der laarste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Lubilu en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 250 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op een afstand van 250 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thal-

de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 75 mètres élevées, sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trente et une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des cent trente-cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lubilu ;

weg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereen volgende afstanden van 400 en 400 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van een en dertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubilu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

2. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lusulu, affluent de gauche du Lubilu (situé à environ trois kilomètres de la route carrossable et vers l'amont), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lusulu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lusulu et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trente-quatre normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lusulu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trente-quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lusulu.

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lusulu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.000 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et

2. — Eene strook geast door den thalweg der Lusulu-beek, linkertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer drie kilometer van den berijbaren weg in stroomopwaartsche richting), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lusulu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lusulu en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier en dertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lusulu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der vier en dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lusulu.

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.000 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite occidentale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lusulu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

5 — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lusulu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la

« B » en op de westelijke grens der strook n^{r} 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing «B»), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door een gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing

zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de gauche du Lusulu, désigné par la lettre « G » (situé à environ 2.500 mètres de la source du Lusulu), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite méridionale de la zone n° 2 à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

«C»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 2.500 m. van de bron der Lusulu), zich uitstrekkende vanaf srrook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuidelijke grens van strook nr 2, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

7. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lususlu, désigné par la lettre « H » (situé à environ 800 mètres de la source du Lusulu), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite méridionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Lusulu désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.300 mètres en aval de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F » la zone étant axée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite orientale de la zone n° 2,

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

7. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der Lusulu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de zuidelijke grens der strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook geast zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens van strook

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Lusulu désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.800 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone n° 2 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

10. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Lusulu (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « B »), désigné par la lettre « A », s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du

nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens der strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

10. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lusulu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook

thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 2, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

11. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshibanga, affluent de gauche du Lubilu (situé à environ 4.100 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshibanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshibanga et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshibanga, et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 2, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

11. — Eene strook geast door den thalweg der Tshibanga-beek, linkertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 4.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshibanga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshibanga en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshibanga en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshibanga.

12. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshibanga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.600 mètres de la source du Tshibanga), s'étendant depuis la zone n° 11 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les point suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 11, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

13. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tshibanga, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de la source du Tshibanga), s'étendant depuis la zone n° 11 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B »

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshibanga.

12. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshibanga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.600 m. van de bron der Tshibanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 11, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 11, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

13. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshibanga, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Tshibanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 11, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

et sur la limite orientale de la zone n° 11 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

14. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Sakamabo, affluent de gauche du Lubilu (situé à environ 2.400 mètres en amont du Tshibanga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Sakamabo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Sakamabo et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt et une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Sakamabo et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt et un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Sakamabo.

15. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de

« B » en op de oostelijke grens der strook nr 11, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

14. — Eene strook geast door den thalweg der Sakamabo-beek, linkertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomopwaarts de Tshibanga), zich uitstrekkende vanaf srtook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Sakamabo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Sakamabo en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van een en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Sakamabo en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermald kruispunt ;

de symmetrische punten der een en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Sakamabo.

15. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linker-

gauche du Sakamabo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 14 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 14, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

16. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Sakamabo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.100 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 14 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 14, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à

toevloeiing der Sakamabo, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 14, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 14, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

16. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sakamabo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 14, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 14, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linker-

des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

17. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Sakamabo, désigné par la lettre « C » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 14 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone n° 14, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

18. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Sakamabo, désigné par la lettre « D », (situé à environ 1.000 mètres de la source du Sakamabo), s'étendant depuis la zone n° 14 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

oever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

17. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sakamabo, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 14, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens der strook nr 14, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «C ».

18. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sakamabo, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der Sakamabo), zich uitstrekkende vanaf strook nr 14, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 14, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

19. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Sabalabala, affluent de droite du Sakamabo, s'étendant depuis la zone n° 14 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Sabalabala, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Sabalabala et sur la limite orientale de la zone n° 14, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Sabalabala et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Sabalabala.

20. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.300 mètres en amont de l'affluent Sakamabo) s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van het thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook n^r 14, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

19. — Eene strook geast door den thalweg der Sabalabala-beek, rechtertoevloeiing der Sakamabo, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 14, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Sabalabala, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Sabalabala en op de oostelijke grens der strook n^r 14, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Sabalabala en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Sabalabala.

20. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing Sakamabo), zich uitstrekkende vanaf

amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

21. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

21. — Eene strook geast door een thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing «D»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

22. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « G » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

23. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tundu, affluent de gauche du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg du Tundu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tundu et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

22. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing «F»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

23. — Eene strook geast door den thalweg der Tundu-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tundu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tundu en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de dix-sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tundu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix-sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tundu.

24. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tundu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.500 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 23 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 23, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

25. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tundu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres de la source de l'affluent Tundu), s'étendant depuis la zone n° 23 jusqu'à la limite

de toppen van zeventien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tundu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeventien voorgaande toppen in verhouding met de van den thalweg der toevloeiing Tundu.

24. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tundu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.500 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 23, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door een gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 23, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

25. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tundu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der toevloeiing Tundu), zich uitstrekkende vanaf strook

amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 23, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

26. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Tundu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 23 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 23, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq som-

nr 23, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens der strook nr 23, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

26. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tundu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 23, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 23, op 70 m. van het kruispunt dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

27. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « H » (situé à environ 1.600 mètres en amont de l'affluent Tundu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 200 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

28. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « H », désigné par la lettre « h » (situé à environ 300 mètres de la source de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 27 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « h », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « h » et

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

27. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomopwaarts de toevloeiing Tundu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

28. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « H », aangeduid door de letter « h » (gelegen op ongeveer 300 m. van de bron der toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook 27, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « h », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite orientale de la zone n° 27, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « h » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « h ».

29. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kapinga N'Ganga, affluent de gauche du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kapinga N'Ganga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga N'Ganga et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga N'Ganga et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 350, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga N'Ganga.

29*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kapinga N'Ganga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de la source du Kapinga N'Ganga), s'étendant depuis la zone n° 29 jusqu'à « h » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 27, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « h » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « h ».

29. — Eene strook geast door den thalweg der Kapinga N'Ganga-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kapinga N'Ganga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapinga N'Ganga en op de zuidelijke grens der strook n^{r} 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kapinga N'Ganga en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kapinga N'Ganga.

29*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kapinga N'Ganga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. van de bron der Kapinga N'Ganga), zich uitstrekkende vanaf strook

la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 29, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 250 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

30. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshisanga-Sanga, affluent de gauche du Lubilu (situé à environ 3.700 mètres en amont de l'affluent Kapinga N'Ganga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshisanga-Sanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshisanga-Sanga et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt-trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshisanga-Sanga et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

nr 29, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 29, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaande top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

30. — Eene strook geast door den thalweg der Tshisanga-Sanga-beek, linkertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 3.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing Kapinga N'Ganga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshisanga-Sanga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshisanga-Sanga en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshisanga-Sanga en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt-trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshinga-Sanga.

31. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshinsanga-Sanga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 30 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 30, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

32. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la lettre « a » (situé à environ 800 mètres en aval de la source de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 31 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshisanga-Sanga.

31. — Eene strook geast door den thalweg eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshisanga-Sanga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 30, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 30, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

32. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 31, tot aan de stroomop-

« a » la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite occidentale de la zone n° 31, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 350 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

33. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Tshisanga Sanga, désigné par la lettre « B » (situé à 900 mètres environ de la source du Tshisanga Sanga), s'étendant depuis la zone n° 30 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 30, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

waartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de westelijke grens der strook nr 31, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 350 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

33. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshisanga-Sanga, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Tshisanga-Sanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 30, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 30, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

34. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Muabila, affluent de droite du Tshisanga Sanga, s'étendant depuis la zone n° 30 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Muabila, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Muabila et sur la limite orientale de la zone n° 30, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Muabila et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Muabila.

35. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Muabila, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source du Muabila), s'étendant depuis la zone n° 34 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 34, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

34. — Eene strook geast door den thalweg der Muabila-beek, rechtertoevloeiing der Tshisanga-Sanga, zich uitstrekkende vanaf strook nr 30, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Muabila, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Muabila en op de oostelijke grens der strook nr 30, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Muabila en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Muabila.

35. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Muabila, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m., van de bron der Muabila), zich uitstrekkende vanaf strook nr 34, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 34, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection.

Les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

36. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « N » (situé à environ 2.200 mètres en amont de l'affluent Tshisanga Sanga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

37. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « O » (situé à environ 700 mètres en

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

36. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 2.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing Tshisanga-Sanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N ».

37. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « O » (gelegen op ongeveer 700 m.

amont de l'affluent « N »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « O », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O ».

38. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « P » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent « O »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

stroomopwaarts de toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « O », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « O » en op de zuidelijke grens van strook n^r 1, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de topper van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf boververmeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « O ».

38. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « P », (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de toevloeiing «O»), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P » en op de zuidelijke grens der strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P ».

39. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « P », désigné par les lettres « P. b. » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « P »), s'étendant depuis la zone n° 38 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P. b », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P. b » et sur la limite orientale de la zone n° 38, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « P. b » et sur la rive gauche à un intervalle de 100 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P. b ».

40. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « P », désigné par les lettres « P. a » (situé à environ 700 mètres en aval de la source de l'affluent « P »), s'étendant depuis la zone n° 38 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P. a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P. a. » et sur la limite orientale de la zone n° 38,

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P ».

39. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « P », aangeduid door de letters « P.b » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « P »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 38, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P.b », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P.b » en op de westelijke grens van strook nr 38, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P.b » en op den linkeroever, op eenen afstand van 100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P.b ».

40. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « P », aangeduid door de letter « P.a ». (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de bron der toevloeiing « P »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 38, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P.a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P.a » en op de oostelijke grens der

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « P. a. » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P. a. ».

41. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « R » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « P »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « R », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « R ».

42. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « R », désigné par la lettre « r » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « R »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « r », la

strook nr 38, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P.a » en op den linkeroever, op eenen afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P.a ».

41. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « R » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing « P »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « R », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « R » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « R » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « R ».

42. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « R », aangeduid door de letter « r » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « R »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « r » et sur la limite orientale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « r » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « r ».

43. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau « Lupembe », affluent de gauche du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lupembe, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lupembe et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 85 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lupembe et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de 25 normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lupembe et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

grens van den thalweg der toevloeiing « r », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « r » en op de oostelijke grens der strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « r » en op den linkeroever, op afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « r ».

43. — Eene strook geast door den thalweg der Lupembe-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan den stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lupembe, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lupembe en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 85 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lupembe en op den linkeroever, op een afstand van 300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijf en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lupembe en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt-six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lupembe.

44. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lupembe, désigné par la lettre « A » (situé à environ 2.100 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'interscetion de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

45. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lupembe, désigné par la lettre « C » (situé à environ 2.500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van dit kruispunt ;

de symmetrische punten der zes en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lupembe.

44. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupembe, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 2.100 m. van strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens der strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

45. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupembe, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone n° 43, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

46. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lupembe, désigné par la lettre « D » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent « C », s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens van strook nr 43, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

46. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupembe, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

47. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lupembe, désigné par la lettre « E » (situé à environ 900 mètres de la source du Lupembe), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres.

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

48. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lupembe, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.600 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de

47. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupembe, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Lupembe), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m.

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

48. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupembe, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

49. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « B », désigné par la lettre « W » (situé à environ 1.200 mètres de la source de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 48 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « W », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « W » et sur la limite méridionale de la zone n° 48, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « W » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « W ».

50. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « B », désigné par la lettre « V » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent « W »), s'étendant depuis la zone n° 48 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « V », la

toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

49. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « B », aangedoor de letter « W » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 48, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « W », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thawleg der toevloeiing « W » en op de zuidelijke grens van strook nr 48, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « W » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «W».

50. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « V », (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « W »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 48, tot aan de stroomop-

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « V » et sur la limite orientale de la zone n° 48, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « V » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette interscetion ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « V ».

51. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kan Gandu, affluent de droite du Lupembe, s'étendant depuis la zone n° 43 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kan Gandu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kan Gandu et sur la limite orientale de la zone n° 43, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kan Gandu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kan Gandu.

waartsche grens van den thalweg der toevloeiing « V », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelgen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « V » en op de oostelijke grens der strook nr 48, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «V» en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « V ».

51. — Eene strook geast door den thalweg der Kan Gandu-beek, rechtertoevloeiing der Lupembe, zich uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kan Gandu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kan Gandu en op de oostelijke grens van strook nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kan Gandu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kan Gandu.

52. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kan Gandu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 700 mètres de la source du Kan Gandu), s'étendant depuis la zone n° 51 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 51, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

53. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « V » (situé à environ 3.300 mètres en amont de l'affluent Lupembe), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « V », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « V » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

52. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kan Gandu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der Kan Gandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 51, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 51, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

53. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « V » (gelegen op ongeveer 3.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing Lupembe), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « V », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « V » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « V » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « V ».

54. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Boy N'Tundu, affluent de gauche du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Boy N'Tundu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Boy N'Tundu et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de seize normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Boy N'Tundu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques de seize sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Boy N'Tundu.

55. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Boy N'Tundu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.300 mètres du Lubilu), s'étendant depuis la zone n° 54 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « V » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « V ».

54. — Eene strook geast door den thalweg der Boy N' Tundu-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Boy N'Tundu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Boy N'Tundu en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van zestien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Boy N'Tundu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zestien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Boy N'Tundu.

55. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Boy N'Tundu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.300 m. der Lubilu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 54, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der

par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 54, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

56. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Boy N'Tundu, désigné par la lettre « E » (situé à environ 700 mètres de la source du Boy N'Tundu), s'étendant depuis la zone n° 54 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 54, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 54, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

56. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter toevloeiing der Boy N'Tundu, aangeduid door de letter « E », (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der Boy N'Tundu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 54, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens der strook nr 54, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

57. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de droite du Boy N'Tundu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 800 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 54 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 54, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

58. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Boy N'Tundu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 54 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 54, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

57. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Boy N'Tundu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 54, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook nr 54, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D »,

58. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Boy N'Tundu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 54, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens der strook nr 54, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

59. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Boy N'Tundu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 54 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 54, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

60. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « X » (situé à environ 1.300 mètres en amont de l'affluent Boy N'Tundu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

59. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Boy N'Tundu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 54, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 54, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

60. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « X » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing Boy N'Tundu), zich uitstrekkende vanaf

amont du thalweg de l'affluent « X », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « X » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « X » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « X » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la normale précédente ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « X ».

61. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « Y » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « X »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Y », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Y » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres

strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « X », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « X », en op de zuidelijke grens der strook n^r 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « X » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « X » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der voorgaande normale lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « X ».

61. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « Y » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « X »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Y », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Y » en op de zuidelijke grens van strook n^r 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,

élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Y » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Y » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la normale précédente ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Y » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la normale précédente ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Y ».

62. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par la lettre « Z » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « Y »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la rive gauche à un intervalle

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Y » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale lijn van 150 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Y » en op den linkeroever op een afstand van 200 m. vanaf den voet der voorgaande normale lijn ;

de top van eene normale lijn van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Y » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der voorgaande normale lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Y ».

62. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « Z » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « Y »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op de westelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op den linkeroever, op

de 200 mètres du pied de la normale précédente ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Z ».

63. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de gauche du Lubilu, désigné par les lettres « B. b » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « Z »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B. b », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B. b » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B. b » et sur la rive gauche à des intervalle successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B. b ».

64. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par les lettres « E. e » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « B. b »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E. e », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

eenen afstand van 200 m. van den voet der voorgaande normale lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Z ».

63. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « B.b. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « Z »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B.b. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B.b » en op de westelijke grens van strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B.b » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B.b ».

64. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « E. e » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B.b »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E.e », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E. e » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E. e » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E. e » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la normale précédente ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E. e » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres du pied de la normale précédente ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E. e ».

65. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lubilu, désigné par les lettres « M. m » (situé à environ 2.400 mètres en amont de l'affluent « E. e »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M. m », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M. m » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E.e » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E.e » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «E.e » en op den linkeroever op een afstand van 200 m. van den voet der voorgaande normale lijn.

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E.e » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. van den voet der voorgaande normale lijn;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E.e ».

65. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « M.m » (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E.e »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M.m », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de vogende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M.m » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M. m » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M. m ».

66. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « M. m », désigné par les lettres « M. o » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « M. m »), s'étendant depuis la zone n° 65 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M. o », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M. o » et sur la limite septentrionale de la zone n° 65 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M. o » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M. o ».

67. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau « Kalala », affluent de gauche du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Kalala », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M.m. » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M.m ».

66. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « M.m », aangeduid door de letters « M.o » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « M.m »). zich uitstrekkende vanaf strook nr 65, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M. o », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M.o » en op de noordelijke grens der strook nr 65, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M.o » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M. o.

67. — Eene strook geast door den thalweg der Kalala-beek, linkertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Kalala », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Kalala » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalala et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 350 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalala.

68. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kalala, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.200 mètres en aval de la source du Kalala), s'étendant depuis la zone n° 67 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 67, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Kalala » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalala en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalala.

68. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kalala, aangeduid door de letter « B », (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de bron der Kalala), zich uitstrekkende vanaf strook nr 67, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook nr 67, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

68*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kalala, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres de la source du Kalala), s'étendant depuis la zone n° 67 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 67, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

69. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kalala, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 67 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 67, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres

68*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kalala, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Kalala), zich uitstrekkende vanaf strook nr 67, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 67, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

69. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kalala, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 67, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 67, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,

élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

70. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent de gauche du Lubilu, désigné par les lettres « P. a » (situé à environ 1.200 mètres de la source de l'affluent Lubilu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P. a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P. a » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P. a » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P. a ».

71. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « P. a », désigné par les lettres « P. b » (situé à environ 400 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 70 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P. b », la zone

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

70. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « P.a » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der toevloeiing Lubilu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P.a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P.a » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P.a » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P.a ».

71. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der « P.a », aangeduid door de letters « P.b » (gelegen op ongeveer 400 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 70, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thal-

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P. b » et sur la limite occidentale de la zone n° 70, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P. b » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P. b ».

72. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « P. a », désigné par les lettres « P. c » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « P. a »), s'étendant depuis la zone n° 70 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P. c », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P. c » et sur la limite occidentale de la zone n° 70, à 75 mètres de cette intersection et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « P. c » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P. c.»,

weg der toevloeiing « P.b », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P.b » en op de westelijke grens der strook nr 70, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P.b » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P.b ».

72. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der « P.a », aangeduid door de letters « P.c » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing P.a), zich uitstrekkende vanaf strook nr 70, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P.c », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P.c » en op de westelijke grens van strook nr 70, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P.c » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P.c ».

73. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « S. s » (situé à environ 600 mètres de la source de Lubilu), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « S. s », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « S. s » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « S. s » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « S. s. ».

74. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « R. r » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « S. s »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « R. r », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « R. r » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « R. r » et sur la rive gauche

73. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « S.s. » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Lubilu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « S.s », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « S.s » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « S.s » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « S.s ».

74. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « R.r » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « S.s », zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « R.r », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « R.r » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « R.r » en op den

à des intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du l'affluent « R. r ».

75. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « N. n », s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N. n », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N. n » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N. n » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N. n ».

76. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « L. 1 » (situé à environ 1.900 mètres en aval de l'affluent « N. n »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limte amont du thalweg de l'affluent « L. 1 », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « R.r ».

75. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters «N.n», zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N.n », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N.n » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N.n » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N.n ».

76. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « L.1 » (gelegen op ongeveer 1.900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « N.n »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L.1 », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L. 1 » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « L. 1 » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « L. 1 » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L. 1. ».

77. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « H. h » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent « L. 1 »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H. h. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H. h » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H. h » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L.1 » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L.1 » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L.1 » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L.1 ».

77. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « H.h » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « L.1 »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H.h », de strook begrensd zijnde door een gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H.h » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H.h » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

« H. h » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H. h ».

78. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lulemba, affluent de droite du Lubilu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lulemba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la rive gauche à 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

toevloeiing « H.h » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H.h ».

78. — Eene strook geast door den thalweg der Lulemba-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lulemba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lulemba, en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba en op denlinkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba en op den linkeroever, op 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lulemba.

79. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « G. g » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent Lulemba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G. g », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G. g » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « G. g » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « G. g » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G. g ».

80. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lulemba.

79. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « G.g » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing Lulemba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G.g », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G.g » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G.g » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G.g. » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G.g ».

80. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door

« F. f » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « G. g »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F. f », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F. f. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F. f » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F. f » et sur la rive gauche à un intervalle de 150 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F. f » et sur la rive gauche à un intervalle de 150 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F. f ».

81. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « D. d », s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D. d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D. d »

de letters «F.f » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing «G.g »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F.f », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F.f » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F.f » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F.f » en op den linkeroever, op een afstand van 150 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F.f » en op den linkeroever, op een afstand van 150 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F.f ».

81. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « D.d », zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D.d », de strook begrensd zijnde door eene gebrokenlijn welke devolgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D. d » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D. d » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D. d » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D. d ».

82. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « C. c » (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent « B. b »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C. c », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C. c » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg

« D.d » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D.d » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D.d » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D.d » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D.d ».

82. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letters « C.c » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B.b »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C.c », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C.c » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

de l'affluent « C. c » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C. c ».

83. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par les lettres « A. a » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « C. c »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A. a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A. a » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A. a » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A. a ».

84. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « W » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « Y »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg du l'affluent « W », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

toevloeiing « C.c » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C.c ».

83. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubili, aangeduid door de letters « A.a » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing «C.c»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A.a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A.a » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A.a » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A.a ».

84. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « W » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « Y »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « W », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « W » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « W » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « W ».

85. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kankodi, affluent de droite du Lubilu (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent Boy N'Tundu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kankodi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Kankodi » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kankodi et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des onze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kankodi.

86. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Katoka, affluent de droite du

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « W » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « W » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « W».

85. — Eene strook geast door den thalweg der Kankodi-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing Boy N'Tundu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kankodi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten ,gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Kankodi » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kankodi en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kankodi.

86. — Eene strook geast door den thalweg der Katoka-beek, rechtertoevloeiing

Lubilu (situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent Kankodi), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Katoka, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Katoka et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Katoka et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des douze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Katoka.

87. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent Katoka, désigné par la lettre « A », s'étendant depuis la zone n° 86 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 86, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à

der Lubilu, (gelegen op ongeveer 1,500 m. stroomafwaarts de toevloeiing Kankodi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Katoka, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Katoka en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens,

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Katoka en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Katoka.

87. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing Katoka, aangeduid door de letter « A » zich uitstrekkende vanaf strook nr 86, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 86, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever,

des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

88. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « U » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent Katoka), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « U », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « U » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « U » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « U ».

89. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bisakatsha, affluent de droite du Lubilu (situé à environ 1.700 mètres en amont de l'affluent Lupembe), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Bisakatsha la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

88. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « U » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing Katoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « U », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « U » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « U » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « U ».

89. — Eene strook geast door den thalweg der Bisakatsha-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing Lupembe), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bisakatsha et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 200 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale à 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bisakatsha et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevés sur l'axe du thalweg de l'affluent Bisakatsha et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de vingt-deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bisakatsha et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Bisakatsha.

90. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Misango-Sango, affluent de gauche du Bisakatsha (situé à environ 2.600 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 89 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Misango-Sango, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Musango-

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 200 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de top van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn;

de toppen van twee en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 200 van den voet der laatste omschreven normale lijn;

de symmetrische punten van 24 voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Bisakatsha.

90. — Eene strook geast door den thalweg der Misango-Sango-beek, linkertoevloeiing der Bisakatsha (gelegen op ongeveer 2.600 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 89, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Misango-Sango, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

Sango et sur la limite orientale de la zone n° 89, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Misango-Sango et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection.

les points symétriques des dix sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Misango-Sango.

91. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Misango-Sango, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent Misango-Sango), s'étendant depuis la zone n° 90 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 90 à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

92. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Bisakatsha, désigné par la

Musango-Sango en op de oostelijke grens der strook nr 89, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Misango-Sango en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Misango-Sango.

91. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Misango-Sango, aangeduid door de letter «A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing Misango-Sango), zich uitstrekkende vanaf strook nr 90, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 90, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

92. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bisakatsha, aangeduid

lettre « A » (situé à environ 1.300 mètres de la source de l'affluent Bisakatsha), s'étendant depuis la zone n° 89 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 89, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

93. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kalupongo, affluent de droite du Bisakatsha, s'étendant depuis la zone n° 89 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kalupongo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kalupongo et sur la limite septentrionale de la zone n° 89, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 m. élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalupongo et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der toevloeiing Bisakatsha), zich uitstrekkende vanaf strook nr 89, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens der strook nr 89, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

93. — Eene strook geast door den thalweg der Kalupongo-beek, rechtertoevloeiing der Bisakatsha, zich uitstrekkende vanaf strook nr 89, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kalupongo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kalupongo en op de noordelijke grens van strook nr 89, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalupongo en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalupongo.

94. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent Kapulongo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.000 mètres de la zone n° 89), s'étendant depuis la zone n° 93 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 93, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

95. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kalupongo, désigné par la lettre « C » (située à environ 400 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 93 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalupongo.

94. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing Kapulongo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de strook nr 89), zich uitstrekkende vanaf strook nr 93, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook nr 93, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

95. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kalupongo, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 93, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite orientale de la zone n° 93, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

96. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kalupongo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « B »,) s'étendant depuis la zone n° 93 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 93, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

97. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kapia N'Gashi, affluent de droite du Bisakatsha (situé à environ 1.500

« C » en op de oostelijke grens van strook nr 93, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorhaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

96. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kalupongo, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 93, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens der strook nr 93, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

97. — Eene strook geast door den thalweg der Kapia N'Gashi-beek, rechtertoevloeiing der Bisakatsha, (gelegen op

mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 89 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi, la la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi et sur la limite septentrionale de la zone n° 89, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des onze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi.

98. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kapia N'Gashi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent Kapia N'Gashi), s'étendant depuis la zone n° 97 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 97, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à

ongeveer 1.500 m. van strook n^{r} 1), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 89, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi en op de noordelijke grens van strook n^{r} 89, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi.

98. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kapia N'Gashi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing Kapia N'Gashi), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 97, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook n^{r} 97, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever,

des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

99. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kapia N'Gashi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 97 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 97, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

100. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « T » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent Bisakatsha), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « T », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

99. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kapia N'Gashi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 97, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 97, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

100. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « T » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing Bisakatsha), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « T », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la rive gauche à un intervalle de 250 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 250 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « T ».

101. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « S » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent Lupembe), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « S », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « S » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « T » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « T » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « T » en op den linkeroever, op een afstand van 250 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « T » een op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 250 en 200 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten van vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « T ».

101. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « S » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing Lupembe), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « S », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « S » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « S » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « S ».

102. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau N'Tumba Kalamba, affluent de droite du Lubilu (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « O »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent N'Tumba Kalamba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Tumba Kalamba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Tumba Kalamba et sur la rive gauche à un intervalle de 350 mètres de cette intersection ;

les sommets de seize normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Tumba Kalamba et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix-sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Tumba Kalamba.

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « S » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « S ».

102. — Eene strook geast door den thalweg der N'Tumba-Kalambabeek, rechtertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « O»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing N'Tumba Kalamba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Tumba Kalamba en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Tumba Kalamba en op den linkeroever, op een afstand van 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Tumba Kalamba en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der zeventien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Tumba Kalamba.

103. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du N'Tumba Kalamba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.000 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 102 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 102, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300,300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

104. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du N'Tumba Kalamba, désigné par la lettre « G » (situé à environ 1.000 mètres de la source de l'affluent N'Tumba Kalamba), s'étendant depuis la zone n° 102 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite orientale de la zone n° 102, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

103. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der N'Tumba Kalamba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.000 m. der strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 102, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 102, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

104. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der N'Tumba Kalamba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der toevloeiing N'Tumba Kalamba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 102, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens der strook nr 102, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,

mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

105. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du N'Tumba Kalamba, désigné par la lettre « A » (situé à environ 100 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 102 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 102, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

106. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « M » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent Tshinsanga Sanga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

105. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der N'Tumba Kalamba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 100 m. van strook n^{r} 1), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 102, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook n^{r} 102, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

106. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing Tshinsanga Sanga), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomop-

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les sommets de deux normales de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

107. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « K » (situé à environ 1.400 mètres en aval de l'affluent « M »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

waartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 300 m. van den voet der laatste omschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

107. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « M »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

108. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « K », désigné par la lettre « L » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent « K »), s'étendant depuis la zone n° 107 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite septentrionale de la zone n° 107, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

109. — Une zone axée par le thalweg

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de noordelijke grens van strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

108. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « K », aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing « K »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 107, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de noordelijke grens der strook n^r 107, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

109. — Eene strook geast door den thal-

d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « I » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent Kapinga N'Ganga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatres normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

110. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kapinga M'Bumba, affluent de droite du Lubilu (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent Tundu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kapinga M'Bumba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga M'Bumba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga M'Bumba et sur la

weg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing Kapinga N'Ganga), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I »), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de noordelijke grens van strook n^r 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

110. — Eene strook geast door den thalweg der Kapinga M'Bumba-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu, (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing Tundu), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kapinga M'Bumba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapinga M'Bumba en op de noordelijke grens der strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kapinga M'Bumba

rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kapinga M'Bumba.

111. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent Kapinga M'Bumba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.400 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 110 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 110, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

112. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kapinga M'Bumba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.200 mètres de la source de l'affluent Kapinga M'Bumba), s'étendant depuis la zone n° 110 jusqu'à la limite amont du thalweg

en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kapinga M'Bumba.

111. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing Kapinga M'Bumba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2,400 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 110, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 110, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

112. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kapinga M'Bumba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der toevloeiing Kapinga M'Bumba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 110, tot aan

de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone n° 110, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

113. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent Kapinga M'Bumba, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 110 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 110, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C », en op de westelijke grens der strook nr 110, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

113. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing Kapinga M'Bumba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 110, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 110, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van een thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

114. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 100 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

115. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « C », désigné par la lettre « E » (situé à environ 700 mètres de la source de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 114 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

114. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 100 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C », en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

115. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « C », aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 114, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens van strook

n° 114, à 60 mètres de l'intersection de de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

116. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Boy-Kabilengu, affluent de droite du Lubilu (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent Sakamabo), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Boy-Kabilengu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Boy-Kabilengu et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt-sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Boy-Kabilengu et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt-sept sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Boy-Kabilengu.

117. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de

n^r 114, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

116. — Eene strook geast door den thalweg der Boy-Kabilengu-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing Sakamabo), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Boy-Kabilengu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Boy-Kabilengu en op de noordelijke grens der strook n^r 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven-en-twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Boy-Kabilengu en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Boy-Kabilengu.

117. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linker-

gauche du Boy-Kabilengu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 700 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 116 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 116, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatres sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

118. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Boy-Kabilengu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 3.200 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 116 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 116, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de

toevloeiing der Boy-Kabilengu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. van strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 116, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

118. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Boy-Kabilengu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 3.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens der strook nr 116, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent « C » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

119. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Boy-Kabilengu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 116 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone n° 116, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

120. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « D », désigné par la lettre « E » (situé à environ 800 mètres de la source de l affluent « D », s'étendant depuis la zone n° 119 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

119. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Boy-Kabilengu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook nr 116, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D».

120. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « D », aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing «D»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 119, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite méridionale de la zone n° 119, à 150 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 350, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

121. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Boy-Kabilengu, désigné par la lettre « F » (situé à environ 2.000 mètres de la source du Boy Kabilengu), s'étendant depuis la zone n° 116 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone n° 116, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

122. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de zuidelijke grens der strook nr 119, op 150 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever op achtereenvolgende afstanden van 350, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

121. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Boy-Kabilengu, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 2.000 m. van de bron der Boy-Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook nr 116, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

122. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter-

droite du Boy-Kabilengu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 116 jusqu'à la limite, amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 116, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

123. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.300 mètres en aval de l'affluent Tshibanga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de

toevloeiing der Boy-Kabilengu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook nr 116, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

123. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1,300 m. stroomafwaarts de toevloeiing Tshibanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

124. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Lubilu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques de six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

K. — *Groupe du Kambotaie.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kambotaie, affluent de droite du Lubilu, s'étendant depuis une ligne parallèle au Kasai et situé à douze kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kambotaie, la zone

toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

124. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubilu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

K. — *Groep van de Kambotaie.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Kambotaie-beek, rechtertoevloeiing der Lubilu, zich uitstrekkende vanaf de evenwijdige lijn met de Kasai en gelegen op 12 kilometer van dezen oever, tot aan de stroomopwaartsche

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kambotaie et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quarante normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kambotaie et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 250, 250, 300, 350, 300, 300, 270, 230, 300, 200, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 350, 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quarante sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kambotaie.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres en amont de la ligne parallèle au Kasai), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg

grens van den thalweg der toevloeiing Kambotaie, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kambotaie en op de evenwijdige lijn, met de Kasai hierboven vermeld, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kambotaie en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 250, 250, 300, 350, 300, 300, 270, 230, 300, 200, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 350, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kambotaie.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomopwaarts de evenwijdige lijn aan de Kasai), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thal-

de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « D » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

weg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

3. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « E », désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1,500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E », en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « E », aange-

lettre « e » (situé à environ 400 mètres de la source de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 5 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « e », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la limite méridionale de la zone n° 5, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de de l'affluent « e ».

7. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « H » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive gauche à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

duid door de letter « e » (gelegen op ongeveer 400 m. van de bron der toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 5, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « e », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « e » en op de zuidelijke grens der strook n^r 5, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « e » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « e ».

7. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts der toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens van strook n^r 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent Kambotaie, désigné par la lettre « I » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 200, 200, 200 et 250 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « I », désigné par la lettre « J » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone n° 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » et

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing Kambotaie, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200, 200 en 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « I », aangeduid door de letter « J » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite septentrionale de la zone n° 8, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive gauche à un intervalle de 150 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

10. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambotaie, désigné par la lettre « L » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

11. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « L », désigné par la lettre « M » (situé à environ 100 mètres de la source de l'affluent « L »), s'étendant

« J » en op de noordelijke grens van strook nr 8, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den linkeroever, op een afstand van 150 m. vanat bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

10. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « I ») zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de oostelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

11. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « L », aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 100 m. van de bron der toe-

depuis la zone n° 10 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite méridionale de la zone n° 10, à 150 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive gauche à un intervalle de 150 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

12. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kambotaie, désigné par la lettre « N » (situé à environ 1.400 mètres en amont de l'affluent « L »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre som-

vloeiing « L »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de zuidelijke grens van strook nr 10, op 150 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de linkeroever, op een afstand van 150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

12. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « L »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de westelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

13. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé affluent, de droite de l'affluent « N », désigné par la lettre « O » (situé à environ 150 mètres de la source de l'affluent « N »), s'étendant depuis la zone n° 12 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « O », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la limite occidentale de la zone n° 12, à 110 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la rive gauche à un intervalle de 100 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O ».

14. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kambotaie, désigné par la lettre « K » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « L »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivantes :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N ».

13. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « N », aangeduid door de letter « O » (gelegen op ongeveer 150 m. van de bron der toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 12, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « O », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « O » en op de westelijke grens van strook nr 12, op 110 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O » en op den linkeroever, op een afstand van 100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « O ».

14. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « L »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de westelijke grens der strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

le sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

15. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kambotaie, désigné par la lettre « F » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

16. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « F », désigné par la lettre « G » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 15 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

15. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

16. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « F », aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « F », zich uitstrekkende vanaf strook nr 15, tot aan de stroomopwaart-

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite occidentale de la zone n° 15 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

17. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kambotaie, désigné par la lettre « B » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

sche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de westelijke grens der strook nr 15, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

17. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kambotaie, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

18. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bangama, affluent de droite du Kambotaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Bangama, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bangama et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt et une normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bangama et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des vingt et un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Bangama.

19. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Bangama, désigné par la lettre « A » (situé à environ 2.300 mètres de la source de l'affluent Bangama), s'étendant depuis la zone n° 18 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 18, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

18. — Eene strook geast door den thalweg der Bangama-beek, rechtertoevloeiing der Kambotaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Bangama, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bangama en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van een en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bangama en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der een en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Bangama.

19. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linker toevloeiing der Bangama, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 2.300 m. van de bron der toevloeiing Bangama), zich uitstrekkende vanaf strook nr 18, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 18, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

20. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la lettre « B » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 19 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 19, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

21. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « A », désigné par la lettre « C » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 19 jusqu'à la limite

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

20. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 19, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook nr 19, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

21. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook

amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 19, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive gauche à un intervalle de 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

22. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Mombongo, affluent de droite du Bengama, s'étendant depuis la zone n° 18 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Mombongo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Mombongo et sur la limite occidentale de la zone n° 18, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mombongo et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Mombongo.

nr 19, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 19, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

22. — Eene strook geast door den thalweg der Mombongo-beek, rechtertoevloeiing der Bengama, zich uitstrekkende vanaf strook nr 18, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Mombongo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Mombongo en op de westelijke grens der strook nr 18, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mombongo en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mombongo.

23. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Mombongo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 700 mètres de la source de l'affluent Mombongo), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 22, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

24. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mombongo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de la zone n° 18), s'étendant depuis la zone n° 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 22, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

23. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mombongo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der toevloeiing Mombongo), zich uitstrekkende vanaf strook 22, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 22, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

24. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mombongo aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. van de strook nr 18), zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens der strook nr 22, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer rengs ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 200, 200, 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

25. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Shopesa, affluent de droite du Bengama, s'étendant depuis la zone n° 18 jusqu'à la ligne parallèle au Kasai (zone Forminière), la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Shopesa et sur la limite occidentale de la zone n° 18, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Shopesa et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Shopesa et sur la ligne parallèle à la rive droite du Kasai, située à 12 kilomètres de cette rive, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Shopesa.

L. — *Groupe du Bendaie.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bendaie, affluent du Kasaï,

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

25. — Eene strook geast door den thalweg der Shopesa-beek, rechtertoevloeiing der Bengama, zich uitstrekkende vanaf strook nr 18, tot aan de evenwijdige lijn aan de Kasai (strook Forminière), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Shopesa en op de westelijke grens van strook nr 18, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Shopesa en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Shopesa en op de evenwijdige lijn op den rechteroever der Kasai, gelegen op 12 kilometer van dezen oever, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Shopesa.

L. — *Groep van de Bendaie.*

1. — Eene strook geast door den thalweg der Bendaie-beek, toevloeiing der

s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à 12 kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Bendaie, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive gauche à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie.

2 — Une zone axée par le thalweg d'une ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Bendaie, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent Bendaie), sétendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive gauche à

Kasai, zich uitstrekkende vanaf de evenwijdige lijn, op den rechteroever der Kasai en gelegen op 12 kilometer van dezen oever, tot aan de stroomopwaartsche grens der Bendaie, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op de evenwijdige lijn aan de Kasai, hierboven vermeld, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie.

2. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing Bendaie), zich uitstrekkende vanat strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den linker-

des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 5.830 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits des tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant 90 ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire.

oever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

De oppervlakte dezer gronden zal 5.830 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 meter breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welke de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder.

Il est notamment responsable du dommage que causeront aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 (code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 1928.

Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen, in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

ART. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 10e April 1928.

ALBERT

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

21e ANNÉE, No 3*quarto*
12 Avril. 1928

21e JAARGANG, Nr 3*quarto*
12 April.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
11 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luala, Mueshi et Mukulumpi.	2160
11 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Katshikula .	2298
Rectification.	2492

INHOUD

Dagteekeningen.	Blads.
11 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luala, Mueshi en Mukulumpi te exploiteeren.	2160
11 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Katshikula te exploiteeren.	2298
Terechtwijzing	2492

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luala, Mueshi et Mukulumpi.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention.

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la Société Minière du Luebo et approuvant la cession de droits minières faite à son profit par M. Goldschmidt.

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo », en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées :

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de la Luala.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luala, Mueshi en Mukulumpi te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den Heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den Heer Goldschmidt, ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Luala.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Dambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Dambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Dambu distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Dambu.

Borne 5. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Dambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Dambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der N'Dambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der N'Dambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der N'Dambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der N'Dambu normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der N'Dambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der N'Dambu evenwijdige lijn ,welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op

à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 100 mètres de la borne 9 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandombi d. 1.

Borne 11. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 240 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandombi.

Borne 15. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 70 mètres

eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kandombi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kandombi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kandombi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kandombi normale lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kandombi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 70 m.

en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est situé en amont de la borne 19 à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la Lungu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la Lungu D. 4, [illegible] mètres.

[illegible] mètres [illegible] l'axe

stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Brenssteen 18. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kandombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 19, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lungu D.4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Lungu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Lungu D. 4 normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 110 m. [illegible]roomafwaarts den grenssteen 22, op

à l'axe de la vallée de la Lungu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 25. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabishima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabishima.

Borne 27. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabishima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 29. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Lungu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kabishima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kabishima normale lijn.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kabishima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts [illegible] eene met [illegible] niashi [illegible] afstand [illegible]

[illegible]

Borne 31. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kamuniashi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuniashi D. 1.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kamuniashi D. 1 normale lijn.

Borne 36. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kamuniashi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

[illegible] de la vallée de
distante de cet axe de 50 m[illegible]230 mètres
parallèle

Grenssteen 37. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 100 m[illegible]iashi,
de la borne 21 sur une normale à l
de la vallée de la Lungu D. 4.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kamuniashi normale lijn.

Borne 23. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle

Borne 39. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 210 m, stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamuniashi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 300 mètres de la borne 41 sur une normale aux axes des vallées de la Kamuniashi G. 1 et G. 2.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 41, op eene met de assen van de dalen der Kamuniashi G. 1 en G. 2 normale lijn.

Borne 43. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kamuniashi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuniashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 49. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 6.

Borne 53. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamuniashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamena D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamena D. 6 normale lijn.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kamena D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5.

Borne 58. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 150 mètres de la borne 58 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5-d. 1.

Borne 60. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5 normale lijn.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kamena D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4.

Borne 68. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4 normale lijn.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kamena D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 3.

Borne 74. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2-d. 1.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kamena D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kamena D. 3 normale lijn.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kamena D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts der grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 79. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2.

Borne 82. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2 normale lijn.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kamena D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kamena D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena D. 1.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kamena D. 1 normale lijn.

Borne 88. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kamena D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres de la borne 90 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kamena normale lijn.

Borne 92. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den gre[redacted]92, op eene met de as van het dal der Kamena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 1.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kamena G. 1 normale lijn.

Borne 95. — Est située à 240 mètre

Grenssteen 95. — Is gelegen op 240 m.

en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 2.

Borne 101. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kamena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kamena G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kamena G. 2 normale lijn.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kamena G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 190 mètres de la borne 105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3-d. 1.

Borne 107. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 normale lijn.

Borne 111. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 4.

Borne 117. — Est située à 350 mètres [illegible] de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kamena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kamena G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kamena G. 4 normale lijn.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kamena G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kamena G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 5.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kamena G. 5 normale lijn.

Borne 121. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kamena G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kamena G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena G. 6.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kamena G. 6 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kamena G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kamena, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kamabwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kamabwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwe.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kamabwe normale lijn.

Borne 134. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kamabwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kamabwe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 100 mètres de la borne 135 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwe G. 1.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kamabwe G. 1 normale lijn.

Borne 137. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kamabwe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 150 mètres de la borne 137 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwe G. 2.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kamabwe G. 2 normale lijn.

Borne 139. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kamabwe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kamabwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kamabwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kadula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 210 mètres de la borne 145 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadula.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kadula normale lijn.

Borne 147. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadula g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kadula g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinguela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kabinguela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 100 mètres de la borne 151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinguela.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kabinguela normale lijn.

Borne 153. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinguela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kabinguela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 290 mètres de la borne 153 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lungu D. 2.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Lungu D. 2 normale lijn.

Borne 155. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu D. 2, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Lungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afst[illegible] van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op [illegible] stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1.

Borne 160. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 100 mètres de la borne 161 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lungu.

Borne 163. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 166. — Est située à 100 mètres de la borne 165 sur une normale à l axe de la vallée de la Lungu G. 1.

Borne 167. — Est située à 170 mètres

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Lungu normale lijn.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Lungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Lungu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 170 m.

en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 170. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 160 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabisula.

Borne 172. — Est située à 200 mètres de la borne 171 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabisula g. 1.

Borne 173. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisula g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisula, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Lungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kabisula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kabisula normale lijn.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kabisula g. 1 normale lijn.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kabisula g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kabisula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kaminsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 210 mètres de la borne 177 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaminsa.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kaminsa normale lijn.

Borne 179. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kamina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 260 mètres de la borne 179 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamina.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kamina normale lijn.

Borne 181. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 100 mètres de la borne 185 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikenkale.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kabikenkale normale lijn.

Borne 187. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen
stroomopwaarts den grenssteen
eene met de as van het dal der
kale g. 1 evenwijdige lijn, welke
afstand van deze as gelegen is

Borne 190. — Est située à 100 mètres de la borne 189 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikenkale g. 1.

Grenssteen 190. — Is gelegen van den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kabikenkale g. 1 normale lijn.

Borne 191. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikenkale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

[redacted] 196. — Est située à 100 mètres [redacted]orne 195 sur une normale à l'axe [redacted]llée de la Kamikikala D. 3.

[redacted]7. — Est située à 350 mètres [redacted] aval de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kabikenkale g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kabikenkale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kamikikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 3 normale lijn.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kamikikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 150 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 2-d. 1.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 202. — Est située à 170 mètres de la borne 201 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikikala D 2.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 2 normale lijn.

Borne 203. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op [redacted] stroomopwaarts den grenssteen [redacted] eene met de as van het dal der [redacted] kala evenwijdige lijn, welke op [redacted] afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op [redacted] stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 100 mètres de la borne 205 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1 normale lijn.

Borne 207. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 80 mètres de la borne 207 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1-g. 1.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 80 m. van den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 209. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kamikikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kamikikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 100 mètres de la borne 211 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikikala.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kamikikala normale lijn.

Borne 213. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kamikikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamikikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 217. — Est située à 100 mètres de la borne 216 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Borne 218. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 222. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 100 mètres de la borne 224 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi D. 1.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi D.1 normale lijn.

Borne 226. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 100 mètres de la borne 230 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi.

Borne 232. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 100 mètres de la borne 232 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi G. 1.

Borne 234. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 100 mètres de la borne 236 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi G. 2.

Borne 238. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumbatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kamisumbatshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 245 sur une parallèle

Grenssteen 246. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op

à l'axe de la vallée de la Kamamaia distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 100 mètres de la borne 247 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 3.

Borne 249. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D.2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 100 mètres de la borne 251 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 2-d. 1.

Borne 253. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 180 mètres

eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 3 normale lijn.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 180 m.

en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 2.

Borne 256. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kamamaia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 190 mètres de la borne 258 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamaia D. 1.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamaia.

Borne 261. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 610 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2 normale lijn.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kamamaia D. 1 normale lijn.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kamamaia normale lijn.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 610 m.

en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 265. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kamamaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 100 mètres de la borne 270 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisungu D. 1.

Borne 272. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 100 mètres de la borne 274 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisungu.

Borne 276. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 170 mètres de la borne 276 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 1.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kamisungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kamisungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kamisungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kamisungu normale lijn.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 1 normale lijn.

Borne 278. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 220 mètres de la borne 281 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 2-d. 1.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 283. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kamisungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 290. — Est située à 100 mètres de la borne 289 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4-d. 1.

Borne 291. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 100 mètres de la borne 292 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kamisungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4 normale lijn.

Borne 294. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 100 mètres de la borne 297 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-d. 1.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 299. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 100 mètres de la borne 300 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 normale lijn.

Borne 302. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 305. — Est située à 190 mètres de la borne 304 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-g. 1.

Borne 306. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 307. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 308 sur une parallèle

Grenssteen 302. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 g. 1 normale lijn.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op

à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 190 mètres de la borne 311 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-d. 1.

Borne 313. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315 — Est située à 100 mètres de la borne 314 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2.

Borne 316. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 170 mètres

eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 170 m.

en amont de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 100 mètres de la borne 317 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-g. 1.

Borne 319. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 321. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-g 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322 — Est située à 100 mètres de la borne 321 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D 2-g. 2.

Borne 323. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 324. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1-d. 1.

Grenssteen 327 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1-d. 1, normale lijn.

Borne 328. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 100 mètres de la borne 329 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1 normale lijn.

Borne 331. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kamisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 100 mètres de la borne 332 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba.

Borne 334. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 150 mètres de la borne 336 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 1-d. 1.

Borne 338. — Est située à 180 mètres de la borne 337 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 1.

Borne 339. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kamisumba normale lijn.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 160. m. stroomopwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 100 mètres de la borne 343 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Borne 345. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 347 sur une parallèle

Grenssteen 348. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op

à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 349. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 350. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia d. 1.

Borne 352. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 353. — Est située à 140 mètres de la borne 352 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia.

Borne 354. — Est située à 150 mètres de la borne 353 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia g. 1.

Borne 355. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 356. — Est située à 80 mètres

eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia d. 1 normale lijn.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia normale lijn.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia g. 1 normale lijn.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 80 m.

en aval de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 140 mètres de la borne 356 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia g. 2.

Borne 358. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kumpuishaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 360. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 250 mètres de la borne 360 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 2-g. 1.

Borne 362. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 363. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia g. 2 normale lijn.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Kumpuishaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinkenko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Kabinkenko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinkenko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Kabinkenko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinkenko d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Kabinkenko d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 170 mètres de la borne 367 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinkenko d. 1.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Kabinkenko d. 1 normale lijn.

Borne 369. — Est située à 200 mètres de la borne 368 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinkenko.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Kabinkenko normale lijn.

Borne 370. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinkenko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Kabinkenko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinkenko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Kabinkenko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 100 mètres de la borne 372 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 3.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 3 normale lijn.

Borne 374. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 100 mètres de la borne 376 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 4.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 4 normale lijn.

Borne 378. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 382. — Est située à 200 mètres de la borne 381 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 5.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 5 normale lijn.

Borne 383. — Est située à 150 mètres de la borne 382 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 5-g. 1.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 384. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 5-g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 5 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 385. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kamisumba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kamisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située 170 mètres en amont de la borne 386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 389. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 390. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 391. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 392. — Est située à 210 mètres de la borne 391 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala D. 4.

Borne 393. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 394. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 395. — Est située à 200 mètres de la borne 394 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashikale.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Luala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Luala D. 4 normale lijn.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Kashikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Kashikale normale lijn.

Borne 396. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 397. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 398. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 399. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusungi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 400. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusungi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 401. — Est située à 190 mètres de la borne 400 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamusungi g. 1.

Borne 402. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusungi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Kashikale g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Kashikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Kamusungi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Kamusungi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Kamusungi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Kamusungi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 404. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Luala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 405. — Est située à 100 mètres de la borne 404 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala D. 3.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Luala D. 3 normale lijn.

Borne 406. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Luala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 408. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 409. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 411. — Est située à 100 mètres de la borne 410 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 2.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 2 normale lijn.

Borne 412. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 100 mètres de la borne 415 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 1.

Borne 417. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 418. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 100 mètres de la borne 418 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinu.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Kabinu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Kabinu normale lijn.

Borne 420. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 421. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Kabinu evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 422. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Kankuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankuba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Kankuba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 180 mètres de la borne 424 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankuba d. 1.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Kankuba d. 1 normale lijn.

Borne 426. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Kankuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Kankuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 280 mètres de la borne 427 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankuba g. 1.

Borne 429. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 430. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 431. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 432. — Est située à 550 mètres de la borne 431 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala D. 2.

Borne 433. — Est située à 550 mètres de la borne 432 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala D. 1.

Borne 434. — Est située à 100 mètres de la borne 433 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala.

Borne 435. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 434 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 436. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle

Grenssteen 428. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Kankuba g. 1 normale lijn.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Kankuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Luala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 550 m. van den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Luala D. 2 normale lijn.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 550 m. van den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Luala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Luala normale lijn.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op

à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 438. — Est située à 380 mètres de la borne 437 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadibua d. 1.

Borne 439. — Est située à 100 mètres de la borne 438 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadibua.

Borne 440. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 441. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 442. — Est située à 310 mètres de la borne 441 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 1.

Borne 443. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 444. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 443 sur une parallèle

eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Kamadibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 380 m. van den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Kamadibua d. 1 normale lijn.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Kamadibua normale lijn.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kamadibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Kamadibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Luala G. 1 normale lijn.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Luala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op

à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 445. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 446. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 447. — Est située à 100 mètres de la borne 446 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 2.

Borne 448. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 449. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 450. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 451. — Est située à 100 mètres de la borne 450 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidimbi.

Borne 452. — Est située à 410 mètres

eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Luala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Luala G. 2 normale lijn.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Luala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Kamidimbi normale lijn.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 410 m.

en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kamapimpe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Kamapimpe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 100 mètres de la borne 456 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapimpe D. 1.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kamapimpe D. 1 normale lijn.

Borne 458. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kamapimpe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 459. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Kamapimpe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 460. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — Est située à 200 mètres de la borne 460 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapimpe

Grenssteen 461. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Kamapimpe normale lijn.

Borne 462. — Est située à 150 mètres de la borne 461 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapimpe g. 1.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Kamapimpe g. 1 normale lijn.

Borne 463. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Kamapimpe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kamapimpe g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 650 mètres de la borne 465 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapimpe g. 3 et g. 2.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 650 m. van den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kamapimpe g. 3 en g. 2 normale lijn.

Borne 467. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Kamapimpe g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapimpe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Kamapimpe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Luala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 290 mètres de la borne 471 sur une normale à l'axe des vallées de la Luala g. 3-g. 4 et g. 5

Grenssteen 472. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Luala g. 3-g. 4 en g. 5 normale lijn.

Borne 473. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 472 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Luala g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Kavo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Kavo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 100 mètres de la borne 476 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavo d. 1.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Kavo d. 1 normale lijn.

Borne 478. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Kavo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 479. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Kavo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 480. — Est située à 100 mètres de la borne 479 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavo.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Kavo normale lijn.

Borne 481. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Kavo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 482. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Kavo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamimampombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 485. — Est située à 100 mètres de la borne 484 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamimampombe.

Borne 486. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamimampombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 488. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 489. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamalakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 490. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamalakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 491. — Est située à 200 mètres de la borne 490 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamalakesse.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kamimampombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kamimampombe normale lijn.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kamimampombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kamalakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kamalakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dezeas gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kamalakesse normale lijn.

Borne 492. — Est située à 300 mètres de la borne 491 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamalakesse g. 2.

Borne 493. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamalakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 493 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 496. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 497. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 498. — Est située à 100 mètres de la borne 497 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 6.

Borne 499. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kamalakesse g. 2 normale lijn.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kamalakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Luala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Luala G. 6 normale lijn.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Luala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Luala G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 100 mètres de la borne 500 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 6-g. 1.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Luala G. 6-g. 1 normale lijn.

Borne 502. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Luala G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 503. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Luala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 505. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 505 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Luala G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 507. — Est située à 160 mètres de la borne 506 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 7.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Luala G. 7 normale lijn.

Borne 508. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Luala G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 509. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 510. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Luala G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 511. — Est située à 100 mètres de la borne 510 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luala G. 8.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Luala G. 8 normale lijn.

Borne 512. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Luala G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 513. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 512 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Luala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 514. — Est située en amont de la borne 513, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamibuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 513, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamibuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 260 mètres

Grenssteen 515. — Is gelegen op 260 m.

en amont de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamibuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 230 mètres de la borne 515 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamibuma.

Borne 517. — Est située en amont de la borne 516, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 518. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 190 mètres de la borne 518 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3.

Borne 520. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 521. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 522. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 521 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Kamibuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Kamibuma normale lijn.

Grenssteen 517. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 516, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 normale lijn

Grenssteen 520. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 521, op

à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 523. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 524. — Est située à 100 mètres de la borne 523 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2.

Borne 525. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 526. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 100 mètres de la borne 526 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2-g. 1.

Borne 528. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 529. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 530. — Est située à 300 mètres

eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 normale lijn.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 300 m.

en amont de la borne 529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 531. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 532. — Est située à 180 mètres de la borne 531 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 1.

Borne 533. — Est située à 140 mètres de la borne 532 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku.

Borne 534. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 535. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 536. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 537. — Est située en amont de la borne 536, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 1 normale lijn.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Tshikuku normale lijn.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 537. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 536, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.

à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 538. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 539. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 540. — Est située à 100 mètres de la borne 539 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 2.

Borne 541. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 542. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 543. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 544. — Est située à 200 mètres de la borne 543 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 1.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 545. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 546. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 547. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 548. — Est située à 220 mètres de la borne 547 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 normale lijn.

Borne 549. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située en amont de la borne 551, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet

Grenssteen 552. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 551, op het kruispunt eener met de as der Kasai

axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 553. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 554. — Est située à 100 mètres de la borne 553 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2.

Borne 555. — Est située à 250 mètres de la borne 554 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2-g. 1.

Borne 556. — Est située en aval de la borne 555, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 868 hectares.

Concession de la Mueshi.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 normale lijn.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 556. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 555, op het kruispunt van eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 868 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mueshi.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 5. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier A-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der rivier A-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-1.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der rivier A-1 normale lijn.

Borne 10. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située en amont de la borne 12, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Borne 17. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der rivier A-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier A.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située en amont de la borne 18, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 20. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 21. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B.-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 1.

Borne 24. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der M'Baka B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der M'Baka B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der M'Baka B-1 normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der M'Baka B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der M'Baka B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 27. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 28. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 29. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2.

Borne 33. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der M'Baka B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der M'Baka B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der M'Baka B.-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 2 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 37. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 38. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 39. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 40. — Est située à 200 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka.

Borne 41. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der M'Baka normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 3.

Borne 44. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 4.

Borne 48. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 3 normale lijn.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 4 normale lijn.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle

Grenssteen 57. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op

à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5.

Borne 59. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 normale lijn.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 66. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 67. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 100 mètres de la borne 68 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 6.

Borne 70. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka B. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante

Grenssteen 65. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 6 normale lijn.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der M'Baka B. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der M'Baka

de cet axe de 100 mètres et à 1.010 mètres de l'axe de la vallée du Kasai.

Borne 73. — Est située en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres et à 50 mètres de la vallée de la C. 1.

Borne 74. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74 sur une normale à l'axe de la vallée de la C. 1.

Borne 76. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la C. 2.

Borne 79. — Est située en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Mueshi D.

evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as en op 1.010 m. van de as van het dal der Kasai gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van het dal der C. 1 gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der C. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der C. 1 normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der C. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der C. 2 normale lijn.

Grenssteen 79. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as en op 50 m. afstand van de as van het dal der Mueshi D. gelegen is.

Borne 80. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D.

Borne 83. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 86. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 87. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Mueshi D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Mueshi D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Mueshi D. normale lijn.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Mueshi D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Mueshi D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 1.

Borne 90. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 92. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 93. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 100 mètres de la borne 95 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo normale lijn.

Borne 97. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 100 mètres de la borne 98 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 2.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 2 normale lijn.

Borne 100. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 3.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 3 normale lijn.

Borne 104. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabonkongolo distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 107. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 110 sur une paral-

Grenssteen 104. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kabonkongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4.

Borne 113. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 120. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 100 mètres de la borne 125 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabolokoto.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den greussteen 118, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Mabolokoto normale lijn.

Borne 127. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 100 mètres de la borne 129 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 5.

Borne 131. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 132. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 133. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 5 normale lijn.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Mabolokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as van gelegen is.

Borne 135. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto, D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6.

Borne 139. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 310 m stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabolokoto D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Mabolokoto D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle

Grenssteen 150. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op

à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 100 mètres de la borne 152 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Koka.

Borne 154. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der N'Koka normale lijn.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der N'Koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 100 mètres de la borne 163 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 7.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 7 normale lijn.

Borne 165. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 100 mètres de la borne 168 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 8.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 8 normale lijn.

Borne 170. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Tshilalu D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 100 mètres de la borne 171 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilalu.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Tshilalu normale lijn.

Borne 173. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den gresnsteen 173, op eene met de as van het dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van get dal der Tshilalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 100 mètres de la borne 179 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 10.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 10 normale lijn.

Borne 181. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 normale lijn.

Borne 185. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 11.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 11 normale lijn.

Borne 189. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 100 mètres de la borne 196 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 12.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 12 normale lijn.

Borne 198. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 202. — Est située à 100 mètres de la borne 201 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 13.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 13 normale lijn.

Borne 203. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi D. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Mueshi D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 200 mètres de la borne 204 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Mueshi normale lijn.

Borne 206. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 207. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 208. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 209. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 210. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi a, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mueshi a.

Borne 212. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi a, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Mueshi a. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Mueshi a. normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Mueshi a. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 100 mètres de la borne 216 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 1.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 1 normale lijn.

Borne 218. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 100 mètres de la borne 220 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 2.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 2 normale lijn.

Borne 222. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 228. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 normale lijn.

Borne 230. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 232. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 235. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 236. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 237. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle

Grenssteen 230. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op

à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 100 mètres de la borne 240 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuaji.

Borne 242. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji E. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 244. — Est située à 100 mètres de la borne 243 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuaji E. 4.

Borne 245. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle

eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kamuaji normale lijn.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kamuaji E. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamuaji E. 4 normale lijn.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op

à l'axe de la vallée de la Kamuaji E. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 245 sur un parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 250. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 251. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 252. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der Kamuaji E. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kamuaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 5.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 5 normale lijn.

Borne 256. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa E. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa E. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à 200 mètres de la borne 257 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa normale lijn.

Borne 259. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 100 mètres de la borne 262 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 1.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 1 normale lijn.

Borne 264. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 100 mètres de la borne 266 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 2.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 2 normale lijn.

Borne 268. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 271. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 3, distante de cet axe de 40 mètres.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 3 evenwijdige lijn, welke op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 273. — Est située à 100 mètres de la borne 272 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 3.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 3 normale lijn.

Borne 274. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 275. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 278. — Est située à 100 mètres de la borne 277 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 4.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 4 normale lijn.

Borne 279. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 4, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 100 mètres de la borne 282 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 5.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 5 normale lijn.

Borne 284. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 288. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 6.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 6 normale lijn.

Borne 290. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 291. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 292. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 294. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 100 mètres de la borne 294 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa F. 7.

Borne 296. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, F. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 298. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabwobwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 299. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 300. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 7 normale lijn.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa F. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kamabwobwa evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 305. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 307 sur une

Grenssteen 308. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op

parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 309. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 100 mètres de la borne 309 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 1.

Borne 311. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 313. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 2, distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 314. — Est située à 100 mètres de la borne 313 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 2.

Borne 315. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 316. — Est située à 90 mètres

eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal derKabilunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 90 m.

en amont de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 317. — Est située à 200 mètres de la borne 316 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilunga.

Borne 318. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 319. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 320. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 321. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 322. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankongolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 323. — Est située à 200 mètres de la borne 322 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankongolo.

Borne 324. — Est située à 1.080 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal de Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kabilunga normale lijn.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kabankongolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kabankongolo normale lijn.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 1.080 m.

en aval de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankongolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 325. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 326. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 327. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 328. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 329. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 330. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 100 mètres de la borne 330 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 3.

stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kabankongolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 3 normale lijn.

Borne 332. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kabilunga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kabilunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 337. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 338. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grnessteen 338. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 338 sur une parallèle

Grenssteen 339. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op

à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 341. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 342. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 343. — Est située à 100 mètres de la borne 342 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamipimbi.

Borne 344. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 345. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 346. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kamipimbi normale lijn.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètrres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Kamipimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts hen grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 353 sur une parallèle

Grenssteen 354. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op

à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 355. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 356. — Est située à 200 mètres de la borne 255 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Borne 357. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 358. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi H. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 100 mètres de la borne 358 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi H. 1,

Borne 360. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi H. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 362. — Est située à 240 mètres

eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Kabampudi H. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Kabampudi H. 1 normale lijn.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Kabampudi H. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 240 m.

en aval de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 363. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 364. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 365. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 366. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mueshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 367. — Est située en amont de la borne 366 sur une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 368. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 369. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Mueshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 367. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal van den Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 376 sur une parallèle

Grenssteen 378. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op

à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 379. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 380. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 381. — Est située à 100 mètres de la borne 380 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi.

Borne 382. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 383. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 382 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 385. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 386. — Est située à 130 mètres

eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kamadi normale lijn.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 130 m.

en aval de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 387. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 388. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 389. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 390. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 391. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 392. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 393. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 394.—Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 200 mètres de la borne 394 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoko.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Kamoko normale lijn.

Borne 396. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko I. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Kamoko I-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 100 mètres de la borne 397 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoko I. 1.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Kamoko I-1 normale lijn.

Borne 399. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko I. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Kamoko I-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 401. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoko, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 403. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 404. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 406. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 100 mètres de la borne 406 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 3.

Borne 408. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 409. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Kamoko evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der M'Baka J.-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der M'Baka J.-3 normale lijn.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der M'Baka J.-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411. — Est située à 100 mètres de la borne 410 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka.

Borne 412. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 100 mètres de la borne 413 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 2.

Borne 415. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der M'Baka normale lijn.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 2 normale lijn.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 418. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 420. — Est située à 100 mètres de la borne 419 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 4.

Borne 421. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 424. — Est située à 200 mètres de la borne 423 sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Baka I. 5.

Borne 425. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 4 normale lijn.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der M'Baka I. 5 normale lijn.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située en aval de la borne 425, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Baka, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 425, op het kruispunt van eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der M'Baka evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 881 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 881 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Mukulumpi.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Vergunning van de Mukulumpi.

Deze streek is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana-Kala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kana-Kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana-Kala.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kana-Kala normale lijn.

Borne 5. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle

Grenssteen 5. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op

à l'axe de la vallée de la Kana-Kala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 7. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 8. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 9. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luakase, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luakase, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 100 mètres de la borne 10 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luakase.

Borne 12. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luakase, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 1.130 mètres

eene met de as van het dal der Kana-Kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. adstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Luakase evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Luakase evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Luakase normale lijn.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Luakase evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.130 m.

en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luakase, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 15. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanga.

Borne 17. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 19. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 20. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Luakase evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 1.180 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kasanga normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kondondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kondondo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kondondo D. 1.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kondonto D. 1 normale lijn.

Borne 23. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kondondo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kondondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kondondo.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kondondo normale lijn.

Borne 26. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kondondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kondondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kondondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — **E**st située à 1.160 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — **E**st située à 1350 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **K**empika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kempika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — **E**st située à 100 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempika.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kempika normale lijn.

Borne 32. — **E**st située à 1.350 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kempika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — **E**st située à 1.200 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kamapanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — **E**st située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda d. 1.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kamapanda d. 1 normale lijn.

Borne 36. — **E**st située à 310 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kamapanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Borne 41. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 1.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 1 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 2.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 2 normale lijn.

Borne 48. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kamapanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Mukulumpi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulumpi d. 1.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mukulumpi d. 1 normale lijn.

Borne 56. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mukulumpi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulumpi.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mukulumpi normale lijn.

Borne 59. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi g. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulumpi G. 1.

Borne 65. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 2.480 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 68. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mukulumpi g. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mukulumpi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mukulumpi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 2.480 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 1.640 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 1.640 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mukulumpi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulumpi G. 2.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mukulumpi G. 2 normale lijn.

Borne 74. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mukulumpi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située en aval de la borne 76 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 75 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 283 hectares.

ART. 2.

La Société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes et non indigènes conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans, les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres, à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que cause-

Grenssteen 77. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 76, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 283 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betrekkelijk deze zaken en onder voorbehoud der rechten van derden, zij wezen inlanders of niet, heeft de vergunninghoudende vennootschap het recht, gedurende negentig jaar, de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit over de beddingen der beken en rivieren. De vergunninghouder zal, evenwel, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de gronden die ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterspiegel dien de wateren in hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepalen onder dewelke deze werken zullen mogen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de

raient, aux fonds riverains, les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivièrees et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnelle aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1928.

schade welke de aanpalende beddingen zouden lijden door de zelfs toegelaten werken, die hij in de rivieren en beken zou uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende oeverbewoners, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade, welke zij in het uitoefenen hunner oeverrechten ondergaan.

ART. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 11n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Katshikula.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M Goldschmidt, et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu la demandes de la « Société Minière du Luebe » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes ;

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Katshikula te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den Heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeurig dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den Heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December, gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van onzen Eersten Minister Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten ;

Artikel één

De « Société Minière du Luebo » is gemachtigd de diamantmijnen in exploitatie te brengen welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Katshikula.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Katshikula commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Katshikula, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivants :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 2. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G, 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van de Katshikula.

Eene strook geast door de as van het dal der Katshikula begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal harer linkertoevloeiing, de Katshikula, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebrokene lijn welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.180 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1-g. 1.

Borne 7. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8. sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1.

Borne 10. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 13. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Katshimpu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 1.220 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 15 — Est située à 150 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshimpu.

Borne 16. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu. distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 17. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres..

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshimpu D. 1.

Borne 19. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu. distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 21. — Est située à 1.430 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 14.— Is gelegen op 1.220 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Katshimpu normale lijn.

Grenssteen 16.— Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Katshimpu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Katshimpu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Katshimpu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21.— Is gelegen op 1.430 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 1.570 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24.— Is gelegen op 1.570 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonda.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Katonda normale lijn.

Borne 27. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Katonda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonda D. 1.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Katonda D. 1 normale lijn.

Borne 30. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 1.340 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonda D. 2.

Borne 34. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonda D. 3.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Katonda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 1.340 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Katonda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Katonda D. 2 normale lijn.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Katonda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Katonda D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Katonda D. 3 normale lijn

Borne 38. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Katonda D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn

Borne 40. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Katonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshimpu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Katshimpu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située en amont de la borne 41, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 41, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kawula normale lijn.

Borne 45. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle

Grenssteen 45. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op

à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située en amont de la borne 45, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijia.

Borne 49. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située en amont de la borne 49, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 51. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 52. — Est située à 1.160 mètres

eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 45, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshijia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tshijia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tshijia normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshijia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 49, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 1.160 m.

en amont de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luanzi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luanzi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luanzi G. 1.

Borne 55. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luanzi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luanzi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luanzi.

Borne 58. — Est située à 1.900 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luanzi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 60. — Est située à 860 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Luanzi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Luanzi G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Luanzi G. I normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Luanzi G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Luanzi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Luanzi normale lijn.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 1.900 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Luanzi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 860 m.

en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 61. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 1.760 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani G. 1.

Borne 65. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumbuani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani.

stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62.— Is gelegen op 1.760 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. I normale lijn.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kalambuani normale lijn.

Borne 68. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1.

Borne 71. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 1.700 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 75. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. I normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 1.700 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kalombuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kalombuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 100 mètres de la borne 76, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 1.

Borne 78. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 81. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 82. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 83. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 1 normale lijn.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as var het dal der Katshikula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 1100 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge G. 2.

Borne 88. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Itenge G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Itenge G. 2 normale lijn.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Itenge G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Itenge G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge G. 1.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Itenge G. 1 normale lijn.

Borne 93. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Itenge G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 100 mètres de la borne 97, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Itenge normale lijn.

Borne 99. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge D. 1.

Borne 104. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Itenge D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Itenge D. 1, normale lijn.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Itenge D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Itenge D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 100 mètres de la borne 107, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge D. 2.

Borne 109. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge D. 3.

Borne 113. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Itenge D. 2. normale lijn.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Itenge D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110.— Is gelegen op 1140 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de às van het dal der Itenge D. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Itenge D. 3, normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Itenge D. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der I enge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Itenge D 4, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itenge D. 4.

Borne 117. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 121. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 100 mètres de la borne 121, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 1.

Borne 123. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Itenge D. 4 normale lijn.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Itenge D. 4, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Itenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 120. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 1, normale lijn.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 125. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 100 mètres de la borne 127, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukao.

Borne 129. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Mukao normale lijn.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Mukao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 133. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 100 mètres de la borne 136, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadji G. 2.

Borne 138. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kadji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kadji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kadji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 100 mètres de la borne 140, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadji G. 1.

Borne 142. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadji.

Borne 145. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kadji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kadji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kadji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kadji normale lijn.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kadji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Tshateji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 100 mètres de la borne 149, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 1.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Tshateji G. I normale lijn.

Borne 151. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Tshateji G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Tshikunzu G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikunzu G. 1.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tshikunzu G. I normale lijn.

Borne 156. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 100 mètres de la borne 159, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 1.

Borne 161. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Tshikunzu G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kamanga G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kamanga G. I normale lijn.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kamanga G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 360 m stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 140 mètres de la borne 164, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamanga normale lijn.

Borne 166. — Est située à 140 mètres de la borne 165, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 1.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamanga D. I normale lijn.

Borne 167. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamanga D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kamanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 171. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kamanga D. 2-g. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 90 mètres de la borne 171, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 2-g. 1.

Borne 173. — Est située à 150 mètres de la borne 172, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 2.

Borne 174. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178.— Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kamanga D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kamanga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kamanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178.— Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 100 mètres de la borne 179, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikunzu.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Tshikunzu normale lijn.

Borne 181. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tchikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1, normale lijn.

Borne 185. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 185. op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 100 mètres de la borne 186, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1-d. 1,

Grenssteen 187. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1-d. 1, normale lijn.

Borne 188. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Tshikunzu D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne. 192 — Est située à 710 mètres en aval de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193 — Est située à 370 mètres en aval de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikunzu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Tshikunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 194, sur une paral-

Grenssteen 195. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op

lèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza.

Borne 199. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 670 mètres

eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kamuanza normale lijn.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 670 m.

en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 100 mètres de la borne 204, sur une normale à l'axe de la Moma G. 1.

Borne 206. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 207. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de la Moma G. 2.

stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Moma G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Moma G. 1 normale lijn.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Moma G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Moma G. 2 normale lijn.

Borne 211. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Moma G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Moma G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 100 mètres de la borne 212, sur une normale à l'axe de la vallée de la Moma G. 3.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Moma G. 3 normale lijn.

Borne 214. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Moma G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215, sur une normale à l'axe de la vallée de la Moma.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Moma normale lijn.

Borne 217. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Moma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 490 mètres

Grenssteen 219. — Is gelegen op 490 m.

en amont de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 180 mètres de la borne 219, sur une normale à l'axe de la vallée de la Moma D. 1.

Borne 221. — Est située à 120 mètres de la borne 220, sur une normale à l'axe de la vallée de la Moma D. 1-d. 1.

Borne 222. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 223. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Moma, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Moma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Moma D. 1 normale lijn.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Moma D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Moma D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Moma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Moma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 1110 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Moma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 1.930 mètres en amont de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 1.930 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kabinda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 100 mètres de la borne 230, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinda.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kabinda normale lijn.

Borne 232. — Est située à 1.300 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 1.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kabinda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kabinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kabinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 100 mètres de la borne 234, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabinda D. 1.

Borne 236. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabinda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 100 mètres de la borne 241, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 2.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kabinda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kabinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kabinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kabinda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Tshateji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Tshateji G. 2 normale lijn.

Borne 243. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Tshateji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 100 mètres la borne 244, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Tshateji normale lijn.

Borne 246. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 248 — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kazunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 100 mètres de la borne 248, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazunzu.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kazunzu normale lijn.

Borne 250.— Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazunzu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250.— Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kazunzu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 290 mètres

Grenssteen 251. — Is gelegen op 290 m.

en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 100 mètres de la borne 252, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 4.

Borne 254. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 256. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 4 normale lijn.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met ds as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Tshinsao evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 140 mètres de la borne 259, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1.-g. 1.

Borne 261. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 100 mètres de la borne 261, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1.

Borne 263. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 265. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 100 mètres de la borne 265, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshinsao.

Borne 267. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1 normale lijn.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Tshinsao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Tshinsao evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Tshinsao normale lijn.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Tshinsao evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshinsao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 100 mètres de la borne 271, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 3.

Borne 273. — Est située à 1.010 mètres en aval de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Tshinsao evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 3 normale lijn.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 1010 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Musenga evenwijdige lijn, welke op 100 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 1 140 mètres en amont de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 1.140 m. stooomopwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Musenga evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstann van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 100 mètres de la borne 276, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musenga

Grenssteen 277. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Musenga normale lijn.

Borne 278. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Musenga evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen it.

Borne 279. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 380 m stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Musenga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 100 mètres de la borne 279, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musengo D. 1.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Musenga D. 1 normale lijn.

Borne 281. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Musenga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Musenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Musenga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 284. — Is gelegen op 100 m.

le la borne 283, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musenga D. 2.

Borne 285. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 286. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 290. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 160 mètres de la borne 290, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 2.

van den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Musenga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Musenga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Musenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 2 normale lijn.

Borne 292. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 100 mètres de la borne 292, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 1.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Tshateji D. 1 normale lijn.

Borne 294. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 1150 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshateji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Tshateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 100 mètres de la borne 299, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 2.

Borne 301. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 303. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2.

Borne 305. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 307. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 150 m stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1.

Borne 309. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 100 mètres de la borne 310, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga.

Borne 312. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 313. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 312, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 315. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kalunga normale lijn.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 317. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Katende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 100 mètres de la borne 317, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende G. 1.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Katende G. 1 normale lijn.

Borne 319. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Katende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320 — Est située à 730 mètres en amont de la borne 319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321 — Est située à 100 mètres de la borne 320, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katende.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Katende normale lijn.

Borne 322. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Katende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 325. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne. 326 — Est située à 100 mètres de la borne 325, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 3.

Borne 327. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 328. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 329. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 330. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 3 normale lijn.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331, sur une normale à l'axe de vallée de la Malafudi G. 4.

Borne 333. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 332 sur une parallèlle à l'axe de la vallée de la Malafudi, G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 336. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 4 normale lijn.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 340. — Est située à 100 mètres de la borne 339, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaimbi.

Borne 341. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 342. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 343. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 345. — Est située à 100 mètres de la borne 344, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaimbi D. 1.

Borne 346. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 347. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kaimbi normale lijn.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kaimbi D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kaimbi D. I normale lijn.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Kaimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 3.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 3 normale lijn.

Borne 352. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 353, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 355. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 100 mètres de la borne 355, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 2.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 2 normale lijn.

Borne 357. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 358. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 100 mètres de la borne 359, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-g. 1.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 361. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 100 mètres de la borne 362, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 normale lijn.

Borne 364. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 365,sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulafudi G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 100 mètres de la borne 367, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-d. 1-g. 1.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 369. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 100 mètres de la borne 270, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5.-d. 1.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 372. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenstteen 372, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 1180 mètres en aval de la borne 373, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres

Grenssteen 375. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 100 mètres de la borne 376, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 6 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den geenssteen 377, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 378, sur une paral-

Grenssteen 379. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op

lèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 380. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 381. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 382. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 383. — Est située à 100 mètres de la borne 382, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 385. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 386. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kazala normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kazala D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 100 mètres de la borne 386, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazala D. 1.

Borne 388. — Est située à 1.450 mètres en aval de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 389. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 390. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 391. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 392. — Est située à 1.610 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 393. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 392, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 394. — Est située à 100 mètres de la borne 393, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikow G. 1.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kazala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 1,450 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Kazala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Kazala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand vann deze as gelegen is.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 1610 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Tshikow evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Tshikow G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Tshikow G. 1 normale lijn.

Borne 395. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 396. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 397. — Est située à 100 mètres de la borne 396, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikow.

Borne 398. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 399. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 400. — Est située à 100 mètres de la borne 399, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikow D. 1.

Borne 401. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikow, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Tshikow G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Tshikow evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Tshikow normale lijn.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Tshikow evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Tshikow D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Tshikow D. 1 normale lijn.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Tshikow D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 1.330 m. stroomafwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Tshikow evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 403. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 402, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 404. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 405. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 406. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 406, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 408. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 409. — Est située à 100 mètres de la borne 408, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luonso.

Borne 410. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 409. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Luonso normale lijn.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen zijn.

Borne 411. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 410, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 412. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 100 mètres de la borne 412, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luonso D. 1.

Borne 414. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luonso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 418. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Luonso D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Luonso D. 1 normale lijn.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Luonso D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Luonso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 419. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 1050 m. stroomopwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 420. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 419, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Ntombe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 421. — Est située à 100 mètres de la borne 420, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ntombe G. 1.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Ntombe G. 1 normale lijn.

Borne 422. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Ntombe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 100 mètres de la borne 424, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ntombe.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Ntombe normale lijn.

Borne 426. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 100 mètres de la borne 427, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 1.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 1 normale lijn.

Borne 429. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van det dal der Ntombe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 430. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431 — Est située à 800 mètres en aval de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 432. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 432.— Is gelegen op 1250 m. stroomopwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 433. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Katanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 434. — Est située à 100 mètres de la borne 433, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katanda G. 1.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Katanda G. 1 normale lijn.

Borne 435. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 436. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 437. — Est située à 100 mètres de la borne 436, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katanda.

Borne 438. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 439. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 440. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 439, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 441. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 442. — Est située à 1.320 mètres en amont de la borne 441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Katanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Katanda normale lijn.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 1.320 m. stroomopwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 100 mètres de la borne 442, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 2.

Borne 444. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 443, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 445. — Est située à 140 mètres en aval de borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 446. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ntombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 447. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 448. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 449. — Est située à 100 mètres de la borne 448, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1.

Borne 450. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 449, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 2 normale lijn.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Ntombe D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Ntombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Paseji G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Paseji G. I normale lijn.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Paseji G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 100 mètres de la borne 453, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 normale lijn.

Borne 455. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 458. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 459. — Est située à 100 mètres de la borne 458, sur une normale à l'axe de la vallée de Pajesi G. 3.

Borne 460. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 461. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 462. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 463. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 464. — Est située à 100 mètres de la borne 463, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4.

Borne 465. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 466. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Paseji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Paseji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 normale lijn.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 490 m stroomafwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Maseka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Maseka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 100 mètres de la borne 470, sur une normale à l'axe de la vallée de la Maseka G. 1.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Maseka G. 1 normale lijn.

Borne 472. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Maseka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473 — Est située à 860 mètres en aval de la borne 472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Maseka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 1.360 mètres en amont de la borne 473, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474.— Is gelegen op 1.360 m. stroomopwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 478. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 479. — Est située à 100 mètres de la borne 478, sur une normale à l'axe de la vallée de la Maseka.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Maseka normale lijn.

Borne 480. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 481. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 482. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 481, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 1.430 mètres en aval de la borne 483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 485. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena. G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 488. — Est située à 100 mètres de la borne 487, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kena G. 1.

Borne 489. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 490. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 1.430 m. stroomafwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Maseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Kena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kena G. 1 normale lijn.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 492. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 491, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 493. — Est située à 100 mètres de la borne 492, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kena.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kena normale lijn.

Borne 494. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 495. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée la de Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kena D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 100 mètres de la borne 496, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kena D. 1.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Kena D. 1 normale lijn.

Borne 498. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 497, sur une parallèle à l'axede la vallée de la Kena D. 1., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Kena D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 499. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 498, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 500. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 499, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 501. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 502. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 1,470 mètres en amont de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 190 mètres de la borne 504, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoji.

Borne 506. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Kena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 1000 m. stroomopwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 1470 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kamoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 910 m stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kamoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 190 m van den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kamoji normale lijn.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kamoji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506bis. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 507. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 506bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 100 mètres de la borne 508, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoji D. 1.

Borne 510. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 1.600 mètres en amont de la borne 512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 506bis. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kamoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 506bis, op eene met de as van het dal der Kamoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kamoji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kamoji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Kamoji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 1100 m. stroomafwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Kamoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 1600 m. stroomopwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 514. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 100 mètres de la borne 514, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 normale lijn.

Borne 516. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 515, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 100 mètres de la borne 517, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5-d. 1.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 519. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 1.590 mètres en amont de la borne 520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 1.590 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — **Est située à 100 mètres de la borne 521, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji.**

Grenssteen 522. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Paseji normale lijn.

Borne 523. — **Est située à 270 mètres en aval de la borne 522, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 523. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — **Est située à 70 mètres en amont de la borne 523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 524. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — **Est située à 100 mètres de la borne 524, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3.**

Grenssteen 525. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 normale lijn.

Borne 526. — **Est située à 140 mètres en aval de la borne 525, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 526. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526*bis*. — **Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 526, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 526*bis*. — Is gelegen op 1250 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 527. — **Est située à 810 mètres en aval de la borne 526*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 527. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 526*bis*, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 528. — **Est située à 480 mètres en amont de la borne 527, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 528. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 529. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 528, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Kanianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 100 mètres de la borne 529, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanianga G. 1.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Kanianga G. 1 normale lijn.

Borne 531. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 530, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Kanianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 532. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 531, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 533. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 532, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 534. — Est située à 100 mètres de la borne 533, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanianga.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Kanianga normale lijn.

Borne 535. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 534, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 535, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Kanianga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 100 mètres de la borne 536, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanianga D. 1.

Borne 538. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 537, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 539. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 540. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 539, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanianga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 541. — Est située à 1,010 mètres en aval de la borne 540, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 542. — Est située à 1.010 mètres en aval de la borne 541, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 543. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 542, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 544. — Est située à 1.920 mètres en amont de la borne 543, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 537. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Kanianga D. 1 normale lijn.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Kanianga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Kanianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 1.920 m. stroomopwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 545. — Est située à 100 mètres de la borne 544, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani.

Borne 546. — Est située à 1.930 mètres en aval de la borne 545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 547, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 548, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 550. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 551. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 552. — Est située à 100 mètres de la borne 551, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasasa.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Kalambuani normale lijn.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 1.930 m. stroomafwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Kasasa normale lijn.

Borne 553. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 554. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 555. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 554, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 556. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 557. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 556, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 558. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 557, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 559. — Est située à 100 mètres de la borne 558, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2.

Borne 560. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Kasasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 555 op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 562. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 561, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante du cet axe de 50 mètres.

Borne 563. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 564. — Est située à 1.280 mètres en amont de la borne 563, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 565. — Est située à 100 mètres de la borne 564, sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1.

Borne 566. — Est située à 1.380 mètres en aval de la borne 565, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 566, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 567, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 1.280 m. stroomopwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 1.380 m. stroomafwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 569. — Est située à 2.000 mètres en amont de la borne 568, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 569.— Is gelegen op 2.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 570. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 569, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 571. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 570, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Kamandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 571, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 572.— Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Kamandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 573. — Est située à 100 mètres de la borne 572, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamandi.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Kamandi normale lijn.

Borne 574. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 573, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 574.— Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Kamandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 575. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 574, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Kamandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 575, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 576, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 577, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 578, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 579, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 581. — Est située à 100 mètres de la borne 580, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Kakamba normale lijn.

Borne 582. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 581, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 582, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba d. l. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Kakamba d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 584. — Est située à 100 mètres de la borne 583, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba d. l.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Kakamba d. l normale lijn.

Borne 585. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 584, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Kakamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 586. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 585, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 587. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 586, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 588. — Est située à 1080 mètres en aval de la borne 587, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 588, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 590. — Est située à 1150 mètres en amont de la borne 589, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 1.150 m. stroomopwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 590, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 591, sur une paral-

Grenssteen 592. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 591, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 593. — Est située à 100 mètres de la borne 592, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele G. 1.

Borne 594. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 593, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 595. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 594, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 596. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 595, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 597. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 596, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 598. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 597, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 100 mètres de la borne 598, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2.-g. 1.

Borne 600. — Est située à 120 mètres

eene met de as van het dal der Mele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Mele G. 1 normale lijn.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Mele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Nkongu D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 120 m.

en aval de la borne 599, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 600, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 602. — Est située à 100 mètres de la borne 601, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2.

Borne 603. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 602, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 1100 mètres en aval de la borne 603, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 605. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 604, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, de cet axe de 50 mètres.

Borne 606. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 605, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 607. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 606, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 1100 m. stroomafwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 1090 mètres en amont de la borne 607, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 1090 m. stroomopwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 608, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Tshitanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 100 mètres de la borne 609, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitanga G. 1.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 609, op eene met de as van het dal Tshitanga G. 1 normale lijn.

Borne 611. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 610, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Tshitanga G I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 611, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 613. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 612 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 100 mètres de la borne 613, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitanga.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Tshitanga normale lijn.

Borne 615. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 616. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 615, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 617. — Est située à 100 mètres de la borne 616, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 1.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 1 normale lijn.

Borne 618. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 617, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Tshitanga D 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 619. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 618, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 620. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 619, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 2, distante de cet axe de de 50 mètres.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 621. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 620, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 622. — Est située à 100 mètres de la borne 621, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 2.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 2 normale lijn.

Borne 623. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 622, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal de Tshitanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 623, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga D. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Tshitanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 624, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 625, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Tshitanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 1.230 mètres en amont de la borne 626, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 1.230 m. stroomopwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 627, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 628, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Kamitole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 629, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Kamitole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 100 mètres de la borne 630, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitole.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Kamitole normale lijn.

Borne 632. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 631, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Kamitole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 632, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Kamitole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 634. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 633, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 635. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 634, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 100 mètres de la borne 635, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 1.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 1 normale lijn.

Borne 637. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 636, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Nkongu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 637, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 1010 m. stroomopwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 100 mètres de la borne 638, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkongu.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Nkongu normale lijn.

Borne 640. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 639, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 641. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 640, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 642. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 641, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Nkongu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 643. — Est située à 100 mètres de la borne 642, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkongu D. 1.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Nkongu D. 1 normale lijn.

Borne 644. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 643, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Nkongu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 645. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 644, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 645, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 646, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 1310 m. stroomafwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 648. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 647, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 649. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 648, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 650. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 649, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkongu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Nkongu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 1.460 mètres en amont de la borne 650, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 1460 m. stroomopwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 651, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 1180 m. stroomopwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 653. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 652, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 653, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 654, sur une paral-

Grenssteen 655. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 654, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 656. — Est située à 100 mètres de la borne 655, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 3.

Borne 657. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 656, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 658. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 657, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 659. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 658, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 660. — Est située à 100 mètres de la borne 659 ,sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 2.

Borne 661. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 660, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 662. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 661, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse.

Borne 663. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 662, sur une paral-

eene met de as van het dal der Mele G, 3, Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 3 normale lijn.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 2 normale lijn.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 662, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 664. — Est située à 100 mètres de la borne 663, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 1.

Borne 665. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 664, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 666. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 665, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse.

Borne 667. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 666, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 668. — Est située à 100 mètres de la borne 667, sur une normale à l'axe de la vallée Mele Kakesse.

Borne 669. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 668, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 670. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 669, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 671. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 670, sur une parallèle

eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. I normale lijn,

Grenssteen 665. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse normale lijn.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op

à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 672. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 671, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 673. — Est située à 100 mètres de la borne 672, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 2.

Borne 674. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 673, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 675. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 674, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 676. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 675, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 677. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 676 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 678. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 677, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grensst en 671, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. 2 normale lijn.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 679. — Est située à 100 mètres de la borne 678 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1-g. 1.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. I g. 1 normale lijn.

Borne 680. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. I-g. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 681. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 680, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 682. — Est située à 100 mètres de la borne 681, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. I normale lijn.

Borne 683. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 682, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 684. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 683. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 685. — Est située à 1,030 mètres en aval de la borne 684, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele Kakesse. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der Mele Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 686. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 687. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 686, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 688. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 687, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 1200 m. stroomopwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 689. — Est situés à 680 mètres en amont de la borne 688, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Mele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 690. — Est située à 100 mètres de la borne 689, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele G. 1.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Mele G. 1 normale lijn.

Borne 691. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 690, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Mele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 691, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 692, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 694. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 693, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 695. — Est située à 100 mètres de la borne 694, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele.

Borne 696. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 695, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 697. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 696, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 698. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 697, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 699. — Est située à 100 mètres de la borne 698, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele D. 1.

Borne 700. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 699, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 701. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 700, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 701, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 703. — Est située à 160 mètres

Grenssteen 695. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Mele normale lijn.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Mele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Mele D. 1 normale lijn.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Mele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 160 m.

en amont de la borne 702, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 704. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 703, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 705. — Est située à 100 mètres de la borne 704 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele D. 2.

Borne 706. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 705, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 707. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 706, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 708. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 707, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 709. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 708, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 710. — Est située à 100 mètres de la borne 709, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mele D. 3.

stroomopwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Mele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Mele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Mele D. 2 normale lijn.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Mele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Mele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Mele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der Mele D. 3 normale lijn.

Borne 711. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 710, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 712. — Est située à 200 mètres de la borne 711, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 713. — Est située à 1.750 mètres en aval de la borne 712, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 714. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 713, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 715. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 714, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 716. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 715, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 717. — Est située à 100 mètres de la borne 716, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kameji.

Borne 718. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 717, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Mele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 1.750 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Kameji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Kameji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Kameji normale lijn.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Kameji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 719. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 718, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Kameji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 720. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 719, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji D. I., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Kameji D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 721. — Est située à 100 mètres de la borne 720, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kameji D. 1.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 720, op eene met as van het dal der Kamaji D. I normale lijn.

Borne 722. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 721, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Kameji D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 723. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 722, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kameji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Kameji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 723, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 725. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 724, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Mele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 725, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 727. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 726, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 728. — Est située à 1.830 mètres en amont de la borne 727, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 1.830 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 729. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 728, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 730. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 729, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 731. — Est située à 100 mètres de la borne 730, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I normale lijn.

Borne 732. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 731, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 733. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 732, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 734. — Est située à 100 mètres de la borne 733, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1-d. 1.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I-d. I normale lijn.

Borne 735. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 734, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 736. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 735, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 737. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 736, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 738. — Est située à 1320 mètres en amont de la borne 737, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malufudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 739. — Est située à 100 mètres de la borne 738, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.

Borne 740. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 739, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 741. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 740, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 742. — Est située à 100 mètres de la borne 741, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 1.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. 1-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 1.320 m. stroomopwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 normale lijn.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 1 normale lijn.

Borne 743. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 742, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 744. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 743, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 745. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 744, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 746. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 745, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 747. — Est située à 100 mètres de la borne 746, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 2.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 2 normale lijn.

Borne 748. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 747, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 749. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 748, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegee is.

Borne 750. — Est située à 1720 mètres en aval de la borne 749, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malufudi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 750.— Is gelegen op 1.720 m. stroomafwaarts den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 751. — Est située à 1510 mètres en amont de la borne 750, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 1.510 m. stroomopwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 752. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 751, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 230 m stroomopwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 753. — Est située à 100 mètres de la borne 752, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 8.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 8 normale lijn.

Borne 754. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 753, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 755. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 754, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 756 — Est située à 180 mètres en amont de la borne 755, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 757. — Est située à 100 mètres de la borne 756, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 9.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 9 normale lijn.

Borne 758. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 757, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 759. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 758, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 760. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 759, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 761. — Est située à 100 mètres de la borne 760, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 10.

Borne 762. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 761, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 763. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 762, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 764. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 763, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 765. — Est située à 1.150 mètres en amont de la borne 764, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 766. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 765, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 10 normale lijn.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 1060 m. stroomopwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 1150 m. stroomopwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der Kakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der Kakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 767. — Est située à 100 mètres de la borne 766, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakanda

Borne 768. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 767, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 769. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 768, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 770. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 769, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 771. — Est située à 100 mètres de la borne 770, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakanda D. 1.

Borne 772. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 771, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 773. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 772, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 774. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 773, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der Kakanda normale lijn.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der Kakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der Kakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Kakanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Kakanda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Kakanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Kakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 775. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 774, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 776. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 775, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 1210 m. stroomopwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 777. — Est située à 100 mètres de la borne 776, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 11.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 11 normale lijn.

Borne 778. — Est située à 1130 mètres en aval de la borne 777, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 1130 m. stroomafwaarts den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 779. — Est située à 1120 mètres en amont de la borne 778, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 1120 m. stroomopwaarts den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 780. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 779, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 781. — Est située à 100 mètres de la borne 780, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 12.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 12 normale lijn.

Borne 782. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 781, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malufudi G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 783. — Est située à 1010 mètres en amont de la borne 782, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 1010 m. stroomopwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 784. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 783, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 2040 mètres en amont de la borne 784, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 2040 m. stroomopwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 785, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 13, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 13 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 787. — Est située à 200 mètres de la borne 786, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 13.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 13 normale lijn.

Borne 788. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 787, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi G. 13, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Malafudi G. 13 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 788, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 790. — Est située à 200 mètres de la borne 789, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Malafudi normale lijn.

Borne 791. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 790, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 792. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 791, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres

Borne 793. — Est située à 180 mètres de la borne 792, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 15.

Borne 794. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 793, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 795. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 794, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 796. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 795, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 797. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 796, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 798. — Est située à 100 mètres de la borne 797, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 14.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 15 normale lijn.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 14 normale lijn.

Borne 799. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 798 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 799, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 801. — Est située à 1750 mètres en aval de la borne 800, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 802. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 801, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 803. — Est située à 100 mètres de la borne 802, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 13.

Borne 804. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 803, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 805. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 804, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 806. — Est située à 1000 mètres en amont de la borne 805, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 1.750 m. stroomafwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 13 normale lijn.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 806, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der Mukundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 808 — Est située à 100 mètres de la borne 807, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu G. 1.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der Mukundu G. 1 normale lijn.

Borne 809. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 808, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der Mukundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 810. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 809, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 810. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 811. — Est située à 100 mètres de la borne 810, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der Mukundu normale lijn.

Borne 812. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 811, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 813. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 812, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Mukundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 814. — Est située à 100 mètres de la borne 813, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu D. 1.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Mukundu D. 1. normale lijn.

Borne 815. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 814, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 816. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 815, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 817. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 816, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 818. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 817, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 819. — Est située à 100 mètres de la borne 818, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 12.

Borne 820. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 819, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 821. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 820, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 822. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 821, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der Mukundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 12 normale lijn.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 822, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 824. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 823, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Kabala G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 825. — Est située à 100 mètres de la borne 824, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabala G, 1.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der Kabala G. I normale lijn.

Borne 826. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 825, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der Kabala G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 827. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 826, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 827, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 829. — Est située à 100 mètres de la borne 828, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabala.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Kabala normale lijn.

Borne 830. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 829, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 831. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 830, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 832. — Est située à 100 mètres de la borne 831, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabala D. 1.

Borne 833. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 832, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 834. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 833, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 835. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 834, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabala distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 836. — Est située à 1,310 mètres en aval de la borne 835, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 837. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 836, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 838. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 837, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 830, op eene met de as van he dal der Kabala D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der Kabala D. I normale lijn.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der Kabala D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 838, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 840. — Est située à 100 mètres de la borne 839, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafua G. 1.

Borne 841. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 840, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 842. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 841, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 843. — Est située à 100 mètres de la borne 842, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafua.

Borne 844. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 843, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 845. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 844, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 846. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 845, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der Kafua G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der Kafua G. I normale lijn.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der Kafua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Kafua normale lijn.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kafua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 847. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 846, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 848. — Est située à 1.500 mètres en aval de la borne 847, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 1500 m. stroomafwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 849. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 848, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 1250 m. stroomafwaarts den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 850. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 849, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 851. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 850, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 852. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 851, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 853. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 852, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 854. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 853, sur une paral-

Grenssteen 854. — Is gelegen op 210 m. stroomapwaarts den grenssteen 853, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kambungu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 855. — Est située à 100 mètres de la borne 854, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu g. 1.

Borne 856. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 855, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 857. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 856, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 858. — Est située à 100 mètres de la borne 857, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu.

Borne 859. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 858, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 860. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 859, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 861. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 860, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 862. — Est située à 1.020 mètres

eene met de as van het dal der Kambungu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der Kambungu g. 1 normale lijn.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der Kambungu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 857. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Kambungu normale lijn.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 470 m. stroomaftwaarts den grenssteen 859, op eene me de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 1250 m. stroomafwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 1020 m.

en aval de la borne 861, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 863. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 862, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 864. — Est située à 100 mètres de la borne 863, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 10.

Borne 865. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 864, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 866. — Est située à 1300 mètres en aval de la borne 865, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 867. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 866, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 868. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 867, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 869. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 868, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 863. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 10 normale lijn.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 1300 m. stroomafwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 870. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 869, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 871. — Est située à 100 mètres de la borne 870, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9.

Grenssteen 871. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9 normale lijn.

Borne 872. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 871, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 873. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 872, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9-g- 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 874. — Est située à 100 mètres de la borne 873, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9 g. 1.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9-g. 1 normale lijn.

Borne 875. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 874, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 874. op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 876. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 875, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 877. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 876, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 878. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 877, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 879. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 878, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 880. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 879, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 881. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 880, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 882. — Est située à 1030 mètres en amont de la borne 881, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 883. — Est située à 100 mètres de la borne 882, sur une normale à l'axe de la vallée de la Inse.

Borne 884. — Est située à 1000 mètres en aval de la borne 883, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 885. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 884, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 879. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der Inse normale lijn.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 886. — Est située à 1360 mètres en amont de la borne 885, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 887. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 886, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 888. — Est située à 100 mètres de la borne 887, sur une normale à l'axe de la vallée de la Inse D. 1.

Borne 889. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 888, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 890. — Est située à 1400 mètres en aval de la borne 889, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 1, distante de cet axe de 50 mètres..

Borne 891. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 890, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 892. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 891, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 893. — Est située à 100 mètres de la borne 892, sur une normale à l'axe de la vallée de la Inse D. 2.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 1.360 m. stroomopwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der Inse D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegenis.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 886, op eene met de as van het dal der Inse D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der Inse D. 1 normale lijn.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der Inse D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 1.400 m. stroomafwaarts den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der Inse D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der Inse D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der Inse D. 2 normale lijn.

Borne 894. — **Est située à 720 mètres en aval de la borne 893, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 895. — **Est située à 330 mètres en aval de la borne 894, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 896. — **Est située à 310 mètres en aval de la borne 895, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Inse, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 897. — **Est située à 160 mètres en aval de la borne 896, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.**

Borne 898. — **Est située à 960 mètres en aval de la borne 897, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.**

Borne 899. — **Est située à 210 mètres en amont de la borne 898, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8. distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 900. — **Est située à 600 mètres en amont de la borne 899, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 901. — **Est située à 100 mètres de la borne 900, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8-g. 1.**

Grenssteen 894. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der Inse D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der Inse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 899. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 898, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8-g 1 normale lijn.

Borne 902. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 901, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 903. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 902, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 904. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 903, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 905. — Est située à 100 mètres de la borne 904, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8.

Borne 906. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 905, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 907. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 906, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 908. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 907, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 909. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 908, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 902. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 normale lijn.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 909. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 910. — Est située à 100 mètres de la borne 909, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 7.

Borne 911. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 910, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 912. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 911, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 913. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 912, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 914. — Est située à 100 mètres de la borne 913, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 6.

Borne 915. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 914, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 916. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 915, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 917. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 916, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 7 normale lijn.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 912. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 911, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 914. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 6 normale lijn.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 914, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 918. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 917, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 919. — Est située à 100 mètres de la borne 918, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 5.

Borne 920. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 919, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 921. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 920, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 922. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 921, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 923. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 922, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 924. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 923, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 925. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 924, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 1300 m. stroomopwaarts den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 918, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 5 normale lijn.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 923. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 922, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 926. — Est située à 100 mètres de la borne 925, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4.

Borne 927. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 926, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 928. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 927, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 929. — Est située à 100 mètres de la borne 928, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4-g. 1.

Borne 930. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 929, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 931. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 930, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 932. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 931, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 933. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 932, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 normale lijn.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen. is

Grenssteen 928. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 g. 1 normale lijn.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 934. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 933, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 935. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 934, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 936. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 935, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 937. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 936, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 938. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 937, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 937, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 939. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 938, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 940. — Est située à 100 mètres de la borne 939, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilonde.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der Shilonde normale lijn.

Borne 941. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 940, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 942. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 941, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der Shilonde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 943. — Est située à 100 mètres de la borne 942, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilonde D. 1.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der Shilonde D. 1 normale lijn.

Borne 944. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 943, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der Shilonde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 945. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 944, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 946. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 945, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 947. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 946, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der Shilonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 947, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 948. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 949. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 948, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 950. — Est située à 1.380 mètres en amont de la borne 949, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 951. — Est située à 100 mètres de la borne 950, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabao G. 1.

Borne 952. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 951, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 953. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 952, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 954. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 953, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 955. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 954, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 956. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 955, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 957. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 956, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 950. — Is gelegen op 1.380 m. stroomopwaarts den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der Kabao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der Kabao G. 1 normale lijn.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der Kabao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensteen 953. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 958. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 957, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 959. — Est située à 100 mètres de la borne 958, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikoso G. 1.

Borne 960. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 959, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 961. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 960, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 962. — Est située à 100 mètres de la borne 961, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikoso.

Borne 963. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 962, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 964. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 963, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 965. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 964, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 958.— Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der Tshikoso G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 959. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der Tshikoso G. 1 normale lijn.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der Tshikoso G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der Tshikoso normale lijn.

Grenssteen 963.— Is gelegen op 1460 m. stroomafwaarts den grenssteen 962, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 964. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der Niinibi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 966. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 965, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der Niimbi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 967. — Est située à 100 mètres de la borne 966, sur une normale à l'axe de la vallée de la Niimbi G. 1.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der Niimbi G. 1 normale lijn.

Borne 968. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 967, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der Niimbi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 969. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 968, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 970. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 969, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 971. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 970, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 972. — Est située à 100 mètres de la borne 971, sur une normale à l'axe de la vallée de la Niimbi.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der Niimbi normale lijn.

Borne 973. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 972, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 973. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 974. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 973, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 975. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 974, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Niimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der Niimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 976. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 975, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikoso, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der Tshikoso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 977. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 976, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 978. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 977, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der Kabao g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 979. — Est située à 100 mètres de la borne 978, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabao g. 1.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der Kabao g. 1 normale lijn.

Borne 980. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 979, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der Kabao g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 981. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 980, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 982. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 981, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 983. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 982, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 983. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 982, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 984. — Est située à 100 mètres de la borne 983, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1.

Grenssteen 984. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 983, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1 normale lijn.

Borne 985. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 984, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 986. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 985, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 1180 m. stroomopwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 987. — Est située à 100 mètres de la borne 986, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der Kalambuani normale lijn.

Borne 988. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 987, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 988. — Is gelegen op 1240 m. stroomafwaarts den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 989. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 988, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 990. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 989, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 991. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 990, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 992. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 991, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 993. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 992, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 994. — Est située à 100 mètres de la borne 993, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabao.

Borne 995. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 994, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 996. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 995, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 997. — Est située à 100 mètres de la borne 996, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabao D. 1.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 991. — Is gelegen op 1010 m. stroomopwaarts den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 992. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 993, op eene met de as van het dal der Kabao normale lijn.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der Kabao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 996, op eene met de as van het dal der Kabao D. 1 normale lijn.

Borne 998. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 997, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D- 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der Kabao D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 999. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 998, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn.

Borne 1000. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 999, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m.. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1001. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1000, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1002. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 1001, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 1003. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1002, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1002, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1004. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1003, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der Kamuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1005. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 1004, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 1130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der Kamuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1006. — Est située à 100 mètres de la borne 1005, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuntu.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 100 m: van den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der Kamuntu normale lijn.

Borne 1007. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 1006, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der Kamuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1008. — Est stiuée à 680 mètres en aval de la borne 1007, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1008. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der Kamuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1009. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1008, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1010. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1009, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1011. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1010, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1012. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1011, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1013. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 1012, sur une parallèle à l'axe de la valllée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1014. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1013, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1015. — Est située à 100 mètres de la borne 1014, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani G. 1.

Borne 1016. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 1015, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1017. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1016 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1018. — Est située à 1.280 mètres en amont de la borne 1017, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ndidji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1019. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 1018, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ndidji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1020. — Est située à 100 mètres de la borne 1019, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ndidji.

Borne 1021. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 1020, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ndidji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1014, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der Kalambuani G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1017.— Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1018.— Is gelegen op 1280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der Ndidji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1019.— Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der Ndidji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1020.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der Ndidji normale lijn.

Grenssteen 1021.— Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 1020, op eene met de as van het dal der Ndidji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1022. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 1021, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ndidji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1023. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1022, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1024. — Est située à 1.610 mètres en amont de la borne 1023, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1025. — Est située à 100 mètres de la borne 1024, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabitutu.

Borne 1026. — Est située à 1.510 mètres en aval de la borne 1025, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1027. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1026, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1028. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1027, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1029. — Est située à 1.270 mètres en amont de la borne 1028, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 1150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der Ndidji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 1.610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der Kabitutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der Kabitutu normale lijn.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 1.510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der Kabitutu, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der Kalambuani, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 1.270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der Kalambuani, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1030. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1029, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1031. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 1030, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1032. — Est située à 100 mètres de la borne 1031, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani.

Borne 1033. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 1032, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1034. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1033, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1035. — Est située à 100 mètres de la borne 1034, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1.

Borne 1036. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1035, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1037. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1036, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der Kalambuani, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der Kalambuani, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der Kalambuani normale lijn.

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der Kalambuani, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1. normale lijn.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1038. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1037, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1039. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1038, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1040. — Est située à 100 mètres de la borne 1039, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 2.

Borne 1041. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1040, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1042. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1041, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1043. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1042, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1044. — Est située à 100 mètres de la borne 1043, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 3.

Borne 1045. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1044, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1037 op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1040. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 2 normale lijn.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1041, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1043. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 3. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1043, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1044, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1046. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 1045, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1047. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1046 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1048. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1047, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1049. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1048, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1050. — Est située à 100 mètres de la borne 1049, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4-d.1.

Borne 1051. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1050, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1052. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1051, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1053. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1052, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 1045, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1046, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1047, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1051. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1050, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1052. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1051, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1053. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1052, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1054. — Est située à 100 mètres de la borne 1053, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4.

Borne 1055. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1054, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1056. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1055, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1057. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1056, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1058. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1057, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1059. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1058, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1060. — Est située à 100 mètres de la borne 1059, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakula G. 1.

Borne 1061. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1060, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1054. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1053, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1055. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1054, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1056. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1055, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1057. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1056, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1058. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1057, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1059. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1058, op eene met de as van het dal der Kakula G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1060. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1059, op eene met de as van het dal der Kakula G. I normale lijn.

Grenssteen 1061. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1060, op eene met de as van het dal der Kakula G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1062. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 1061 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1063. — Est située à 100 mètres de la borne 1062, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakula.

Borne 1064. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 1063, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1065. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1064, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1066. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1065, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1067. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 1066, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1068. — Est située à 100 mètres de la borne 1067, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1069. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 1068, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 1061, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1063. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1062, op eene met de as van het dal der Kakula normale lijn.

Grenssteen 1064. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 1063, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1065. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1064, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1066. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1065, op eene met de as van het dal der Kakula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1067. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 1066, op eene met de as van het dal der Kasani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1068. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1067, op eene met de as van het dal der Kasani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1069. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 1068, op eene met de as van het dal der Kasani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1070. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1069, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1071. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1070, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1072. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1071, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1073. — Est située à 100 mètres de la borne 1072, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 5.

Borne 1074. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1073, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1075. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1074, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1076. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1075, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1077. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1076, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1070. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1069, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1071. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1070, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1071, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1073. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1072, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1074. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1073, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1075. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1074, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1075, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1077. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1076, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1078. — Est située à 100 mètres de la borne 1077, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 6.

Borne 1079. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1078, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1080. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 1079, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambuani distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1081. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1080, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1082. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1081, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1083. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 1082, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1084. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1083, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1085. — Est située à 240 mètres de la borne 1084, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabao D.

Grenssteen 1078. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1077, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 6 normale lijn.

Grenssteen 1079. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1078, op eene met de as van het dal der Kalambuani D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1080. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1079, op eene met de as van het dal der Kalambuani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1081. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1080, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1082. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1081, op eene met de as van het dal der Kabao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1083. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 1082, op eene met de as van het dal der Kabao D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1084. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1083, op eene met de as van het dal der Kabao D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1085. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 1084, op eene met de as van het dal der Kabao D. normale lijn.

Borne 1086. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1085, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1087. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1086, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1088. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 1087, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabao D., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1089. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1088, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1090. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1089, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1091. — Est située à 100 mètres de la borne 1090, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 3.

Borne 1092. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1091, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1093. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 1092, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1086. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1085, op eene met de as van het dal der Kabao D.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1086, op eene met de as van het dal der Kabao D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1088. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1087, op eene met de as van het dal der Kabao D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1089. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1088, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1090. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1091. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1090, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1092. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1091, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1093. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 1092, op eene met de as van het dal der Malafudi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1094. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 1093, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1095. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 1094, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1096. — Est située à 100 mètres de la borne 1095, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 2.

Borne 1097. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1096, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1098. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1097, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1099. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1098, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1100. — Est située à 100 mètres de la borne 1099, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 1.

Borne 1101. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1094. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 1093, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1095. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 1094, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1096. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1095, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 1097. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1096, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1098. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1097, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1099. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1098, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1099, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1100, op eene met de as van het dal der Mpungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 1102. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 1101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1103. — Est située à 100 mètres de la borne 1102, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpungu..

Borne 1104. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1105. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1106. — Est située à 100 mètres de la borne 1105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpungu G 2.

Borne 1107. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1108. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 1107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1109. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1102.—Is gelegen op 770m, stroomopwaarts den grenssteen 1101, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grensstesn 1103.—Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1102, op eene met de as van het dal der Mpungu normale lijn.

Grenssteen 1104.—Is gelegen op 680m. stroomafwaarts den grenssteen 1103, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1105.—Is gelegen op 130m. stroomopwaarts den grenssteen 1104, op eene met de as van het dal der Mpungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1106.—Is gelegen op 100m. van den grenssteen 1105, op eene met de as van het dal der Mpungu G, 2 normale lijn.

Grenssteen 1107.—Is gelegen op 190m, stroomafwaarts den grenssteen 1106, op eene met de as van het dal der Mpungu G. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1108.—Is gelegen op 30m. stroomafwaarts den grenssteen 1107, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 1109.—Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1108, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welge op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 1110. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1110. — Is gelegen óp 180m. stroomopwaarts den grenssteen 1109, op eene met de as van het dal der Mpungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 1111. — Est située à 100 mètres de la borne 1110, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpungu G. 1.

Grenssteen 1111. — Is gelegen op 100m. van den grenssteen 1110, op eene met de as van het dal der Mpungu G. 1 normale lijn.

Borne 1112. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu G. 1, distante de cét axe de 50 mètres.

Grenssteen 1112. — Is gelegen op 230m. stroomafwaarts den grenssteen 1111, op eene met de as van het dal der Mpungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1113. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 1112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1113. — Is gelegen op 1070 m. stroomafwaarts den grenssteen 1112, op eene met de as van het dal der Mpungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 1114. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1114. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1113, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1115. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1115. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1114, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1116. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1116. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1115, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1117. — Est située à 100 mètres, de la borne 1116, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 2.

Grenssteen 1117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1116, op eene met de as van het dal der Malafudi, D. 2, normale lijn.

Borne 1118. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1119. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1120. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1121. — Est située à 100 mètres de la borne 1120, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 1.

Borne 1122. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1123. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1124. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1125. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1118.— Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1117, op eene met de as van het dal der Malafudi, D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1119. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1118, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1120.— Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1119, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1121.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1120, op eene met de as van het dal der Malafudi D. 1, normale lijn.

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121, op eene met de as van het dal der Malafudi, D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1123.— Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1122, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1124. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1123, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1125.— Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1124, op eene met de as van het dal der Kabadi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1126. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1125, sur une parallèleà l'axe de la vallée de la Kabadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1126.— Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1125, op eene met de as van het dal der Kabadi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1127. — Est située à 100 mètres de la borne 1126, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabadi G. 1.

Grenssteen 1127.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1126, op eene met de as van het dal der Kabadi G. 1, normale lijn.

Borne 1128. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi G.1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1128 — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1127, op eene met de as van het dal der Kabadi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1129. — Est située à 1 150 mètres en amont de la borne 1128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1129. — Is gelegen op 1.150 meter stroomopwaarts den grenssteen 1128, op eene met de as van het dal der Kabadi, evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 1130. — Est située à 100 mètres de la borne 1129, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabadi.

Grenssteen 1130.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1129, op eene met de as van het dal der Kabadi, normale lijn.

Borne 1131. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1130. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1131.— Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1130, op eene met de as van het dal der Kabadi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1132. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1132.— Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1131, op eene met de as van het dal der Kabadi D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1133. — Est située à 100 mètres de la borne 1132, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabadi D. 1.

Grenssteen 1133.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1132, op eene met de as van het dal der Kabadi D. 1, normale lijn.

Borne 1134. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1135. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 1134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1136. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 1135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malafudi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1137. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1138. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1139. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1140. — Est située à 100 mètres de la borne 1139, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3.

Borne 1141. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1134. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1133, op eene met de as van het dal der Kabadi D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 1160 meter stroomafwaarts den grenssteen 1134, op eene met de as van het dal der Kabadi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1136. — Is gelegen op 1080 meter stroomafwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Malafudi, evenwijdige lijn, welke op 150 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1137. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1136, op eene met de as van het dal der Katshikula, evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1138. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1137, op eene met de as van het dal der Katshikula, evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1139. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1138, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1139, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1141. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1140, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1142. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1143. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1144. — Est située à 100 mètres de la borne 1143, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunda G. 2.

Borne 1145. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1146. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1147. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1148. — Est située à 100 mètres de la borne 1147, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunda G. 1.

Borne 1149. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda, G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1142. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1141, op eene met de as van het dal der Kalunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1143. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1142, op eene met de as van het dal der Kalunda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1143, op eene met de as van het dal der Kalunda G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1145. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1144, op eene met de as van het dal der Kalunda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1146. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1145, op eene met de as van het dal der Kalunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1147. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1146, op eene met de as van het dal der Kalunda G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1147, op eene met de as van het dal der Kalunda G. I normale lijn.

Grenssteen 1149. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1148, op eene met de as van het dal der Kalunda G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1150. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 1149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1151. — Est située à 100 mètres de la borne 1150, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunda.

Borne 1152. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 1151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1153. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1154. — Est située à 100 mètres de la borne 1153, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunda D. 1.

Borne 1155. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1156. — Est située à 1.400 mètres en aval de la borne 1155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunda distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1157. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Grenssteen 1150. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1149, op eene met de as van het dal der Kalunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1150, op eene met de as van het dal der Kalunda normale lijn.

Grenssteen 1152. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 1151, op eene met de as van het dal der Kalunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1152, op eene met de as van het dal der Kalunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1153, op eene met de as van het dal der Kalunda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1155. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1154, op eene met de as van het dal der Kalunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1156. — Is gelegen op 1.400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1155, op eene met de as van het dal der Kalunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1157. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1156, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1158. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1158. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1157, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1159. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1159. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1158, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1160. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1160. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1159, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1161. — Est située à 100 mètres de la borne 1160, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaokosa.

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1160, op eene met de as van het dal der Kaokosa normale lijn.

Borne 1162. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1162. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1161, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1163. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1163. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1162, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1164. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1164. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1163, op eene met de as van het dal der Kaokosa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1165. — Est située à 100 mètres de la borne 1164, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaokosa D. 1.

Grenssteen 1165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1164, op eene met de as van het dal der Kaokosa D. 1 normale lijn.

Borne 1166. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaokosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1166. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1165, op eene met de as van het dal der Kaokosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1167. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Grenssteen 1167. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1166, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1168. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 1167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 1167, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1169. — Est située à 100 mètres de la borne 1168, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2.

Grenssteen 1169. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1168, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2 normale lijn.

Borne 1170. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1170. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1169, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1171. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1171. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1170, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1172. — Est située à 100 mètres de la borne 1171, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2-d. 1.

Grenssteen 1172. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1171, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1173. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1173. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1172, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1174. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1174. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1173, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1175. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 1174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Grenssteen 1175. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 1174, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1176. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 1175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Grenssteen 1176. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 1175, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze ds gelegen is.

Borne 1177. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1177. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1176, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1178. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1178. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1177, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1179. — Est située à 100 mètres de la borne 1178, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1.

Grenssteen 1179. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1178, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 normale lijn.

Borne 1180. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1180. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1179, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1181. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1181. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1180, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1182. — Est située à 100 mètres de la borne 1181, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalela.

Borne 1183. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 1182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1184. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1185. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1186. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 1185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1187. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 1186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1188. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1189. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 1188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1181, op eene met de as van het dal der Kalela normale lijn.

Grenssteen 1183. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 1182, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1184. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1183, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1184, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1186. — Is gelegen op 1.260m. stroomopwaarts den grenssteen 1185, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1187. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 1186, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1188. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts der grenssteen 1187, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1189. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1188, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1190. — Est située à 100 mètres de la borne 1189, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3.

Borne 1191. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1192 — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 1191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1193. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1194. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 1193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikunki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1195. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 1194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikunki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1196. — Est située à 100 mètres de la borne 1195, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanikunki.

Borne 1197. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikunki, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1190.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1189, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1191.— Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1190, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1192.—Is gelegen op 1040 m. stroomafwaarts den grenssteen 1191, op eene met de as van het dal der Katshikula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1193. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1192, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1194.— Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 1193, op eene met de as van het dal der Kanikunki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1195.— Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 1194, op eene met de as van het dal der Kanikunki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1196.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1195, op eene met de as van het dal der Kanikunki normale lijn.

Grenssteen 1197.— Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1196, op eene met de as van het dal der Kanikunki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1198. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 1197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanikunki distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1199. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1200. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1201. — Est située à 1.310 mètres en amont de la borne 1200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1202. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 1201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1203. — Est située à 100 mètres de la borne 1202, sur une normale à l'axe de lo vallée de la Idzombi G. 1.

Borne 1204. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1205. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 1204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1198. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 1197, op eene met de as van het dal der Kanikunki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1199. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1198, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1200. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1199, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1201. — Is gelegen op 1310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1200, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 1201, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1203. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1202, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1204. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1203, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1205. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 1204, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1206. — Est située à 1,040 mètres en amont de la borne 1205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1206.— Is gelegen op 1040 m. stroomopwaarts den grenssteen 1205, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1207. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 1206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1207.— Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 1206, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1208. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1208.— Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1207, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1209. — Est située à 100 mètres de la borne 1208, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3.

Grenssteen 1209. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1208, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3 normale lijn.

Borne 1210. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1210.— Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1209, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1211. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1211.— Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1210, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1212. — Est située à 100 mètres de la borne 1211, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3-d. 1.

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1211, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1213. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 3-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1213.— Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1212, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1214. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G, 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1215. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1216. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 1215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1217. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1218. — Est située à 100 mètres de la borne 1217, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 2.

Borne 1219. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1220. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1221. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1214. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1213, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1215. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1214, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1216. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 1215, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1217. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1216, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1218. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1217, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1219. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1218, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1220. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1219, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1221. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1220, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1222. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1222. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1221, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1223. — Est située à 100 mètres de la borne 1222, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 1.

Grenssteen 1223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1222, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 1 normale lijn.

Borne 1224. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1224. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1223, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1225. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1225. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1224, op eene met de as van het dal der Kamvumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1226. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1226. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1225, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1227. — Est située à 100 mètres de la borne 1226, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamvumba.

Grenssteen 1227. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 1226, op eene met de as van het dal der Kamvumba normale lijn.

Borne 1228. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1228. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1227, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. aftand van deze as gelegen is.

Borne 1229. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 1228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamvumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1229. — Is gelegen op 1.250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1228, op eene met de as van het dal der Kamvumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afatand van deze as gelegen is.

Borne 1230. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 1229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1231. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1232. — Est située à 100 mètres de la borne 1231, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 2.

Borne 1233. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1234. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1235. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1236. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 1235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1237. — Est située à 1080 mètres en amont de la borne 1236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1230. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 1229, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1231. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1230, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1232. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1231, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1233. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grensteen 1232, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1234. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1233, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1235. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1234, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1236. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 1235, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1237. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1236, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1238. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1239. — Est située à 100 mètres de la borne 1238, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisumba.

Borne 1240. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1241. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 1240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1242. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba ba D.1, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 1243. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1244. — Est située à 100 mètres de la borne 1243, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisumba D. 1.

Borne 1245. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 1244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1238. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1237, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1238, op eene met de as van het dal der Tshisumba normale lijn.

Grenssteen 1240. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1239, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1241. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 1240, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1242. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1241, op eene met de as van het dal der Tshisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1243. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1242, op eene met de as van het dal der Tshisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1243, op eene met de as van het dal der Tshisumba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1245. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 1244, op eene met de as van het dal der Tshisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1246. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1246. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1245, op eene met de as van het dal der Tshisumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1247. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 1246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1247. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 1246, op eene met de as van het dal der Tshisumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1248. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1248. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1247, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1249. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1249. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1248, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1250. — Est située à 100 mètres de la borne 1249, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 3.

Grenssteen 1250. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1249, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 3 normale lijn.

Borne 1251. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1251. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1250, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1252. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1252. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1251, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1253. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1253. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1252, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1254. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1254. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1253, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1255. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1255. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1254, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1256. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 1255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1256. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 1255, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1257. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1257. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1256, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1258. — Est située à 100 mètres de la borne 1257, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiba.

Grenssteen 1258. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1257, op eene met de as van het dal der Lutshiba normale lijn.

Borne 1259. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1259. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1258, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1260. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1260. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1259, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1261. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1261. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den gernssteen 1260, op eene met de as van het dal der Lutshiba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1262. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1263. — Est située à 100 mètres de la borne 1262, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiba D. 1.

Borne 1264. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1265. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1266. — Est située à 500 mètres en aval do la borne 1265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1267. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1268. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1269. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1268, sur une parallèle à l'axe de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1262. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1261, op eene met de as van het dal der Lutshiba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1262, op eene met de as van het dal der Lutshiba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1264. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1263, op eene met de as van het dal der Lutshiba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1265. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1264, op eene met de as van het dal der Lutshiba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1266. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1265, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1267. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1266, op eene met de as van het dal der Lutshiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1268. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1267, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1269. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1268, op eene met de as van het dal der Musoku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1270. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1270.— Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1269, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1271. — Est située à 1080 mètres en amont de la borne 1270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1271.— Is gelegen op 1080m. stroomopwaarts den grenssteen 1270, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1272. — Est située à 100 mètres de la borne 1271, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1.

Grenssteen 1272.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1271, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1, normale lijn.

Borne 1273. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 1272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1273.— Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 1272, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1274. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1273, sur une parallèle à l'axe de la vallée Musoku G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1274.— Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1273, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1.-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1275. — Est située à 100 mètres de la borne 1274, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1-d. 1.

Grenssteen 1275.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1274, op eene met de as van het dal der Musoku, G. 1.-d. 1, normale lijn.

Borne 1276. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1276.— Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1275, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1.-d 1, evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 1277. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1276, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1277.— Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1276, op eene met de as van het dal der Musoku G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1278. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 1277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1278. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 1277, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1279. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 1278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1279.— Is gelegen op 1050 m. stroomopwaarts den grenssteen 1278, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1280. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1280.— Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1279, op eene met de as van het dal der Musoku G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 1281. — Est située à 100 mètres de la borne 1280, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musoku G. 2.

Grenssteen 1281.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1280, op eene met de as van het dal der Musoku G. 2, normale lijn.

Borne 1282. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1282.— Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1281, op eene met de as van het dal der Musoku, G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1283. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1283.— Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1282, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1284. — Est située à 100 mètres de la borne 1283, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musoku.

Grenssteen 1284.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1283, op eene met de as van het dal der Musoku, normale lijn.

Borne 1285. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1285.— Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts van den grenssteen 1284, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1286. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1286.— Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1285, op eene met de as van het dal der Musoku, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1287. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1287.— Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1286, op eene met de as van het dal der Kasele, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1288. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1288.— Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1287, op eene met de as van het dal der Kasele, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1289. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1289.— Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1288, op eene met de as van het dal der Kasele G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1290. — Est située à 100 mètres de la borne 1289, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasele G. 1.

Grenssteen 1290.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1289, op eene met de as van het dal der Kasele G. 1, normale lijn.

Borne 1291. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1291.— Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1290, op eene met de as van het dal der Kasele G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1292. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1292.— Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1291, op eene met de as van het dal der Kasele, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1293. — Est située à 100 mètres de la borne 1292, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasele.

Grenssteen 1293.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1292, op eene met de as van het dal der Kasele, normale lijn.

Borne 1294. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 1293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1295. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1296. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1297. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1298. — Est située à 100 mètres de la borne 1297, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musoku D. 1.

Borne 1299. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1300. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musoku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1301. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 1300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1294. — Is gelegen op 1330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1293 op eene met de as van het dal der Kasele, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1295. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1294, op eene met de as van het dal der Kasele, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1296. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1295, op eene met de as van het dal der Musoku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1297. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1296, op eene met de as van het dal der Musoku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1298. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1297, op eene met de as van het dal der Musoku D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1299. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1298, op eene met de as van het dal der Musoku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1300. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1299, op eene met de as van het dal der Musoku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1301. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 1300, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1302. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1303. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1304. — Est située à 100 mètres de la borne 1303, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 4.

Borne 1305. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1306. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1307. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1308. — Est située à 100 mètres de la borne 1307, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 5.

Borne 1309. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1302. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1301, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1302, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1303, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1305. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1304, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1306. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1305, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1307. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1306, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1307, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 5 normale lijn.

Grenssteen 1309. — Is delegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1308, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1310. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1310. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1309, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1311. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1311. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1310, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1312. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1312. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1311, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1313. — Est située à 100 mètres de la borne 1312, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 6.

Grenssteen 1313. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1312, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 6 normale lijn.

Borne 1314. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1314. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1313, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1315. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1315. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1314, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1316. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1316. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1315, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1317. — Est située à 100 mètres de la borne 1316, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 7.

Grenssteen 1317. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1316, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 7 normale lijn.

Borne 1318. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1319. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1320. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1321. — Est située à 100 mètres de la borne 1320, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 8.

Borne 1322. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1323. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 1322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1324. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1325. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1318. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1317, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1319. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1318, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1320. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1319, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1321. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1320, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 8 normale lijn.

Grenssteen 1322. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1321, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1323. — Is gelegen op 1180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1322, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1324. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts des grenssteen 1323, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1325. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1324, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1326. — Est située à 100 mètres de la borne 1325, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 9.

Borne 1327. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1328. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1329. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1330. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1331. — Est située à 100 mètres de la borne 1330, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 10.

Borne 1332. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1331, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1333. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1326. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1325, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 9 normale lijn.

Grenssteen 1327. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1326, op eene met de as van het dal der Idzombi G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1328. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1327, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1329. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1328, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1329, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1331. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1330, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 10 normale lijn.

Grenssteen 1332. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1331, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1333. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1332, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1334. — Est située à 100 mètres de la borne 1333, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi.

Grenssteen 1334. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1333, op eene met de as van het dal der Idzombi normale lijn.

Borne 1335. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1335. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1334, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1336. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1336. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1335, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1337. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1337. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1336, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1338. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1338. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1337, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1339. — Est située à 100 mètres de la borne 1338, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7.

Grenssteen 1339. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1338, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7 normale lijn.

Borne 1340. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1340. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1339, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1341. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1340, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1342. — Est située à 100 mètres de la borne 1341, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7-d. 1.

Borne 1343. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1344. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1345. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1346. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1347. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1348. — Est située à 230 mètres de la borne 1347, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 6-d. 1.

Borne 1349. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1342. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1341, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1343. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1342, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1344. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1343, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1345. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1344, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1346. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1345, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1347. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1346, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 1347 op eene met de as van het dal der Idzombi D. 6-d 1 normale lijn.

Grenssteen 1349. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1348, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1350. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1350. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1349, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1351. — Est située à 1060 mètres en aval de la borne 1350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1351. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 1350, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1352. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1351, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze lijn gelegen is.

Borne 1353. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1353. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1352, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1354. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1354. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts der grenssteen 1353, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5 evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1355. — Est située à 100 mètres de la borne 1354, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5.

Grenssteen 1355. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1354, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5 normale lijn.

Borne 1356. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1356. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1355, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1357. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1357. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1356, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1358. — Est située à 100 mètres de la borne 1357, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5-d. 1.

Borne 1359. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1360. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1361. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1362. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1363. — Est située à 100 mètres de la borne 1362, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 4.

Borne 1364. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1365. — Est située à 1520 mètres en aval de la borne 1364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1358. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1357, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1359. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1358, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1359, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1361. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1360, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1362. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1361, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1363. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1362, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1364. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1363, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1365. — Is gelegen op 1.520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1364, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1366. — Est située à 1060 mètres en aval de la borne 1365, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1366. — Is gelegen op 1,060 m. stroomafwaarts den grenssteen 1365, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1367. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres,

Grenssteen 1367. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1366, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1368. — Est située à 1050 mètres en amont de la borne 1367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1368. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 1367, op eene met de as van het dal der Kaluile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1369. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1369. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1368, op eene met de as van het dal der Kaluile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1370. — Est située à 1000 mètres en amont de la borne 1369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 1370. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 1369, op eene met de as van het dal der Kaluile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1371. — Est située à 100 mètres de la borne 1370, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluile G. 1.

Grenssteen 1371. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1370, op eene met de as van het dal der Kaluile G. 1 normale lijn.

Borne 1372. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1372. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1371, op eene met de as van het dal der Kaluile G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1373. — Est située à 1040 mètres en amont de la borne 1372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1373. — Is gelegen op 1,040 m. stroomopwaarts den grenssteen 1372, op eene met de as van het dal der Kaluile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1374. — Est située à 100 mètres de la borne 1373, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluile.

Borne 1375. — Est située à 1680 mètres en aval de la borne 1374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1376. — Est située à 1120 mètres en aval de la borne 1375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluile, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1377. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1378. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1379. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1380. — Est située à 100 mètres de la borne 1379, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 3.

Borne 1381. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1374. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1373, op eene met de as van het dal der Kaluile normale lijn.

Grenssteen 1375. — Is gelegen op 1.680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1374, op eene met de as van het dal der Kaluile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1376. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1375, op eene met de as van het dal der Kaluile evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1377. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1376, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1377, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1379. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1378, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 1380. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1379, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1381. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1380, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1382. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 1381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1383. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1382, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1384. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 1383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1385. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1386. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1387. — Est située à 100 mètres de la borne 1386, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao G. 3.

Borne 1388. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1389. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1382.— Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 1381, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1383.— Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1382, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1384.— Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 1383, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1385.— Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1384, op eene met de as van het dal der Katao G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1386.— Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1385, op eene met de as van het dal der Katao G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1387.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1386, op eene met de as van het dal der Katao G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1388.— Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1387, op eene met de as van het dal der Katao G. 3 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1389.— Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1388, op eene met de as van het dal der Katao G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1390. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1390. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1389, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1391. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1391. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1390, op eene met de as van het dal der Katao G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1392. — Est située à 100 mètres de la borne 1391, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao G. 2.

Grenssteen 1392. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1391, op eene met de as van het dal der Katao G. 2 normale lijn.

Borne 1393. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1392, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1393. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1392, op eene met de as van het dal der Katao G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1394. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1394. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1393, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1395. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1395. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1394, op eene met de as van het dal der Katao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1396. — Est située à 100 mètres de la borne 1395, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao G. 1.

Grenssteen 1396. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1395, op eene met de as van het dal der Katao G. 1 normale lijn.

Borne 1397. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1396, op eene met de as van het dal der Katao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1398. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1398. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1397, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1399. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1399. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1398, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1400 — Est située à 100 mètres de la borne 1399, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao.

Grenssteen 1400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1399, op eene met de as van het dal der Katao normale lijn.

Borne 1401. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1401. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1400, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1402. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1402. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1401, op eene met de as van het dal der Katao D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1403. — Est située à 100 mètres de la borne 1402, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao D. 1.

Grenssteen 1403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1402, op eene met de as van het dal der Katao D. I normale lijn.

Borne 1404. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1404. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1403, op eene met de as van het dal der Katao D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1405. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1405. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1404, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1406. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1405, op eene met de as van het dal der Katao D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1407. — Est située à 100 mètres de la borne 1406, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katao D. 2.

Grenssteen 1407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1406, op eene met de as van het dal der Katao D. 2 normale lijn.

Borne 1408. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1408. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1407, op eene met de as van het dal der Katao D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1409. — Est située à 2.060 mètres en aval de la borne 1408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1409. — Is gelegen op 2060 m. stroomafwaarts den grenssteen 1408, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1410. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1410. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1409, op eene met de as van het dal der Katao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1411. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1410, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1411. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1410, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1412. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1412. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1411, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1413. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D, 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1413. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1412, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1414. — Est située à 1.620 mètres en amont de la borne 1413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1414. — Is gelegen op 1620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1413, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1415. — Est située à 100 mètres de la borne 1414, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 2.

Grenssteen 1415. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1414, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 2 normale lijn.

Borne 1416. — Est située à 1.600 mètres en aval de la borne 1415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 2, distante de cet axe 50 mètres.

Grenssteen 1416. — Is gelegen op 1600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1415, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1417. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1417. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1416, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1418. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1418. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1417, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1419. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1419. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1418, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1420. — Est située à 100 mètres de la borne 1419, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 1.

Grenssteen 1420. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1419, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 1 normale lijn.

Borne 1421. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1421. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1420, op eene met de as van het dal der Idzombi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1422. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1422. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1421, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1423. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 1422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1423. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 1422, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1424. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 1423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1424. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 1423, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1425. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 1424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1425. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 1424, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1426. — Est située à 100 mètres de la borne 1425, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui.

Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1425, op eene met de as van het dal der Kaminu normale lijn.

Borne 1427. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 1426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 1426, op eene met de as van het der Kamisui, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1428. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 1427, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1428. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 1427, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1429. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1429. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1428, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1430. — Est située à 1.950 mètres en aval de la borne 1429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzombi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1430.— Is gelegen op 1950 m. stroomafwaarts den grenssteen 1429, op eene met de as van het dal der Idzombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1431. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Grenssteen 1431.— Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1430, op eene met de as van het dal der Katshikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1432. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 1431. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1432.— Is gelegen op 1190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1431, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1433. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1433.— Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1432, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1434. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1434.— Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1433, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1435. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 1434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1435.— Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 1434, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze gelegen is.

Borne 1436. — Est située à 100 mètres de la borne 1435, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaou.

Grenssteen 1436.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1435, op eene met as van het dal der Tshisaou normale lijn.

Borne 1437. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1436, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1437.— Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1436, op eene met de as van het dal Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1438. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1438.— Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1437, op eene met de as van dal der Tshisaou D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1439. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1439.— Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1438, op eene met de as van het dal der Tshisaou D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1440. — Est située à 100 mètres de la borne 1439, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaou D. 1.

Grenssteen 1440.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1439, op eene met de as van het dal der Tshisaou D. 1 normale lijn.

Borne 1441. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1441.— Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1440, op eene met de as van het dal der Tshisaou D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1442. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 1441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1442.— Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 1441, op eene met de as van het dal der Tshisaou D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1443. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1443.— Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1442, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1444. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 1443, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaou, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1444.— Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 1443, op eene met de as van het dal der Tshisaou evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1445. — Est située à 1280 mètres en amont de la borne 1444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1445.— Is gelegen op 1.280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1444, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1446. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1447. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1448. — Est située à 1350 mètres en amont de la borne 1447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzimbui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1449. — Est située à 100 mètres de la borne 1448, sur une normale à l'axe de la vallée de la Idzimbui.

Borne 1450. — Est située à 1300 mètres en aval de la borne 1449, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Idzimbui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1451. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1452. — Est située à 1310 mètres en amont de la borne 1451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1453. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1446. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1445, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze gelegen is.

Grenssteen 1447. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1446, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1448. — Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1447, op eene met de as van het dal der Idzimbui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1449. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1448, op eene met de as van het dal der Idzimbui normale lijn.

Grenssteen 1450. — Is gelegen op 1300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1449, op eene met de as van het dal der Idzimbui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1451. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1450, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1452. — Is gelegen op 1310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1451, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1453. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1452, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1454. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1453, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1454. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1453, op eene met de as van het dal des Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1455. — Est située à 100 mètres de la borne 1454, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile.

Grenssteen 1455. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1454, op eene met de as van het dal der Tshimbuile normale lijn.

Borne 1456. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1456. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1455, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1457. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1457. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1456, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1458. — Est située à 100 mètres de la borne 1457, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tsimbuile D, 1.

Grenssteen 1458. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1457, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 1 normale lijn.

Borne 1459. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 1458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1459. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 1458, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1460. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1460. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1459, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1461. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1461. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1460, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1462. — Est située à 100 mètres de la borne 1461, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2.

Borne 1463. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 1464. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1463, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1465. — Est située à 100 mètres de la borne 1464, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2-d. 1.

Borne 1466. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1467. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1468. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1469. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1462. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1461, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 2 normale lijn.

Grenssteen 1463. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1462, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1464. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1463, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1465. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1464, op eene met de as van het dal de Tshimbuile D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1466. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1465, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1467. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1466, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1468. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1467, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1469. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1468, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1470. — Est située à 100 mètres de la borne 1469, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 3.

Grenssteen 1470. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1469, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 3 normale lijn.

Borne 1471. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1470, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1471. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1470, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1472. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1472. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1471, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1473. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grénssteen 1473. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1472, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1474. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1473, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1474. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1473, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1475. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1475. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1474, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1476. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mèttes.

Grenssteen 1476. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1475, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1477. — Est située à 100 mètres de la borne 1476, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 2.

Grenssteen 1477. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1476, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 2 normale lijn.

Borne 1478. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1479. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1480. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1481. — Est située à 100 mètres de la borne 1480, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 1.

Borne 1482. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1481, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1483. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D, 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1484. — Est située à 100 mètres de la borne 1483, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4.

Borne 1485. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1478. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1477, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1479. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1478, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1480. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1479, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1481. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1480, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1482. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1481, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1483. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1482, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1484. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1483, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1485. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1484, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1486. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1487. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1488. — Est située à 100 mètres de la borne 1487, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4-d. 1.

Borne 1489. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1490. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1491. — Est située à 1.410 mètres en amont de la borne 1490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1492. — Est située à 100 mètres de la borne 1491, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5.

Borne 1493. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1486. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1485, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1487. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1486, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1488. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1487, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1489. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1488, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1490. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1489, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1491. — Is gelegen op 1410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1490, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1492. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1491, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1493. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1492, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1494. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1494.— Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1493, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1495. — Est située à 100 mètres de la borne 1494, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5-d. 1.

Grenssteen 1495.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1494, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 1496. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1495, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1496.— Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1495, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1497. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 1496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1497.—Is gelegen op 1250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1496, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1498. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1498.— Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1497, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1499. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1498, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1499.— Is gelegen op 360 m. ssroomopwaarts den grenssteen 1498, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1500. — Est située à 100 mètres de la borne 1499, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 6.

Grenssteen 1500.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1499, op eene met de at van het dal der Tshimbuile D. 6 normale lijn.

Borne 1500bis.— Est située à 410 mètres en aval de la borne 1500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1500*bis*. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1500, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1501. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1500bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1502. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1503. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1504. — Est située à 100 mètres de la borne 1503, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbuile D. 7.

Borne 1505. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1506. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbuile, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1507. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1508. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 1507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1501. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1500*bis*, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1502. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1501, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1503. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1502, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1504. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1503, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 7 normale lijn.

Grenssteen 1505. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1504, op eene met de as van het dal der Tshimbuile D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1506. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1505, op eene met de as van het dal der Tshimbuile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1507. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1506, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1508. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 1507, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1509. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 1508, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1509. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1508, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1510. — Est située à 100 mètres de la borne 1509, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadzaba.

Grenssteen 1510. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1509, op eene met de as van het dal der Kadzaba normale lijn.

Borne 1511. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 1510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1511. — Is gelegen op 1130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1510, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1512. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 1511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1512. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 1511, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1513. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1513. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1512, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1514. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadzaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1514. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1513, op eene met de as van het dal der Kadzaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1515. — Est située à 250 mètres de la borne 1514, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashikula.

Grenssteen 1515. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 1514, op eene met de as van het dal der Kashikula normale lijn.

Borne 1516. — Est située à 50 mètres de la borne 1515, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashikula.

Grenssteen 1516. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 1515, op eene met de as van het dal der Kashikula normale lijn.

Borne 1517. — Est située à 1.050 mètres

Grenssteen 1517. — Is gelegen op 1.050 m.

en aval de la borne 1516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1518. — Est située à 2.210 mètres en aval de la borne 1517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1519. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 1518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1520. — Est située à 1.750 mètres en aval de la borne 1519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1521. — Est située 810 mètres en aval de la borne 1520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1522. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1521, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1523. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1522, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1524. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1516, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1518. — Is gelegen op 2.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1517, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1519. — Is gelegen op 1.460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1518, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1520. — Is gelegen op 1.750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1519, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1521. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1520, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1522. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1521, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1523. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1522, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1524. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1523, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1525. — Est située à 2.710 mètres en aval de la borne 1524, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

Borne 1526. — Est située en aval de la borne 1525, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashikula, distante de cet axe de 200 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 4757 hectares.

ART. 2

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres, à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

Grenssteen 1525. — Is gelegen op 2.710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1524, op eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1526. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1525, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kashikula evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte van deze gronden zal 4.757 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaren de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 meter breed, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux même autorisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret de 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1928.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokken.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in de uitoefening hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 11n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Rectification.

Page 2298, texte flamand, 8me ligne avant l'article 1 lire : 28 December **1925.**

Terechtwijzing.

Bladzijde 2298, 8ste lijn, vóór het artikel 1 lezemen : 28 December **1925.**

21e ANNÉE, N° 4
15 Avril. 1928

21e JAARGANG, Nr 4
15 April.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.		Pages
3 mars 1928.	Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant concession gratuite de terres à un ancien agent méritant de la Colonie.	2497
3 mars 1928.	Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation d'une convention conclue avec la société « Les Palmeraies Congolaises »	2499
3 mars 1928.	A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations de Rutchuru ». — Statuts. — Autorisation	2513
3 mars 1928.	A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Financière et Industrielle du Congo » (Sofinco). — Statuts. — Autorisation.	2513
3 mars 1928.	A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Compagnie Cotonnière Congolaise ». — Modifications aux statuts. — Approbation.	2514

INHOUD

Dagteekeningen.		Bladz.
3 Maart 1928.	Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende de kostelooze afstand van gronden aan eenen gewezen verdienstelijken beambte der Kolonie.	2497
3 Maart 1928.	Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring eener overeenkomst gesloten met de vennootschap « Les Palmeraies Congolaises ».	2499
3 Maart 1928.	K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Plantations de Rutchuru ». — Standregelen. — Machtiging	2513
3 Maart 1928.	K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco) ». — Standregelen. — Machtiging. . .	2513
3 Maart 1928.	K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Compagnie Cotonnière Congolaise ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.	2514

Dates.	Pages.
5 mars 1928. — D. — Terres. — Concession gratuite de deux parcelles de terrain à un ancien agent méritant de la Colonie. — Approbation.	2497
5 mars 1928. — A. R. — « Vicariat Apostolique du Ruanda ». — Personnalité civile	2512
10 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Produits et Matériaux au Congo (Proma) ». — Statuts. — Autorisation	2514
10 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Charbonnages de la Luena » — Modifications aux statuts. — Approbation. . . .	2515
13 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière du Katanga ». — Modifications aux statuts. — Approbation. . .	2517
13 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) ». — Statuts. — Autorisation.	2516
13 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Congolaise des Grands Magasins Au Bon Marché (Coboma) ». — Statuts. — Autorisation	2516
13 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — Statuts. — Autorisation.	2515
15 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa) ». — Modifications aux statuts. — Approbation	2518
15 mars 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina) » — Modifications aux statuts. — Approbation.	2517

Dagteekeningen.	Bladz.
5 Maart 1928. — D. — Gronden. — Kostelooze afstand van twee perceelen gronds aan eenen gewezen verdienstelijken beambte der Kolonie. — Goedkeuring.	2497
5 Maart 1928. — K. B. — « Apostolisch Vicariaat van Ruanda ». — Burgerlijke rechtspersoonlijkheid.	2512
10 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Produits et Matériaux au Congo (Proma) ». — Standregelen. — Machtiging.	2514
10 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Charbonnages de la Luena ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring. . . .	2515
13 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring. . . .	2517
13 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) ». — Standregelen. — Machtiging.	2516
13 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Congolaise des Grands Magasins au Bon Marché (Coboma) ». — Standregelen. — Machtiging.	2516
13 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — Standregelen. — Machtiging. . .	2515
15 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring. . . .	2518
15 Maart 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : « Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring	2517

Dates.	Pages.	Dagteekeningen.	Bladz.
17 mars 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation d'une convention conclue le 26 janvier 1928 avec la société « Les Plantations Congolaises ». . .	2502	17 Maart 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring eener overeenkomst gesloten den 26n Januari 1928 met de vennootschap « Les Plantations Congolaises ». . .	2502
17 mars 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la concession d'un terrain rural de 810 hectares, 35 ares, à la « Société Minière du Kasai »	2508	17 Maart 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet waarbij de vergunning van eenen landelijken grond van 810 hectaren, 35 aren, aan de « Société Minière du Kasai » goedgekeurd wordt.	2508
17 mars 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la concession d'un droit d'emphytéose à la société « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ».	2519	17 Maart 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet waarbij de vergunning van een recht van erfpacht aan de vennootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) » goedgekeurd wordt	2519
19 mars 1928. — A. R. — Société Industrielle Katangaise pour l'Exploitation Forestière, de Culture et d'Elevage (Sinkafor). — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation.	2518	19 Maart 1928. — K. B. — « Société Industrielle Katangaise pour l'Exploitation Forestière, de Culture et d'Elevage (Sinkafor) ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging	2518
20 mars 1928. — D. — Terres. — Convention conclue le 26 janvier 1928, avec la société « Les Plantations Congolaises ». — Approbation.	2503	20 Maart 1928. — D. — Gronden. — Overeenkomst gesloten den 26n Januari 1928 met de vennootschap « Les Plantations Congolaises ». — Goedkeuring.	2503
20 mars 1928. — D. — Terres. — Convention conclue le 6 janvier 1928 avec la société « Les Palmeraies Congolaises ». — Approbation.	2499	20 Maart 1928. — D. — Gronden. — Overeenkomst gesloten den 6n Januari 1928 met de vennootschap « Les Palmeraies Congolaises ». — Goedkeuring.	2499
27 mars 1928. — A. R. — Budgets ordinaires du Congo Belge et du Ruanda-Urundi pour l'exercice 1928. — Crédits provisoires supplémentaires.	2510	27 Maart 1928. — K. B. — Gewone begrootingen van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1928. — Voorloopige aanvullende kredieten	2510
27 mars 1928. — A. R. — Administration Centrale. — Personnel. — Démission.	2512	27 Maart 1928. — K. B. — Hoofdbeheer. — Personeel. — Ontslag	2512
30 mars 1928. — D. — Terres. — Convention conclue le 19 octobre 1926 avec la « Société Minière du Kasai ». — Approbation	2509	30 Maart 1928. — D. — Gronden. — Vergunning gesloten, den 19n October 1926, met de « Société Minière du Kasai ». — Goedkeuring	2509

Dates.	Pages.	Dagteekeningen.	Bladz.
2 avril 1928. — D. Terres. — Concession d'un droit d'emphytéose à la société « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ». — Approbation.	2519	2 April 1928. — D. — Gronden. — Vergunning van een recht van erfpacht aan de vennootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatra). — Goedkeuring.	2519

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant concession gratuite de terres à un ancien agent méritant de la Colonie.

—

Le Conseil Colonial a examiné ce projet le 4 février 1928.

Certaines objections touchant à l'étendue et à la situation des terres concédées ont été faites. Leur superficie globale étant de 499 hectares, le concessionnaire pourra-t-il, a demandé un membre, les mettre personnellement en valeur, ainsi que l'exige l'article 2 du décret du 29 janvier 1924 ? On a fait remarquer, d'autre part, que le territoire où elles se trouvent situées compte déjà beaucoup de concessions mais peu d'habitants. Si de nouvelles demandes étaient faites dans cette région, elles ne pourraient être accueillies qu'au détriment des concessionnaires actuels.

M. le président a répondu que le projet ne tendait pas seulement à récompenser les services d'un ancien agent méritant de la Colonie, mais aussi à faciliter le ravitaillement de la capitale en augmentant les cultures vivrières et qu'en examinant de nouvelles demandes l'administration se souviendrait des observations qui venaient d'être faites.

Le projet a été adopté à l'unanimité.

M. Dryepondt et le R. P. Le Grand avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 3 mars 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
I. L. GRENADE.

Terres. — Concession gratuite de deux parcelles de terrain à un ancien agent méritant de la Colonie. — Approbation.

—

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 4 février 1928.

Gronden. — Kostelooze afstand van twee perceelen gronds aan eenen gewezen verdienstelijke beambte der Kolonie. — Goedkeuring.

—

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 4 Februari 1928,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la concession suivante consentie par le Gouverneur de la Province du Congo-Kasai, en exécution du décret du 29 janvier 1924 (B. O. 1924, p. 136), relatif à la concession gratuite de terres aux anciens fonctionnaires et agents méritants.

Concession gratuite par convention du 26 octobre 1927, à M. VAN INGELGHEM, Victor, ancien surveillant principal des bâtiments civils au Congo belge du droit d'occuper provisoirement, pendant cinq ans, deux parcelles de terres rurales d'une superficie globale de 499 hectares environ, situées le long de la nouvelle ligne de chemin de fer allant de Matadi à Léopoldville.

ART. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1928.

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

ARTIKEL ÉÉN.

Is goedgekeurd de volgende vergunning toegestaan door den Gouverneur der Provincie Congo-Kasai, ter uitvoering van het decreet van 29 Januari 1924 (A. B., 1924, blz. 136), betreffende de kostelooze vergunning van gronden aan verdienstelijke oud-ambtenaren en beambten :

Kostelooze vergunning bij overeenkomst van 26 October 1927, aan den heer VAN INGELGHEM, Victor, eerstaanwezend opzichter der burgerlijke gebouwen in Belgisch-Congo van het recht voorloopig gedurende vijf jaar, twee landelijke perceelen gronds, hebbende eene algeheele oppervlakte van ongeveer 499 hectaren, langs de nieuwe spoorlijn van Matadi naar Leopoldville gelegen, te bezetten.

ART. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 5 Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation d'une convention conclue avec la société « Les Palmeraies Congolaises ».

—

L'exposé des motifs du projet de décret approuvant une convention conclue le 6 janvier 1928 entre le Gouvernement de la Colonie et la société « Palmeraies Congolaises », établit les rétroactes de l'affaire avec une précision qui permet de n'y pas revenir. Les arguments invoqués paraissant sans doute suffisamment probants, il n'a été élevé aucune objection sur le fond.

Un membre cependant attira l'attention de l'administration pour autant, a-t-il ajouté, que ce soit nécessaire, sur l'impossibilité d'aliéner encore des terres dans le Mayumbe sursaturé de concessions, si l'on considère que les disponibilités de main-d'œuvre sont déjà à présent nettement trop faibles pour exploiter celles qui sont accordées.

Il demanda ce qu'il fallait entendre exactement par « main-d'œuvre étrangère », dont la convention impose l'emploi pour la mise en valeur du bloc concédé en emphytéose. De la réponse de M. le Premier Ministre, Ministre des Colonies, il résulte que les signataires de la convention sont d'accord pour n'employer dans ce bloc que des travailleurs qui ne sont pas originaires du Congo Belge.

Le projet fut approuvé à l'unanimité.

M. Dryepondt et le R. P. le Grand, absents, s'étaient excusés.

Bruxelles, le 3 mars 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
BERTRAND.

Terres. — Convention conclue le 6 janvier 1928, avec la Société « Les Palmeraies Congolaises ». — Approbation.

—

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 4 février 1928 ;

Gronden. — Overeenkomst gesloten den 6 Januari 1928, met de vennootschap « Les Palmeraies Congolaises ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 4 Februari 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE PREMIER.

La convention ci-après est approuvée :

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

ARTIKEL ÉÉN.

De overeenkomst hierna is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. HENRI JASPAR, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part

et

la Société « Les Palmeraies Congolaises », société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Congo et représentée par MM. Alfred MAHIEU et Jules DELANNOY, administrateurs, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie :

ARTICLE PREMIER. — La Colonie cède à la société « Les Palmeraies Congolaises », un terrain de 800 hectares situé le long de la rivière Lukula, à gauche du chemin de fer, entre les kilomètres 80 et 84 et porté sur le croquis annexé à la présente convention (bloc 1).

ART. 2. — La cession est consentie pour le prix de vingt mille francs (20.000 fr.) et elle est faite, pour le surplus, aux conditions générales de l'arrêté royal du 3 décembre 1923, ainsi que des ordonnances prises en exécution de cet arrêté.

L'indemnité forfaitaire qui serait due à la Colonie du chef de la résiliation qui interviendrait en cas d'inoccupation, dans un délai de six mois, à dater du contrat, est fixée à un dixième du prix de vente.

ART. 3. — La Colonie concède à la Société « Les Palmeraies Congolaises » un droit d'emphytéose sur un terrain de 1.000 hectares situé à l'Ouest de la rivière Bangu entre les kilomètres 75 et 79 de la voie ferrée et porté sur le croquis annexé à la présente convention (bloc II).

Le droit d'emphytéose est consenti pour une durée de trente ans à partir du 1er janvier 1928.

ART. 4. — La concession du droit d'emphytéose est faite aux conditions générales du décret du 20 juillet 1920, de l'arrêté royal du 30 mai 1922 sur les concessions de droits d'emphytéose et de droits de superficie ainsi que des ordonnances prises en exécution de cet arrêté.

La redevance annuelle à payer par le Société est fixée à deux mille cinq cents francs (2.500).

ART. 5. — Sous peine de déchéance de tous les droits conférés sur le bloc défini à l'article 3 (bloc II) la Société s'engage :

a) à établir dans l'un des blocs prévus aux articles précédents, avant l'expiration d'un délai de trois années, à partir du 1er janvier 1928, et à maintenir en bon état de marche pendant la durée de l'emphytéose, une ou plusieurs usines mécaniques capables de traiter par an au moins 1.500 tonnes de fruits oléagineux ou leur équivalent à dire d'experts ;

b) à introduire, dans le même délai, du matériel agricole pour l'exploitation par attelage ou par tracteur mécanique, de cultures vivrières ou de plantations nouvelles et dont la valeur d'achat, rendu sur place, ne serait pas inférieure à 100.000 francs ;

c) à n'entreprendre des travaux de mise en valeur sur le bloc II qu'à l'aide de main-d'œuvre étrangère.

ART. 6. — La Société concessionnaire choisira les 80 p. c. au moins de son personnel blanc attaché à ses exploitations agricoles parmi des personnes de nationalité belge, qu'il s'agisse du personnel dirigeant ou du personnel subalterne. Elle achètera, en Belgique, les 80 p. c. au moins du matériel et des approvisionnements nécessaires à cette exploitation en produits ou marchandises de provenance belge, et exportera en Belgique la moitié au moins de la production non consommée dans la Colonie, le tout sauf exception autorisée par le Ministre des Colonies.

ART. 7. — Les droits conférés à la société par la présente convention ne peuvent être cédés, concédés ou grevés de droits réels qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 6 janvier 1928.

ART. 2.	ART. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.	Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1928.	Gegeven te Brussel, den 20 Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :	Van 's Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,	*De Eerste Minister, Minister van Koloniën,*

HENRI JASPAR.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation d'une convention conclue le 26 janvier 1928, avec la société « Les Plantations Congolaises ».

—

Le Conseil Colonial a examiné ce projet le 3 mars 1928.

La concention du 26 janvier 1928 remplace celle qui avait été conclue le 7 juin 1927. Le Conseil Colonial avait cependant émis un avis favorable à l'approbation de cette dernière convention, mais les objections faites au cours de la discussion qui précéda le vote déterminèrent le Gouvernement à reprendre les négociations avec la Société en vue de réduire les superficies concédées et de préciser la formule de rémunération qui serait appliquée à la collaboration des indigènes.

La nouvelle convention obtint cette fois l'assentiment unanime des membres présents, L'un d'eux fit cependant, surtout pour l'avenir, certaines réserves, quant à l'étendue des terres concédées et à la durée du terme fixée dans l'article 8 de la convention. L'objet principal d'une entreprise de ce type étant le commerce des produits que les indigènes tirent, avec sa collaboration, de leurs propres fonds, il ne faut pas que le domaine qui lui est concédé soit si vaste que le souci de le mettre en valeur absorbe toute son activité et la porte à se désintéresser des cultures indigènes ou même à en détourner ceux qui s'y livrent en se les attachant comme salariés. Le même membre trouve quelque peu exagérée la durée du terme pendant lequel la Colonie s'engage à ne pas accorder son approbation aux contrats passés par d'autres entreprises avec les indigènes de la région, dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention, mais il remarque que l'article 13 pourra, dans une certaine mesure, servir de correctif au cas où le système instauré par la convention n'aurait pas donné les résultats espérés et où il serait, par conséquent, jugé opportun de mettre fin à l'expérience sans attendre l'expiration du terme de trente ans prévu à l'article 8.

Il résulte d'un échange de vues qui suivit ces observations et qui porta sur l'article 7, littera *c*, que la récolte qui sera attribuée pour partie aux indigènes est celle qui aura été obtenue sur toutes les terres cultivées en collaboration avec eux que ces terres aient ou n'aient pas été antérieurement cultivées par eux.

Le projet de décret a été approuvé à l'unanimité.

M. Cambra, le R. P. Le Grand et MM. Timmermans et Waleffe avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 17 mars 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
I. L. GRENADE.

Terres. — Convention conclue le 26 janvier 1928, avec la Société « Les Plantations Congolaises ». — Approbation.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 3 mars 1928,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.

La convention ci-après est approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten den 26ª Januari 1928, met de vennootschap « Les Plantations Congolaises ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 3 Maart 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

Artikel één.

De overeenkomst hierna is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,

et

la Société « Les Plantations Congolaises », société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, et représentée par Monsieur P. Clynans, son administrateur-délégué et M. le Chevalier E. Demeure, administrateur-directeur, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie :

Article premier. — La Colonie autorise la société à occuper provisoirement les terres vacantes dans la région située le long de l'Inkisi portée sur le croquis annexé à la présente convention.

Les terres à occuper seront choisies d'accord avec le Commissaire de district. En cas de contestation, le Gouverneur de la Province statuera souverainement.

Le droit d'occupation est concédé pour une période de trente ans, à partir de la date du décret approuvant la présente convention.

Art. 2. — Le droit d'occupation comporte le droit d'approprier les terres à une production agricole ou à l'élevage et le droit de les exploiter.

Le Gouverneur de Province pourra autoriser la société à capter des sources et des cours d'eau non navigables en vue des travaux d'irrigation nécessaires à ses exploitations.

ART. 3. — La Colonie s'engage à ne pas céder ou concéder à des tiers, pendant le délai de trente ans prévu à l'article premier, les terres domaniales situées dans la région prévue par l'article premier en vue de l'établissement de cultures vivrières, industrielles ou autres, de fermes d'élevage ou d'installations traitant mécaniquement les produits du sol.

La Colonie se réserve toutefois le droit de céder ou concéder des terres quelqu'en soit l'usage, à des associations philanthropiques, scientifiques ou religieuses.

ART. 4. — Pendant l'occupation provisoire, les terres seront occupées conformément aux conditions du règlement général sur la vente et l'occupation provisoire des terres rurales ainsi qu'aux ordonnances prises en exécution de ce règlement pour autant que les présentes n'y dérogent pas.

Toutefois, les redevances annuelles prévues par le règlement général, sont remplacées par une redevance forfaitaire de 2.500 francs que la société s'engage à payer à la colonie annuellement pendant toute la durée du droit d'occupation.

ART. 5. — Au fur et à mesure de leur mise en valeur, la société aura le droit d'acheter, sans que la superficie totale puisse dépasser 3.000 hectares, les terres vacantes qu'elle aura occupées et qui seront mises en valeur dans les conditions prévues par les litteras *a* à *d*, de l'arrêté royal du 3 décembre 1923 sur la vente et la location des terres.

Le prix des terres sera de 10 francs l'hectare.

Indépendamment des terres dont il est question dans les paragraphes précédents, la société aura le droit au 1er octobre 1930 et ensuite après l'expiration de chaque période de deux années jusqu'à l'expiration de la convention, d'acquérir les terres vacantes par blocs de 200 hectares et sans toutefois que la superficie des terres acquises en application de la présente disposition puisse dépasser 3.000 hectares à condition :

1° Qu'elles seront mises en valeur dans les conditions des litteras *a* à *d*, de l'arrêté royal du 3 décembre 1923, sur la vente et la location des terres ;

2° Que la société prouve avoir mis en valeur une superficie de terres indigènes équivalente au tiers de celle dont elle réclame la propriété, c'est-à-dire que pour chaque hectare de terres indigènes mis en valeur, la société aura le droit d'acquérir trois hectares de terres vacantes.

Le prix de ces terres sera calculé sur la base de 5 francs d'hectare.

ART. 6. — La société s'engage à créer des installations mécaniques capables de traiter les produits récoltés sur les terres en bon état de rendement, le tout

pour autant que ces produits nécessitent une transformation pour devenir marchands.

La société maintiendra les installations diverses qu'elle créera en bon état de marche et d'entretien. Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent article seront tranchées par des experts conformément aux alinéas 4 et 5, de l'article 11.

ART. 7. — L'approbation éventuelle des contrats conclus par la société « Les Plantations Congolaises » avec les indigènes en vue de mettre les terres de ceux-ci en valeur sera donnée par le Gouverneur général ou son délégué, dans les conditions et les formes prévues par la législation en vigueur sur les terres indigènes.

Toutefois, l'approbation de la Colonie est, en tout cas, subordonnée à la condition que les contrats à intervenir renferment l'obligation de la part de la société :

a) de remettre à l'indigène, soit en nature, soit en monnaie représentative de sa valeur, un quart de la récolte qui sera obtenue sur les terres cultivées en collaboration avec lui. Il est entendu que ce quart sera en tout cas supérieur de 25 p. c. au moins à la récolte que l'indigène aura obtenue l'année qui aura précédé celle où sera conclu le contrat de collaboration ;

b) d'acheter aux indigènes, tous les produits agricoles que ceux-ci offriraient en vente à la société du moment que le prix réclamé ne soit pas supérieur à celui des marchés locaux.

ART. 8. — La colonie s'engage, pour un terme de trente ans, prenant cours à la date du décret approbatif de la présente convention, à ne pas accorder son approbation aux contrats passés par d'autres entreprises agricoles, industrielles ou commerciales avec les indigènes de la région envisagée à l'article premier lorsque ces contrats auront pour objet l'occupation, à un titre quelconque, de terres indigènes, à moins que l'entreprise s'engage à ne pas mettre les terres indigènes en culture par des procédés autres que les méthodes de cultures indigènes, à ne pas acheter et à ne pas transformer leurs récoltes.

ART. 9. — La société s'engage à immobiliser dans la région prévue à l'article premier, dans les six mois qui suivront la date du décret approbatif de la présente convention, une somme de 500.000 francs pour l'achat du matériel agricole destiné à la mise en valeur des terres ou pour la mise en marche d'autres installations mécaniques.

Elle s'engage à porter cette immobilisation à 2.000.000 de francs avant le 1er janvier 1930. Toutefois, ce montant pourra comporter également la somme employée à l'achat du matériel destiné à l'exécution des routes et des travaux d'art.

La société laisse à la Colonie le soin d'apprécier si elle a exécuté les obligations prévues par le présent article.

ART. 10. — La société s'engage à effectuer, dans la région envisagée à l'article

premier, les travaux d'intétêt général en vue de développer le rendement économique de la région, tels routes, travaux de barrages en vue de l'irrigation, etc...

Les plans des routes et des travaux d'intérêt général à effectuer seront soumis à l'approbation du Gouverneur de la Province.

ART. 11. — Les routes créées par la société seront accessibles à tous, pour autant que les nécessités de ses exploitations ne s'y opposent pás. La société ne pourra, sur ces routes, établir ni péage, ni service public de transports qu'avec l'autorisation de la Colonie et aux conditions qu'elle déterminera.

Le Gouvernement pourra déclarer d'utilité publique et reprendre, pour la Colonie, les routes, canaux, chemins de fer, télégraphes, téléphones, embarcadères, quais, piers, barrages, toutes voies de transport et de communication créées par la société, y compris le matériel en en remboursant à celle-ci le prix originaire des installations et du matériel augmenté de la valeur des impenses à fixer par experts, sans préjudice à l'application de l'article 13.

En cas d'expertise, chacune des parties désignera un expert et le juge-président du tribunal de première instance du ressort en désignera un troisième.

Si chacun des trois experts émet un avis différent, l'estimation qui ne sera ni la plus haute, ni la plas basse, établira le droit du concessionnaire.

ART. 12. — La société s'engage à créer et à maintenir en fonctionnement une école capable de fournir un enseignement professionnel à une population annuelle de cinquante élèves indigènes.

L'enseignement ne pourra leur être donné qu'en l'une des deux langues nationales ou en langue indigène.

Elle s'engage également à créer et à maintenir en état de bon fonctionnement un dispensaire et un lazaret où tous les indigènes de la région seront soignés gratuitement.

Toutefois, la société ne sera pas tenue de l'exécution des obligations prévues aux alinéas précédents aussi longtemps qu'elle fera fournir cet enseignement et donner ces soins par des institutions ayant des établissements d'instruction ou hospitaliers dans la région délimitée à l'article premier.

En cas de contestation sur l'exécution des obligations prévues par le présent article, le Ministre des Colonies tranchera souverainement.

La société fera un rapport annuel au Ministre sur l'exécution des obligations prévues par le présent article et fera connaître annuellement dans un poste spécial de son bilan, les sommes qu'elle aura dépensées en exécution du présent article et qui seront portées en frais généraux.

ART. 13. — La colonie pourra, si elle ne préfère recourir à l'expropriation racheter, moyennant préavis de deux ans, et pour la première fois le 1er janvier 1930, les terres ou constructions dont la société sera devenue propriétaire dans la région et qui entraveraient l'exécution des travaux d'utilité publique.

Elle pourra, avec le même préavis, le 1er janvier 1935 et le 1er janvier 1945, résilier le droit d'occupation provisoire de la société, le tout moyennant remboursement à celle-ci, par la colonie, des redevances payées, augmentées de la valeur des impenses à fixer par experts, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de l'article 11.

ART. 14. — Les droits conférés par la présente convention ne pourront être transférés qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies.

Les terres acquises en propriété ne pourront être vendues, louées, hypothéquées ou grevées de droits de servitude qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies.

ART. 15. — La société prend l'obligation de choisir 80 p. c. de son personnel blanc parmi des personnes de nationalité belge, qu'il s'agisse du personnel dirigeant ou subalterne et d'acheter 80 p. c. de son matériel et des approvisionnements nécessaires à son exploitation, en marchandises ou produits de provenance belge.

Elle s'engage, en outre, à exporter en Belgique la moitié des productions qu'elle ne pourrait écouler dans la colonie ou dans les colonies limitrophes, le tout sauf exception autorisée par le Ministre des Colonies.

ART. 16. — Pendant le délai de trente ans prévu à l'article premier, un délégué du Ministre des Colonies aura, sur les opérations de la société, tous les droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux administrateurs et aux commissaires ; il sera convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration et du collège des commissaires, aura voix consultative et recevra copie de toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ce délégué aura droit à une indemnité fixe, à charge de la société, établie d'accord avec le Ministre des Colonies.

ART. 17. — La présente convention est faite sous réserve des droits des tiers indigènes ou non indigènes.

ART. 18. — La colonie ne garantit pas que la société trouvera dans les régions envisagées par l'article premier, des terres libres de droits à concurrence des superficies prévues par l'article 5 de la présente convention.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 26 janvier 1928.

ART. 2.	ART. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des	Onze Eerste Minister, Minister van

Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 20n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la concession d'un terrain rural de 810 hectares, 35 ares, à la « Société Minière du Kasai ».

—

A l'unanimité, le conseil, dans sa séance du 3 mars, a approuvé ce projet de décret.

Un membre marqua sa satisfaction d'avoir trouvé dans le dossier administratif de cette affaire, ainsi que dans celui d'une autre affaire soumise également au conseil, les divers renseignements d'ordre démographique, social et économique que le conseil avait exprimé le désir de recevoir sur les projets relatifs à l'octroi de concessions de terres. Ces renseignements permettent au conseil de formuler son jugement en connaissance de cause. Ils sont des plus précieux.

M. le président signala que le conseil avait été ainsi documenté conformément à ses instructions et qu'il veillerait à ce qu'il le fût toujours de la même manière.

M. Cabra, le R. P. Le Grand et MM. Timmermans et Waleffe avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 17 mars 1928.

L'Auditeur,

HALEWYCK DE HEUSCH

Le Conseiller-Rapporteur,

O. LOUWERS.

Terres. — Convention conclue la 19 octobre 1926, avec la « Société Minière du Kasai ». — Approbation.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 3 mars 1928,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.

Est approuvée la concession suivante consentie par le Gouverneur de la Province du Congo-Kasai :

Concession, par convention du 19 octobre 1926, à la Société Minière du Kasai, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège administratif à Bruxelles, du droit d'occuper, provisoirement, pendant cinq ans, à partir du 19 octobre 1926, un terrain rural d'une superficie de huit cent dix hectares trente-cinq ares, situé aux sources de la rivière Mishanga dans le territoire de Luebo et destiné à un usage agricole.

Pendant l'occupation provisoire la société concessionnaire paiera une redevance annuelle fixée à 405,18 francs.

A l'expiration de l'occupation provisoire, l'occupant aura la faculté d'acheter ou de louer le terrain.

Gronden. — Vergunning gesloten, den 19 October 1926, met de « Société Minière du Kasai ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 3 Maart 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

Artikel één.

Is goedgekeurd de volgende door den Gouverneur der Provincie Congo-Kasai toegestane vergunning :

Vergunning bij overeenkomst van 19 October 1926, aan de « Société Minière du Kasai », Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid, hebbende haren beheerszetel te Brussel, van het recht, voorloopig, gedurende vijf jaar, te rekenen van 19 October 1926, eenen landelijken grond te bezetten eener oppervlakte van achthonderd en tien hectaren vijf en dertig aren bij de bronnen der Mishangarivier in het gebied van Luebo gelegen en voor landbouwgebruik bestemd.

Gedurende de voorloopige bezetting zal de vergunninghoudende vennootschap eene jaarlijksche som betalen vastgesteld op fr. 405,18.

Bij het verstrijken der voorloopige bezetting zal de bezitter het recht hebben de grond aan te koopen of te huren.

Le prix de vente sera de 10 francs l'hectare et le prix de location 0.50 fr. l'hectare.

ART. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928.

De verkoopprijs zal op 10 frank de hectare en de verhuurprijs op fr. 0,50 de hectare vastgesteld worden.

ART. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 30n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Budgets ordinaires du Congo Belge et du Ruanda-Urundi pour l'exercice 1928. — Crédits provisoires supplémentaires.

—

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 12 de la loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo Belge ;

Vu la loi du 21 août 1925, sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi ;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1927 ouvrant au Ministère des Colonies des crédits provisoires pour faire face aux besoins des services du Congo Belge et du Vice-Gouvernement Général du

Gewone begrootingen van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1928. — Voorloopige bijkomende kredieten.

—

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien artikel 12 uit de wet van 18 October, op het Beheer van Belgisch-Congo ;

Gezien de wet van 21 Augustus 1925 op het Beheer van Ruanda-Urundi ;

Gezien het Koninklijk besluit van 27 December 1927, waarbij op het Ministerie van Koloniën voorloopige kredieten worden geopend om het hoofd te bieden aan de noodwendigheden der diensten

Ruanda-Urundi, pour le premier trimestre de l'armée 1928 ;

Considérant que les Chambres législatives ne pourront terminer l'examen des projets de budgets du Congo Belge et du Vice-Gouvernement du Ruanda-Urundi pour l'exercice 1928, avant la fin du mois courant, époque à laquelle les crédits provisoires ouverts par l'arrêté royal précité seront épuisés ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Ministère des Colonies :

a) pour le Gouvernement du Congo Belge, des crédits provisoires supplémentaires à concurrence de cent trente millions trois cent dix mille francs (fr. 130.310.000) ;

b) pour le Vice-Gouvernement Général du Ruanda-Urundi, des crédits provisoires supplémentaires à concurrence de cinq millions seize mille francs : (frs 5.016.000) ;

crédits à valoir sur les dépenses ordinaires inscrites aux tableaux II et V des budgets du Congo belge et du Vice-Gouvernement Général du Ruanda-Urundi pour l'exercice 1928.

ART. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des

van Belgisch-Congo en van het Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi, voor het eerste kwartaal van het jaar 1928 ;

Overwegende dat de Wetgevende Kamers het onderzoeken niet zullen kunnen eindigen van de begrootingsontwerpen van Belgisch-Congo en van het Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1928, voor het einde der loopende maand, tijdperk op hetwelk de bij voormeld koninklijk besluit geopend kredieten zullen uitgeput zijn ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën.

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

ARTIKEL ÉÉN.

Worden op het Ministerie van Koloniën geopend :

a) voor het Beheer van Belgisch-Congo, voorloopige bijkomende kredieten, tot een beloop van honderd dertig millioen drie honderd tien duizend frank (fr. 130.310.000) ;

b) voor het Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi, voorloopige bijkomende kredieten, tot een beloop van vijf millioen zestien duizend frank (fr. 5.016.000), kredieten af te rekenen op de gewone uitgaven ingeschreven op de tabellen II en V van de begrootingén van Belgisch-Congo en van het Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1928.

ART. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van

Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 27n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Administration centrale. — Personnel. — Démission.

Par arrêté royal du 27 mars 1928, démission honorable de ses fonctions est accordée à M. REMACLE, C., Inspecteur Général à l'Administration Centrale du Ministère des Colonies.

Le prénommé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à conserver le titre honorifique de son grade et à en porter l'uniforme.

Hoofdbeheer. — Personeel. — Ontslag.

Bij Koninklijk Besluit van 27 Maart 1928, wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan den Heer Remacle C., Algemeen Opzichter bij het Hoofdbeheer van het Ministerie van Koloniën.

Voormelde mag zijne aanspraak op pensioen doen gelden en is gerechtigd den eeretitel van zijnen graad te behouden en de kleedij hiervan te dragen.

Personnification civile.

Par arrêté royal du 5 mars 1928, la personnalité civile a été accordée à l'Association « Vicariat Apostolique du Ruanda », dont le siège est à Kabgayi et qui a pour objet de propager l'instruction religieuse et pourvoir à l'organisation du culte catholique, ainsi qu'à l'administration des séminaires :

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid.

Door Koninklijk Besluit van 5 Maart 1928, is de burgerlijke rechtspersoonlijkheid verleend geworden aan het genootschap « Apostolisch Vicariaat van Ruanda », wier zetel te Kabgayi gevestigd is, en die voor doel heeft het godsdienstig onderwijs voort te planten, te voorzien in de regeling van den Katholieken eeredienst, alsook in de administratie der semenariën ;

de créer et de promouvoir les œuvres scolaires et d'enseignement qui tendent au progrès social et moral des indigènes du Ruanda ;

de venir en aide aux pauvres et aux malades par la création et l'entretien de dispensaires, orphelinats, etc.

Mgr CLASSE, Léon, a été agréé comme représentant légal et le Rév. P. WEYMEERSCH comme représentant légal suppléant.

de school en leerwerken die tot den zedelijken en maatschappelijken vooruitgang der inlanders van Ruanda strekken, stichten en bevorderen ;

aan armen en zieken ter hulpe komen door het stichten en onderhouden van dispensaria, weeshuizen, enz.

Zijn aangenomen geweest Mgr. CLASSE, Leo, als wettige vertegenwoordiger en den Eerw. P. WEYMEERSCH als plaatsvervangende wettige vertegenwoordiger.

Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations de Rutchuru ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 3 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Plantations de Rutchuru », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Plantations de Rutchuru ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 3 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Plantations de Rutchuru », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren (1), machtiging verleend; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco). — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 3 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Société

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 3 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Financière et Industrielle du Congo (Sofinco) » dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

verantwoordelijkheid « Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco) », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren (1), machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Cotonnière Congolaise ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 30 janvier 1928.

Par arrêté royal du 3 mars 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Cotonnière Congolaise » conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Cotonnière Congolaise ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 30 Januari 1928.

Bij koninklijk besluit van 3 Maart 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Cotonnière Congolaise », overeenkomstig den bij gezegd desluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limitée « Produits et Matériaux au Congo (Proma) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 10 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Produits et Matériaux au Congo (Proma) »,

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Produits et Matériaux au Congo (Proma) » — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 10 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Produits

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

et Matériaux au Congo (Proma) », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren (1), machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Charbonnages de la Luena ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 17 janvier 1928.

Par arrêté royal du 10 mars 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Charbonnages de la Luena », conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Charbonnages de la Luena ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 17 Januari 1928.

Bij koninklijk besluit van 10 Maart 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Charbonnages de la Luena », overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 13 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle consti-

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 13 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) », waarvan de standregelen bij

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

tuera une individualité juridique distincte de celle des associés.

het gezegd besluit (1) behooren, machtiging verleend; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Congolaise des Grands Magasins : Au Bon Marché (Coboma) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 13 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Société Congolaise des Grands Magasins : Au Bon Marché (Coboma) dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Congolaise des Grands Magasins : Au Bon Marché (Coboma) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 13 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Congolaise des Grands Magasins : Au Bon Marché (Coboma) », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit (1) behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 13 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf), dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individua-

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 13 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit(1)

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

lité juridique distincte de celle des associés.

behooren, machtiging verleend; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière du Katanga ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions du conseil d'administration en sa séance du 16 janvier 1928.

Par arrêté royal du 13 mars 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière du Katanga », conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van den beheerraad in zijne zitting van 16 Januari 1928.

Bij koninklijk besluit van 13 Maart 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga », overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Rémina) ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 23 février 1928.

Par arrêté royal du 15 mars 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Société Belge de Recherches Mi-

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 23 Februari 1928.

Bij koninklijk besluit van 15 Maart 1928 zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoorde-

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

nières en Afrique (Remina) conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

lijkheid « Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina) », overeenkomstig den bij gezegd besluit (1) behoorenden tekst.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa)». — Modifications aux statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 6 février 1928.

Par arrêté royal du 15 mars 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa) », conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 6 Februari 1928.

Bij koninklijk besluit van 15 Maart 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société pour l'Importation de Produits Africains (Simpa) », overeenkomstig den bij gezegd besluit(1) behoorenden tekst.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Industrielle Katangaise pour l'Exploitation Forestière de Culture et d'Elevage (Sinkafor) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 19 mars 1928, la société à responsabilité limitée « Société Industrielle Katangaise pour l'Exploita-

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société Industrielle Katangaise pour l'Exploitation Forestière de Culture et d'Elevage (Sinkafor) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 19 Maart 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société In-

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

tion Forestière de Culture et d'Élevage (Sinkafor) », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

dustrielle Katangaise pour l'Exploitation Forestière, de Culture et d'Elevage (Sinkafor) », waarvan de standregelen, bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la concession d'un droit d'emphytéose à la société « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ».

—

Le Conseil Colonial a approuvé sans observations ce projet de décret, en séance du 3 mars 1928.

MM. le Lieutenant-Général Cabra, Timmermans, Waleffe et le R. P. Le Grand avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 17 mars 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
E. DUBOIS.

Terres. — Concession d'un droit d'emphytéose à la société « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ». — Approbation.

—

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 3 mars 1928.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Gronden. — Vergunning van een recht van erfpacht, aan de vennootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 3 Maart 1928.

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la concession suivante consentie par le Gouverneur de la Province du Congo-Kasai, conformément aux conditions de l'arrêté royal du 30 mai 1922 et aux conditions spéciales suivantes :

Concession à la Société « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) », société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville, d'un droit d'emphytéose, pour une durée de dix années, à dater du 1er septembre 1927, sur un terrain boisé d'une superficie de 280 hectares, situé au lieu dit « Lebila » le long du fleuve Congo près de Dumwe (district du Bas-Congo).

La redevance annuelle à payer par la Société emphytéote est fixée à 700 francs.

ART. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles le 2 avril 1928.

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren.

ARTIKEL ÉÉN.

Is goedgekeurd, de volgende vergunning, toegestaan door den Gouverneur der Provincie Congo-Kasai, overeenkomstig de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 30 Mei 1922, en onder volgende bijzondere voorwaarden.

Vergunning aan de vennootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) », Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid, hebbende haren maatschappelijken zetel te Leopoldville, van een recht van erfpacht voor eenen duur van tien jaar, te rekenen van 1 September 1927 op eenen beboschten grond ter oppervlakte van 280 hectaren gelegen ter plaatse gezegd « Lebila », langsheen den Congostroom, nabij Dumwe (district Beneden-Congo).

De jaarlijksche door de erfpachtnemende vennootschap te betalen vergelding is op 700 frank vastgesteld.

ART. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 2n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

21e ANNÉE, No 4bis
26 Avril. 1928

21e JAARGANG, Nr 4bis
26 April.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
25 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lungudi	2522
25 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière de Luebo est autorisée à exploiter les mines de Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi II et III. .	2639

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz
25 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lungudi te exploiteeren.	2522
25 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi II en III te exploiteeren. . . .	2639

Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lungudi.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919 accordant une concession de mines à la Compagnie du Kasai et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention,

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1920, accordant la personnalité civile à la Société Minière du Kasai, et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière du Kasai en date du 18 juin 1924 ;

Considérant que la société a découvert des mines de diamant dans les territoires où elle est autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de diamant, situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lungudi te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli 1919, waarbij eene mijnvergunning verleend wordt aan de « Compagnie du Kasai » en het decreet van 1 Februari 1920 dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 1 September 1920 waarbij burgerlijke rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan de « Société Minière du Kasai » en waarbij de afstand van mijnrechten door de « Compagnie du Kasai » ten haren voordeele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Minière du Kasai » ter dagteekening van 18 Juni 1924.

Overwegende dat de Vennootschap diamantmijnen ontdekt heeft binnen de grondgebieden waarop zij gemachtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Kasai » is gemachtigd de diamantmijnen tot exploitatie te brengen die gelegen zijn in de terreinen begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de Lungudi.

Le gisement de Lungudi se compose de l'ensemble de 11 groupes de zones, dénommés respectivement Mabondo, Katoya, Kamiembi, Kamfuma, Lungudi, Tshikamakama, Lupemba, M'Punga, Tshiminima, Misabalala et Kamakadi, formées des bassins des ruisseaux susdits.

A. — *Groupe de Mabondo.*

1. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Mabondo, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à une distance de deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg du ruisseau Mabondo, jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Mabondo, et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone à 100 mètres de ce point ;

Le sommet d'une normale de 100 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Mabondo et sur la rive droite à 400 mètres du point d'origine susdit ;

les sommets de 20 normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Mabondo et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des 21 sommets

Vergunning van Lungudi.

De laag van Lungudi stelt zich samen uit de vereeniging van 11 strooken groepen, onderscheidenlijk genaamd Mabondo, Katoya, Kamiembi, Kamfuma, Lungudi, Tshikamakama, Lupemba, M'Punga, Tshiminima, Misabalala en Kamakadi, gevormd door de kommen der bovengezegde beken.

A. — *Groep van Mabondo.*

1. — Eene strook geast door den thalweg van de Mabondo-beek, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op eenen afstand van twee kilometer der rechteroever van de Kasai, op den thalweg der Mabondobeek, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Mabondo en op de evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook op 100 m. van dit punt ;

de toppen van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Mabondo en op den rechteroever, op 400 m. van bovengezegd aanvangspunt ;

de toppen van 20 normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Mabondo en op den rechteroever, op de achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatst beschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der 21 voor-

précédents par rapport à l'axe du thalweg du Mabondo.

2. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mabondo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 100 mètres en amont de l'origine de la zone 1, s'étendant depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent «A».

3. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mabondo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 4 kilomètres de l'affluent « A » en amont) s'étendant depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 1 à

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Mabondo.

2. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 100 m. stroomopwaarts de aanvang der strook 1), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

3. — Eene strook geast door den thalweg van eene niet genaamde beek, rechtertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 4 kilometer stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van

75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

4. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Mabondo, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone 1 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Mabondo, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1 kilomètre de la source du Mabondo), s'étendant depuis la zone

strook 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B».

4. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

5. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van de bron der Mabondo),

1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Mabondo, désigné par la lettre « E » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone 1 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » sur la rive droite et à des intervalles suxcessifs de 300 et 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «D» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

6. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing «B» zich uitstrekkende vanaf de strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens der strook 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens.

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

7. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Mabondo, désigné par la lettre « F » (situé à environ 900 mètres en amont de l'origine de la zone 1), s'étendant depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zône étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone 1 à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 350 et 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

8. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Katoya, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à une distance de deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg du ruisseau Katoya, jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Katoya et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone, à 50 mètres de ce point ;

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

7. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mabondo, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 1), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens van strook 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing«F».

8. — Eene strook geast door den thalweg Katoya-beek, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op een afstand van twee kilometer der rechteroever van de Kasai op den thalweg der Katoya-beek, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Katoya en op eene evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook, op 50 m. van dit punt ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Katoya et sur la rive droite, à 300 mètres, du point susdit ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Katoya et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres, à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix sommets précédents, par rapport à l'axe du Katoya.

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénomé, affluent de droite du Katoya, désigné par la lettre «A» (situé à environ un kilomètre en amont de l'origine de la zone 8), s'étendant depuis la zone 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 8 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

10. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Katoya en op den rechteroever, op 300 m. van bovenvermeld punt ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Katoya en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet van de laatst beschrevene normale lijn ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen, in verhouding met de as van den thalweg der Katoya.

9. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoya, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomopwaarts den aanvang der strook 8), zich uitstrekkende vanaf strook 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook 8, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt dezer top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

10. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter-

droite du Katoya, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B », et sur la limite septentrionale de la zône 8 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la rive droite, et à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

11. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, désigné par la lettre « C » affluent de gauche du Katoya (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », et sur la limite méridionale de la zone 8, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

toevloeiing der Katoya ,aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook 8, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «B» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m.

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

11. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoya, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B », zich uitstrekkende vanaf strook 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook 8, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

12. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Katoya, désigné par la lettre « D » (situé à environ 30 mètres en amont de l'origine de la zone 8), s'étendant depuis la zone 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone 8, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à une distance de 300, 300 et 300 mètres successivement en partant de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

13. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamiembi, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à une distance de deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg du ruisseau Kamiembi, jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamiembi et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

12. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Katoya, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 30 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 8), zich uitstrekkende vanaf strook 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens der der strook 8, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op een afstand van 300, 300 en 300 m. achtereenvolgende vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «D».

13. — Eene strook geast door den thalweg der Kamiembi-beek, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op eenen afstand van twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der Kamiembi-beek, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamiembi en op de evenwijdige lijn aan de Kasai

le point d'origine de la zone, à 100 mètres de ce point ;

le sommet d'une normale de 100 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Kamiembi et sur la rive droite, à 400 mètres du point susdit ;

les sommets de deux normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kamiembi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 400 et 400 mètres, à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de dix-sept normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kamiembi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 350, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt sommets précédents par rapport à l'axe du Kamiembi.

14. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamiembi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'origine de la zone 13), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 13, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite et à

loopende door het aanvangspunt van deze strook, op 100 m. van dit punt ;

de top van eene normale lijn van 100 m. getrokken op de as van den thalweg der Kamiembi en op de rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld punt ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamiembi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 400 m. vanaf den voet van de laatste beschrevene normale lijn ;

de toppen van zeventien normalen van 50 m., getrokken op de as der thalweg der Kamiembi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste beschrevene normale lijn.

de symmetrische punten der twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van de Kamiembi.

14. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts van den aanvang der strook 13, zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook 13, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den

des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

15. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabiembi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 13, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

16. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamiembi, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.300 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

15. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabiembi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing «A»), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook 13, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

16. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone 13, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

17. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kamiembi, désigné par la lettre « D » (situé à environ 500 mètres en aval de la source du Kamiembi), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone 13, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » sur la rive droite, et à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

18. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamiembi, désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook 13, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m vanaf. bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

17. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de bron der Kamiembi, zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens van strook 13, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den linkeroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

18. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamiembi, aange-

lettre « E » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone 13, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » sur la rive droite et à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

19. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamiembi, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1 kilomètre en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite orientale de la zone 13, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300 et

duid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens der strook 13, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den linkeroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

19. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens van strook 13, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300,

200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

20. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamiembi, désigné par la lettre « G » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite orientale de la zone 13, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300 et 200, mètres à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G.

21. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamiembi, désigné par la lettre « H » (situé à environ 200 mètres en amont de l'origine de la zone 13), et s'étendant depuis la zone 13 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H», la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

20. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens der strook 13, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

21. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamiembi, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 13), zich uitstrekkende vanaf strook 13, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone 13, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300 et 200, mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

22. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamfuma, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à une distance de deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg du ruisseau Kamfuma, jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamfuma et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone, à 50 mètres de ce point ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kamfuma et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 200, 200, 200, 200 et 200 mètres, à partir du point susdit ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du Kamfuma.

23. — Une zone par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kamfuma, désigné par la lettre « A »

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens van strook 13, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

22. — Eene strook geast door den thalweg der Kamfuma-beek, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op een afstand van twee kilometer van den rechteroever der Kasai op den thalweg der Kamfuma-beek, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamfuma en op eene evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook, op 50 m. van dit punt ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamfuma en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamfuma.

23. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamfuma, aangeduid

(situé à environ 300 mètres en amont de l'origine de la zone 22) et s'étendant depuis la zone 22 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone 22, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

24. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Lungudi, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Lungudi, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Lungudi et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone et à 200 mètres de ce point ;

les sommets de deux normales de 200 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lungudi sur la rive droite et à des inter-

door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 22), zich uitstrekkende vana strook 22, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook 22, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A », op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

§ 24. — Eene strook geast door den thalweg der Lungudirivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der Lungudirivier tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Lungudi en op eene evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook, en op 2.000 m. van dit punt ;

de toppen van twee normalen van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der Lungudi op den rechteroever

valles successifs de 600 et 600 mètres, à partir du point susdit ;

les sommets de six normales de 150 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lungudi sur la rive droite et à des intervalles successifs de 500, 500, 500, 500, 500 et 500 mètres, à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de vingt-deux normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lungudi sur la rive droite et à des intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 400, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à partir du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de soixante-quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lungudi sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300, 300,

« A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite et à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

26. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabatshanga, affluent de droite de la Lungudi (situé à environ 3 kilomètres en amont de l'affluent « A ») et s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg du ruisseau Kabatshanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kabatshanga et sur la limite occidentale de la zone 24 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kabatshanga et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersectino susdite ;

les points symétriques des vingt sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zinde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

26. — Eene strook geast door den thalweg Kabatshanga-beek, rechtertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 3 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), en zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der beek Kabatshanga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabatshanga en op de westelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabatshanga en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twintig

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Kabatshanga.

27. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabatshanga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1 kilomètre de l'origine de la zone 26) et s étendant depuis la zone 26 jusqu'à la limite amont du thalweg de l affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 26, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

28. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabatshanga, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.300 mètres de l'affluent « A ») et s'étendant depuis la zone 26 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone 26, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kabatshanga.

27. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabatshanga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van den aanvang der strook 26), zich uitstrekkende vanaf strook 26, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook 26, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

28. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabatshanga, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 26, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook 26, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

29. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabatshanga (situé à environ 1.300 mètres en aval de la source de ce ruisseau), désigné par la lettre « C », zone s'étendant depuis la zone 26 jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone 26, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

30. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabatshanga, désigné par la lettre « D » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone 26 jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

29. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabatshanga, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomafwaarts de bron van deze beek), zich uitstrekkende vanaf strook 26, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens van strook 26, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

30. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabatshanga, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook 26, tot aan de stroomopwaartsche

linitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone 26, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de 4 normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

31. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabatshanga, désigné par la lettre « E » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent « A »), zone s'étendant depuis la zone 26 jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite nord-est de la zone 26, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens der strook 26, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

31. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabatshanga, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts toevloeiing « A »), strook zich uitstrekkende vanaf strook 26, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noord-oostelijke grens van strook 26, op 60 m. van het kruispunt deze as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

32. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.800 mètres en amont du Kabatshanga), s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 24 à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

33. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « B », désigné par la lettre « Z » (situé à environ 600 mètres de la source de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 32 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la limite septentrionale de la zone 32, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

32. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts der Kabatshanga), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook 24, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

33. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « Z » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 32, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op de westelijke grens van strook 32, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

« Z » et sur la rive droite à une distance de 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Z ».

34. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi (situé à environ 2.300 mètres en amont de l'affluent « B »), désigné par la lettre « C », zone s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

35. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabuanga, affluent de droite de la Lungudi (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg du ruisseau Kabuanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

toevloeiing « Z » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Z ».

34. — Eene strook geast door den thalweg van eene beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), strook zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

35. — Eene strook geast door den thalweg der Kabuanga-beek rechtertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kabuanga-beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent Kabuanga et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kabuanga et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatorze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Kabuanga.

36. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabuanga, désigné par la lettre « A » (située à environ 1.800 mètres de l'origine de la zone 35), s'étendant depuis la zone 35 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 35, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

37. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la

der as van den thalweg der toevloeiing Kabuanga en op de westelijke grens van strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabuanga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kabuanga.

36. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabuanga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.800 m. van den aanvang der strook 35, zich uitstrekkende vanaf strook 35, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook 35, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

37. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aan-

lettre « Z » (situé à environ 800 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone 36 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la limite septentrionale de la zone 36, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Z ».

38. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabuanga, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de la source du Kabuanga), s'étendant depuis la zone 35 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone 35, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite :

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

geduid door de letter « Z » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 36, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op de noordelijke grens van strook 36, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Z ».

38. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabuanga, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Kabuanga), zich uitstrekkende vanaf strook 35, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook 35, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des trois sommets ci-dessus par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

39. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabuanga, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone 35 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone 35, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

40. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabuanga, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'origine de la zone 35), s'étendant depuis la zone 35 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « D » et sur la

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

39. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabuanga, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 35, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook 35, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C».

40. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabuanga, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 35), zich uitstrekkende vanaf strook 35, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing

limite orientale de la zone 35, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

41. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « D » (situé à environ 2.300 mètres en amont de l'affluent Kabuanga), s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

42. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « E » (situé à environ 2.500 mètres

« D » en op de oostelijke grens der strook 35, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

41. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 2.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing Kabuanga), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

42. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer

en amont de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 300 et 200 mètres, à partir de l'interseetion susdite ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

43. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungundi, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.100 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite.

2.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

43.— Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter toevloeiing der Lungudi, aandeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des trois sommets précédents, par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

44. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « G » (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite occidentale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

45. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « G », désigné par la lettre « Z » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « G »), s'étendant de la zone 44 à la limite amont du thalweg de l'affluent « Z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « Z » et sur la limite occidentale de la zone 44, à 75

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de van den thalweg der toevloeiing « F ».

44. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook 24 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « G » en op de westelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

45. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « G », aangeduid door de letter « Z » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook 44, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « Z » en op de westelijke grens van

mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « Z » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de cette normale par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Z ».

46. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « H » (situé à environ 6.600 mètres en amont de l'affluent « G »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe de thalweg de l'affluent « H ».

47. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungundi, désigné par la lettre « I » (situé à environ 4.200 mètres en amont de l'affluent « H »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée

strook 44, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Z » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt dezer normale lijn in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Z ».

46. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 6.600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « G », zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de noordelijke grens der strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «H» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

47. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter «I» (gelegen op ongeveer 4.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « H », zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

48. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « J » (situé à environ 1.300 mètres en amont de l'affluent « I ») s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « J » et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de noordelijke grens van strook 24, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

48. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « J » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de samenvloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J » de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden van den thalweg der toevloeiing « J » en op de noordelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

49. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « J », désigné par la lettre « j » (situé à environ 700 mètres de l'origine de la zone 48, s'étendant depuis la zône 48 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « j », la zone étant limitée par une ligne brisée passant par les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent « j » et sur la limite occidentale de la zone 48, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « j » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres du point d'intersection susdit ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « j ».

50. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « K » (situé à environ 1.800 mètres en amont de l'affluent « J ») s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite septentrionale de la zone 24 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive droite, à des

49. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « J », aangeduid door de letter « j » (gelegen op ongeveer 700 m. van den aanvang der strook 48), zich uitstrekkende vanaf strook 48, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « j », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « j » en op de oostelijke grens van strook 48, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « j » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « j ».

50. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « J »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de noordelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den rechteroever,

intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

51. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « K », désigné par la lettre « L » (situé à environ 600 mètres en amont de l'origine de la zone 50) s'étendant de la zone 50 à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite septentrionale de la zone 50, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapports à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

52. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « K », désigné par la lettre « M » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « K ») s'étendant de la zone 50 à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

51. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « K », aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts den aanvang van de strook 50), zich uitstrekkende vanaf strook 50, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de noordelijke grens van strook 50, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

52. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « K », aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « K »), zich uitstrekkende vanaf strook 50, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite septentrionale de la zone 50, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

53. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « N » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent « K ») s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite septentrionale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

54. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « P » (situé à environ 300 mètres de l'af-

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de noordelijke grens der strook 50, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

53. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « K »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de noordelijke grens van strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N ».

54. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « P » (gelegen op ongeveer

fluent « N ») s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « P », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P ».

55. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Lungudi, désigné par la lettre « R » (situé à environ 1 kilomètre de la source de la Lungudi) s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « R », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets

300 m. der toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P » en op de oostelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P ».

55. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « R » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van de bron der Lungudi), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « R », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « R » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « R » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van deze

par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « R ».

56. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lugundi, désigné par la lettre « t » (situé à environ 1 kilomètre en aval de l'affluent « K ») s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « t », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « t ».

57. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « s » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent « J »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « s », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « s » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « R ».

56. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « t » (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts de toevloeiing « K »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « t », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « t » en op de oostelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « t » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « t ».

57. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « s » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « J »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « s », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « s » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « s » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « s ».

58. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « r » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « r », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « r » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « r » et sur la rive droite, à des distances successives de 300, 300 et 200, mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « r ».

59. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « k » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone 24 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « k », la zone

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « s » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «s ».

58. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « r » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « r », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « r » en op de oostelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « r » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « r ».

59. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « k » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « k » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « r » et sur la rive droite, à des distances successives de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatorze sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « k ».

60. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « k », désigné par la lettre « n » (situé à environ 1.300 mètres de la source de l'affluent « k »), s'étendant de la zone 59 à la limite amont du thalweg de l'affluent « n », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « n » et sur la limite méridionale de la zone 59, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « n » et sur la rive droite, à des distances successives de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symetriques de ces trois

thalweg der toevloeiing « k », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « k » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «r» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer veertien toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « k ».

60. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « k », aangeduid door de letter « n » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der toevloeiing « k »), zich uitstrekkende vanaf strook 59, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « n », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « n » en op de zuidelijke grens der strook 59, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « n » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie top-

sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « n ».

61. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « k », désigné par la lettre « m » (situé à environ 1 kilomètre en aval de l'affluent « n »), s'étendant de la zone 59 à la limite amont du thalweg de l'affluent « m », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « m » et sur la limite méridionale de la zone 59, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « m » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « m ».

62. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « i » (situé à environ 300 mètres en en aval de l'affluent « k »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « i », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « i » et sur la limite orientale de la zone 24, à

pen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « n ».

61. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « k », aangeduid door de letter « m » (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts der toevloeiing « n »), zich uitstrekkende vanaf strook 59, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « m », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « m » en op de zuidelijke grens van strook 59, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « m » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « m ».

62. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « i » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « k »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « i », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « i » en op de oostelijke grens der strook 24

50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « i » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

. les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « i ».

63. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « h » (situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent « i »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « h », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « h » et sur la limite orientale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « h » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces douze sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « h ».

64. — Une sone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « h », désigné par la lettre « t » (situé à environ 2.400 mètres en amont de l'origine de la zone 63),

op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « i » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « i ».

63. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « h » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « i »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « h », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « h » en op de oostelijke grens van strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «h» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twaalf toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « h ».

64. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « h », aangeduid door de letter « t » (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomopwaarts den

s'étendant de la zone 63, à la limite amont du thalweg de l'affluent « t », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la limite orientale de la zone 63, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « t ».

65. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « h », désigné par la lettre « u » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « h »), s'étendant de la zone 63 à la limite amont du thalweg de l'affluent « u », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « u » et sur la limite méridionale de la zone 63, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « u » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par

aanvang der strook 63), zich uitstrekkende vanaf strook 63, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « t », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « t » en op de oostelijke grens der strook 63, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « t » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « t ».

65. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « h », aangeduid door de letter « u » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « h »), zich uitstrekkende vanaf strook 63, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « u », de strook begrensd zijnde door een gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « u » en op de zuidelijke grens van strook 63, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van een normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « u » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in

rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « u ».

66. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Pokolo, affluent de gauche de la Lungudi (situé à environ 2.400 mètres en aval de l'affluent « h »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg du Pokolo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Pokolo et sur la limite orientale de la zone 24, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Pokolo et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces dix sommets par rapport à l'axe du thalweg du Pokolo.

67. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Pokolo, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'origine de la zone 66), s'étendant de la zone 66 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 66, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « u ».

66. — Eene strook geast door den thalweg der Pokolo-beek, linkertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « h »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Pokolo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Pokolo en op de oostelijke grens der strook 24, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Pokolo en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien toppen in verhouding met de as van den thalweg der Pokolo.

67. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Pokolo, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 66), zich uitstrekkende vanaf strook 66, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook 66, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

68. — Une zone axée par le thalweg d'une ruisseau non dénommé, affluent de droite du Pokolo, désigné par la lettre « C » (située à environ 1 kilomètre de la source du Pokolo), s'étendant de la zone 66 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone 66, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

69. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Pokolo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 66, à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

68. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Pokolo, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van de bron der Pokolo), zich uitstrekkende vanaf strook 66, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens der strook 66, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

69. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Pokolo, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 66, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone 66, à 50 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres en partant de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

70. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « g » (situé à environ 800 mètres en aval du Pokolo), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « g », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « g » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « g » et sur la rive droite, à des intervalles de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

71. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « f » (situé à environ 800 mètres en

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook 66, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

70. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « g » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de Pokolo), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « g », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « g » en op de oostelijke grens der strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « g » en op den rechteroever, op een afstand van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

71. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « f » (gelegen op ongeveer 600 m.

aval de l'affluent « g »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « f », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « f », et sur la limite orientale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « f » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « f ».

72. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kasuandaye, affluent de gauche de la Lungudi (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « f »), s'étendant de la zone 24, à la limite amont du thalweg du ruisseau Kasuandaye, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kasuandaye et sur la limite orientale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kasuandaye et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

stroomafwaarts de toevloeiing «g »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « f », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « f » en op de oostelijke grens van strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « f » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van deze toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « f ».

72. — Eene strook geast door den thalweg der Kasuandaye-beek, linkertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « f »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kasuandayebeek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kasuandaye en op de oostelijke grens der strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kasuandaye en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 ,300

300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quinze sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kasuandaye.

73. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kasuandaye, désigné par la lettre « E » (situé à environ 2.200 mètres en amont de l'origine de la zone 72), s'étendant de la zone 72 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone 72, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

74. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kasuandaye, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1 kilomètre en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 72 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vijftien toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kasuandaye.

73. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kasuandaye, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 2.200 m. stroomopwaarts van den aanvang der strook 72), zich uitstrekkende vanaf strook 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens van strook 72, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

74. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kasuandaye, aangeduid door de letter « D », (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomopwaarts de toevloeiing «E»), zich uitstrekkende vanaf strook 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone 72, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir du point d'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

75. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kasuandaye, désigné par la lettre « C » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 72 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone 72, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

76. — Une zone axée par le thalweg

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook 72, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

75. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kasuandaye, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook 72, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den linkeroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

76. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kasuandaye, désigné par la lettre « B » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 72 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone 72, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles de 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

77. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kasuandaye, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres en amont de l'origine de la zone 72), s'étendant de la zone 72 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée, joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone 72, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kasuandaye, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens der strook 72, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

77. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kasuandaye, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 72), zich uitstrekkende vanaf strook 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook 72, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever,

des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

78. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « e » (situé à environ 600 mètres en aval du Kasuandaye), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « e », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la limite orientale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe de de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « e ».

79. — Une zone axée par le thalweg de la Maloba, affluent de gauche de la Lungudi (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « e »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de la Maloba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre du thalweg de la Maloba et sur la limite

op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

78. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « e » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de Kasuandaye), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « e », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « e » en op de oostelijke grens der strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « e » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « e ».

79. — Eene strook geast door den thalweg der Maloba, linkertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « e »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Maloba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Maloba en

orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinquante-quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Maloba et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300,

81. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Maloba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la limite septentrionale de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 79, à une distance de 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

82. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bandi, affluent de droite de la Maloba (situé à environ 1.800 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg du Bandi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Bandi, sur la limite septentrionale de la zone 79, à une distance de 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du

81. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf de noordelijke grens van de strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook 79, op eenen afstand van 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

82. — Eene strook geast door den thalweg Baudi-beek, rechtertoevloeiing der Maloba (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Bandi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Bandi en op de noordelijke grens der strook 79, op eenen afstand van 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den

Bandi et sur la rive droite, des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres. à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sept sommets par rapport à l'axe du thalweg du Bandi.

83. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Bandi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source du Bandi), s'étendant de la zone 82 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite nord-ouest de la zone 82, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

84. — Une zone axée par l'axe du thalweg du ruisseau Tshitoko, affluent de droite de la Maloba (situé à environ 2.400 mètres en amont du Bandi), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg du Tshitoko, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

thalweg Bandi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer zeven voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Bandi.

83. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bandi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der Bandi), zich uitstrekkende vanaf strook 82, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noord-westelijke grens van strook 82, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «A» en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf boven vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

84. — Eene strook geast door den thalweg Tshitoko-beek, rechtertoevloeiing der Maloba (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomopwaarts der Bandi), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tshitoko, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg du Tshitoko, sur la limite nord-ouest de la zone 79, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Tshitoko et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces cinq sommets par rapport à l'axe du thalweg du Tshitoko.

85. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Maloba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.700 mètres en amont du Tshitoko), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la limite nord-ouest de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapports à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

86. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Maloba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1 kilomètre en

der as van den thalweg der Tshitoko en op de noord-westelijke grens der strook 79, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshitoko en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vijf toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshitoko.

85. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomopwaarts de Tshitoko), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noord-westelijke grens van strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «C» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

86. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer

amont de l'affluent « C »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces cinq sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

87. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « D », désigné par la lettre « d » (situé à environ 600 mètres en amont de l'origine de la zone 86), s'étendant de la zone 86 à la limite amont du thalweg de l'affluent « d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la limite occidentale de la zone 86, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la rive droite, à des

1 kilometer stroomopwaarts de toevloeiing « C », zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

87. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « D », aangeduid door de letter « d » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 86). zich uitstrekkende vanaf strook 86, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « d » en op de oostelijke grens van strook 86, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « d » en op den

intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « d ».

88. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Maloba, désigné par la lettre « E » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette zone ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

89. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Maloba, désigné par la lettre « F » (située à environ 1.700 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « d ».

88. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer strook ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

89. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces huit sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

90. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « F », désigné par la lettre « f » (situé à environ 1.400 mètres de la source de l'affluent « F »), s'étendant de la zone 89 à la limite amont du thalweg de l'affluent « f », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « f » et sur la limite occidentale de la zone 89, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette zone ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « f » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « f ».

91. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de

der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer acht toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

90. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter-toevloeiing der toevloeiing « F », aangeduid door de letter « f » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der toevloeiing « F ») zich uitstrekkende vanaf strook 89, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « f », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « f » en op de westelijke grens der strook 89, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « f » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « f ».

91. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter-

droite de la Maloba, désigné par la lettre « G » (situé à environ 1.300 mètres de la source de la Maloba), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite septentrionale de la zone 79, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapports à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

92. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre « H » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300,

toevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der Maloba), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de noordelijke grens van strook 79, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

92. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300,

300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

93. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre « K » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite sud-est de la zone 79, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

94. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre « L » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

93. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E », zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de zuid-oostelijke grens van strook 79, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

94. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la limite orientale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets précédents, par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

95. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre «M » (situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent «L»), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite orientale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

96. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kambaye, affluent de gauche de la Maloba (situé à environ 1.800 mètres en aval de l'affluent « M »),

der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de oostelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

De symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

95. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « L »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de oostelijke grens van strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

96. — Eene strook geast door den thalweg der Kambaye-beek, linkertoevloeiing der Maloba (gelegen op ongeveer 1.800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « M »), zich

s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg du Kambaye, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kambaye et sur la limite orientale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kambaye et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces onze sommets par rapport à l'axe du thalweg du Kambaye.

97. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kambaye, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de la source du Kambaye), s'étendant de la zone 96 à la limite amont du thalweg du ruisseau « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 96, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois

uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kambaye, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kambaye en op de oostelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kambaye en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kambaye.

97. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kambaye, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Kambaye), zich uitstrekkende vanaf strook 96, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der beek « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook 96, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-

sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

98. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kambaye, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'origine de la zone 96), s'étendant de la zone 96 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone 96, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 350, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

99. — Une zone axée par le thalweg d'un ruiseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la lettre « a » (situé à environ 900 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 98 à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite méridionale de la zone 98, à

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

98. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambaye, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 96), zich uitstrekkende vanaf strook 96, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens der strook 96, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

99. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 98, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de zuidelijke grens van

75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

100. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre « N » (situé à environ 600 mètres en aval du Kambaye), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg du ruisseau « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite méridionale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau « N ».

101. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bimbushi, affluent de gauche du Maloba (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « N »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg du Bimbushi, la zone étant limitée par

strook 98, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

100. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts der Kambaye), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der beek « N », de strook gegrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de zuidelijke grens der strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der beek « N ».

101. — Eene strook geast door den thalweg der Bimbushi-beek, linkertoevloeiing der Maloba (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « N », zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bimbushi et sur la limite méridionale de la zone 79, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Bimbushi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces dix sommets par rapport à l'axe du thalweg du Bimbushi.

102. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Bimbushi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres en amont de l'origine de la zone 101), s'étendant de la zone 101 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 101, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

thalweg der Bimbushi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bimbushi en op de zuidelijke grens van strook 79, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Bimbushi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Bimbushi.

102. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bimbushi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts den aanvang der strook 101, zich uitstrekkende vanaf strook 101, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook 101, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

103. — Une zone axée par l'axe du thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Bimbushi, désigné par la lettre « D » (situé à environ 900 mètres de la source du Bimbushi), s'étendant de la zone 101 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone 101, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

104. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Bimbushi, désigné par la lettre « C » (situé à envrion 900 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 101 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone 101, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des

103. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bimbushi, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Bimbushi), zich uitstrekkende vanaf strook 101, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook 101, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

104. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bimbushi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 101, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens der strook 101, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever,

intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

105. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Bimbushi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de l'origine de la zone 101), s'étendant de la zone 101 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les pointes suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la limite méridionale de la zone 101. à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

106. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la lettre « P » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « P », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

105. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bimbushi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. van den aanvang der strook 101), zich uitstrekkende vanaf strook 101, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook 101, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

106. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door de letter « P » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la limite méridionale de la zone 79, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces cinq sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P ».

107. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « P », désigné par la lettre « p » (situé à environ 700 mètres de la source de l'affluent « P »), s'étendant de la zone 106 à la limite amont du thalweg de l'affluent « p », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « p » et sur la limite méridionale de la zone 106, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « p » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « p ».

108. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Maloba, désigné par la

der as van den thalweg der toevloeiing « P » en op de zuidelijke grens der strook 79, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vijf toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P ».

107. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « P », aangeduid door de letter « p » (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der toevloeiing « P »), zich uitstrekkende vanaf strook 106, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « p », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzeiden der as van den thalweg der toevloeiing « p » en op de zuidelijke grens van strook 106, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « p » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « p ».

108. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Maloba, aangeduid door

lettre « R » (situé à environ 700 mètres de l'origine de la zone 79), s'étendant de la zone 79 à la limite amont du thalweg de l'affluent « R », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la limite méridionale de la zone 79, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « R » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « R ».

109. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabinketty, affluent de gauche de la Lungudi (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg du Kabinketty, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kabinketty et sur la limite sud-est de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kabinketty et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

de letter « R » (gelegen op ongeveer 700 m. van den aanvang der strook 79), zich uitstrekkende vanaf strook 79, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « R », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « R » en op de zuidelijke grens der strook 79, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « R » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « R ».

109. — Eene strook geast door den thalweg der Kabinketty-beek, linkertoevloeiing der Lungudi (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kabinketty, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabinketty en op de zuid-oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabinketty en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques de ces douze sommets par rapport à l'axe du thalweg du Kabinketty.

110. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabinketty, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de l'origine de la zone 109), s'étendant de la zone 109 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 109, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

111. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabinketty, désigné par la lettre « C » (situé à environ 700 mètres en amont du ruisseau « A ») s'étendant de la zone 109, à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone 109, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

de symmetrische punten dezer twaalf toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabinketty.

110. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabinketty, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van den aanvang der strook 109), zich uitstrekkende vanaf strook 109, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook 109, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

111. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabinketty, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de beek « A », zich uitstrekkende vanaf strook 109, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook 109, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

112. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabinketty, désigné par la lettre « D » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « C ») s'étendant de la zone 109, à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de l'affluent « D », à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à une distance de 200 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de cette normale par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

113. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite du Kabinketty, désigné par la lettre « E » (situé à environ 300 mètres de la source du Kabinketty), s'étendant de la zone 109, à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

112. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabinketty, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook 109, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der toevloeiing « D », op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt dezer normale lijn in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

113. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabinketty, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 300 m. der bron van de Kabinketty), zich uitstrekkende vanaf strook 109, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone 109, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à une distance de 200 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de cette normale par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

114. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kabinketty, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de l'origine de la zone 109), s'étendant de la zone 109, à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone 109, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

115. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « d » (situé à environ 300 mètres

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens van strook 109, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op een afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt dezer normale lijn in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

114. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabinketty, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van den aanvang der strook 109), zich uitstrekkende vanaf strook 109, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens der strook 109, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

115. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « d » (gelegen op ongeveer

en amont de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces onze normales par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « d ».

116. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « d », désigné par la lettre « t » (situé à environ 900 mètres de l'origine de la zone 115), s'étendant de la zone 115 à la limite amont du thalweg de l'affluent « t » la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la limite septentrionale de la zone 115, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « t » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300

300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « d » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « d » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer elf normalen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « d ».

116. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « d », aangeduid door de letter « t » (gelegen op ongeveer 900 m. van den aanvang der strook 115), zich uitstrekkende vanaf strook 115, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « t », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « t » en op de noordelijke grens der strook 115, op 60 m. van het kruispunt dezer as en deze grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « t » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300,

et 200 mètres, à partir de l'intersention susdite ;

les points symétriques des trois sommets ci-dessus par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « t ».

117. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « d », désigné par la lettre « v » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « d »), s'étendant de la zone 115 à la limite amont du thalweg de l'affluent « v », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « v » et sur la limite orientale de la zone 115, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « v » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « v ».

118. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « d », désigné par la lettre « w » (situé à environ 200 mètres en aval de l'affluent « v »), s'étendant de la zone 115, à la limite amont du thalweg de l'affluent « d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « t ».

117. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « d », aangeduid door de letter « v » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « d »), zich uitstrekkende vanaf strook 115, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « v », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « v » en op de oostelijke grens van strook 115, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « v » en op den rechteroever, op eenen afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « v ».

118. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « d », aangeduid door de letter « w » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « v »), zich uitstrekkende vanaf strook 115, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « w » et sur la limite méridionale de la zone 115, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « w » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affleunt « w ».

119. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « d », désigné par la lettre « z » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « w »), s'étendant de la zone 115, à la limite amont du thalweg de l'affluent « z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la limite méridionale de la zone 115, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « z ».

120. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « c » (situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent « d »), s'étendant de

der as van den thalweg der toevloeiing « w » en op de zuidelijke grens der strook 115, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « w ») en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « w ».

119. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « d », aangeduid door de letter « z » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « w », zich uitstrekkende vanaf strook 115, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « z » en op de zuidelijke grens van strook 115, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « z » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « z ».

120. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « c » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing

la zone 24, à la limite amont du thalweg de l'affluent « c », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la limite orientale de la zone 24, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 200, 200, 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces cinq sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « c ».

121. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la lettre « b » (situé à environ 2 kilomètres en aval de l'affluent « c »), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « b », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « b » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « b » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces huit

« d »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « c », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « c » en op de oostelijke grens der strook 24, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « c » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « c ».

121. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « b » (gelegen op ongeveer 2 kilometer stroomafwaarts de toevloeiing « c »), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « b »., de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « b » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « b » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer acht

sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « b ».

122. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'affluent « b », désigné par la lettre « z » (situé à environ 1 kilomètre de l'origine de la zone 121), s'étendant de la zone 121 à la limite amont du thalweg de l'affluent « z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de parts et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la limite septentrionale de la zone 121, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de cette normale par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « z ».

123. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lungudi, désigné par la letrre « a » (situé à environ 1.400 mètres de l'origine de la zone 24), s'étendant de la zone 24 à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite orientale de la zone 24, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « b ».

122. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « b », aangeduid door de letter « z » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van den aanvang der strook 121), zich uitstrekkende vanaf strook 121, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « z » en op de noordelijke grens der strook 121, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « z » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt dezer normale lijn in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « z ».

123. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lungudi, aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van den aanvang der strook 24), zich uitstrekkende vanaf strook 24, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de oostelijke grens van strook 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

124. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Tshikamakama, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Tshikamakama, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Tshikamakama et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone et à 50 mètres de ce point ;

les sommets de douze normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Tshikamakama et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 200, 200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces douze sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Tshikamakama.

125. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Tshikamakama, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de l'origine de la zone 124), s'étendant de la zone 124 à la limite

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

124. — Eene strook geast door den thalweg der Tshikamakama-rivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai op den thalweg der Tshikamakama-rivier, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshikamakama en op de evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook en op 50 m. van dit punt;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshikamakama en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200, 200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshikamakama.

125. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshikamakama, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. van den aanvang der strook 124), zich uitstrekkende vanaf strook 124,

amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 124, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 250, 200, 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

126. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Tshikamakama, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.400 mètres de la source de la Tshikamakama), s'étendant de la zone 124, à la limite amont du thalweg de la rivière « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone 124 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux

tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook 124, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 250, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

126. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshikamakama, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der Tshikamakama), zich uitstrekkende vanaf strook 124, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der rivier «B», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook 124, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee

sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

127. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Tshikamakama, désigné par la lettre « C » (situé à environ 50 mètres de l'origine de la zone 124), s'étendant de la zone 124 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone 124, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

128. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Lupemba, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Lupemba jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Lupemba et sur une ligne parallèle au Kasai, pas-

toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

127. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshikamakama, aangeduid de letter « C » (gelegen op ongeveer 50 m. van den aanvang der strook nr 124), zich uitstrekkende vanaf strook nr 124, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr1 24, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

128. — Eene strook geast door den thalweg der Lupemba, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai op den thalweg der Lupembarivier, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lupemba en op eene evenwijdige lijn

sant par le point d'origine de la zone et à 150 mètres de ce point ;

les sommets de deux normales de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Lupemba et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 500 et 500 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les sommets de neuf normales de 100 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lupemba et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à partir de la dernière normale décrite ci-dessus ;

les sommets de trente-sept normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de la Lupemba et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300,

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à une distance de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

130. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kangulubi, affluent de droite de la Lupemba (situé à environ 1.400 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg du Kangulubi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau Kangulubi et sur la limite occidentale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du Kangulubi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg du Kangulubi.

131. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kadi N'Tangu, affluent de droite de la Lupemba, situé à environ 700 mètres en amont du ruisseau Kangulubi), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg du Kadi N'Tangu, la zone étant limitée par

op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

130. — Eene strook geast door den thalweg Kangulubi-beek, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kangulubi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kangulubi en op de westelijke grens der strook 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kangulubi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kangalubi.

131. — Eene strook geast door den thalweg der Kadi N'Tangu-beek, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de Kangulubi-beek), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der

une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kadi N'Tangu et sur la limite occidentale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kadi N'Tangu et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 200, 200, 300, 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces huit sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kadi N'Tangu.

132. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kadi N'Tangu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 900 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 131 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les sommets suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 131, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

Kadi N'Tangu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kadi N'Tangu en op de westelijke grens van strook 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kadi N'Tangu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 200, 200, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer acht toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kadi N'Tangu.

132. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kadi N'Tangu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 131, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens der strook 131, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

133. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabilengu, affluent de gauche du Kadi N'Tangu (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 131 à la limite amont du thalweg de l'affluent Kabilengu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kabilengu et sur la limite septentrionale de la zone 131, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabilengu et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg du Kabilengu.

134. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Shimputu, affluent de droite de la Lupemba (situé à environ 1.600 mètres en amont du Kadi N'Tangu), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de la Shimputu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Shimputu, sur la limite occidentale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de treize normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Shimputu et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300,

133. — Eene strook geast door den thalweg der Kabilengu-beek, linkertoevloeiing der Kadi N'Tangu (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 131, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kabilengu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabilengu en op de noordelijke grens van strook 131, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabilengu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kabilengu.

134. — Eene strook geast door den thalweg der Shimputu-rivier, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomopwaarts de Kadi N'Tangu), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Shimputu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Shimputu en op de westelijke grens der strook 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Shimputu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300,

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces treize sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Shimputu.

135. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Shimputu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres de l'origine de la zone 134), s'étendant de la zone 134, à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 134, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

136. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Shimputu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.400 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 134 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer dertien toppen in verhouding met de as van den thalweg der Shimputu.

135. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Shimputu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. van den aanvang der strook 134), zich uitstrekkende vanaf strook 134, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook 134, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

136. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Shimputu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 134, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone 134, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

137. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Shimputu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 900 mètres de la source du Shimputu), s'étendant de la zone 134 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone 134, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

138. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Shimputu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.300 mètres

der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens der strook 134, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

137. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Shimputu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Shimputu), zich uitstrekkende vanaf strook 134, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens van strook 134, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

138. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Shimputu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer

de l'origine de la zone 134), s'étendant de la zone 134 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 134, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

139. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kadiota, affluent de droite de la Lupemba (situé à environ 700 mètres en amont de la Shimputu), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg du Kadiota, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kadiota et sur la limite septentrionale de la zone 138, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kadiota, et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kadiota.

1.300 m. van den aanvang der strook 134), zich uitstrekkende vanaf strook 134, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook 134, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer twee toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

139. — Eene strook geast door den thalweg der Kadiota-beek, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de Shimputu), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kadiota, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kadiota en op de noordelijke grens van strook 138, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kadiota en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kadiota.

140. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kena, affluent de droite de la Lupemba (situé à environ 1.200 mètres en amont du Kadiota), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg du Kena, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kena et sur la limite septentrionale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kena et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sept sommets par rapport à l'axe du thalweg du Kena.

141. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kasambo, affluent de droite du Kena (situé à environ 800 mètres de la source du Kena), s'étendant de la zone 140 à la limite amont du thalweg du Kasambo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kasambo et sur la limite occidentale de la zone 140, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kadiota.

140. — Eene strook geast door den thalweg der Kena-beek, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de Kadiota) zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kena, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kena en op de noordelijke grens der strook 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kena en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer zeven toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kena.

141. — Eene strook geast door den thalweg Kasambo-beek, rechtertoevloeiing der Kena (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der Kena), zich uitstrekkende vanaf strook 140, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kasambo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kasambo en op de westelijke grens van strook 140, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kasambo et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kasambo.

142. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Idimbi, affluent de droite de la Lupemba (situé à environ 3 kilomètres en amont du Kena), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'Idimbi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'Idimbi et sur la limite septentrionale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de seize normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'Idimbi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces seize sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Idimbi.

143. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de l'Idimbi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.500 mètres de l'origine de la zone 142), s'étendant de la zone 142 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kasambo en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kasambo.

142. — Eene strook geast door den thalweg Idimbi-beek, rechtertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 3 kilometer stroomopwaarts der Kena), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Idimbi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Idimbi en op de noordelijke grens der strook 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zestien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Idimbi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer zestien toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Idimbi.

143. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Idimbi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.500 m. van den aanvang der strook 142), zich uitstrekkende vanaf strook 142, tot aan de stroomopwaartsche grens

par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone 142, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

144. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'Idimbi, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1 kilomètre de la source de l'Idimbi), s'étendant de la zone 142 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite septentrionale de la zone 142), à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à une distance de 200 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook 142, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing » A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

144. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Idimbi, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1 kilometer van de bron der Idimbi), zich uitstrekkende vanaf strook 142, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens der strook 142, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van een normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op eenen afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

145. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'Idimbi, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 142 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone 142, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

146. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de l'Idimbi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 142 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone 142, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite,

145. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Idimbi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 142, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook 142, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokkken op de as van den thalweg der toevlooeing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

146. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Idimbi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 142, tot aan de stroomopwaarts che grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens der strook 142, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den

à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

147. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lupemba, désigné par la lettre « E » (situé à environ 1 kilomètre en amont de l'Idimbi), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite septentrionale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

148. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lupemba, désigné par la lettre « F » (situé à environ 2.700 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

147. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1 kilometer stroomopwaarts de Idimbi), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de noordelijke grens van strook 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

148. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

149. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lupemba, désigné par la lettre « H » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite occidentale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

150. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Lupemba, désigné par la

der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens der strook nr 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

149. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr. 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de westelijke grens van strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer drie toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

150. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door

lettre « J » (situé à environ 1.700 mètres de la source de la Lupemba), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la limite orientale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées, sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

151. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Lupemba, désigna par la lettre « G » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée passant par les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite orientale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de

de letter « J », (gelegen op ongeveer 1.700 m. van de bron der Lupemba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J », de de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J » en op de oostelijke grens der strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

151. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing, « G » de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke door de volgende punten doorloopt .

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens van strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg

l'affluent « G » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents, par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

152. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamadanda, affluent de gauche de la Lupemba (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de la Kamadanda, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Kamadanda et sur la limite orientale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kamadanda et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamadanda.

153. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Kamadanda, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.300 mètres de la source de la Kamadanda), s'étendant de la zone 152 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant

der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

152. — Eene strook geast door den thalweg der Kamadandabeek, linkertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kamadanda, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamadanda en op de oostelijke grens der strook nr 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamadanda en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamadanda.

153. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamadanda, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der Kamadanda), zich uitstrekkende vanaf strook 152, tot aan de stroomopwaartsche grens van

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone 152. à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets précités par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

154. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche de la Lupemba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 300 mètres en amont de l'Idimbi), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite méridionale de la zone 128. à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets

den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook 152, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voormelde toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

154. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de Indimbi). zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », destr ook begrensd zijnde door eene gebroken lijn volgende punten verbindt :

twee punten. gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens der strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt welke de dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeldkruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen

par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

155. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « D », désigné par la lettre « U » (situé à environ 1.400 mètres de la source de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 154 à la limite amont du thalweg de l'affluent « U », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « U » et sur la limite septentrionale de la zone 154, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « U » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « U ».

156. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « D », désigné par la lettre « T » (situé à environ 600 mètres de l'origine de la zone 154), s'étendant de la zone 154 à la limite amont du thalweg de l'affluent « T », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la limite méridionale de la zone 154,

in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

155. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing «D», aangeduid door de letter « U » (gelegen op ongeveer 1.400 m. van de bron der toevloeiing «D»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 154, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « U », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « U » en op de noordelijke grens van strook nr 154, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « U » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « U ».

156. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « D », aangeduid door de letter « T » (gelegen op ongeveer 600 m. van den aanvang der strook nr 154), zich uitstrekkende vanaf strook nr 154, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing« T », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « T » en op de zuidelijke grens der strook

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « T » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « T ».

157. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Lupemba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 800 mètres en aval du Kena), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la limite méridionale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

158. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « C », désigné par la lettre « c » (situé à environ 1.200 mètres de la source de l'affluent « C »), s'étendant

nr 154, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « T » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « T ».

157. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de Kena), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «C» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

158. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « C », aangeduid door de letter « c » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der toevloeiing

de la zone 157 à la limite amont du thalweg de l'affluent « c », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la limite septentrionale de la zone 157, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « c » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « c ».

159. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Lupemba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 50 mètres en aval de la Shimputu), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

« C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « c », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « c » en op de noordelijke grens der strook nr 157, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « c » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « c ».

159. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupemba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 50 m. stroomafwaarts de Shimputu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

160. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Kabebua, affluent de gauche de la Lupemba (situé à 400 mètres environ en amont de la Kadi N'Tangu), s'étendant de la limite de la zone 128 à la limite amont du thalweg de la Kabebua, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Kabebua et sur la limite orientale de la zone 128, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabebua et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symètriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Kabebua.

161. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabebua, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres de la source de la Kabebua) s'étendant de la zone 160 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone 160,

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

160. — Eene strook geast door den thalweg der Kabebua-rivier, linkertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de Kadi N'Tangu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kabebua, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabebua en op de oostelijke grens der strook nr 128, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabebua en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kabebua.

161. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabebua, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Kabebua), zich uitstrekkende vanaf strook nr 160, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens

à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 200 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

162. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabitata, affluent de gauche de la Lupemba, (situé à environ 800 mètres en aval du Kangulubi) s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thalweg de l'affluent Kabitata, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Kabitata et sur la limite orientale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabitata et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabitata.

163. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tumbi, affluent de gauche de la Lupemba (situé à environ 500 mètres de l'origine de la zone 128), s'étendant de la zone 128 à la limite amont du thal-

van strook nr 160, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

162. — Eene strook geast door den thalweg de Kabitata-beek linkertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de Kangulubi), zich uitstrekkende vanaf strook 128 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kabitata), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabitata en op de oostelijke grens der strook 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabitata en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer vier toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabitata.

163. — Eene strook geast door den thalweg der Tumbi-beek, linkertoevloeiing der Lupemba (gelegen op ongeveer 500 m. van den aanvang der strook 128), zich uitstrekkende vanaf strook

weg de l'affluent Tumbi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Tumbi et sur la limite méridionale de la zone 128, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Tumbi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg du Tumbi.

164. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tumbi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 900 mètres de l'origine de la zone 163), s'étendant de la zone 163 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 163, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

128, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tumbi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tumbi en op de zuidelijke grens van strook nr 128, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tumbi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tumbi.

164. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tumbi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. van den aanvang der strook 163), zich uitstrekkende vanaf strook 163, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 163, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

165. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tumbi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.200 mètres de la source du Tumbi), s'étendant de la zone 163 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone 163, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

166. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tumbi, désigné par la lettre « C » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 163 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone 163, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de

165. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tumbi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de bron der Tumbi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 163, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

166. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tumbi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook 163, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens der strook nr 163, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

167. — Une zone axée par le thalweg de la rivière M'Punga, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point située à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière M'Punga, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autres de l'axe du thalweg de la M'Punga et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone et à 50 mètres de ce point ;

les sommets de dix normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la M'Punga et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces dix sommets par rapport à l'axe du thalweg de la M'Punga.

168. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la M'Punga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.800 mètres de la source de la M'Punga) s'étendant de la zone 167 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant

toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

167. — Eene strook geast door den thalweg M'Punga-rivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der M'Punga-rivier tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der M'Punga en op de evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook, en op 50 m. van dit punt ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der M'Punga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing M'Punga.

168. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der M'Punga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.800 m. van de bron der M'Punga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 167, tot aan de stroomopwaartsche grens

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone 167, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

169. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 168 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone 168, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de l'intersection susdite

les points symétriques de ces sommets

van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens der strook nr 167, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

169. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der toevloeiing « A », zich uitstrekkende vanaf strook nr 168 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B »), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B» en op de zuidelijke grens van strook nr 168, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen

par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

170. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la M'Punga, désigné par la lettre « C » (situé à environ 50 mètres de l'origine de la zone 167), s'étendant de la zone 167 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone 167, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

171. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Tshiminina, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point située à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Tshiminina, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe de la Tshiminina et sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone, à 100 mètres de ce point ;

in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

170. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der M'Punga, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 50 m. van den aanvang der strook nr 167), zich uitstrekkende vanaf strook nr 167, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens der strook nr 167, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

171. — Eene strook geast door den thalweg der Tshiminina, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai op den thalweg der Tshiminina, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshiminina op eene evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook, op 100 m. van dit punt ;

les sommets de quatre normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Tshiminina et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 400, 400 400 et 400 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les sommets de vingt-neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshiminina et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de la dernière normale décrite ;

les points symétriques de ces trente-trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Tshiminina.

172. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite de la Tshiminina, désigné par la lettre « A » (situé à environ 3.200 mètres de l'origine de la zone 171), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone 171, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets

de toppen van vier normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshiminima en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

de toppen van negen en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshiminina en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf de laatste omschreven normale lijn.

de symmetrische punten dezer drie en dertig toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshiminina.

172. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 3.200 m. van den aanvang der strook nr 171), zich uitstrekkende vanaf strook nr 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen

par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

173. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Tshiminina, désigné par la lettre « B » (situé à environ 2.500 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 171, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles sucessifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

174. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « B », désigné par la lettre « z » (situé à environ 900 mètres de la source de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 173 à la limite amont du thalweg de l'affluent « z », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la limite occidentale de la zone 173,

In verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

173. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 2.500 m. stroomopwaarts der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

174. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « z » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der toevloeiing «B»), zich uitstrekkende vanaf strook 173, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « z », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « z » en op de westelijke grens

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 400 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « z » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « z ».

175. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Tshiminina, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.700 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite occidentale de la zone 171, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

176. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Tshiminina, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thal-

der strook nr 173, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 400 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « z » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « z ».

175. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de westelijke grens van strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

176. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook

weg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone 171, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

177. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Tshiminina, désigné par la lettre « E » (situé à environ 600 mètres de la source de la Tshiminina), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone 171, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de cette normale par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens der strook 171, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

177. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Tshiminina), zich uitstrekkende vanaf strook 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens van strook 171, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «E» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer normale lijn in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

178. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Tshiminina, désigné par la lettre « F » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « D »), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite orientale de la zone 171, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

179. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Tshiminina, désigné par la lettre « G » (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 171 à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite sud-est de la zone 171, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg

178. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens der strook 171, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

179. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshiminina. aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook 171, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuid-oostelijke grens van strook 171, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg det

de l'affluent « G » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg ds l'affluent « G ».

180. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Tshiminina, désigné par la lettre « H » (situé à 200 mètres environ en aval de l'origine de la zone 171), s'étendant depuis un point située à deux kilomètres de la rive droite du Kasai, sur le thalweg de l'affluent « H » jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur une ligne passant par le point d'origine de la zone à 50 mètres de cet axe ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

181. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Misabalala, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Misabalala, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière, la zone étant

toevloeiing « G » en op den rechteroever op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

180. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshiminina, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 200 m., stroomafwaarts van den aanvang der strook 171), zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der toevloeiing « H », tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op eene lijn, loopende langs het aanvangspunt der strook, op 50 m. van deze as ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

181. — Eene strook geast door den thalweg der Misabalala-rivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der Misabalalarivier, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Misabalala sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone, à 100 mètres de ce point ;

les sommets de deux normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Misabalala et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 400 et 400 mètres, à partir du point d'origine de la zone ;

les sommets de vingt-deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Misabalala et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de la dernière normale décrite ;

les points symétriques de ces vingt-quatre sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Misabalala.

182. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Misabalala, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.700 mètres de l'origine de la zone 181), s'étendant de la zone 181 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone 181), à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Misabalala, op een evenwijdige lijn met de Kasai loopende langs het aanvangspunt der strook, op 100 m. van dit punt ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Misabalala en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 400 m. vanaf het aanvangspunt der strook ;

de toppen van twee en twintig normalen van 50 m.. getrokken op de as van den thalweg der Misabalala en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf de laatste omschreven normale lijn.

de symmetrische punten dezer vier en twintig toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Misabalala.

182. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Misabalala, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.700 m. van den aanvang der strook nr 181), zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens der strook nr 181 op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à des intervalles snccessifs de 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

183. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Misabalala, désigné par la lettre « E » (situé à environ 600 mètres de la source de la Misabalala), s'étendant de la zone 181 à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

184. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Misabalala, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.200 mètres, en amont de l'affluent « E »), s'étendant de la zone 181 à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

183. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Misabalala, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Misabalala), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens van strook n^{r} 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van een normale lijn van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op eenen afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

184. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Misabalala, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 181, tot aan de stroomopwaartsche

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

185. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Misabalala, désigné par la lettre « C » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant de la zone 181 à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone 181, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets

grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens der strook nr 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

185. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Misabalala, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 300 meter stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 181, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen

par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

186. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Misabalala, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de l'origine de la zone 181), s'étendant de la zone 181 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

187. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Kamakadi, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis un point situé à deux kilomètres de la rive droite du Kasai sur le thalweg de la rivière Kamakadi, jusqu'à la limite amont du thalweg de cette rivière ; la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe de la Kamakadi sur une ligne parallèle au Kasai, passant par le point d'origine de la zone et à 60 mètres de ce point ;

in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

186. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Misabalala, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300m. van den aanvang der strook nr 181), zich uitstrekkende vanaf strook nr 181 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg de toevloeiing «A» en op de oostelijke grens der strook nr 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

187. — Eene strook geast door den thalweg Kamakadi-rivier, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf een punt gelegen op twee kilometer van den rechteroever der Kasai, op den thalweg der Kamakadi-rivier tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as der Kamakadi, op eene evenwijdige lijn aan de Kasai, loopende langs het aanvangspunt der strook en op 60 m. van dit punt ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kamakadi et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l'origine ci-dessus ;

les points symétriques de ces sommets par rapport à l'axe du thalweg de la Kamakadi.

188. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kamakadi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 700 mètres de la source de la Kamakadi), s'étendant de la zone 187 à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone 187, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite, à une distance de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique de ce sommet par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

189. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kamakadi, désigné par la lettre « A » (situé à environ 50 mètres du point d'origine de la zone 187), s'étendant de la zone 187 à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamakadi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dezer toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamakadi.

188. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kamakadi, aangeduid door de letter « B », (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der Kamakadi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 187, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens der strook nr 187, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op eenen afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van dezen top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

189. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamakadi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 50 m. vanaf het aanvangspunt der strook nr 187), zich uitstrekkende vanaf strook nr 187, tot aan de stroomopwaartsche

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone 187, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 3.304 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits des tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant 90 ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé

grens van den thalweg der toevloeilng « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 187, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

De oppervlakte van deze gronden za 3.304 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte,

qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisées, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 (code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1928.

te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welke de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De ontginning geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen, in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

ART. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 25n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi II et III.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à profit par M. Goldschmidt;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, du 15 mai 1926, du 16 juillet 1926 et du 29 septembre 1926, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées :

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autoriées à exploiter les mines de dia-

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi II et III te exploiteeren.

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den Heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de «Société Minière du Luebo» rechtspersoonlijkheid verleend en de door den Heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925, 15 Mei 1926, 16 Juli 1926 en 29 September 1926 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en wij besluiten:

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gemachtigd de diamantmijnen in exploi-

mant situées dans les terrains compris entre les limites svivantes :

Concession de la Lupemba-Kasai.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Lupemba, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée du Kasai, et de son affluent de droite, la Lupemba et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

tatie te brengen welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Lupemba-Kasai.

Een strook geast door de as van het dal der Lupemba begint op 1.000 meter stroomopwaarts het kruispunt der middensnijlijnen van het dal der Kasai, en van hare rechtertoevloeiing de Lupemba en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welk op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lupemda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensteen 3. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5, sur une normale à l'axe de la Katete d. 1.

Borne 7. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katete.

Borne 10. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 820 mètres en aval de borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Katete d. 1 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Katete normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 1.540 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.540 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Lupémba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15, sur une nornale à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 4.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 4 normale lijn.

Borne 17. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kajama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajama.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kajama normale lijn.

Borne 21. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 23. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 24. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D.-3, distante de ce taxe de 100 mètres.

Borne 25. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, D.-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 3.

Borne 27. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kajama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Lupemba D.-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 3 normale lijn.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 1140 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kamukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukamba.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kamukamba normale lijn.

Borne 32. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kamukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33, — Est située à 900 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne. 36. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cette axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kantenge.

Borne 38. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kantenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 42. — Est située à 1.650 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 43. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 2.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kantenge normale lijn.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eeen met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kantenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 1650 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 2 normale lijn.

Borne 45. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 1.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 1 normale lijn.

Borne 49. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Lupemba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Lupemba normale lijn.

Borne 52. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 4.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 4 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 4.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 4 evenwijdige lijn.

Borne 60. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand avn deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukudji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 3.

Borne 63. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 65. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 2.

Borne 67. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 3 normale lijn.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 1.

Borne 71. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji.

Borne 74. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 1,020 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mukundji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mukundji-normale lijn.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 1.510 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 100 mètres de la borne 78, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1.

Borne 80. — Est située à 1.430 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g. 1-d. 1.

Borne 84. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g-1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 1510 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 1430 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 690 m, stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 84 — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 100 mètres de la borne 85, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundji G. 1-g. 1.

Borne 87. — Est située à 1.770 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji G.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèleà l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 90. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 91. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 92. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalesa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 1140 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 1770 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Mukundji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Mukundji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kalesa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalesa.

Borne 94. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalesa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 96. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 97. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 100 mètres de la borne 98, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mubateshi.

Borne 100. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kalesa normale lijn.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kalesa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Mubateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Mubateschi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Mubateshi normale lijn.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Mubateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubateshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 103. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 1.

Borne 105. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 107. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 108. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Mubateshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 2.

Borne 110. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 112. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 3.

Borne 115. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 2 normale lijn.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 3 normale lijn.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 118. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 119. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120, sur une normale à l'axe de la vallée de la Dundu.

Borne 122. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Dundu normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 126. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 4.

Borne 128. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 130. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 131. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 132. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 1120 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 4 normale lijn.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Lupemba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 1.240 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137, sur une normale à l'axe de la vallée de la Satshilamba.

Borne 139. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 1060 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 1240 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 1090 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Satshilamba normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 1040 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musakenu.

Borne 147. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 1200 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 1030 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 1030 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Musakenu normale lijn.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Musakenu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 1.

Borne 150. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 100 mètres de la borne 152, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 2.

Borne 154. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 1.070 mètser en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musakenu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Satshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Musakenu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal des Musakenu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Musakenu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Musakenu G. 2 normale lijn,

Grenssteen 154. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Musakenu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Musakenu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Satshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakebwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kakebwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 100 mètres de la borne 160, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakebwe.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kakebwe normale lijn.

Borne 162. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakebwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kakebwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 1.660 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 1.660 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 166. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 170. — Est située à 100 mètres de la borne 169, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashindji.

Borne 171. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 172. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kashindji normale lijn.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 1.190 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashindji G. 1.

Borne 178. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 1.190 m stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kashindji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kashindji G. I normale lijn.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kashindji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kashindji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 1.370 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 1.370 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 3.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 3 normale lijn.

Borne 185. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 2.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 2 normale lijn.

Borne 189. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 191. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 192. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1-d. 1.

Borne 196. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 330mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1 normale lijn.

Borne 199. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kasuingi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 202. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kasuingi normale lijn.

Borne 205. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 209. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1.

Borne 211. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kasuingi G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 214. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusango, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamusango.

Borne 217. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusango, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 218. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 100 mètres de la borne 218, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashishi.

Borne 220. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kashishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamusango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal Kamusango normale lijn.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamusango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kashishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kashishi normale lijn.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kashishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Katunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221. sur une normale à l'axe de la vallée de la Katunda.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Katunda normale lijn.

Borne 223. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Katunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kashishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 1.090 mètres en aval de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 226.— Is gelegen op 1090 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 100 mètres de la borne 230, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankata D. 1.

Borne 232. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 100 mètres de la borne 234, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankata.

Borne 236. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kankata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kankata D. 1 normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kankata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kankata normale lijn.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 237. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kankata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 100 mètres de la borne 240, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 2.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 2 normale lijn,

Borne 242. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 245.— Is gelegen op 1280 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 100 mètres de la borne 247, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 normale lijn.

Borne 249. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 100 mètres de la borne 250, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1- g. 1.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 252. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kasuingi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 254.—Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasuingi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kasuingi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 1250 mètres en aval de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 256.—Is gelegen op 1.250 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 1.820 mètres en aval de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lupemba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 257.—Is gelegen op 1820 m. stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Lupemba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabepoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258.—Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabepoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 1.320 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabepoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259.—Is gelegen op 1320 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kabepoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 870 mètres

Grenssteen 260. — Is gelegen op 870 m.

en amont de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabepoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 100 mètres de la borne 260, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabepoto.

Borne 262. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabepoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située en aval de la borne 262, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabepoto, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 883 hectares.

Concession de la Belenge.

Une zône axée par l'axe de la vallée de la Belenge commence à 1000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Belenge, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zône est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle de l'axe du Kasai, distante

stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kabepoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kabepoto normale lijn.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 261 op eene met de as van het dal der Kabepoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 262, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabepoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 883 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Belenge.

Eene strook geast door de as van het dal der Belenge begint op 1.000 meter stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai, en van de as van het dal van hare rechtertoevloeiing, — de Belenge — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het

de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle

Grenssteen 8. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op

à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 100 mètres de la borne 9, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamizeze.

Borne 11. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, G. 1, tante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamizeze G. 1.

Borne 16. — Est située à 1.180 mètres

eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kamizeze normale lijn.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamizeze G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamizeze G. I normale lijn.

Grenssteen 16.— Is gelegen op 1.180 m.

en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamizeze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 19. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamafuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamafuma.

Borne 21. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamafuma distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 23. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamizeze G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamizeze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamafuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamafuma normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamafuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakatambula, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 25. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Sakatambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sakatambula.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Sakatambula normale lijn.

Borne 27. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakatambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Sakatambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kalupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalupu.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kalupu normale lijn.

Borne 32. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 34. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 35. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mvula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mvula.

Borne 37. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mvula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 39. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kalupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op een met de as van het dal der Mvula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Mvula normale lijn.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Mvula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 1.490 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapukapuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapukapuka.

Borne 42. — Est située à 1.260 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapukapuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 44. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 45. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 1.880 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 1.490 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kapukapuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kapukapuka normale lijn.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 1.260 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kapukapuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 1.880 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kavunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda D. 1.

Borne 49. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda.

Borne 52. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1.

Borne 56. — Est située à 550 mètres

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kavunda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kavunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kavunda normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kavunda G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kavunda G. 1 normale lijn.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 550 m.

en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 60. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 61. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Belenge D. 2.

Borne 63. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kavunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Belenge D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Belenge D. 2 normale lijn.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Belenge D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 65. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Belenge D. 1.

Borne 67. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawa.

Borne 71. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Belenge D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Belenge D. 1 normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Belenge D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kawa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kawa normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kawa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Belenge.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Belenge normale lijn.

Borne 74. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Musea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 100 mètres de la borne 78, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musea.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Musea normale lijn.

Borne 80. — Est située à 740 mètres

Grenssteen 80. — Is gelegen op 740 m.

en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musea, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 82. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 83. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 84. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kovunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kovunda.

Borne 86. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kovunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 1.270 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Musea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kovunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kovunda normale lijn.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kovunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 1270 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 89. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda.

Borne 93. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kamakinda normale lijn.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 1110 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapema.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kapema normale lijn.

Borne 98. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 1160 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kapema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kagnegne D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kagnegne D. 1.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kagnegne D. 1 normale lijn.

Borne 103. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kagnegne D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kagnegne.

Borne 106. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 1.220 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagnegne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kagnegne normale lijn.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 1.220 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kagnegne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapemba.

Borne 113. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 100 mètres de la borne 114, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1.

Borne 116. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kapemba normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kakina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kakina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakina d. 1.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kakina d. 1 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kakina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kakina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakina.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kakina normale lijn.

Borne 128. — **Est située à 790 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 128. — **Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kakina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.**

Borne 129. — **Est située à 430 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakina, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 129. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kakina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadilale.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kadilale normale lijn.

Borne 133. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadilale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kadilale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kafunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kayongulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 1040 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kayongulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 100 mètres de la borne 140, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kayongulu.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kayongulu normale lijn.

Borne 142. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kayongulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 1030 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kayongulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kafunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafunga.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kafunga normale lijn.

Borne 145. — Est située à 1.290 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 1290 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kafunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kafunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kamulala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamulala.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kamulala normale lijn.

Borne 150. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kamulala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kamukala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 100 mètres de la borne 152, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukala.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kamukala normale lijn.

Borne 154. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 1020 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kamukala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Katanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 100 mètres de la borne 157, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katanga.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Katanga normale lijn.

Borne 159. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Katanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 161. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 162. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Belenge, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 163. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 166. — Est située à 100 mètres de la borne 165, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakande.

Borne 167. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Belenge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kakande normale lijn.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 1160 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 1160 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakande, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kakande evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1,010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kezi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kezi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kezi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 100 mètres la borne 172, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezi,.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kezi normale lijn.

Borne 174. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kezi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 174, sur une paral-

Grenssteen 175. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kezi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 100 mètres de la borne 175, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezi G. 1.

Borne 177. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kezi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kezi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kezi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kezi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tapele.

Borne 185. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 187. — Est située à 100 mètres de la borne 186, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tapele G. 1.

Borne 188. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tapele normale lijn.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Tapele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Tapele G. 1 normale lijn.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Tapele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tapele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Tapele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasaï, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 100 mètres de la borne 196, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sakandala.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Sakandala normale lijn.

Borne 198. — Est située à 570 mètres

Grenssteen 198. — Is gelegen op 570 m.

en aval de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 100 mètres de la borne 201, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalubamba.

Borne 203. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 100 mètres de la borne 204, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalubamba G. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kalubamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kalubamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kalubamba normale lijn.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kalubamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kalubamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kalubamba G. 1 normale lijn.

Borne 206. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sakandala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasaï, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanekanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanekanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwanekanda.

Borne 212. — Est située en aval de la borne 211, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasaï, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanekanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kalubamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kalubamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Sakandala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mwanekanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Mwanekanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Mwanekanda normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 211, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mwanekanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 647 hectares.

Concession de la Tshapembe-Luenda.

Deux zônes axées par l'axe des vallées de la rivière Tshapembe et de son affluent de gauche, la Kalolo.

La zône axée par l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Luenda et de l'axe de la vallée de la Tshapembe et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de la Tshapembe.

La zône axée par l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo commence à l'intersection d'une ligne parallèle à l'axe de la Luenda, — et menée à 2.000 mètres de celui-ci, — avec l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo. Cette zône se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de l'affluent Kalolo.

Ces zônes sont limitées par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Zône de la Tshapembe.

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Luenda, distante de cet axe de 2.000 mètres, et d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

De oppervlakte dezer gronden zal 647 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Tshapembe-Luenda.

Twee strooken geast door de as van het dal der Tshapembe-rivier en van hare linkertoevloeiing, de Kalolo.

De strook geast door de as van het dal der Tshapembe-rivier begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Luenda en van de as van het dal der Tshapembe en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal der Tshapembe.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Kalolo begint op het kruispunt van eene met de as van het dal der Luenda evenwijdige lijn, en getrokken op 2.000 m. dezer, — met de as van het dal der toevloeiing Kalolo. Deze strook strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal der toevloeiing Kalolo.

Deze strooken zijn begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbinden :

Strook van de Tshapembe.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Luenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshapembe evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 845 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 845 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Tsapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Ungo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 385 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 385 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 295 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 295 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 445 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katsha-

Grenssteen 10. — Is gelegen op 445 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der toevloeiing

babwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 265 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 285 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 385 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 365 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya.

Borne 17. — Est située à 435 mètres en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 265 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 285 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 385 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 365 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 435 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 335 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 335 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 315 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 315 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshababwaya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshababwaya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 735 mètres en amont de la borne 22 ,sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 735 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 915 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 915 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle

Grenssteen 25. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op

à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 26. — Est située à 555 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 27. — Est située à 855 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 28. — Est située à 150 mètres de la borne 27, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo.

Borne 29. — Est située à 795 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 30. — Est située à 175 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 31. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 4.

Borne 33. — Est située à 515 mètres

eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 555 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 855 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo normale lijn.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 795 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 175 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 4 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 515 m

en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 35. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 36. — Est située à 95 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 3.

Borne 38. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 40. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 95 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 3 normale lijn.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 875 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 875 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de axe de 75 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 175 mètres en aval de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 175 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo normale lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 105 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 105 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 2.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 2 normale lijn.

Borne 46. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 275 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 275 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 155 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 155 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 48. sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A.-d. 1.

Borne 51. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Ungo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 53. — Est située à 1255 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 54. — Est située à 755 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 55. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 56. — Est située à 635 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaatrs den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 1 normale lijn.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der toevloeiing Ungo evenwijdige lijn, welke op 75 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 1.255 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 755 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 635 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tshapembe, evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 145 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mudiabumbudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mudiabumbudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mudiabumbudi.

Borne 60. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mudiabumbudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mudiabumbudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 435 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 63. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 64. — Est située à 855 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 145 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mudiabumbudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mudiabumbudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mudiabumbudi normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mudiabumbudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mudiabumbudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 435 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 855 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 315 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 315 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 885 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 885 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kayenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kayenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kayenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kayenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kayenda.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kayenda normale lijn.

Borne 71. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kayenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kayenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 725 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kayenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 725 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kayenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 405 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 405 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle

Grenssteen 80. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op

à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 81. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 82. — Est située à 200 mètres de la borne 81, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe.

Borne 83. — Est située à 175 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 84. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 1.

Borne 86. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 88. — Est située à 170 mètres

eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal de Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier normale lijn.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 175 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 1 normale lijn.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 170 m.

en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 2.

Borne 90. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapemde, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 92. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 93. — Est située à 155 mètres en amont de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93, sur une normale à l'axe de vallée de l'affluent A. g. 3.

Borne 95. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 2 normale lijn.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tshapembe rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 155 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 3 normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 775 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 775 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 102, sur une paral-

Grenssteen 103. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya.

Borne 105. — Est située à 325 mètres en aval de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 505 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kapuya, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 110. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya normale lijn.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 325 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 505 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kapuya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Tshapembe rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 112.— Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 113. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 715 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 715 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 114,sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cette axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 115,sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 117, sur une paral-

Grenssteen 118. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 175 mètres en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kaimlonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga.

Borne 121. — Est située à 155 mètres en aval de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 625 mètres en aval de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 345 mètres en aval de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamilonga, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 175 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga normale lijn.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 155 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 625 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der toevloeing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 345 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. asfstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 45 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 45 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 1.045 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 1045 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kantuntu.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantuntu normale lijn.

Borne 133. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle

Grenssteen 133. — Is gelegen op 1070 m. stroomafwaarts den grenssteen 132,

à l'axe de la vallée de l'affluent Kantuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantuntu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantuntu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 215, mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 215 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Tchapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Tshapemberivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 495 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 495 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 225 mètres en amont de la borne 139, sur une paral-

Grenssteen 140. — Is gelegen op 225 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 135 mètres en amont de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 170 mètres de la borne 142, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 4.

Borne 144. — Est située à 115 mètres de la borne 143, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 5.

Borne 145. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle

Borne 148. — Est située à 345 mètres en aval de la borne 147, sur une paralèlle

eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 135 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 4 normale lijn.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 115 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 5 normale lijn.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle normale lijn.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 345 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op

à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 245 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150. — Est située à 255 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 445 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kankolle, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 154. — Est située à 115 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 200 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 245 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 205 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 445 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kankolle evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 115 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 200 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 125 mètres en aval de la borne 155. sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 125 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 65 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 65 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 100 mètres de la borne 159, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 8.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 8 normale lijn.

Borne 161. — Est située à 65 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 65 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 265 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 265 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 255 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 255 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tshapembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 355 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 355 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 100 mètres de la borne 166, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 normale lijn.

Borne 168. — Est située à 375 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 375 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 245 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 245 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.-g. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der toevloeiing A. g. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située en aval de la borne 170, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Luenda, distante

Grenssteen 171. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 170, op het kruispunt van eene met de as van het dal der

de cet axe de 2000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshapembe, distante de cet axe de 100 mètres.

Zone de la Kalolo.

Borne 172. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Luenda, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 173. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 174. — Est située à 45 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 175. — Est située à 115 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 1.

Luenda rivier evenwijdige lijn, welke op 2000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshapembe evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Strook van de Kalolo.

Grenssteen 172. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Luenda — strook van de Kalolo — evenwijdige lijn, welke op 2000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 45 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 115 m stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 350 m stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d- normale lijn.

Borne 178. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 755 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 181. — Est située à 385 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 2.

Borne 183. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 435 mètres en amont de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 185. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 755 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 385 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 2 normale lijn.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 435 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 725 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 725 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 188.— Is gelegen op 1060 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 225 mètres en amont de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 225 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 275 mètres en amont de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 275 m. stroomopwaarts den grenssteen 189. op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 192, sur une paral-

Grenssteen 193. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo.

Borne 195. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 385 mètres en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 100 mètres de la borne 198, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 3.

Borne 200. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo normale lijn.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 385 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 3 normale lijn.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. d. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 203. — Est située à 235 mètres en aval de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 204. — Est située à 135 mètres en aval de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamabondo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 205. — Est située à 505 mètres en amont de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 206. — Est située à 865 mètres en amont de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 207. — Est située à 200 mètres de la borne 206, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo.

Borne 208. — Est située à 325 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der toevloeiing B, d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den gsrensteen 201, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 235 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 135 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 505 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 865 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalobo normale lijn.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 325 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 1.

Borne 211. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 375 mètres en aval de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 213. — Est située à 635 mètres en aval de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kololo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 214. — Est située à 125 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 215. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 2.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 1 normale lijn.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 375 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 635 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 125 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 2 normale lijn.

Borne 217. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent C. d. 1.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. d. 1 normale lijn.

Borne 223. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 226. — Est située à 535 mètres en amont de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 227. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 228. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 229. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 230. — Est située à 885 mètres en amont de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 231. — Est située à 150 mètres de la borne 230, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala.

Borne 232. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 535 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 885 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 85 mètres en aval de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 234. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 100 mètres de la borne 234, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 1.

Borne 236. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 238. — Est située à 145 mètres en amont de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 100 mètres de la borne 238, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 2.

Borne 240. — Est située à 145 mètres en aval de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 85 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 1 normale lijn.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 145 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 2 normale lijn.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 145 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 242. — Est située à 165 mètres en aval de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 243. — Est située à 125 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 244. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 100 mètres de la borne 244, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 3.

Borne 246. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C. g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 248. — Est située à 145 mètres en aval de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 165 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 125 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 3 normale lijn.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der toevloeiing C. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 145 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 485 mètres en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshambala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 485 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshambala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 145 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 145 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 165 mètres en amont de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B.g.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 165 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 250 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 185 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 185 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 265 mètres en aval de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 265 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B.g.5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 100 mètres de la borne 255, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 5.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 5 normale lijn.

Borne 257. — Est située à 405 mètres en aval de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 115 mètres en aval de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 259. — Est située à 285 mètres en aval de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 260. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 261. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B.-g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 100 mètres de la borne 261, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B.-g. 6.

Borne 263. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B.-g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kalolo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 405 m. stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 5, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 115 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 285 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 6 normale lijn.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située en aval de la borne 264, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Luenda, distante de cet axe de 2000 mètres, avec une parallèle à l'axe de l'affluent Kololo, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 728 hectares.

Concession de la Mujia.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Mujia, commence à 1000 mètres en amont de la vallée du Kasai, — et de son affluent de droite — la Mujia, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zône est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 220 mètres, en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 264, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Luenda evenwijdige lijn, welke op 2000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalolo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 728 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van Mujia.

Eene strook geast door de as van het dal der Mujia, begint op 1000 m. stroomopwaarts het dal der Kasai, — en van hare rechtertoevloeiing, — de Mujia, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt.

Grenssteen 1.— Is gelegen op het kruispunt van een met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kandula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kandula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kandula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandula.

Borne 5. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Borne 8. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasaï, distante de cet axe de 1010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kandula normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kandula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier A. normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kandula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand aan deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Borne 13. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kushiganlende.

Borne 18. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der rivier B. normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op een met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kushiganlende normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kushiganlende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kushiganlende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 26, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse.

Borne 28. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe Kakesse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 33. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 34. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse normale lijn.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleger is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tshawe Kakesse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der rivier C. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C-3.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der rivier C. 3 normale lijn.

Borne 40. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier C. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C-2.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 normale lijn.

Borne 43. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier C. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle

Grenssteen 50. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op

à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapongo.

Borne 52. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C-1.

Borne 55. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C,1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle

eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kapongo normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der rivier C-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der rivier C. 1 normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der rivier C. 1 evenwijdige lijn, welk op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op

à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 59. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 63. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 64. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 65. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 59. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kapongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 68. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 69. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 70. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 71. — Est située à 150 mètres de la borne 70, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshawe.

Borne 72. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 73. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Tshawe normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaatrs den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der rivier C. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 4.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der rivier C. 4 normale lijn.

Borne 77. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der rivier C. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 88, sur une paral-

Grenssteen 89. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabawe.

Borne 91. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 95. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshawe, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 96. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasaï, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kabawe normale lijn.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kabawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Tshawe evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne. 97 — Est située à 330 mètres en amont de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 98. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 99. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 100. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 101. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 102. — Est située à 1.460 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabuji distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 1.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 1460 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kamabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der rivier D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der rivier D. 1 normale lijn.

Borne 105. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 100 mètres de la borne 106, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabuji.

Borne 108. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 111. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 112. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der rivier D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kamabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kamabuji normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kamabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 1350 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kamabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 590 m stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 114. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 2, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 2.

Borne 118. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der rivier D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der rivier D. 2 normale lijn.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der rivier D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der rivier D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 3.

Borne 122. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 4.

Borne 128. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der rivier D. 3 normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der rivier D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der rivier D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der rivier D. 4 normale lijn.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der rivier D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 5.

Borne 133. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der rivier D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der rivier D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der rivier D. 5 normale lijn.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der rivier D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der rivier D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137, sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Songa.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der N'Songa normale lijn.

Borne 139. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Songa, distante cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der N'Songa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 1090 mètres en amont de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 1090 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

lèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe à 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 6.

Borne 156. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der rivier D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der rivier D. 6 normale lijn.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der rivier D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der rivier D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 100 mètres de la borne 159, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 7.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der rivier D. 7 normale lijn.

Borne 161. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der rivier D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nijima.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Nijima normale lijn.

Borne 166. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nijima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Nijima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle

Grenssteen 175. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op

à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 100 mètres de la borne 177, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 9.

Borne 179. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der rivier D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der rivier D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der rivier D. 9 normale lijn.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der rivier D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der rivier D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 100 mètres de la borne 182, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 8.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 normale lijn.

Borne 184. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186 — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der rivier D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 200 mètres de la borne 189, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isulu.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Isulu normale lijn.

Borne 191. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 192. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 100 mètres de la borne 192, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D. 1.

Borne 194. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres

Borne 196. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 197. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Isuln evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der rivier E-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der rivier D. 1 normale lijn.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der rivier D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der rivier E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der rivier E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 2.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der rivier E. 2 normale lijn.

Borne 202. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der rivier E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der rivier E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 3.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der rivier E. 3 normale lijn.

Borne 205. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met as van het dal der rivier E. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 206. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der rivier E. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 4.

Borne 211. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 100 mètres de la borne 212, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamifulu.

Borne 214. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der rivier E.-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der rivier E.-4 normale lijn.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der rivier E.-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kamifulu normale lijn.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der rivier E,-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215, sur une normale à l'axe de la vallée de la riviére E. 5.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der rivier E.- 5 normale lijn.

Borne 217. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der rivier E.-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 220. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 221. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der rivier E. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 6.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der rivier E. 6 normale lijn.

Borne 223. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 222, sur une porallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der rivier E. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamifulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kamifulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 229. sur une paral-

Grenssteen 230. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts pen grenssteen 229, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 232. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der rivier E-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 100 mètres de la borne 238, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-7.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der rivier E-7 normale lijn.

Borne 240. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der rivier E-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 100 mètres de la borne 241, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuangala.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kamuangala normale lijn.

Borne 243. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der rivier E-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der rivier E-9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 100 mètres de la borne 247, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 9.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der rivier E-9 normale lijn.

Borne 249. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der rivier E-9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der rivier E-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 100 mètres de la borne 250, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 8.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der rivier E-8 normale lijn.

Borne 252. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der rivier E-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der rivier E-10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 110 mètres

Grenssteen 254. — Is gelegen op 110 m.

en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 11.

Borne 256. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 100 mètres de la borne 257, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 10.

Borne 259. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 260. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der rivier E-11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der rivier E-11 normale lijn.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der rivier E-11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der rivier E.-10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der rivier E.-10 normale lijn.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der rivier E.-10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 100 mètres de la borne 265, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 12.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 normale lijn.

Borne 267. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 100 mètres de la borne 268, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 13.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der rivier E.-13 normale lijn.

Borne 270. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 400 mètres de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 276. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 277. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 276, sur une paral-

Grenssteen 270. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der rivier E.-13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der rivier E.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kamuangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 400 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 276, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 278. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 281. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 282. — Est située à 100 mètres de la borne 281, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 14.

Borne 283. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der rivier E.-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der rivier E.-14 normale lijn.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der rivier E.-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 100 mètres de la borne 284, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuji.

Borne 286. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 15.

Borne 290. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kabuji normale lijn.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der rivier E.-15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der rivier E.-15 normale lijn.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der rivier E.-15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 292, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kabuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 294. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres,

Grenssteen 297. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 299, sur une paral-

Grenssteen 300. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 299, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 301. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 303, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 305. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 307. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 16.

Borne 309. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 313. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 312, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 normale lijn.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der rivier E.-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der rivier E.-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 100 mètres de la borne 315, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 17.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der rivier E.-17 normale lijn.

Borne 317. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 30 m stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der rivier E.-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 100 mètres de la borne 317, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabafunda.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kabafunda normale lijn.

Borne 319. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der rivier E.-18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der rivier E.-19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 100 mètres de la borne 323, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 19.

Borne 325. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 19, distante de cet de 50 mètres.

Borne 326. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 18.

Borne 328. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 329. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 330. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der rivier E.-19 normale lijn.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der rivier E.-19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der rivier E.-18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der rivier E.-18 normale lijn.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der rivier E.-18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der rivier E.-18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 331, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 333. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 337. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 338. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 100 mètres de la borne 338, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kabafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kamuji normale lijn.

Borne 340. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 343.— Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante da cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 346 — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 346, sur une paral-

Grenssteen 347. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 348. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 349. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 350. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 351. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 350, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 352. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 20, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 353. — Est située à 100 mètres de la borne 352, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 20.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353, sur une normale à l'axe de la vallle de la Kamapanda.

Borne 355. — Est située à 290 mètres

eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 240 m stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der rivier E.-20 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der rivier E.-20 normale lijn.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 290 m.

en aval de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 356. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 360. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 362. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 362, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 364. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 21, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 365. — Est située à 100 mètres de la borne 364, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 21.

Borne 366. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 365, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 21, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 367. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 368. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 369. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 370. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der rivier E.-21 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der rivier E.-21 normale lijn.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der rivier E.-21 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — **Est située à 200 mètres en aval de la borne 370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isulu, distante de cet axe de 100 mètres.**

Grenssteen 371. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Isulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — **Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 372. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met op eene met de as van het dal der rivier F 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — **Est située à 310 mètres en amont de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 373. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der rivier F. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — **Est située à 100 mètres de la borne 373, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 1.**

Grenssteen 374. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der rivier F.-1 normale lijn.

Borne 375. — **Est située à 460 mètres en aval de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 375. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der rivier F. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — **Est située à 590 mètres en amont de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.**

Grenssteen 376. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — **Est située à 270 mètres en amont de la borne 376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F.2, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 377. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der rivier F. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — **Est située à 100 mètres**

Grenssteen 378. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 377, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 2.

Borne 379. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 380. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 381. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 382. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muebo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 383. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 382, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 100 mètres de la borne 383, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 3.

Borne 385. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der rivier F.-2 normale lijn.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der rivier F.-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 360 m stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Muebo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der rivier F. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der rivier F.-3 normale lijn.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 380 m stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der rivier F.-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muebo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386.— Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Muebo evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van dezé as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 100 mètres de la borne 386, sur une normale à l'axe de la vallée de la Muebo.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Muebo normale lijn.

Borne 388. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muebo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 388.— Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Muebo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muebo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Muebo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muebo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Muebo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 392, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393.— Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der rivier F-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 100 mètres de la borne 394, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 4.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der rivier F-4 normale lijn.

Borne 396. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der rivier F-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 399. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der rivier F-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 100 mètres de la borne 399, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 5.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der rivier F-5 normale lijn.

Borne 401. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der rivier F-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 402, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 404. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 100 mètres de la borne 404, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 6.

Borne 406. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 406, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 408. — Est située à 100 mètres de la borne 407, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kahaba.

Borne 409. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der rivier F-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der rivier F-6 normale lijn.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der rivier F-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Kahaba normale lijn.

Grenssteen 409 — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411 — Est située à 100 mètres de la borne 410, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 7.

Borne 412. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 1.910 mètres en aval de la borne 413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 416. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 417. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der rivier F-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der rivier F-7 normale lijn.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der rivier F.-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414.—Is gelegen op 1,910 m. stroomafwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Kahaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 418. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F.-11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der rivier F.-11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 419. — Est située à 100 mètres de la borne 418, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 11.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der rivier F.-11 normale lijn.

Borne 420. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 419, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der rivier F.-11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 421. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 422. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Porne 424. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der rivier Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 427. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 428. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 427, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 429. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 430. — Est située à 100 mètres de la borne 429, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 8.

Borne 431. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 432. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 433. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der rivier F.-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der rivier F.-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der rivier F.-8 normale lijn.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der rivier F.-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der rivier F.-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der rivier Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 434. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der rivier Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 435. — Est située à 100 mètres de la borne 434, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaungu,

Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der rivier Kamaungu normale lijn.

Borne 436. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der rivier Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 437. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 436, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 438. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 439. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 439, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 310 m stroomopwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 443, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 448, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

lèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 450. — Est située à 100 mètres de la borne 449, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi.

Borne 451. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 452. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 453. — Est située à 100 mètres de la borne 452, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 9.

Borne 454. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 453, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 455. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 457. — Est située à 460 mètres

eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Kamadi normale lijn.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der rivier F.-9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 453. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der rivier F.-9 normale lijn.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der rivier F.-9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 460 m

en amont de la borne 456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 100 mètres de la borne 459, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 10.

Borne 461. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 462. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 463. — Est située à 100 mètres de la borne 462, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankusu.

Borne 464. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 463, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der rivier F. 10-evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der rivier F.-10 normale lijn.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der rivier F.-10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Kabankusu normale lijn.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kabankusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 468 op. eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 470, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 471, sur une paral-

Grenssteen 472. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 473. — Est située à 100 mètres de la borne 472, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabidi.

Borne 474. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 473, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 475. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 476. — Est située à 100 mètres de la borne 475, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 14.

Borne 477. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 478. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 479. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 480. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Kabidi normale lijn.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der rivier F.-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der rivier F.-14 normale lijn.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der rivier F. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der rivier F.-13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 479, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 13.

Borne 481. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 481, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 483. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 100 mètres de la borne 483, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière F. 12.

Borne 485. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière F. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

van den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der rivier F.-13 normale lijn.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der rivier F.-13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der rivier F.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der rivier F.-12 normale lijn.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der rivier F.-12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kabidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 488. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 487, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 489. — Est située à 200 mètres de la borne 488, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujia.

Borne 490. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 491. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 492. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 491, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 493. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Mujia normale lijn.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 494, op op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 100 mètres de la borne 495, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 1.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 495. op eene met deas van het dal der rivier G-1 normale lijn.

Borne 497. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 499. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 498, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der rivier G-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 499, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der rivier G-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 100 mètres de la borne 500, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 2.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der rivier G-2 normale lijn.

Borne 502. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der rivier G-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 503. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der rivier G-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der rivier G-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 505. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 507. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée da la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 508. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 509. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 508, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der rivier G-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 510. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der rivier G-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 511. — Est située à 100 mètres de la borne 510, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 3.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der rivier G-3 normale lijn.

Borne 512. — Est située à 170 mètres en av l de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 514. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 515. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 514, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 515, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 517. — Est située à 100 mètres de la borne 516, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamiumbi.

Borne 518. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der rivier G-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der rivier G-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Kamiumbi normale lijn.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — Est située à 100 mètres de la borne 521, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 4.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der rivier G. 4 normale lijn.

Borne 523. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 522, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiumbi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Kamiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 527. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 528. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 529. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 531. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 532. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-5 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der rivier G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 533. — Est située à 100 mètres de la borne 532 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G-5.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der rivier G. 5 normale lijn.

Borne 534. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-5 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der rivier G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-6 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-6 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-7 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der rivier G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 100 mètres de la borne 539 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G-7.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der rivier G. 7 normale lijn.

Borne 541. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-7 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der rivier G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 542. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-6 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 100 mètres de la borne 542 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G-6.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 normale lijn.

Borne 544. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-6 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-6 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres;

Borne 547. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G-8 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 100 mètres de la borne 548, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 8.

Borne 550. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 551. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der rivier G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der rivier G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der rivier G. 8 normale lijn.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der rivier G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 551, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 553. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 554. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 555. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 554, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 556. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 557. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 556, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 558. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 557, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 559. — Est située à 100 mètres de la borne 558, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 9.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der rivier G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der rivier G. 9 normale lijn.

Borne 560. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der rivier G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 20 mètres en amont de la borne 561, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 20 m. stroomopwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der rivier N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 563. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der rivier G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 100 mètres de la borne 563, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 10.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der rivier G. 10 normale lijn.

Borne 565. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 564, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der rivier G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 565, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 100 mètres de la borne 566, sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Soka.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der N'Soka normale lijn.

Borne 568. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 567, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 569. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 568, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 570. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 569, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 571. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 570, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 571, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 573. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 572, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 573, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 575. — Est située à 100 mètres de la borne 574, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 11.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der rivier G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der rivier G, 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der rivier G. 11 normale lijn.

Borne 576. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 575, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der rivier G.11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 576, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der rivier G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 577, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578.— Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 578, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 579, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 581. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 580, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 581, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der rivier G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 582, sur une paral-

Grenssteen 583. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 582, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 584. — Est située à 100 mètres de la borne 583, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 12.

Borne 585. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 584, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 585, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 586, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 587, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 588, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 590. — Est située à 100 mètres de la borne 589, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 13.

Borne 591. — Est située à 170 mètres

eene met de as van het dal der rivier G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der rivier G. 12 normale lijn.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der rivier G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der rivier G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der rivier G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der rivier G. 13 normale lijn.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 170 m.

en aval de la borne 590, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der rivier G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 591, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 100 mètres de la borne 592, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambuli.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Kambuli normale lijn.

Borne 594. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 593, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 594, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 595, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 596, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 597, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der rivier G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 599. — Est située à 100 mètres de la borne 598, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 14.

Borne 600. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 599, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 600, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 602. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 601, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuli distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 602, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 603, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 605. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 604, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 606. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 605, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der rivier G. 14 normale lijn.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der rivier G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Kambuli evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der rivier G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der rivier G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 100 mètres de la borne 606, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 15.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der rivier G. 15 normale lijn.

Borne 608. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 607, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der rivier G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 608, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der rivier G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 609, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 611. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 610, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 380 m stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 611, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 613. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 612, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der rivier G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 613, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der rivier G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 615. — Est située à 100 mètres de la borne 614, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 16.

Borne 616. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 615, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 617. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 616, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 617, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 619. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 618, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 619, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 621. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 620, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 100 mètres de la borne 621, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G. 17.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der rivier G. 16 normale lijn.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der rivier G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der rivier G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der rivier G-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der rivier G-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der rivier G-17 normale lijn.

Borne 623. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 622, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der rivier G-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 623, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der rivier G-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 624, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 625, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 626, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 627, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Soka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der N'Soka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 628, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 629, sur une parallèle

Grenssteen 630. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 629, op

à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 631. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 630, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 632. — Est située à 100 mètres de la borne 631, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière H. 1.

Borne 633. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 632, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 634. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 633, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 635. — Est située à 100 mètres de la borne 634, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière H. 2.

Borne 636. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 635, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 637. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 636, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 638. — Est située à 70 mètres

eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der rivier H-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der rivier H-1 normale lijn.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der rivier H-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der rivier H-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der rivier H-2 normale lijn.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der rivier H-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der rivier H-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 70 m.

en aval de la borne 637, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 639. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 638, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 640. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 639, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 641. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 640, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 642. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 641, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 643. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 642, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 644. — Est située à 100 mètres de la borne 643, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière H. 3.

Borne 645. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 644, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der rivier H-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der rivier H-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der rivier H-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der rivier H-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der rivier H-3 normale lijn.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der rivier H-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 645 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 647. — Est située à 100 mètres de la borne 646, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière H. 4.

Borne 648. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 647, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 649. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 648, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 650. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 649, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 651. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 650, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 652. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 651, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 653. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 652, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der rivier H. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der rivier H. 4 normale lijn.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der rivier H. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der rivier H. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der rivier H. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der rivier H. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 653, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 655. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 654, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 656. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 655, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 657. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 656, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 658. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 657, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 659. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 658, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 660. — Est située à 100 mètres de la borne 659, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière H. 5.

Borne 661. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 660, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 normale lijn.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 662. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 661, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 663. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 662, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 664. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 663, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 665. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 664, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière H. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der rivier H. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 666. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 665, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 667. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 666, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 668. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 667, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 669. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 668, sur une paral-

Grenssteen 669. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 668, op

Borne 685. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 684, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der rivier I. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 686. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 685, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 687. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 686, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 688. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 687, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der rivier I. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 689. — Est située à 100 mètres de la borne 688, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 5.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der rivier I. 5 normale lijn.

Borne 690. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 689, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der rivier I. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 691. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 690, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 100 mètres de la borne 691, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasengi.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Kasengi normale lijn.

Borne 693. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 692, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 694. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 693, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 695. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 694, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 696. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 695, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanieshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 697. — Est située à 100 mètres de la borne 696, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanieshi.

Borne 698. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 697, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanieshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 699. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 698, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 700. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 699, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Kanieshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Kanieshi normale lijn.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Kanieshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der rivier I. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 701. — Est située à 100 mètres de la borne 700, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 6.

Borne 702. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 701, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 703. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 702, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 704. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 703, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 705. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 704, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 706. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 705, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 707. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 706, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 708. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 707, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der rivier I. 6 normale lijn.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der rivier I. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 50 m stroomafwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Kasengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleged is.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 709. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 708, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 710. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 709, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 711. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 710, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 8, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 712. — Est située à 100 mètres de la borne 711, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 8.

Borne 713. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 712, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 714. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 713, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 7. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 715. — Est située à 100 mètres de la borne 714, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 7.

Borne 716. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 715, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der rivier I. 7, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der rivier I. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der rivier I. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der rivier I. 8 normale lijn.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der rivier I. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der rivier I. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der rivier I. 7 normale lijn.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der rivier I. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 717. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 716, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der rivier I. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 718. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 717, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 719. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 718, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 720. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 719, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der rivier I. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 721. — Est située à 100 mètres de la borne 720, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 9.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der rivier I. 9 normale lijn.

Borne 722. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 721, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der rivier I. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 723. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 722, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 100 mètres de la borne 723, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mole.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Mole normale lijn.

Borne 725. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 724, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 726. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 725, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 727. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 726, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 728. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 727, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 729. — Est située à 100 mètres de la borne 728, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 10.

Borne 730. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 729, sur une parallèle l'axe de la vallée de la rivière I. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 731. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 730, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 732. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 731, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der rivier I. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der rivier I. 10 normale lijn.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der rivier I. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 733. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 732, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der rivier I. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 734. — Est située à 100 mètres de la borne 733, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 11.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der rivier I. 11 normale lijn.

Borne 735. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 734, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der rivier I. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 736. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 735, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 737. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 736, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 738. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 737, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der rivier I. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 739. — Est située à 100 mètres de la borne 738, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 12.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der rivier I. 12 normale lijn.

Borne 740. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 739, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der rivier I. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 741. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 740, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 742. — Est située à 200 mètres de la borne 741, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamosoki.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Kamosoki normale lijn.

Borne 743. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 742, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 744. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 743, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 745. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 744, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 746. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 745, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der rivier I. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 747. — Est située à 100 mètres de la borne 746, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 13.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der rivier I. 13 normale lijn.

Borne 748. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 747, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der rivier I, 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 749. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 748, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Komosoki, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 750. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 749, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 751. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 750, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 752. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 751, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 753. — Est située à 100 mètres de la borne 752, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 14.

Borne 754. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 753, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 755. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 754, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 756. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 755, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Kamosoki evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der rivier I-14 normale lijn.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 757. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 756, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 758. — Est située à 100 mètres de la borne 757, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 15.

Borne 759. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 758, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 760. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 759, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 761. — Est située à 100 mètres de la borne 760, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 16.

Borne 762. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 761, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 763. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 762, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 764. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 763, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der rivier I-15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der rivier I-15 normale lijn.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der rivier I-15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der rivier I-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der rivier I-16 normale lijn.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der rivier I-16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der rivier I-14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 765. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 764, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 766. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 765, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 767. — Est située à 100 mètres de la borne 766, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 17.

Borne 768. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 767, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 769. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 768, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 770. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 769, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 771. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 770, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 772. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 771, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der rivier I-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der rivier I-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der rivier I-17 normale lijn.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der rivier I-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der rivier I-17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 773. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 772, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 774. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 773, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 775. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 774, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 776. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 775, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 777. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 776, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 778. — Est située à 100 mètres de la borne 777, sur une normale à l'axe de la vallée de la Muambani.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der Muambani normale lijn.

Borne 779. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 778, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 780. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 779, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 781. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 780, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der rivier I. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 782. — Est située à 100 mètres de la borne 781, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 18.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der rivier I. 18 normale lijn.

Borne 783. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 782, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der rivier I. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 784. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 783, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 784, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 785, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der rivier I. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 787. — Est située à 100 mètres de la borne 786, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière I. 19.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der rivier I. 19 normale lijn.

Borne 788. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 787, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière I. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der rivier I. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 788, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 790. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 789, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 791. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 790, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 792. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 791, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muambani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Muambani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 793. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 792, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 794. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 793, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mole, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Mole evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 795. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 794, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 796. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 795, sur une parallèle

Grenssteen 796. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 795, op

à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 797. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 796, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 798. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 797, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 799. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 798, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 799, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 801. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 800, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 802. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 801, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 803. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 802, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 660 m stroomopwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 804. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 803, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 804.— Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der rivier J. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 805. — Est située à 100 mètres de la borne 804, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 1.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der rivier J. 1 normale lijn.

Borne 806. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 805, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der rivier J. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 806, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 808. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 807, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der rivier J. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 809. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 808, sur une parallèle à l'axe de a vallée de la rivière J. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der rivier J. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 810. — Est située à 100 mètres de la borne 809, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 2.

Grenssteen 810.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der rivier J. 2 normale lijn.

Borne 811. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 810, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 811.— Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der rivier J. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 812. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 811, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 812.— Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der rivier J. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 813. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 812, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 814. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 813, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 815. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 814, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 815.— Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der rivier J. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 816. — Est située à 100 mètres de la borne 815, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 3.

Grenssteen 816.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der rivier J. 3 normale lijn.

Borne 817. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 816, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der rivier J. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 818. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 817, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 818.— Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 819. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 818, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 819.— Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 820. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 819, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 821. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 820, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 822. — Est située à 100 mètres de la borne 821, sur une normale à l'axe de la vallée de la Maniinga.

Borne 823. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 822, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 824. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 823, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 825. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 824, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 826. — Est située à 100 mètres de la borne 825, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 4.

Borne 827. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 826, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Maniinga normale lijn.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der rivier J. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der rivier J. 4 normale lijn.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der rivier J. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 827, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 829. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 828, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 830. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 829, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 5 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 831. — Est située à 100 mètres de la borne 830, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 5.

Borne 832. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 831, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 833. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 832, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 834. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 833, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 835. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 834, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grens teen 827, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 829 — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der rivier J. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der rivier J. 5 normale lijn.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der rivier J. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 836. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 835, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 837. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 836, sur uneparallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der rivier J. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 838. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 837, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der rivier J. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 100 mètres de la borne 838, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière J. 6

Grenssteen 839. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der rivier J. 6 normale lijn.

Borne 840. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 839, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der rivier J. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 841. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 840, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière J. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 840, op op eene met de as van het dal der rivier J. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Borne 842. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 841, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grentsteen 841, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 843. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 842, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maniinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Maniinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 844. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 843, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 845. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 844, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 846. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 845, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 847. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 846, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 848. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 847, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 849. — Est située à 100 mètres de la borne 848, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamasongola.

Borne 850. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 849, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 851. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 850, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Kamasongola normale lijn.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenstseen 850, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 852. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 851, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasongola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 853. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 852, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 854. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 853, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 855. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 854, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière K., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 856. — Est située à 100 mètres de la borne 855, sur une normale à l'axe de la rivière K.

Borne 857. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 856, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière K., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 858. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 857, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 859. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 858, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujia, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 320 m stroomafwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Kamasongola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der rivier K evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der rivier K. normale lijn.

Grenssteen 857. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der rivier K. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand aan deze as gelegen is.

Borne 860. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 859, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 861. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 860, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 861, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 863. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 862, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 864. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 863, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 865. — Est située à 100 mètres de la borne 864, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuluma.

Borne 866. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 865, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 867. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 866, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 1090 m. stroomopwaarts den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Mbuluma normale lijn.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 1070 m. stroomafwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 868. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 867, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 869. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 868, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière L. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 870. — Est située à 100 mètres de la borne 869, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière L

Borne 871. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 870, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière L. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 872. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 871, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 873. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 872, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuluma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 874. — Est située en aval de la borne 873, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1,000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mujia, distante de cet axe de 100 mètres

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 1.459 hectares.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 869.— Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der rivier L. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der rivier L. normale lijn.

Grenssteen 871.— Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der rivier L. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 872.— Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Mbuluma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 874. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 873, op het kruispunt van eene met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Mujia evenwijdige lijn, welke op 100 m afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 1459 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Luaneshi.

Une zône axée par l'axe de la vallée de la Luaneshi, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée de la rivière Kabelekesse, et de son affluent de gauche, la Luaneshi, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zône est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 4. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van Luaneshi.

Eene strook geast door de as van het dal der Luaneshi, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt der middensnijlijnen van het dal der Kabelekesse rivier, en van hare linkertoevloeiing, de Luaneshi en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is. met eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kaboto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaboto.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kaboto normale lijn.

Borne 9. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kaboto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 16. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikamba.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Ikamba normale lijn.

Borne 19. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der rivier B normale lijn.

Borne 27. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasaka.

Borne 33. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 36. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 37. — Est située à 640 mètres

Grenssteen 30. — Is gelegen op 160 m stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kasaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kasaka normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kasaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Ikamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 640 m.

en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 38. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 39. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.

Borne 41. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 43. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 44. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier C normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der rivier C. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 1.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier C. 1 normale lijn.

Borne 46. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der rivier C. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilombi.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamilombi normale lijn.

Borne 53. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 54 op eene met de as van het dal der Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 60. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle

Grenssteen 60. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op

lèle à l'axe de la vallée de la C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60, sur une normale à l'axe de la vallée de la C. 2.

Borne 62. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 64. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 65. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la C. 3.

Borne 67. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la C. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 1.740 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der C-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der C-2 normale lijn.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der C 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der C-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der C-3 normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der C-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 1.740 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 70. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 71. — Est située à 200 mètres de la borne 70, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luaneshi.

Borne 72. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 73. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 74. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 4.

Borne 76. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Luaneshi normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der rivier C-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der rivier C-4 normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der rivier C-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 1.740 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 77.— Is gelegen op 1.740 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der rivier C-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 5.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der rivier C-5 normale lijn.

Borne 83. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der rivier C-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu.

Borne 91. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegenis.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kambungu eyenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kambungu normale lijn.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 99, sur une paral-

Grenssteen 100. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6,, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 6.

Borne 106. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier C-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der rivier C-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der rivier C-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 normale lijn.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der rivier C. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 460 m stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située en aval de la borne 112, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à 'axe de la vallée de la Luaneshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 112, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Luaneshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 270 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 270 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Kamikundi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kamikundi, commence à 1.000 mè-

Vergunning van Kamikundi.

Eene strook geast door de as van het dal der Kamikundi, begint op 1.000 m.

tres en amont de l'intersection des axes de la vallée de la Kabelekesse, et de son affluent de gauche, la Kamikundi, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 4. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 5. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres

Borne 6. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 5, sur une paral-

stroomopwaarts het kruispunt der middensnijlijnen van het dal der Kabelekesse en van hare linkertoevloeiing, de Kamikundi, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 7. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 8. — Est située à 200 mètres de la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikundi.

Borne 9. — Est située à 1.290 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 10. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 11. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 12. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 13. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamikundi normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 1.290 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 15. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.,

Borne 21. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikundi, distaute de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der rivier Kamikundi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèl à l'axe de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen, is met eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier **B** evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen **29**, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier **B** normale lijn.

Borne 32. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier **B** evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der rivier B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 35, sur une paral-

Grenssteen 36. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.

Borne 39. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der rivier C normale lijn.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m, afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der rivier E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.

Borne 45. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 290 mètres de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D.

Borne 50. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der rivier E normale lijn.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der rivier D normale lijn.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située en aval de la borne 52, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 118 hectares.

Concession de la Kashita.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kashita, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée du Kasai, — et de son affluent de droite, — la Kashita et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1000 mètres avec une parallèle à l'axe de vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der rivier D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 52, op het kruispunt van eene met de as van het dal der rivier Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 118 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van Kashita.

Eene strook geast door de as van het dal der Kashita, begint op 1000 m. stroomopwaarts het kruispunt der middensnijlijnen van het dal der Kasai, — en van hare rechtertoevloeiing, — de Kashita en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door een gebroken lijn welke de volgende grensteennen verbindt.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashiji.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kashinji normale lijn.

Borne 7. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 260 m stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11.— Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 16. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 170 mètres

Grenssteen 18. — Is gelegen op 170 m.

en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la riviére A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24. sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssten 22, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 26. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier A. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. 1.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der rivier A. 1 normale lijn.

Borne 31. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier A. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est situeé à 190 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale.

Borne 35. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. 3.

Borne 40bis. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kale normale lijn.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der rivier A. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der rivier A. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier A. 3 normale lijn.

Grenssteen 40*bis*. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der rivier A. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 40bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 40bis, op eene met de as van het dal der rivier A. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. 2.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der rivier A. 2 normale lijn.

Borne 43. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der rivier A. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der rivier A. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. 4.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier A. 4 normale lijn.

Borne 46. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der rivier A. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der rivier A. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. 5.

Borne 52. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der rivier A. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der rivier A. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der rivier A. 5 normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der rivier A. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der rivier A. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 63, sur une paral-

Grenssteen 64. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op

lèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Busalala.

Borne 67. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe dela vallée de la rivière A. 6.

Borne 71. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Busalala normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der rivier A. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der rivier A. 6 normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der rivier A. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m.

en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Busalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Busalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 78, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Borne 80. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 82. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 83. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres

van den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der rivier B. normale lijn.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabeleke.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kabeleke normale lijn.

Borne 90. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der rivier B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B. 1.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der rivier B-1 normale lijn.

Borne 95. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der rivier B-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabeleke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kabeleke evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 101, sur une paral-

Grenssteen 102. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 103. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B. 2.

eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der rivier B.-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der rivier B-2 normale lijn.

Borne 110. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B. 3.

Borne 113. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der rivier B-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der rivier B-3 normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der rivier B-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der rivier B-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der rivier B-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 100 mètres de la borne 122, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B. 4.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der rivier B-4 normale lijn.

Borne 124. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der rivier B-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 100 mètres de la borne 130, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B, 5.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der rivier B-5 normale lijn.

Borne 132. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der rivier B-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 200 mètres de la borne 135, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashita.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kashita normale lijn.

Borne 137. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 100 mètres de la borne 138, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der rivier C normale lijn.

Borne 140. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der rivier C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der rivier C-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der rivier C-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 1.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der rivier C-1 normale lijn.

Borne 146. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der rivier C-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der rivier C-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der rivier C-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der rivier C-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 100 mètres de la borne 152, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 2.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der rivier C-2 normale lijn.

Borne 154. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der rivier C-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der rivier C-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 330 mètres en aval de borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 3, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 164. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der rivier C-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C. 3.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der rivier C-3 normale lijn.

Borne 166. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der rivier C-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashita, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kashita evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der rivier E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der rivier E normale lijn

Borne 172. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der rivier E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 173, sur une paral-

Grenssteen 174. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op

lèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 100 mètres de la borne 175, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu.

Borne 177. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 100 mètres de la borne 178, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 2.

Borne 180. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 182. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 181, sur une paral-

eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der rivier Tshimbumgu normale lijn.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 178. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der rivier E-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der rivier E-2 normalelijn.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der rivier E-2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière E. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 183. — Est située à 100 mètres de la borne 182, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E. 1.

Borne 184. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbumgu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 187. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 188. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier E-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der rivier E-1 normale lijn.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der rivier E-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tshimbumgu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamiasongo.

Borne 195. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dene as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kamiasongo normale lijn.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiasongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 100 mètres de la borne 202, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-3.

Borne 204. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kamiasongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der rivier E-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der rivier E-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der rivier E-3 normale lijn.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der rivier E-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der rivier E-3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 260 mètres, en amont de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-5.

Borne 212. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der rivier E-5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der rivier E-5 normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 100 mètres de la borne 213, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-4.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der rivier E-4 normale lijn.

Borne 215. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der rivier E-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 100 mètres de la borne 216, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-6.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der rivier E-6 normale lijn.

Borne 218. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der rivier E-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der rivier E-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 100 mètres de la borne 225, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulumpi.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Mukulumpi normale lijn.

Borne 227. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der rivier E-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-7.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der rivier E-7 normale lijn.

Borne 230. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der rivier E-7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der rivier E-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 100 mètres de la borne 232, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-8.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der rivier E-8 normale lijn.

Borne 234. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der rivier E-8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 236. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der rivier E 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der rivier-E 9, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242.— Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der rivier E 10, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.-10.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der rivier E-10 normale lijn.

Borne 244. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der rivier E 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der rivier-E 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der rivier-E 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 100 mètres de la borne 246, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-11.

Borne 248. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 100 mètres de la borne 249, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E-9.

Borne 251. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E-9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située en aval de la borne 253, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une paral-

Grenssteen 247. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der rivier-E 11 normale lijn.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 80 m stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der rivier-E 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 260 m stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der rivier-E 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der rivier-E 9 normale lijn.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 310 m stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der rivier-E 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 500 m stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der rivier-E 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen. 253.— Is gelegen op 320 m stroomafwaarts den grenssteen 252 op eene met de as van het dal der rivier E 9, evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 253, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op

lèle à l'axe de la vallée de la Mukulumpi, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 392 hectares.

Concessions Lubudi II et III.

Ces concessions constituent : la première, Lubudi II, une extension de la concession Lubudi, accordée à la Société Minière du Luebo, par arrêté royal du 12-12-25, B. O., 1926, page 62 ; la seconde une extension de la concession Lubudi II, ci-dessus.

Zone de Lubudi II.

Est limitée par une ligne brisée joignant les bornes décrites ci-dessous.

Borne 2. — Est située à 350 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 600 mètres en amont de la borne 1, du gisement Lubudi.

Borne 3. — Est située à 140 mètres de la borne 2, et à 390 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 4. — Est située à 50 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent II.

Borne 5. — Est située à 150 mètres de la borne 4, et à 350 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 6. — Est située à 50 mètres de la borne 5 et à 350 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukulumpi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 392 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunningen Lubudi II en III.

Deze vergunningen vormen : de eerste, Lubudi II, eene uitstrekking der vergunning Lubudi verleend aan de « Soc. Minière du Luebo », door Koninklijk Besluit van 12 December 1925, A. B. 1926, bladzijde 62 ;

de tweede eene uitstrekking der vergunning Lubudi II hierboven.

Strook der Lubudi II.

Is begrensd door eene gebroken lijn welke de volgende hieronder omschreven grenssteenen verbindt.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 350 m. van de as van het dal der Lubudi en op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1 van de Lubudilaag.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 2 en op 390 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der toevloeiing II normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 4, en op 350 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 5, en op 350 m. van de as van het dal der Lubudi.

Borne 7. — Est située à 280 mètres de la borne 6 et à 350 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 8. — Est située à l'intersection de la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la rivière Kamishaloa et de la parallèle à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 9. — Est située à 320 mètres de la borne 8, sur une parallèle à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 10. — Est située à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et sur la limite du gissement Lubudi, longeant la rive droite de la Bignengele.

Borne 11. — Est située à 450 mètres de la borne 10 et à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 12. — Est située à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la Kamosanda.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 et à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 14. — Est située à 120 mètres de la borne 13 et à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 15. — Est située à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la Tshipagna.

Borne 16. — Est située à 1.170 mètres de la borne 15, sur la parallèle à 500 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 6, en op 350 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 8. — Is gelegen op het kruispunt van de grens der Lubudilaag, loopende langs den rechteroever der Kamishaloa-rivier en van de evenwijdige lijn, op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 8, op eene evenwijdige lijn op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 500 m. van de as van het dal der Lubudi en op de grens der Lubudilaag loopende langs den rechteroever der Bignengele.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 450 m. van den grenssteen 10, en op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 500 m. van de as van het dal der Lubudi en op de grens der Lubudilaag loopende langs den rechteroever der Kamosanda.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, en op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 13, en op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 500 m. van de as van het dal der Lubudi, op de grens der Lubudilaag loopende langs den rechteroever der Tshipagna.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 1.170 m. van den grenssteen 15, en op eene evenwijdige lijn op 500 m. van de as van het dal der Lubudi.

Borne 17. — Est située à 670 mètres de la borné 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansombo et à 450 mètres de cet axe sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive gauche de la Kamabo.

Borne 18. — Est située à l'intersection de la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la Kamabo et de la parallèle à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 19. — Est située à 590 mètres de la borne 18, sur une normale à l'axe de l'affluent K. D. 1 et passant par sa source.

Borne 20. — Est située sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de l'affluent K. D. 1 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 21. — Est située à 580 mètres de la borne 20 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 22. — Est située à 1.350 mètres de la borne 21 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 23. — Est située à 180 mètres de la borne 22 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo, située sur la limite du gisement de la Lubudi, longeant la rive gauche de la Bitunta.

Borne 24. — Est située sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la rivière K. G. III, à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 670 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kansombo evenwijdige lijn, en op 450 m. van deze as op de grens der Lubudilaag loopende langs den linkeroever der Kamabo.

Grenssteen 18. — Is gelegen op het kruispunt van de grens der Lubudilaag, loopende langs den rechteroever der Kamabo en van de evenwijdige lijn, op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 590 m. van den grenssteen 18, op eene normale lijn met de as der toevloeiing K. D. 1 en getrokken door hare bron.

Grenssteen 20. — Is gelegen op de grens der Lubudilaag, loopende langs den rechteroever der toevloeiing K. D. 1 en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 580 m. van den grenssteen 20, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 1.350 m. van den grenssteen 21, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 22, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo, gelegen op de grens der Lubudilaag loopende langs den linkeroever der Bitunta.

Grenssteen 24. — Is gelegen op de grens der Lubudilaag, loopende langs den rechteroever der rivier K. G. III, op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Borne 25. — Est située à 500 mètres de la borne 24 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 26. — Est située à 150 mètres de la borne 25 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive gauche de la rivière Mukuansanga.

Borne 27. — Est située sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la rivière Mukuansanga, à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 28. — Est située à 950 mètres de la borne 27, à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive gauche de la rivière K. G. II.

Borne 29. — Est située sur la limite du gisement Lubudi, longeant la rive droite de la rivière K. G. II et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 30. — Est située à 90 mètres de la borne 29 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 31. — Est située à 1.370 mètres de la borne 30 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 32. — Est située à 320 mètres de la borne 31 et à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi à l'intersection de la limite de ce gisement et de la normale à l'axe de la vallée de la Losa passant par sa source.

Borne 33. — Est située à 400 mètres

Grenssteen 25. — Is gelegen op 500 m. van den grenssteen 24, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 25, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo, op de grens der Lubudilaag loopende langs den linkeroever der Mukuansanga-rivier.

Grenssteen 27. — Is gelegen op de grens der Lubudilaag loopende langs den rechteroever der Mukuansanga-rivier, op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 950 m. van den grenssteen 27, op 450 m. van de as van het dal der Kansombo op de grens der Lubudilaag, loopende langs den linkeroever der rivier K. G. II.

Grenssteen 29. — Is gelegen op de grens der Lubudilaag, loopende langs den rechteroever der rivier K. G. II, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 29, en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen. 31. — Is gelegen op 1370 m. van den grenssteen 30 en op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 31, en op 450 m. van de as van het dal der Lubudi, op het kruispunt van de grens dezer laag en van de met de as van het dal der Losa normale lijn, getrokken door hare bron.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 400 m.

de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 100 mètres, sur la rive droite, de l'axe de la vallée de la Loala.

Borne 34. — Est située à 410 mètres de la borne 33 et à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 35. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 50 mètres, sur la rive droite, de l'axe de la vallée de la Tshibitalolo.

Borne 36. — Est située à 180 mètres de la borne 35 et à 400 mètres, sur la rive gauche, de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 37. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Tshimashiba, sur la rive droite de cette rivière.

Borne 38. — Est située à 90 mètres de la borne 37 et à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi à 75 mètres, de la rive gauche de l'axe de la vallée sur la Tshibuabua.

Borne 39. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi sur une parallèle à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Tshibuabua, sur la rive gauche de cette rivière.

Borne 40. — Est située à 550 mètres de la borne 39 et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Kancodi.

Borne 41. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 50 mètres sur la rive droite de l'axe de la vallée de la Kancodi.

van de as van het dal der Lubudi en op 100 m., op den rechteroever, van de as van het dal der Loala.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 410 m. van den grenssteen 33, en op 400 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi en op 50 m., op den rechteroever van de as van het dal der Tshibitalolo.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 35 en op 400 m., op den linkeroever van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi en op 50 m. van de as van het dal der Tshimashiba, op den rechteroever van deze rivier.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 37, en op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, op 75 m., op den linkeroever van de as van het dal der Tshibuabua.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, op eene evenwijdige lijn, op 50 m. van de as van het dal der Tshibuabua, op den linkeroever dezer rivier.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 550 m. van den grenssteen 39, en op 50 m. van de as van het dal der Kancodi.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi en op 50 m. op den rechteroever van de as van het dal der Kancodi.

Borne 42. — Est située à 200 mètres de la borne 41 et à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 43. — Est située à 40 mètres de la borne 42 et à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi, sur la limite du gissement Lubudi, longeant la rive gauche de la Tshimbala.

Borne 44. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 50 mètres sur la rive droite de l'axe de la vallée de la Tshimbala.

Borne 45. — Est située à 120 mètres de la borne 44, à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 100 mètres, sur la rive gauche de la Kansoka, de l'axe de la vallée de cette rivière sur la limite du gisement Lubudi.

Borne 46. — Est située à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Kansoka, sur la rive droite.

Borne 47. — Est située à 140 mètres de la borne 46 et à 400 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi sur la rive gauche de la Kambuita et sur la limite du gissement de Lubudi.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 387 hectares.

Zone Lubudi III.

Est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 2. — Est située à 350 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi et à 600 mètres en amont de la borne 1 du

Grenssteen 42. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 41, en op 400 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 40 m. van den grenssteen 42, en op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, op de grens der Lubudilaag, loopende langs den linkeroever der Tshimbala.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, en op 50 m. op den rechteroever van de as van het dal der Tshimbala.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 44, op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, en op 100 m. op den linkeroever der Kansoka, van de as van het dal dezer rivier, op de grens der Lubudi-laag.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, op 50 m. van de as van het dal der Kansoka, op den rechteroever.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 46, en op 400 m. van de as van het dal der Lubudi, op den linkeroever der Kambuita, en op de grens der Lubudi-laag.

De oppervlakte dezer gronden zal 387 hectaren niet mogen te boven gaan.

Strook Lubudi III.

Is begrensd door eene gebroken lijn welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 2. — Is gelegen op 350 m. van de as van het dal der Lubudi, en op 600 m. stroomopwaarts den grens-

gisement Lubudi, elle est la même que la borne 2 du gisement Lubudi II.

Borne 3. — Est située sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamishaboa, passant par la source de cette rivière et distante de cet axe de 50 mètres, sur la rive gauche.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur la normale à l'axe ci-dessus et à 50 mètres de l'axe de la vallée de la Kamishaboa, sur la rive droite.

Borne 5. — Est située sur une normale à l'axe de la rivière Bignengele, longue de 25 mètres et passant par la source de cette rivière.

Borne 6. — Est située sur la normale décrite ci-dessus et à 50 mètres de la borne 5.

Borne 7. — Est située à 850 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi, sur la rive gauche et à 900 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo, sur la rive gauche.

Borne 8. — Est située à 850 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo, sur la rive gauche et sur le prolongement d'une parallèle à l'axe de la vallée inférieure de la Bitunta, distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 9. — Est située à 740 mètres de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bitunda à 60 mètres de cet axe.

Borne 10. — Est située à 300 mètres de la borne 9 et à 550 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo à 680 mètres

steen 1 der Lubudi-laag; zij is de zelfde als de grenssteen 2 der laag Lubudi II.

Grenssteen 3. — Is gelegen op eene normale lijn met de as van het dal der Kamishaboa getrokken door de bron dezer rivier en welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, op den linkeroever.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op de normale lijn met de as hierboven, en op 50 m. van de as van het dal der Kamishaboa, op den rechteroever.

Grenssteen 5. — Is gelegen op eene normale lijn aan de as der rivier Bignengele van 25 m. lang en getrokken door de bron dezer rivier.

Grenssteen 6. — Is gelegen op eene normale lijn, omschreven hierboven en op 50 m. van den grenssteen 5.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 850 m. van de as van het dal der Lubudi, op den linkeroever, en op 900 m. van de as van het dal der Kansombo, op den linkeroever.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 850 m. van de as van het dal der Kansombo, op den linkeroever, en op de verlenging van eene evenwijdige lijn met de as van het benedendal der Bitunta, welke op 60 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 740 m. van den grenssteen 8, op eene evenwijdige lijn met de as van het dal der Bitunta op 60 m. van deze as .

Grenssteen 10. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 9, en op 550 m. van de as van het dal der Kansombo, op

de l'axe de la vallée inférieure de la Bitunta.

Borne 11. — Est située à 1.250 mètres de la borne 10 sur une parallèle prolongée à 550 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo, passant par la borne 10.

Borne 12. — Est située à 800 mètres de la borne 11 et à 100 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 13. — Est située à 150 mètres de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansombo, sur la rive droite et à 50 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est située à 300 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo, sur la normale à cet axe, passant par la source de cette rivière et joignant les bornes 12 et 13.

Borne 15. — Est située à 900 mètres de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansombo, à 500 mètres de cet axe.

Borne 16. — Est la même que la borne 30 du gisement Lubudi II, située à 450 mètres de l'axe de la vallée de la Kansombo.

Borne 17. — Est située à 490 mètres de l'axe de la vallée de la Lubudi, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshindunda à 150 mètres de cet axe.

Borne 18. — Est la même que la borne 41 du gisement Lubudi II, située sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kan-

680 m. van de as van het benedendal der Bitunta.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 1.250 m. van den grenssteen 10, op eene verlengde evenwijdige lijn, op 550 m. van de as van het dal der Kansombo, getrokken door den grenssteen 10.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 800 m. van den grenssteen 11 en op 100 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kansombo evenwijdige lijn, op den rechteroever en op 50 m. dezer as.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 300 m. van de as van het dal der Kansombo, op de normale lijn, met de as getrokken door de bron dezer rivier en welke de grenssteenen 12 en 13 verbindt.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 900 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kansombo evenwijdige lijn, op 500 m. dezer as.

Grenssteen 16. — Is dezelfde als de grenssteen 30 der laag Lubudi II, gelegen op 450 m. van de as van het dal der Kansombo.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 490 m. van de as van het dal der Lubudi, op eene met de as van het dal der Tshindunda evenwijdige lijn, op 150 m. dezer as.

Grenssteen 18. — Is dezelfde als de grenssteen 41 der laag Lubudi II, gelegen op eene met de as van het dal der Kan-

codi à 50 mètres de cet axe et 450 m. de l'axe de la vallée de la Lubudi.

Borne 19. — Est située à 1.550 mètres de la borne 18, sur une parallèle prolongée à l'axe de la vallée de la Kancodi, à 50 mètres de cet axe.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 493 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et réglements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains, qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notam-

codi evenwijdige lijn, op 50 m. dezer as en 450 m. van de as van het dal der Lubudi.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 1.550 m. van den grenssteen 18, op eene verlengde evenwijdige lijn van de as van het dal der Kancodi, op 50 m. dezer as.

De oppervlakte dezer gronden zal 493 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaren de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op terreinen welke ze bezoomen binnen eene strook van 10 m. breed, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij

ment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913, Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1928.

is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 25n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

21e ANNÉE, N° 4ter
27 Avril. 1928 21e JAARGANG, Nr 4ter
27 April.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
26 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kanji.	2914
26 avril 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Bendaie.	3113

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz
26 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kanji te exploiteeren	2914
26 April 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Bendaie te exploiteeren	3113

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kanji.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention :

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kanji te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den Heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den Heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd :

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectie verslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gemachtigd de diamantmijnen in exploitatie te brengen welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Kanji.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 1.610 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kemi D. 1.

Borne 4. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kemi.

Vergunning van de Kanji

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kemi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kemi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kemi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van den as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de van het as dal der Kemi normale lijn.

Borne 8. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kemi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située en amont de la borne 10, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 10, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshiluele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshiluele D. 1.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshiluele D. 1 normale lijn.

Borne 15. — Est située à 830 mètres

Grenssteen 15. — Is gelegen op 830 m.

en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshiluele.

Borne 21. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tshiluele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tshiluele normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 21 op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 1.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 1 normale lijn.

Borne 25. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 100 mètres de la borne 27, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 2.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 2 normale lijn.

Borne 29. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshiluele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiluele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située en amont de la borne 31, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Pemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 35. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tshiluele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 31, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Pemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Pemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, ,welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kanenge G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanenge G. 1.

Borne 39. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 310 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanenge.

Borne 43. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kanenge G. 1 normale lijn.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kanenge G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kanenge normale lijn.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 300 m. stroomfawaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kanenge D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eenemet de as van het dal der Kanenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala D. 1.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamala D. 1 normale lijn.

Borne 52. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kamala normale lijn.

Borne 54. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 normale lijn.

Borne 58. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 normale lijn.

Borne 62. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba.

Borne 65. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 1.

Borne 68. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshilamba normale lijn.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 normale lijn.

Borne 73. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 100 mètres de la borne 76, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 normale lijn.

Borne 78. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 81. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 82. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa G. 3.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke gp 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Isisa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Isisa G. 3 normale lijn

Borne 86. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa G. 2.

Borne 91. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Isisa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Isisa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Isisa G. 2 normale lijn.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Isisa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 310 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa G. 1.

Borne 98. — Est située à 290 mètres de la borne 97, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa.

Borne 99. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 310 mètres

Grenssteen 94. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Isisa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Isisa G. 1 normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Isisa normale lijn.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 310 m.

en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 310 mètres de la borne 106, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1.

Borne 108. — Est située à 200 mètres de la borne 107, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1-g. 1.

Borne 109. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 600 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1 normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 600 m.

en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 100 mètres de la borne 112, sur une normale à l'axe de la vallée de la Isisa D. 2.

Borne 114. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isisa, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Isisa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Isisa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Isisa D. 2 normale lijn.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Isisa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Isisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 1.540 mètres en amont de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 119.— Is gelegen op 1.540 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Jansa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 100 mètres de la borne 121, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa D. 3.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Jansa D. 3 normale lijn.

Borne 123. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Jansa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124.— Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jimbila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Jimbila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jimbila.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Jimbila normale lijn.

Borne 128. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jimbila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Jimbila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Jansa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 100 mètres de la borne 130, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa D. 2.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Jansa D.2 normale lijn.

Borne 132. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Jansa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 700 mètres

Grenssteen 134. — Is gelegen op 700 m.

en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 270 mètres de la borne 135, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa D. 1.

Borne 137. — Est située à 180 mètres de la borne 136, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa.

Borne 138. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 100 mètres de la borne 140, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa G. 1.

Borne 142. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Jansa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Jansa D. 1 normale lijn.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Jansa normale lijn.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Jansa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Jansa G. 1 normale lijn.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op

à l'axe de la vallée de la Jansa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa G. 2.

Borne 147. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Jansa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143.— Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Jansa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Jansa G. 2 normale lijn.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Jansa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Jansa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 100 mètres de la borne 149, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa G. 3.

Borne 151. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 100 mètres de la borne 153, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa G. 4.

Borne 155. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 157. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Jansa G. 3 normale lijn.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Jansa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Jansa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Jansa G. 4 normale lijn.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Jansa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Jansa G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 100 mètres de la borne 157, sur une normale à l'axe de la vallée de la Jansa G. 5.

Borne 159. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Jansa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 161. — Est située à 1.280 mètres en amont de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 162. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 100 mètres de la borne 162, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankula.

Borne 164. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Jansa G. 5 normale lijn.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Jansa G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160.— Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Jansa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161.— Is gelegen op 1.280 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kankula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kankula normale lijn.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kankula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Katondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Katondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 100 mètres de la borne 167, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katondo.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Katondo normale lijn.

Borne 169. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Katondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Katondo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katondo G. 3.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Katondo G. 3 normale lijn.

Borne 172. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Katondo G. 3 evenwijdige lijn, welke de 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Katondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 100 mètres de la borne 180, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonde.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Katonde normale lijn.

Borne 182. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kabukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kabukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabukale.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kabukale normale lijn.

Borne 189. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kabukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kabukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalelie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kalelie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 100 mètres de la borne 192, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalelie.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Kalelie normale lijn.

Borne 194. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalelie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kalelie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 194 ,sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Katendele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Katendele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katendele D. 1.

Borne 199. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katendele.

Borne 202. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Katendele D. 1 normale lijn.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Katendele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Katendele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Katendele normale lijn.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Katendele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Katendele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 206, sur une parlalèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 100 mètres de la borne 207, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 normale lijn.

Borne 209. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Katendele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katendele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Katendele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 215, sur une parallèlr à l'axe de la vallée de la Kamankubu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamankubu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 100 mètres de la borne 216 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu G. 2.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamankubu G. 2 normale lijn.

Borne 218. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamankubu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220.— Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 100 mètres de la borne 220, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu D. 2.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kabungu D. 2 normale lijn.

Borne 222. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kabungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kabungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 100 mètres de la borne 225, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu D. 1.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kabungu D. 1 normale lijn.

Borne 227. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kabungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kabungu normale lijn.

Borne 230. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 100 mètres de la borne 232, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 1.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 1 normale lijn.

Borne 234. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 100 mètres de la borne 237, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2.

Borne 239. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 100 mètres de la borne 240, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2-g. 1.

Borne 242. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 244. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kabungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kabungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 1.670 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 100 mètres de la borne 249, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4.

Borne 251. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 100 mètres de la borne 252, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4-g. 1.

Grenssteen 246.— Is gelegen op 1.670 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 normale lijn.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 254. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 590 mètres de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukubu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 260. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 100 mètres de la borne 260, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3-D. 1.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 590 m. van den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3-D. 1 normale lijn.

Borne 262. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 100 mètres de la borne 265, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 normale lijn.

Borne 267. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamunkubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 460 m stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 271. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 273. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 274. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Iweta D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 275. — Est située à 100 mètres de la borne 274, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iweta D. 2.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Iweta D. 2 normale lijn.

Borne 276. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Iweta D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 276, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 278. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Iweta D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Iweta D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 100 mètres de la borne 279, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iweta D. 1.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Iweta D. 1 normale lijn.

Borne 281. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Iweta D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Iweta D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 100 mètres de la borne 283, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iweta.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Iweta normale lijn.

Borne 285. — Est située à 1.010 mètres en aval de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 285.— Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 100 mètres de la borne 287, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iweta G. 1.

Borne 289. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 290. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iweta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 292, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Iweta G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Iweta G. 1 normale lijn.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Iweta G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Iweta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 294. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kamankubu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 100 mètres de la borne 294, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu G. 1.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 100 m. van grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kamankubu G. 1 normale lijn.

Borne 296. — Est située à 230 mètres de la borne 295, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kamankubu normale lijn.

Borne 297. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1-g.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1-g. 1.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 305. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 460m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 100 mètres de la borne 306, sur une normale à l axe de la vallée de la Kamankubu D. 1.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1 normale lijn.

Borne 308. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 307, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 309. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kamankubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 1.600 mètres en aval de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante ce cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 310.— Is gelegen op 1.600 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamankubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kamankubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 312, sur une parallèle à l axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 314. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 315. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 100 mètres de la borne 315, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 7.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 7 normale lijn.

Borne 317. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 319. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 150 mètres de la borne 321, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 6-d. 1.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 323. — Est située à 220 mètres de la borne 322, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 6.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 6 normale lijn.

Borne 324. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 5.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 5 normale lijn.

Borne 328. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 4.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 4 normale lijn.

Borne 333. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 210 mètres

Grenssteen 334. — Is gelegen op 210 m.

en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 100 mètres de la borne 339, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3-d. 1.

Borne 341. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 220 mètres de la borne 342, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 normale lijn.

Borne 344. — Est située à 100 mètres de la borne 343, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3-g. 1.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 345. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 evenwijdige lijn.

Borne 347. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 3.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 3 normale lijn.

Borne 352. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 353, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 355. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 357. — Est située à 100 mètres de la borne 356, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 2.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 2 normale lijn.

Borne 358. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 360 — Est située à 660 mètres en amont de la borne 359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 362. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 363. — Est située à 100 mètres de la borne 362, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 1.

Borne 364. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 365. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-d-1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 100 m. van den grenstseen 362, op eene met de as van hèt dal der Ipfa D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts dén grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 100 mètres de la borne 365, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2.

Borne 367. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 368. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 369. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 370. — Est située à 100 mètres de la borne 369, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-g. 1.

Borne 371. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 372. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 373. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 normale lijn.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grensstteen 366, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 373, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 100 mètres de la borne 376, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 1.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 1 normale lijn.

Borne 378. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Ipfa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 382. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 383. — Est située à 100 mètres de la borne 382, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa.

Borne 384. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 385. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 386. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 387. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 386, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 388. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 389. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Ipfa normale lijn.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 100 mètres de la borne 390, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 normale lijn.

Borne 392. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand vandeze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 392, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 100 mètres de la borne 397, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 2.

Borne 399. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 400. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 399, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 401. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 402, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 404. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 2 normale lijn.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den genssteen 398, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — Est située à 100 mètres de la borne 406, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-d. 2.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-d. 2 normale lijn.

Borne 408. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 409. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 410 .— Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 411. — Est située à 220 mètres de la borne 410, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-d. 1.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 412. — Est située à 100 mètres de la borne 411, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 normale lijn.

Borne 413. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — Est située à 180 mètres

Grenssteen 414. — Is gelegen op 180 m.

de la borne 413, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 1.

Borne 415. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 418. — Est située à 100 mètres de la borne 417, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 2.

Borne 419. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 420. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 419, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 421. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 630 mètres

van den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3. g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Ipfa G 3- evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3- g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3- g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3- g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 630 m.

en amont de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 100 mètres de la borne 422, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3.

Borne 424. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 425. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 426. — Est située à 100 mètres de la borne 425, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1.

Borne 427. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 428. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 427, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 429. — Est située à 100 mètres de la borne 428, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1.

Borne 430. — Est située à 300 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 normale lijn.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteeen 423, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 300 m.

en aval de la borne 429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 431. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 432. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 433. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 436. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipga G. 3-g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 436, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 438. — Est située à 100 mètres de la borne 437, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3- g. 4 normale lijn.

Borne 439. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 439, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 100 mètres de la borne 440, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4-g. 1.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 442. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 443, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3-g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3-g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 447. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 448. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 449. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 448, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 450. — Est située à 100 mètres de la borne 449, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4.

Borne 451. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 452. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 453. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 normale lijn.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 453, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 455. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 457. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 100 mètres de la borne 458, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 2.

Borne 460. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 461. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 660 m stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Katuleng I d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Katuleng I.-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Katuleng I.-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 462. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 463. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Katuleng I.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 100 mètres de la borne 463, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 1.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Katuleng I.-d. 1 normale lijn.

Borne 465. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Katuleng I.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 100 mètres de la borne 466, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuleng I.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Katuleng I normale lijn.

Borne 468. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Katuleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 471. — Est situé à 200 mètres de la borne 470, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 5.

Borne 472. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 473. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 474. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 473, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 475. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 476. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 477. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kateleng I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 5 normale lijn.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Katuleng II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 478. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Katuleng II.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 479. — Est située à 100 mètres de la borne 478, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuleng II-d. 1.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Katuleng II.-d. 1 normale lijn.

Borne 480. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Katuleng II.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 481. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Katuleng II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 482. — Est située à 100 mètres de la borne 481, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuleng II.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Katuleng II normale lijn.

Borne 483. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Katuleng II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuleng II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Katuleng II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 485. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 486. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kama D. I. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 487. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Kama D. I.-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 488. — Est située à 100 mètres de la borne 487, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kama D. 1-g. 1.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kama D. I.-g. 1 normale lijn.

Borne 489. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kama D. I.-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kama D. I. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kama D. I. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 492. — Est située à 100 mètres de la borne 491, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kama D. 1.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kama D. I. normale lijn.

Borne 493. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kama D. I. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 494. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 496. — Est située à 100 mètres de la borne 495, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kama.

Borne 497. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 498. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 499. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 498, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 500. — Est située à 100 mètres de la borne 499, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kama g. 1.

Borne 501. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Kama D. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kama normale lijn.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Kama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Kama g. 1 normale lijn.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Kama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 507. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanigona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanigona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 100 mètres de la borne 508, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanigona.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Kama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kanigona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kanigona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kanigona normale lijn.

Borne 510. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanigona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanigona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 514. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 515. — Est située à 100 mètres de la borne 514, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 6.

Borne 516. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 515, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 517. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Kanigona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Kanigona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 6 normale lijn.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 519. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 190 mètres de la borne 520, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 normale lijn.

Borne 522. — Est située à 230 mètres de la borne 521, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7-g. 1.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7-g. 1 normale lijn.

Borne 523. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 522, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 524, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 525, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 526, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 528. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 527, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 529. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 528, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 530. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 529, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 531. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 530, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 532. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 531, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 533. — Est située à 100 mètres de la borne 532, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende G. 2.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Ipfa G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 150 m stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Itende G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Itende G. 2 normale lijn.

Borne 534. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 533, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Itende G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 534, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 535, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 536, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Itende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 100 mètres de la borne 537, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende G. 1.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Itende G. 1 normale lijn.

Borne 539. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 538, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Itende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 539, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 541. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 542. — Est située à 100 mètres de la borne 541, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende.

Borne 543. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 542, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Boenr 544. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 543, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 544, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 547, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 100 mètres de la borne 548, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende D. 1.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Itende normale lijn.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 normale lijn.

Borne 550. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Itende D 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Itende D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 100 mètres de la borne 551, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende D. 1-g. 1.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Itende D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 553. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Itende D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 554. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 555. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 554, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 556. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Itende D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 557. — Est située à 100 mètres de la borne 556, sur une normale à l'axe de la vallée de la Itende D. 1-g. 2.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Itende D. 1-g. 2 normale lijn.

Borne 558. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 559. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 558, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Itende D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 560. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Itende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 561, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 563. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamazamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Kamazamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 563, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamazamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Kamazamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 565. — Est située à 100 mètres de la borne 564, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamazamba.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Kamazamba normale lijn.

Borne 566. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 565, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamazamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 566, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamazamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 567, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 569. — Est située à 170 mètres de la borne 568, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 4.

Borne 570. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 569, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 571. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 571, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572*bis*. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 572, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Kamazamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Kamazamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 4 normale lijn.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572*bis*. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 573. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 572*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 572*bis*, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 574. — Est située à 100 mètres de la borne 573, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 3.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 3 normale lijn.

Borne 575. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 574, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 575, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 576, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 577, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 578, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 100 mètres de la borne 579 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 2.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 2 normale lijn.

Borne 581. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 580, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 582. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 581, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 583. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 582, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 584. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 583, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 584, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 100 mètres de la borne 585, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 1.

Borne 587. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 586, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 587, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Kaiumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 588 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 590. — Est située à 100 mètres de la borne 589, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Kaiumbi normale lijn.

Borne 591. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 590, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 591, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 592, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 593, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 100 mètres de la borne 594, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 1.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 1 normale lijn.

Borne 596. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 595, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 596, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 598. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 597, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 100 mètres de la borne 598, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 2.

Borne 600. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 599, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 600, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 602. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 601, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 602, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 100 mètres de la borne 603 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 3.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het da der Kaiumbi g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 2 normale lijn.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 3 normale lijn.

Borne 605. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 604, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 606. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi g. 3, de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Kaiumbi g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 606, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 40 mètres.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 607, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 608, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Kaiumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 609, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 611. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 610, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 611, sur une parallèle

Grenssteen 612. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 611, op

à l'axe de la vallée de la Ipfa, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 613. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 612, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 614. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 613, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 615. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 614, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 616. — Est située à 100 mètres de la borne 615, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandamba.

Borne 617. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 616, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 617, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 619. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 618, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der Ipfa evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Kandamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Kandamba normale lijn.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Kandamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 620. — Est située à 1.410 mètres en amont de la borne 619, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 621. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 620, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 100 mètres de la borne 621, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 7.

Borne 623. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 622, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 624. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 623, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 625. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 624, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 626. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 625, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 627. — Est située à 100 mètres de la borne 626, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshola.

Grenssteen 620.— Is gelegen op 1.410 m. stroomopwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Kawula D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Kawula D. 7 normale lijn.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Kawula D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Tshola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Tshola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Tshola normale lijn.

Borne 628. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 627, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 629. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 628, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 630. — Est située à 100 mètres de la borne 629, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshola g. 1.

Borne 631. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 630, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 632. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 631, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 633. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 632, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 634. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 633, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 635. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 634 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Tshola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Tshola g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Tshola g. 1 normale lijn.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Tshola g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Tshola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 635, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Kamuanza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 637. — Est située à 100 mètres de la borne 636, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza d. 1.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Kamuanza d.1 normale lijn.

Borne 638. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 637, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Kamuanza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 638, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 640. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 639, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 641. — Est située à 270 mètres de la borne 640, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Kamuanza normale lijn.

Borne 642. — Est située à 170 mètres de la borne 641, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza g. 1.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Kamuanza g. 1 normale lijn.

Borne 643. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 642, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Kamuanza g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 644. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 643, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 645. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 644, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 645, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 646, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Kamuanza g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 648. — Est située à 100 mètres de la borne 647, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza g. 2.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Kamuanza g. 2 normale lijn.

Borne 649. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 648, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Kamuanza g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 650. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 650, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 651, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 653. — Est située à 1.450 mètres en amont de la borne 652, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 1.450 m. stroomopwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 653, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Kabombushi D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 654, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 656. — Est située à 240 mètres de la borne 655, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 6-d. 1.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 657. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 656 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 658. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 657 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 659. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakombushi d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 660. — Est située à 410 mètres de la borne 659 sur une normale aux axes des vallées de la Kabombushi d. 5-d.4-d. 3.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 410 m. van den grenssteen 659, op eene met de assen van de dalen der Kabombushi d. 5-d. 4-d. 3 normale lijn.

Borne 661. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 660 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 662. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 663. — Est située à 210 mètres de la borne 662 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 2.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 2 normale lijn.

Borne 664. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 663 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Borne 665. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Kabombushi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 666. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 665 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 667. — Est située à 100 mètres de la borne 666 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabombushi.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Kabombushi normale lijn.

Borne 668. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 667 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 669. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 668 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 670. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kesako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Kesako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 671. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kesako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Kesako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 672. — Est situé à 100 mètres de la borne 671 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kesako.

Greenssten 672. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Kesako normale lijn.

Borne 673. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 672 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kesako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Kesako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 674. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 673 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kesako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Kesako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 675. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 674 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 676. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 675 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Kabombushi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 677. — Est située à 100 mètres de la borne 676 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabombushi g. 1.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Kabombushi g. 1 normale lijn.

Borne 678. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 677 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Kabombushi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 679. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 678 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 680. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimami, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Tshimami evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 681. — Est située à 100 mètres de la borne 680 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimami.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Tshimami normale lijn.

Borne 682. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 681 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimami, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Tshimami evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 683. — Est située à 1.550 mètres en aval de la borne 682 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabombushi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 1.550 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Kabombushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 684. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 683 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 685. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 684 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 684, op eene met de as vanhet dal der Kawula D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 686. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Kawula D- 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 687. — Est située à 100 mètres de la borne 686 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 normale lijn.

Borne 688. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 687 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 689. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 688 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 690. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 689 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 691. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 690 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 691 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 100 mètres de la borne 692 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 4.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 4 normale lijn.

Borne 694. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 693 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 695. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 694 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 696. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 695 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 697. — Est située à 260 mètres de la borne 696 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 3.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 3 normale lijn.

Borne 698. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 697 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 699. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 698 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 700. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 699 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 701. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 700 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 170 mètres de la borne 701 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 2-d. 1.

Borne 703. — Est située à 100 mètres de la borne 702 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 2.

Borne 704. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 703 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 705. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 704 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 706. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 705 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 707. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 706 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 2 normale lijn.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 708. — Est située à 190 mètres de la borne 707, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu d. 1.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Kabaptu d. 1 normale lijn.

Borne 709. — Est située à 100 mètres de la borne 708 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Kabaptu normale lijn.

Borne 710. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 709 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 711. — Est située à 140 mètres de la borne 710 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 1.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 1 normale lijn.

Borne 712. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 711 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 713. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 712 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 714. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 713 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 715. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 714 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 716. — Est située à 100 mètres de la borne 715 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 2.

Borne 717. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 716 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 718. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 717 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 719. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 718 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 720. — Est située à 110 mètres de la borne 719 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 3.

Borne 721. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 720 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 722. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 721 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaptu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 723. — Est située à 1170 mètres en amont de la borne 722 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 2 normale lijn.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 3 normale lijn.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der Kabaptu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Kabaptu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 723 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 725. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 724 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 726. — Est située à 100 mètres de la borne 725 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 5.

Borne 727. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 726 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 728. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 727 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 729. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 728 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 730. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 729 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 731. — Est située à 100 mètres de la borne 730 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasola d. 1.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Kawula D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Kawula D. 5 normale lijn.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Kawula D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der Kasola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Kasola d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Kasola d. 1 normale lijn.

Borne 732. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 731 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 733. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 732 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 734. — Est située à 100 mètres de la borne 733 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasola.

Borne 735. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 734 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 736. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 735 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 737. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 736 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 738. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 737 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 739. — Est située à 100 mètres de la borne 738 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 4.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Kasola d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Kasola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Kasola normale lijn.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Kasola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Kasola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Kawula D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Kawula D. 4 normale lijn.

Borne 740. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 739 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 741. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 740 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 742. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 741 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 743. — Est située à 130 mètres de la borne 742 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 3.

Borne 744. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 743 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 745. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 744, sur une parallèle à l'axe de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 746. — Est située à 100 mètres de la borne 745, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6.

Borne 747. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 746, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Kawula D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Kawula D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Kawula D. 3 normale lijn.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 normale lijn.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Kawula D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 748. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 747, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 749. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 748, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 750. — Est située à 100 mètres de la borne 749, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula D. 1.

Borne 751. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 750, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 752. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 751, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 753. — Est située à 100 mètres de la borne 752, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula.

Borne 754. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 753, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 755. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 754, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Kawula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Kawula D. 1 normale lijn.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der Kawula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der Kawula normale lijn.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 756. — **Est** située à 240 mètres en aval de la borne 755, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula**, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 757. — **Est** située à 100 mètres en amont de la borne 756, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula** G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 758. — **Est** située à 100 mètres de la borne 757, sur une normale à l'axe de la vallée de la **Kawula** G. 1.

Borne 759. — **Est** située à 170 mètres en aval de la borne 758, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula** G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 760. — **Est** située à 320 mètres en aval de la borne 759, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula**, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 761. — **Est** située à 140 mètres en amont de la borne 760, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula** G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 762. — **Est** située à 100 mètres de la borne 761, sur une normale à l'axe de la vallée de la **Kawula** G. 2.

Borne 763. — **Est** située à 180 mètres en aval de la borne 762, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kawula**, G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der Kawula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der Kawula G. 1 normale lijn.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der Kawula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der Kawula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der Kawula G. 2 normale lijn.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der Kawula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 764. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 763, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 765. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 764, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der Kawula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 766. — Est située à 100 mètres de la borne 765, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 3.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der Kawula G. 3 normale lijn.

Borne 767. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 766, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der Kawula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 768. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 767, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 769. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 768, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 770. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 769, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Kawula G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 771. — Est située à 100 mètres de la borne 770, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 4.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Kawula G. 4 normale lijn.

Borne 772. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 771, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 773. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 772, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 774. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 773, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 775. — Est située à 100 mètres de la borne 774, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5.

Borne 776. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 775, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 777. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 776, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 778. — Est située à 100 mètres de la borne 777, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5-g. 1.

Borne 779. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 778, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Kawula G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5 normale lijn.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 780. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 779, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluwa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 781. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 780, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 782. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 781, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 783. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 782, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 784. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 783, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 785. — Est située à 100 mètres de la borne 784, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela d. 3.

Borne 786. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 785, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 787. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 786, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Kawula G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Sekela d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Sekela d. 3 normale lijn.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Sekela d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 788. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 787, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Sekela d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 100 mètres de la borne 788, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela d. 2.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Sekela d. 2 normale lijn.

Borne 790. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 789, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Sekela d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 791. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 790, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 792. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 791, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Sekela d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 793. — Est située à 100 mètres de la borne 792, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela d. 1.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Sekela d. 1 normale lijn.

Borne 794. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 793, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Sekela d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 795. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 794, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 796. — Est située à 100 mètres de la borne 795, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela.

Borne 797. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 796, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 798. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 797, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 799. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 798, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 100 mètres de la borne 799, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela g. 1.

Borne 801. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 800, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 802. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 801, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 803. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 802, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Sekela normale lijn.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Sekela g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Sekela g. 1 normale lijn.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Sekela g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Sekela g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 804. — Est située à 100 mètres de la borne 803, sur une normale à l'axe de la vallée de la Sekela g. 2.

Borne 805. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 804, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 806. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 805, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sekela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 807. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 806, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 808. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 807, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 809. — Est située à 100 mètres de la borne 808, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 6.

Borne 810. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 809, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 811. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 810, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der Sekela g. 2 normale lijn.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der Sekela g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der Sekela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der Kawula G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der Kawula G. 6 normale lijn.

Grenssteen 810. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der Kawula G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 812. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 811, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 813. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 812, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 160 m stroomopwaarts den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Kafulu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 814. — Est située à 180 mètres de la borne 813, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafulu d. 2.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Kafulu d. 2 normale lijn.

Borne 815. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 814, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 816. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 815, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der Kafulu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 817. — Est située à 100 mètres de la borne 816, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafulu d. 1.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der Kafulu d. 1 normale lijn.

Borne 818. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 817, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Kafulu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 819. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 818, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 820. — **Est** située à 470 mètres en amont de la borne 819, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 821. — **Est** située à 100 mètres de la borne 820, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafulu.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Kafulu normale lijn.

Borne 822. — **Est** située à 750 mètres en aval de la borne 821, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — **Est** située à 180 mètres de la borne 822, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafulu g. 1.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Kafulu g. 1 normale lijn.

Borne 824. — **Est** située à 1.150 mètres en aval de la borne 823, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 825. — **Est** située à 90 mètres en aval de la borne 824, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 826. — **Est** située à 130 mètres de la borne 825, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafulu g. 2.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der Kafulu g. 2 normale lijn.

Borne 827. — **Est** située à 140 mètres en aval de la borne 826, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafulu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der Kafulu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 827, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kufulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 829. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 828 sur une parallèle, à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 830. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 829, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 831. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 830, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 832. — Est située à 100 mètres de la borne 831, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 7.

Borne 833. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 832, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 834. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 833, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 835. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 834, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der Kafulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der Kawula G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der Kawula G. 7 normale lijn.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der Kawula G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Kawula G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 836. — Est située à 100 mètres de la borne 835, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawula G. 8.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Kawula G. 8 normale lijn.

Borne 837. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 836, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der Kawula G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 838. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 837, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der Kawula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 838, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 840. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 839, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 841. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 840, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 842. — Est située à 100 mètres de la borne 841, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 normale lijn.

Borne 843. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 842, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 844. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 843, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 845. — Est située à 100 mètres de la borne 844, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7-g. 1.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7-g. 1 normale lijn.

Borne 846. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 845, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 847. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 846, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 848. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 847, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 7, distante de de 50 mètres.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Kanji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 849. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 848, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 850. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 849, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Kanji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 851. — Est située à 100 mètres de la borne 850, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 6.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der Kanji D. 6 normale lijn.

Borne 852. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 851, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 853. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 852, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 854. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 853, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 855. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 854, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 856. — Est située à 100 mètres de la borne 855, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5.

Borne 857. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 856, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 858. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 857, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 859. — Est située à 100 mètres de la borne 858, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5-g. 1.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Kanji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5 normale lijn.

Grenssteen 857. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 860. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 859, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 861. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 860, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 861, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 863. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 862, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 864. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 863 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 865. — Est située à 100 mètres de la borne 864, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 2.

Borne 866. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 865, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 867. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 866, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Kanji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 868. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 867, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 869. — Est située à 100 mètres de la borne 868 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 1.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 870. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 869, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 871. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 870, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 871. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 872. — Est située à 100 mètres de la borne 871, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 normale lijn.

Borne 873. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 872, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 874. — Est située à 1.340 mètres en aval de la borne 873 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 1.340 m. stroomafwaarts den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 875. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 874, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 874, op eene met de as van het dal der Kanji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 876. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 875, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 877. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 876, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 878. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 877, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 879. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 878, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 880. — Est située à 100 mètres de la borne 879, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3.

Borne 881. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 880, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 882. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 881, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 883. — Est située à 100 mètres de la borne 882, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3-g. 1.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 879. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3 normale lijn.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 884. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 883, sur une parallèle à l'axe de la valleé de la Kanji D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 885. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 884, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 886. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 885, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 887. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 886, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 888. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 887 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 889. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 888, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 890. — Est située à 100 mètres de la borne 889, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 2.

Borne 891. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 890, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der Kanji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 886, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der Kanji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der Kanji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der Kanji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 340 m stroomafwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der Kanji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 892. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 891, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der Kanji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 893. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 892, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 894. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 893, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 894. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 895. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 894, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 896. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 895, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 897. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 896, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 898. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 897, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 899. — Est située à 100 mètres de la borne 898, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8.

Grenssteen 899. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 898, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 normale lijn.

Borne 900. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 899, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 901. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 900 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 902. — Est située à 100 mètres de la borne 901, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8 g. 1.

Borne 903. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 902, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 904. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 903, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 905. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 904, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 906. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 905, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 907. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 906, sur une parallèle à l'axe de la borne de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 902. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der Lububa D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 908. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 907, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 909. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 908, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 909. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 910. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 909, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 911. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 910, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 912. — Est située à 100 mètres de la borne 911, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7-d. 1.

Grenssteen 912. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 911, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7-d. 1 normale lijn.

Borne 913. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 912, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 914. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 913 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 914. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 915. — Est située à 100 mètres de la borne 914, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 914, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 normale lijn.

Borne 916. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 915, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 917. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 916, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 918. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 917, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 919. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 918, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 918, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 920. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 919, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der Lububa D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 921. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 920, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 922. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 921, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 923. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 922, sur une paral-

Grenssteen 923. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 922, op

lèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 924. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 923, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 925. — Est située à 100 mètres de la borne 924, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 2.

Borne 926. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 925, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 927. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 926, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 928. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 927, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 929. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 928, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 930. — Est située à 100 mètres de la borne 929, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 1.

Borne 931. — Est située à 270 mètres

eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 928. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 270 m.

en aval de la borne 930, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 932. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 931, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 933. — Est située à 100 mètres de la borne 932, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6.

Borne 934. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 933, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 935. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 934, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 936. — Est située à 100 mètres de la borne 935, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-g. 1.

Borne 937. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 936, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 938. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 937, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 normale lijn.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 937, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 939. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 938, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 940. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 939, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 941. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 940, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 942. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 941, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 943. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 942, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 944. — Est située à 100 mètres de la borne 943, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 5.

Borne 945. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 944, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 946. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 945, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der Lububa D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der Lububa D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der Lububa D. 5 normale lijn.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der Lububa D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 947. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 946, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der Lububa D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 100 mètres de la borne 947, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 4.

Grenssteen 948. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der Lububa D. 4 normale lijn.

Borne 949. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 948, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubaba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der Lububa, D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 950. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 949, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 950. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 951. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 950, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 952. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 951, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 953. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 952, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 953. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 954. — Est située à 100 mètres de la borne 953, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 3.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 normale lijn.

Borne 955. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 954, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 956. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 955, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 957. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 956, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 958. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 957, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 959. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 958, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 960. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 959, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 961. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 960, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 962. — Est située à 100 mètres de la borne 961, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 2.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der Lububa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 958. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 959. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der Lububa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der Lububa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der Lububa D. 2 normale lijn.

Borne 963. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 962, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 963. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 962, op eene met de as van het dal der Lububa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 964. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 963, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 964. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der Lububa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 965. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 964, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 966. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 965, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 967. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 966, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 968. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 967, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der Lububa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 969. — Est située à 100 mètres de la borne 968, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa D. 1.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der Lububa D. 1 normale lijn.

Borne 970. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 969, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der Lububa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 971. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 970, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 972. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 971, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 973. — Est située à 100 mètres de la borne 972, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa.

Borne 974. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 973, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 975. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 974, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 976. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 975, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 977. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 976, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 978. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 977, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 973. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der Lububa normale lijn.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der Lububa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der Lububa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 979. — Est située à 100 mètres de la borne 978, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa G. 1.

Borne 980. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 979, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 981. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 980, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 982. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 981, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 983. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 982, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 984. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 983, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 985. — Est situé à 180 mètres en amont de la borne 984, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 986. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 985, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der Lububa G. 1 normale lijn.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der Lububa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der Lububa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 983. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 982, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 984. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 983, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 987. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 986, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 988. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 987, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 988. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 989. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 988, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 990. — Est située à 100 mètres de la borne 989, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseng.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der Kaseng normale lijn.

Borne 991. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 990, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 991. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 992. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 991, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 992. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der Kaseng g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 993. — Est située à 100 mètres de la borne 992, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 1.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 1 normale lijn.

Borne 994. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 993, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 993, op eene met de as van het dal der Kaseng g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 995. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 994, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 996. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 995, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 997. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 996, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 998. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 997, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 999. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 998, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1000. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 999, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1001. — Est située à 100 mètres de la borne 1000, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 2.

Borne 1002. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1001, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 996, op eenz met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1003. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1002, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1004. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1003, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseng, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1005. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 1004, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1006. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1005, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1007. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1006, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1008. — Est située à 100 mètres de la borne 1007, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 3.

Borne 1009. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1008, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1010. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1009, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1002, op eene met de as van het dal der Kaseng G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der Kaseng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 1030 m. stroomafwaarts den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1008. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 3 normale lijn.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1011. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1010, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1012. — Est située à 100 mètres de la borne 1011, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 2.

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 2 normale lijn.

Borne 1013. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1012, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1014. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1013, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 1, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1015. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1014, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1014, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1016. — Est située à 100 mètres de la borne 1015, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 1.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 1 normale lijn.

Borne 1017. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1016, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1017. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der Lusunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1018. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1017, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1018. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1019. — Est située à 100 mètres de la borne 1018, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusunsu.

Borne 1020. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1019 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1021. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1020, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1022. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1021, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1023. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1022, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1024. — Est située à 100 mètres de la borne 1023, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusunsu g. 1.

Borne 1025. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1024, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1026. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1025, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1019. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der Lusunsu normale lijn.

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1021. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1020, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der Lusunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der Lusunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der Lusunsu g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der Lusunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der Lusunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1027. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1026, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1028. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1027, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1029. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1028, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1030. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1029, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1031. — Est située à 100 mètres de la borne 1030, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3.

Borne 1032. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1031, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1033. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1032, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1034. — Est située à 100 mètres de la borne 1033, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3-g. 1.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der Lusunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 1035. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1034, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1036. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1035, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der Lububa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1037. — Est située à 1.600 mètres en aval de la borne 1036, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 1.600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1038. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1037, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lububa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1037, op eene met de as van het dal der Lububa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1039. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1038 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1040. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 1039, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1040. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1041. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1040, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1042. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 1041, sur une paral-

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 1110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1041,

lèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1043. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1042, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1044. — Est située à 100 mètres de la borne 1043, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1.

Borne 1045. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1044, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1046. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1045, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1047. — Est située à 100 mètres de la borne 1046, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1-g. 1.

Borne 1048. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1047, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1049. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 1048, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1050. — Est située à 770 mètres

eene met de as van het dal der Kanji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1043. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1043, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1044, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1045, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1046, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1047, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der Kanji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 770 m.

en amont de la borne 1049, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1051. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 1050, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1052. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1051, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1053. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1052, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1054. — Est située à 100 mètres de la borne 1053, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 2.

Borne 1055. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1054, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1056. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1055, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1057. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1056, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 1, distante de cet axe de 50 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1051. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 1050, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1052. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1051, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1053. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1052, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1054. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1053, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1055. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1054, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1056. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1055, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1057. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1056, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1058. — Est située à 100 mètres de la borne 1057, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 1.

Grenssteen 1058. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1057, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 1 normale lijn.

Borne 1059. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1058, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1059. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1058, op eene met de as van het dal der Kabambe d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1060. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1059, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1060. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1059, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1061. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1060, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1061. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1060, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1062. — Est située à 100 mètres de la borne 1061, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambe.

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1061, op eene met de as van het dal der Kabambe normale lijn.

Borne 1063. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1062, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1063. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1062, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1064. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1063, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1064. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1063, op eene met de as van het dal der Kabambe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1065. — Est située à 100 mètres de la borne 1064, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambe g. 1.

Grenssteen 1065. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1064, op eene met de as van het dal der Kabambe g. 1 normale lijn.

Borne 1066. — Est située à 270 mètres

Grenssteen 1066. — Is gelegen op 270 m.

en aval de la borne 1065, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1067. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1066, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1068. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1067, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1069. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 1068, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1070. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1069, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1071. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1070, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1072. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1071, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1073. — Est située à 100 mètres de la borne 1072, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseo.

stroomafwaarts den grenssteen 1065, op eene met de as van het dal der Kabambe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1067. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1066, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1068. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1067, op eene met de as van het dal der Kabambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1069. — Is gelegen op 1130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1068, op eene met de as van het dal der Kanji, evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1070. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1069, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1071. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1070, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1071, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1073. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1072, op eene met de as van het dal der Kaseo normale lijn.

Borne 1074. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1073, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1074. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1073, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1075. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1074, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1075. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1074, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1076. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1075, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1075, op eene met de as van het dal der Kaseo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1077. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 1076, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1077. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 1076, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1078. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 1077, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1078. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 1077, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1079. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1078, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1079. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1078, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1080. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1079, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1080. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1079, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1081. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1080, sur une paral-

Grenssteen 1081. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1080, op

lèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1082. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1081, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1083. — Est située à 100 mètres de la borne 1082, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonde.

Borne 1084. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1083, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1085. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1084, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1086. — Est située à 100 mètres de la borne 1085, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonde g. 1.

Borne 1087. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1086, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1088. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1087, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1089. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1088, sur une paral-

eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1082. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1081, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1083. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1082, op eene met de as van het dal der Katonde normale lijn.

Grenssteen 1084. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1083, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1085. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1084, op eene met de as van het dal der Katonde g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1086. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1085, op eene met de as van het dal der Katonde g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1086, op eene met de as van het dal der Katonde g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1088. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1087, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1089. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1088, op

lèle à l'axe de la vallée de la Katonde g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1090. — Est située à 100 mètres de la borne 1089, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katonde g. 2.

Borne 1091. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 1090, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1092. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1091, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1093. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1092, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1094. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1093, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1095. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1094, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1096. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1095, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Katonde g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1090. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Katonde g. 2 normale lijn.

Grenssteen 1091. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 1090, op eene met de as van het dal der Katonde g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1092. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1091, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1093. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1092, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1094. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1093, op eene met de as van het dal der Katonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1095. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1094, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1096. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1095, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1097. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1096, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1097. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1096, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1098. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1097, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1098. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1097, op eene met de as van het dal der Kassele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1099. — Est située à 1250 mètres en amont de la borne 1098, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1099. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1098, op eene met de as van het dal der Kassele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1100. — Est située à 100 mètres de la borne 1099, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kassele.

Grenssteen 1100. — Is gelegen 100 m. van den grenssteen 1099, op eene met de as van het dal der Kassele normale lijn.

Borne 1101. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1100, op eene met de as van het dal der Kassele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1102. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1102. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1101, op eene met de as van het dal der Kassele g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1103. — Est située à 100 mètres de la borne 1102, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kassele, g. 1.

Grenssteen 1103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1102, op eene met de as van het dal der Kassele g. 1 normale lijn.

Borne 1104. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1104. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1103, op eene met de as van het dal der Kassele g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1105. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 1104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grensseten 1105. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 1104, op eene met de as van het dal der Kassele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1106. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kassele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1106. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1105, op eene met de as van het dal der Kassele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1107. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1107. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1106, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1108. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1108. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1107, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1109. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1109. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1108, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1110. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 1109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1110. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 1109, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1111. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1111. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1110, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1112. — Est située à 100 mètres de la borne 1111, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji.

Grenssteen 1112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1111, op eene met de as van het dal der Kanji normale lijn.

Borne 1113. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1114. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1115. — Est située à 100 mètres de la borne 1114, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1.

Borne 1116. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1117. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1118. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1119. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1120. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1113. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1112, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1114. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1113, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1115. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1114, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1116. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1115, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1117. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1116, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1118. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1117, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1119. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1118, op eene met de as van het del der Kanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1120. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1119, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1121. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1122. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1123. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1124. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1125. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1126. — Est située à 100 mètres de la borne 1125, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapudi.

Borne 1127. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1128. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1121. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1120, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1123. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1122, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1124. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1123, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1125. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1124, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1125, op eene met de as van het dal der Kapudi normale lijn.

Grenssteen 1127. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1126, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1128. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1127, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1129. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1130. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 1129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1131. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1132. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1133. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1134. — Est située à 100 mètres de la borne 1133, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu 1.

Borne 1135. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1136. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1129. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1128, op eene met de as van het dal der Kapudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1130. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 1129, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1131. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1130, op eene met de as van het dal der Kalungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1132. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1131, op eene met de as van het dal der Kalungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1133. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1132, op eene met de as van het dal der Kalungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1133, op eene met de as van het dal der Kalungu 1 normale lijn.

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1134, op eene met de as van het dal der Kalungu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1136. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Kalungu I-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1137. — Est située à 100 mètres de la borne 1136, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G. 1.

Grenssteen 1137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1136, op eene met de as van het dal der Kalungu I.-G.1 normale lijn.

Borne 1138. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G.1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1138. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1137, op eene met de as van het dal der Kalungu I.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1139. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1139. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1138, op eene met de as van het dal der Kalungu I.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1140. — Est située à 100 mètres de la borne 1139, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G. 2.

Grenssteen 1140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1139, op eene met de as van het dal der Kalungu I.-G.2 normale lijn.

Borne 1141. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1141. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1140, op eene met de as van het dal der Kalungu I.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1142. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1142. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1141, op eene met de as van het dal der Kalungu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1143. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1143. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1142, op eene met de as van het dal der Kalungu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1143*bis*. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1143*bis*. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1143, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1144. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1143*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1144. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1143*bis*, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1145. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1145. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1144, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1146. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1146. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1145, op eene met de as van het dal der Kalungu II G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1147. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1147. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1146, op eene met de as van het dal der Kalungu II.G-. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegenis.

Borne 1148. — Est située à 100 mètres de la borne 1147, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 2.

Grenssteen 1148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1147, op eene met de as van het dal der Kalungu II.-G. 2 normale lijn.

Borne 1149. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1149. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1148, op eene met de as van het dal der Kalungu II.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1150. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1150. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1149, op eene met de as van het dal der Kalungu II.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1151. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1151. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1150, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1152. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1152. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1151, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1153. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1152, op eene met de as van het dal der Kalungu II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1154. — Est située à 100 mètres de la borne 1153, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 1.

Grenssteen 1154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1153, op eene met de as van het dal der Kalungu II-G. 1 normale lijn.

Borne 1155. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1155. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1154, op eene met de as van het dal der Kalungu II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1156. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1156. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1155, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1157. — Est située à 100 mètres de la borne 1156, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalungu II.

Grenssteen 1157. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1156, op eene met de as van het dal der Kalungu II normale lijn.

Borne 1158. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 1157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1158. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 1157, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1159. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1159. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1158, op eene met de as van het dal der Kalungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1160. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1161. — Est située à 1.290 mètres en amont de la borne 1160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1162. — Est située à 100 mètres de la borne 1161, sur une normale à l'axe de la vallée de la Gueji.

Borne 1163. — Est située à 1.290 mètres en aval de la borne 1162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1164. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 1163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1165. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1166. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1167. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1160. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1159, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 1.290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1160, op eene met de as van het dal der Gueji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1161, op eene met de as van het dal der Gueji normale lijn.

Grenssteen 1163. — Is gelegen op 1.290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1162, op eene met de as van het dal der Gueji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1164. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1163, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1165. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1164, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1166. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1165, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1167. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1166, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1168. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1167, op eene met de as van het dal der Kagoletche D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1169. — Est située à 100 mètres de la borne 1168, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kagoletche D. 1.

Grenssteen 1169. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1168, op eene met de as van het dal der Kagoletche D. 1 normale lijn.

Borne 1170. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1170. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1169, op eene met de as van het dal der Kagoletche D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1171. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1171. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1170, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1172. — Est située à 100 mètres de la borne 1171, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kagoletche.

Grenssteen 1172. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1171, op eene met de as van het dal der Kagoletche normale lijn.

Borne 1173. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1173. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1172, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1174. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1174. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1173, op eene met de as van het dal der Kagoletche G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1175. — Est située à 100 mètres de la borne 1174, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kagoletche G. 1.

Grenssteen 1175. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1174, op eene met de as van het dal der Kagoletche G. 1 normale lijn.

Borne 1176. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1176. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1175, op eene met de as van het dal der Kagoletche G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1177. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 1176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1177. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 1176, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1178. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1178. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1177, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1179. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kagoletche, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1179. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1178, op eene met de as van het dal der Kagoletche evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1180. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1180. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1179, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1181. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 1180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1181. — Is gelegen op 88[illegible] stroomafwaarts den grenssteen 1180, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1182. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1182. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1181, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1183. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 1182, sur une paral-

Grenssteen 1183. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 1182, op

lèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1184. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1185. — Est située à 100 mètres de la borne 1184, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 5.

Borne 1186. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1187. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1188. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku [redacted] distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1189. — Est située à 100 mètres de la borne 1188, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 4.

Borne 1190. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1191. — Est située à 120 mètres

eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1184. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1183, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1184, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1186. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1185, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1187. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1186, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1188. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1187, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1188, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1190. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1189, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1191. — Is gelegen op 120 m.

en amont de la borne 1190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1192. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1193. — Est située à 100 mètres de la borne 1192, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3.

Borne 1194. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1195. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 1194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1196. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1197. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1198. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1190, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1192. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1191, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1193. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1192, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1194. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1193, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1195. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 1194, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1196. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1195, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1197. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1196, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1198. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1197, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1199. — Est située à 100 mètres de la borne 1198, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2.

Grenssteen 1199. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1198, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 normale lijn.

Borne 1200. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1200. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1199, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1201. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1201. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1200, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1202. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1201, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1203. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1203. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1202, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1204. — Est située à 100 mètres de la borne 1203, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 1.

Grenssteen 1204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1203, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 1 normale lijn.

Borne 1205. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1205. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1204, op eene met de as van het dal der Tshikuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1206. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1206. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1205, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1207. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1207. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1206, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1208. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1207, sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1208. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1207, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1209. — Est située à 100 mètres de la borne 1208, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku.

Grenssteen 1209. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1208, op eene met de as van het dal der Tshikuku normale lijn.

Borne 1210. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1210. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1209, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1211. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1211. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1210, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1212. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1211, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1213. — Est située à 100 mètres de la borne 1212, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1.

Grenssteen 1213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1212, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 normale lijn.

Borne 1214. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1214. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1213, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1215. — Est située à 410 mètres, en aval de la borne 1214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1216. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1217. — Est située à 100 mètres de la borne 1216, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2.

Borne 1218. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1219. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1220. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1221. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1222. — Est située à 100 mètres de la borne 1221, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 3.

Grenssteen 1215. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1214, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1216. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1215, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 1217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1216, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1218. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1217, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1219. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteenn 1218, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1220. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1219, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1221. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1220, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1221, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 3 normale lijn.

Borne 1223. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1224. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1225. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1226. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1227. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1228. — Est située à 100 mètres de la borne 1227, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 4.

Borne 1229. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1230. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1223. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1222, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1224. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1223, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1225. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1224, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1226. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1225, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1227. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1226, op eene met de as van het dal der Tshikuku g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1228. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1227, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1229. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1228, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1230. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1229, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1231. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1231. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1230, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1232. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1232. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1231, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1233. — Est située à 100 mètres de la borne 1232, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 5.

Grenssteen 1233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1232, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 5 normale lijn.

Borne 1234. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1234. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1233, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1235. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1235. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1234, op eene met de as van het dal der Tshikuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1236. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1236. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1235, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1237. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1237. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1236, op eene met de as van het dal der Tshikuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1238. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 1237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1238. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 1237, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1239. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1238, sur une parallèle à l'axe de la Kanji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1238, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1240. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1240. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1239, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1.-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1241. — Est située à 240 mètres de la borne 1240, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1-d. 1.

Grenssteen 1241. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 1240, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1.-d. 1 normale lijn.

Borne 1242. — Est située à 220 mètres de la borne 1241, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1.

Grenssteen 1242. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 1241, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1 normale lijn.

Borne 1242*bis*. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1242*bis*. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1242, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1243. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 1242*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1243. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 1242*bis*, op eene met de as van het dal der Kanji G. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1244. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1243, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1245. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1245. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1244, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1246. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1246. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1245, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Borne 1247. — Est située à 100 mètres de la borne 1246, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2-d. 1.

Grenssteen 1247. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1246, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1248. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1248. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1247, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1249. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1249. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1248, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1250. — Est située à 100 mètres de la borne 1249, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2.

Grenssteen 1250. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1249, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2 normale lijn.

Borne 1251. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1251. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1250, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1252. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1252. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1251, op eene met de as van het dal der Kanji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1253. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1253. — Is gelgeen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1252, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1254. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1254. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1253, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1255. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1255. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1254, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1256. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1256. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1255, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1257. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1257. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1256, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1258. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1258. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1257, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1259. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1259. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1258, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1260. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1260. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1259, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1261. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1260, sur une paral-

Grenssteen 1261. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1260, op

lèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1262. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongole D. 1-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1263. — Est située à 190 mètres de la borne 1262, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongole D. 1-d. 3.

Borne 1264. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1265. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1266. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1267. — Est située à 100 mètres de la borne 1266, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 2.

Borne 1268. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1269. — Est située à 120 mètres

eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1262. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1261, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1262, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 3 normale lijn.

Grenssteen 1264. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1263, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1265. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1264, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1266. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1265, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1267. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1266, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1268. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1267, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1.-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1269. — Is gelegen op 120 m.

en amont de la borne 1268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1270. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1271. — Est située à 190 mètres de la borne 1270, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 1.

Borne 1272. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1273. — Est située à 100 mètres de la borne 1272, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1.

Borne 1274. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1275. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1276. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1268, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1270. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1269, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1271. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 1270, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1272. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1271, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1273. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1272, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1274. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1273, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1275. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1274, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1276. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1275, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1277. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1276, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1278. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1279. — Est située à 100 mètres de la borne 1278, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1.

Borne 1280. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1281. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1282. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 1281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1283. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1284. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1277. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1276, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1278. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1277, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1279. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1278, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1280. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1279, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1281. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1280, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1282. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1281, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1283. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1282, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1284. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1283, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1285. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1285. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1284, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1286. — Est située à 100 mètres de la borne 1285, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 2.

Grenssteen 1286. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1285, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 2 normale lijn.

Borne 1287. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1287. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1286, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1288. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 1287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1288. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1287, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1289. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1289. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1288, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1290. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1290. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1289, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1291. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 1290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1291. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 1290, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1292. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1292. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1291, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1293. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1292, sur une parallèle à l'axe de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1293. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1292, oP eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1294. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1294. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1293, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1295. — Est située à 100 mètres de la borne 1294, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 1.

Grenssteen 1295. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1294, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 1296. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1296. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1295, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1297. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 1296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1297. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1296, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1298. — Est située à 100 mètres de la borne 1297, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1.

Grenssteen 1298. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1297, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 normale lijn.

Borne 1299. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 1298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1299. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 1298, op eene met de as van het dal der Bongolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1300. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1300. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1299, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1301. — Est située à 100 mètres de la borne 1300, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo.

Borne 1302. — Est située à 1050 mètres en aval de la borne 1301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1303. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1304. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1303, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1305. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1306. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 1305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1307. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1308. — Est située à 100 mètres de la borne 1307, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangamine.

Grenssteen 1301. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1300, op eene met de as van het dal der Bongolo normale lijn.

Grenssteen 1302. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 1301, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1302, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1304. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1303, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1305. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1304, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1306. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 1305, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1307. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1306, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1307, op eene met de as van het dal der Kasangamine normale lijn.

Borne 1309. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1309. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1308, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1310. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 1309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1310. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 1309, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1311. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1311. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1310, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1312. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangamine, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1312. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1311, op eene met de as van het dal der Kasangamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1313. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1312, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1313. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1312, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1314. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1314. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1313, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1315. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1314, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1315. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1314, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1316. — Est située à 100 mètres de la borne 1315, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 1.

Grenssteen 1316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1315, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 1 normale lijn.

Borne 1317. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1317. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1316, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1318. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1318. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1317, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1319. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 1318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1319. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 1318, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1320. —Est située à 450 mètres en amont de la borne 1319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1320. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1319, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1321. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1321. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1320, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1322. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1322. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1321, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1323. — Est située à 100 mètres de la borne 1322, sur une normale à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2.

Grenssteen 1323. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1322, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 normale lijn.

Borne 1324. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1324. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1323, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1325. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1325. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1324, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1326. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1326. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1325, op eene met de as van het dal der Bongolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1327. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1327. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1326, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1328. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1328. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1327, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1329. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1329. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1328, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1330. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1329, op eene met de as van het dal der Bongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1331. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1331. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1330, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1332. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1331, sur une parallèle

Grenssteen 1332. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1331, op

à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1333. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1334. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1335. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1336. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1337. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1338. — Est située à 100 mètres de la borne 1337, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3.

Borne 1339. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1333. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1332, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1334. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1333, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1335. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1334, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1336. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1335, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1337. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1336, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1338. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1337, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1339. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1338, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1340. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1341. — Est située à 100 mètres de la borne 1340, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3-g. 1.

Borne 1342. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1343. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1344. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1345. — Est située à 1030 mètres en aval de la borne 1344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1346. — Est située à 1.330 mètres en amont de la borne 1345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1347. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1340. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1339, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1340, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1342. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1341, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1343. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1342, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1344. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1343, op eene met de as van het dal der Kanji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1345. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 1344, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1346. — Is gelegen op 1.330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1345, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1347. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1346, op eene met de as van het dal der Kabilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1348. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1349. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1350. — Est située à 100 mètres de la borne 1349, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilu d. 1.

Borne 1351. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1350, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1352. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1353. — Est située à 100 mètres de la borne 1352, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabilu.

Borne 1354. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 1353, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1355. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1347, op eene met de as van het dal der Kabilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1349. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1348, op eene met de as van het dal der Kabilu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1350. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1349, op eene met de as van het dal der Kabilu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1351. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1350, op eene met de as van het dal der Kabilu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1351, op eene met de as van het dal der Kabilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1353. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1352, op eene met de as van het dal der Kabilu normale lijn.

Grenssteen 1354. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 1353, op eene met de as van het dal der Kabilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1355. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1354, op eene met de as van het dal der Kabilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1356. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1356. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1355, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1357. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1357. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1356, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1358. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1358. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1357, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1359. — Est située à 1080 mètres en amont de la borne 1358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1359. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1358, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1360. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1359, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1361. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 1360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1361. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 1360, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1362. — Est située à 100 mètres de la borne 1361, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukunu.

Grenssteen 1362. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1361, op eene met de as van het dal der Mukunu normale lijn.

Borne 1363. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1362, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1363. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1362, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1364. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1364. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1363, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1365. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 1364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1365. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 1364, op eene met de as van het dal der Mukunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1366. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1365, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1366. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1365, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1367. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1367. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1366, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1368. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1368. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1367, op eene met de as van het dal der Kafula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1369. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 1368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1369. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 1368, op eene met de as van het dal der Kafula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1370. — Est située à 100 mètres de la borne 1369, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafula.

Grenssteen 1370. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1369, op eene met de as van het dal der Kafula normale lijn.

Borne 1371. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 1370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1371. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 1370, op eene met de as van het dal der Kafula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1372. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1372. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1371, op eene met de as van het dal der Kafula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1373. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1373. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1372, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1374. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1373, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1374. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1373, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1375. — Est située à 100 mètres de la borne 1374, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1.

Grenssteen 1375. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1374, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 normale lijn.

Borne 1376. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1376. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1375, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1377. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 1376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1377. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 1376, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1378. — Est située à 100 mètres de la borne 1377, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo.

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1377, op eene met de as van het dal der Ilolo normale lijn.

Borne 1379. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 1378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1379. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 1378, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1380. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 1379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1381. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1382. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1383. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1382, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1384. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1385. — Est située à 100 mètres de la borne 1384, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1.

Borne 1386. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1387. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1386, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1380. — Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1379, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1381. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1380, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1382. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1381, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1383. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1382, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1384. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1383, op eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1385. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1384, op eene met de as van het dal der Ilolo G. I. normale lijn.

Grenssteen 1386. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1385, op eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1387. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1386, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1388. — Est située 1.060 mètres en amont de la borne 1387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1389. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1390. — Est située à 100 mètres de la borne 1389, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulu d. 1.

Borne 1391. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1392. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1393. — Est située à 100 mètres de la borne 1392, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukulu.

Borne 1394. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1395. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 1394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1388. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 1387, op eene met de as van het dal der Mukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1389. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1388, op eene met de as van het dal der Mukulu d. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1390. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1389, op eene met de as van het dal der Mukulu d. 1. normale lijn.

Grenssteen 1391. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1390, op eene met de as van het dal der Mukulu d. 1. evenwijdige lijn, wleke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1392. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1391, op eene met de as van het dal der Mukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1393. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1392, op eene met de as van het dal der Mukulu normale lijn.

Grenssteen 1394. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1393, op eene met de as van het dal der Mukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1395. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1394, op eene met de as van het dal der Mukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1396. — Est située à 1.610 mètres en aval de la borne 1395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1396. — Is gelegen op 1.610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1395, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1397. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1396, op eene met de as van het dal der Kanji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1398. — Est située à 210 mètres de la borne 1397, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 4.

Grenssteen 1398. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 1397, op eene met de as van het dal der Kanji G. 4 normale lijn.

Borne 1399. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1399. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1398, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1400. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1399, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1400. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1399, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1401. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1401. — Is gelegen op 1080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1400, op eene met de as van het dal der Nkundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1402. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1402. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1401, op eene met de as van het dal der N'kundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1403. — Est située à 100 mètres de la borne 1402, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkundu d. 1.

Grenssteen 1403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1402, op eene met de as van het dal der N'kundu d. 1 normale lijn.

Borne 1404. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1404. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1403, op eene met de as van het dal der Nkundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1405. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1405. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1404, op eene met de as van het dal der Nkundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1406. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1405, op eene met de as van het dal der Nkundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1407. — Est située à 100 mètres de la borne 1406, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkundu.

Grenssteen 1407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1406, op eene met de as van het dal der Nkundu normale lijn.

Borne 1408. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1408. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1407, op eene met de as van het dal der Nkundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1409. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 1408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1409. — Is gelegen op 1460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1408, op eene met de as van het dal der Nkundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1410. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1410. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1409, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1411. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 1410, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1411. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 1410, op eene met de as van het dal der Kamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1412. — Est située à 100 mètres de la borne 1411, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamania.

Borne 1413. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 1412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1414. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1415. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1416. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1417. — Est située à 1.390 mètres en amont de la borne 1416, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1418. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1419. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1412. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1411, op eene met de as van het dal der Kamania normale lijn.

Grenssteen 1413. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 1412, op eene met de as van het dal der Kamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1414. — Is gelegen op 570 m stroomafwaarts den grenssteen 1413, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1415. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1414, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1416. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1415, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1417. — Is gelegen op 1390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1416, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1418. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1417, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1419. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1418, op eene met de as van het dal der Iko G. 3 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1420. — Est située à 320 mètres de la borne 1419, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iko G. 3, et à l'axe de la vallée de la Iko G. 2.

Borne 1421. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimagonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1422. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimagonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1423. — Est située à 100 mètres de la borne 1422, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimagonda.

Borne 1424. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimagonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1425. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimagonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1426. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimagonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1427. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1420. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 1419, op eene met de as van het dal der Iko G. 3, en met de as van het dal der Iko G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1421. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1420, op eene met de as van het dal der Tshimagonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1422. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1421, op eene met de as van het dal der Tshimagonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1423. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1422, op eene met de as van het dal der Tshimagonda normale lijn.

Grenssteen 1424. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1423, op eene met de as van het dal der Tshimagonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1425. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1424, op eene met de as van het dal der Tshimagonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1426. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1425, op eene met de as van het dal der Tshimagonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1426, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1428. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1427, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1428. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1427, op eene met de as vqn het dal der Kaladji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1429. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 1428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1429. — Is gelegen op 1210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1428, op eene met de as van het dal der Kaladji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1430. — Est située à 100 mètres de la borne 1429, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaladji.

Grenssteen 1430. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1429, op eene met de as van het dal der Kaladji normale lijn.

Borne 1431. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1431. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1430, op eene met de as van het dal der Kaladji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1432. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1432. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1431, op eene met de as van het dal der Kaladji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1433. — Est située à 100 mètres de la borne 1432, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaladji g. 1.

Grenssteen 1433. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1432, op eene met de as van het dal der Kaladji g. 1. normale lijn.

Borne 1434. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1434. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1433, op eene met de as van het dal der Kaladji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1435. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1435. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1434, op eene met de as van het dal der Kaladji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1436. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaladji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1436. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1435, op eene met de as van het dal der Kaladji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1437. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1436, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1437. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1436, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1438. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1438. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1437, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1439. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1439. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1438, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1440. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1439, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1440. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1439, op eene met de as van het dal der Iko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1441. — Est située à 190 mètres de la borne 1440, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iko G. 1.

Grenssteen 1441. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 1440, op eene met de as van het dal der Iko G. 1 normale lijn.

Borne 1442. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1442. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1441, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1443. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1443. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1442, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1444. — Est située à 100 mètres de la borne 1443, sur une normale à l'axe de la vallée de la Iko.

Borne 1445. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1446. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 1445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1447. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1448. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1449. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 1448, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mufumpu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1450. — Est située à 100 mètres de la borne 1449, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mufumpu.

Borne 1451. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 1450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mufumpu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1452. — Est située à 510 mètres

Grenssteen 1444. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1443, op eene met de as van het dal der Iko normale lijn.

Grenssteen 1445. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1444, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1446. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 1445, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1447. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1446, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1448. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1447, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1449. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 1448, op eene met de as van het dal der Mufumpu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1449, op eene met de as van het dal der Mufumpu normale lijn.

Grenssteen 1451. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 1450, op eene met de as van het dal der Mufumpu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1452. — Is gelegen op 510 m.

en aval de la borne 1451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1453. — Est située à 1030 mètres en aval de la borne 1452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1454. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1453, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1455. — Est située à 100 mètres de la borne 1454, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamapanda.

Borne 1456. — Est située à 1.190 mètres en aval de la borne 1455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamapanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1457. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 1456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1458. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Iko, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1459. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1451, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1453. — Is gelegen op 1030 m. stroomafwaarts den grenssteen 1452, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1454. — Is gelegen op 1080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1453, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1455. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1454, op eene met de as van het dal der Kamapanda normale lijn.

Grenssteen 1456. — Is gelegen op 1190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1455, op eene met de as van het dal der Kamapanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1457. — Is gelegen op 1240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1456, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1458. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1457, op eene met de as van het dal der Iko evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1459. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1458, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1460. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 1459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabusebe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1461. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabusebe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1462. — Est située à 100 mètres de la borne 1461, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabusebe.

Borne 1463. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabusebe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1464. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 1463, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabusebe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1465. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 1464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1466. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1467. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1460. — Is gelegen op 1040 m. stroomopwaarts den grenssteen 1459, op eene met de as van het dal der Kabusebe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1461. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1460, op eene met de as van het dal der Kabusebe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1462. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1461, op eene met de as van het dal der Kabusebe normale lijn.

Grenssteen 1463. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1462, op eene met de as van het dal der Kabusebe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1464. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 1463, op eene met de as van het dal der Kabusebe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1465. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1464, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1466. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1465, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1467. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1466, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1468. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1469 — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1470. — Est située à 100 mètres de la borne 1469, sur une normale à l'axe de la vallée de la Konene.

Borne 1471. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1470, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1472. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1473. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1474. — Est située à 100 mètres de la borne 1473, sur une normale à l'axe de la vallée de la Konene G. 1.

Borne 1475. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1468. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1467, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1469. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1468, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1470. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1469, op eene met de as van het dal der Konene normale lijn.

Grenssteen 1471. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1470, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1472. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1471, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1473. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1472, op eene met de as van het dal der Konene G. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1474. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1473, op eene met de as van het dal der Konene G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1475. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1474, op eene met de as van het dal der Konene G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1476. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Konene, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1476. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1475, op eene met de as van het dal der Konene evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1477. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1476, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1477. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1476, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1478. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1478. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1477, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1479. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 1478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1479. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 1478, op eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1480. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 1479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1480. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 1479, op eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1481. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 1480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1481. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 1480, op eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1482. — Est située à 100 mètres de la borne 1481, sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1482. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1481, op eene met de as van het dal der Kakena normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1483. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 1482, sur une parallèle

Grenssteen 1483. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 1482, op

à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1484. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1485. — Est située à 100 mètres de la borne 1484, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakena G. 1.

Borne 1486. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1487. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1488. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1487, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1489. — Est située à 100 mètres de la borne 1488, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakena G. 2.

Borne 1490. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1491. — Est située à 680 mètres

eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1484. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1483, op eene met de as van het dal der Kakena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1485. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1484, op eene met de as van het dal der Kakena G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1486. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1485, op eene met de as van het dal der Kakena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1487. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1486, op eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1488. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1487, op eene met de as van het dal der Kakena G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1489. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1488, op eene met de as van het dal der Kakena G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1490. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1489, op eene met de as van het dal der Kakena G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1491. — Is gelegen op 680 m.

en aval de la borne 1490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1492. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1491, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1493. — Est située à 100 mètres de la borne 1492, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakena G. 3.

Borne 1494. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 1493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakena G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1495. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 1494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1496. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 1495, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1497. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1498. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1490, op eene met de as van het dal der Kakena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1492. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1491, op eene met de as van het dal der Kakena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1493. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1492, op eene met de as van het dal der Kakena G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1494. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 1493, op eene met de as van het dal der Kakena G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1495. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 1494, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as deze as gelegen is.

Grenssteen 1496. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 1495, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1497. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1496, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1498. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1497, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1499. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 1498, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1499. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 1498, op eene met de as van het dal der Tshimakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1500. — Est située à 100 mètres de la borne 1499, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimakenga.

Grenssteen 1500. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1499, op eene met de as van het dal der Tshimakenga normale lijn.

Borne 1501. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1501. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1500, op eene met de as van het dal der Tshimakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1502. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimakenga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1502. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1501, op eene met de as van het dal der Tshimakenga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1503. — Est située à 100 mètres de la borne 1502, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimakenga G. 1.

Grenssteen 1503. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1502, op eene met de as van het dal der Tshimakenga G. 1 normale lijn.

Borne 1504. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1504. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1503, op eene met de as van het dal der Tshimakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1505. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1505. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1504, op eene met de as van het dal der Tshimakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1506. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1506. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1505, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1507. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1507. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1506, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1508. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1508. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1507, op eene met de as van het dal der Kanji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1509. — Est située à 100 mètres de la borne 1508 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanji G. 5.

Grenssteen 1509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1508, op eene met de as van het dal der Kanji G. 5 normale lijn.

Borne 1510. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1510. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1509, op eene met de as van het dal der Kanji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1511. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1511. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1510, op eene met de as van het dal der Kanji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1512. — Est située en amont de la borne 1511, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1512. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1511, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1513. — Est située à 1.780 mètres en amont de la borne 1512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1513. — Is gelegen op 1.780 m. stroomopwaarts den grenssteen 1512, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1514. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 1514. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 1513, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadila.

Borne 1515. — Est située à 1570 mètres en aval de la borne 1514, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1516. — Est située en amont de la borne 1515, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1517. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1518. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1519. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1520. — Est située à 100 mètres de la borne 1519, sur une normale à l'axe de la vallée de la Dundu D. 1.

Borne 1521. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 1513, op eene met de as van het dal der Kadila normale lijn.

Grenssteen 1515. — Is gelegen op 1.570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1514, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1516. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1515, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1517. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1516, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1518. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1517, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1519. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1518, op eene met de as van het dal der Dundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1520. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1519, op eene met de as van het dal der Dundu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1521. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1520, op eene met de as van het dal der Dundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1522. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 1521, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1523. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1522, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1524. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1525. — Est située à 100 mètres de la borne 1524, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabila.

Borne 1526. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 1525, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1527. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1526, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1528. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1527, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1529. — Est située à 1040 mètres en amont de la borne 1528, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1522. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 1521, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1523. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1522, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1524. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1523, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1525. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1524, op eene met de as van het dal der Kabila normale lijn.

Grenssteen 1526. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 1525, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1527. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1526, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1528. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1527, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1529. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 1528, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1530. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1529, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanu, distante d ecet axe de 50 mètres.

Borne 1531. — Est située à 100 mètres de la borne 1530, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanu.

Borne 1532. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1531, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1533. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 1532, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1534. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1533, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1535. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 1534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1536. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 1535, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1537. — Est située à 100 mètres de la borne 1536 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dundu.

Borne 1538. — Est située à 810 mètres

Grenssteen 1530. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1529, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1531. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1530, op eene met de as van het dal der Kanu normale lijn.

Grenssteen 1532. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1531, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1533. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 1532, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1534. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1533, op eene met de as van het dal der Kanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1535. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 1534, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1536. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 1535, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1537. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1536, op eene met de as van het dal der Dundu normale lijn.

Grenssteen 1538. — Is gelegen op 810 m.

en aval de la borne 1537, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1539. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 1538, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1540. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1539, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1541. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1540, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1542. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1543. — Est située à 100 mètres de la borne 1542, sur une normale à l'axe de la vallée de la Dundu G. 1.

Borne 1544. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1545. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1537, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1539. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 1538, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1540. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1539, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1541. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1540, op eene met de as van het dal der Dundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1542. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1541, op eene met de as van het dal der Dundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1543. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1542, op eene met de as van het dal der Dundu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1544. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1543, op eene met de as van het dal der Dundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1545. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1544, op eene met de as van het dal der Dundu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1546. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1546. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1545, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1547. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1547. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1546, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1548. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 1547, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1548. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 1547, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1549. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1548, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1549. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1548, op eene met de as van het dal der Dundu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1550. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1550. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1549, op eene met de as van het dal der Dundu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1551. — Est située à 100 mètres de la borne 1550, sur une normale à l'axe de la vallée de la Dundu G. 2.

Grenssteen 1551. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1550, op eene met de as van het dal der Dundu G. 2 normale lijn.

Borne 1552. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1551, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1552. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1551, op eene met de as van het dal der Dundu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1553. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1553. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1552, op eene met de as van het dal der Dundu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1554. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1555. — Est située en amont de la borne 1554, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubindu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1556. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubindu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1557. — Est située à 100 mètres de la borne 1556, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mubindu.

Borne 1558. — Est située en aval de la borne 1557, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de la 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubindu, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 3538 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et réglements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

Grenssteen 1554. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1553, op eene met de as van het dal der Dundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1555. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1554, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mubindu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1556. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1555, op eene met de as van het dal der Mubindu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1557. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1556, op eene met de as van het dal der Mubindu normale lijn.

Grenssteen 1558. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1557, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mubindu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 3.538 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen, betreffende deze zaak, gedurende negentig jaren de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux même autorisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret de 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1928.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breed, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade, welke de zelfs toegelaten werken welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 26n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Bendaie.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919 accordant une concession de mines à la « Compagnie du Kasai », et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention,

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1920, accordant la personnalité civile à la Société Minière du Kasai et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière du Kasai en date du 18 juin 1925.

Considérant que la société a découvert des mines de diamant dans les territoires où elle est autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de Bendaie.

Le gisement de Bendaie se compose de l'ensemble de six groupes de zones,

Mijnen. — De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Bendaie te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli 1919, waarbij eene mijnvergunning verleend wordt aan de « Compagnie du Kasai » en het decreet van 1 Februari 1920, dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 1 September 1920, waarbij burgerlijke rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan de « Société Minière du Kasai » en waarbij de afstand van mijnrechten door de « Compagnie du Kasai » ten haren voordeele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Minière du Kasai », ter dagteekening van 18 Juni 1925 ;

Overwegende dat de vennootschap diamantmijnen ontdekt heeft binnen de grondgebieden waarop zij gerechtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Kasai », is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de terreinen begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van Bendaie.

De laag van Bendaie behelst het geheel der zes strookgroepen, onderscheidenlijk

dénommées respectivement Kabambaie, Lupusu, Tshisele, Tshimbinda, Kalendi, Bukelo, constitués ainsi qu'il est décrit ci-après :

a) *Groupe de la Kabambaie.*

1. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Kabambaie, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à douze kilomètres de cette rive jusqu'à l'embouchure du ruisseau Kabeya-Mai, affluent de gauche de la Kabambaie, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de la rivière Kabambaie et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, à 120 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de deux normales de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400 et 500 mètres de cette intersection ;

les sommets de cinq normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400, 300, 400, 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400 et 500 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de 15 normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du

genaamd : Kabambaie, Lupusu, Tshisele, Tshimbinda, Kalendi, Bukelo, samengesteld zooals hierna beschreven :

a) *Groep van de Kabambaie.*

1.—Eene strook geast door den thalweg der Kabambaie-rivier, toevloeiing van den Kasai, zich uitstrekkend vanaf eene met den rechteroever van den Kasai evenwijdige lijn en gelegen op twaalf kilometer van dezen oever tot aan de monding der beek Kabeya-Mai, linkertoevloeiing der Kabambaie, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kabambaierivier en op de hierboven aangehaalde met den Kasai evenwijdige lijn, op 120 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechoever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 500 m. van dit kruispunt ;

de toppen van vijf normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 300, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 500 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vijftien normalen van 100 m., getrokken op de as van den

Kabambaie et sur la rive droite a des intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400 et 450 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400, 400, 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales de 300 et 500 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de sept normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de vingt et une normale de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabambaie et sur la rive droite à des intervales successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets des six normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg

thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 450 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 500 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van zeven normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van een en twintig normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van zes normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der

de la Kabambaie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets des quinze normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kabambaie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied ;

les sommets des deux normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kabambaie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 400 mètres du pied ;

les sommets de treize normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kabambaie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres ;

les sommets de dix-huit normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kabambaie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied ;

les points symétriques des cent quatorze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de la Kabambaie.

2. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamashindi, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone 1, jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 Kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vijftien normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 400 m. vanaf den voet ;

de toppen van dertien normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. ;

de toppen van achttien normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabambaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den voet ;

de symmetrische punten der honderd veertien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kabambaie.

2. — Eene strook geast door den thalweg der Kamashindi-beek, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 Km. van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamashindi et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 90 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kamashindi et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamashindi et sur la ligne parallèle à la Kabambaie, citée ci-dessus à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Kamashindi.

3. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamilontomba, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant lespoints suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamilontomba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamilontomba et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamilontomba et sur la ligne parallèle à la Kabambaie

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamashindi en op de oostelijke grens van strook n° 1, op 90 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamashindi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamashindi en op de hierboven vermelde met de Kabambaie evenwijdige lijn, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamashindi.

3. — Eene strook geast door den thalweg der Kamilontomba-beek, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 Km. van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamilontomba en op de noordelijke grens der strook n^{r} 1, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamilontomba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamilontomba en op de hierboven vermelde met

citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne.

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de la Kamilontomba.

4°. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « A d. » (situé à environ 600 mètres en amont du Kamilontomba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A d. » et sur la limite septentrionale de la zone 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A d. ».

5. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « B d. » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « A d. »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

de Kabambaie evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamilontomba.

4. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « A. d. » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de Kamilontomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A. d. » en op de noordelijke grens van strook 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A. d. ».

5. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « B. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B. d » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B d. ».

6. — Une zone axée par le thalweg d'une ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « C. d. » (situé à environ 600 mètres en aval du Kantondo), s'étendant depuis la n° zone 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C. d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C d. ».

7. — Une zone axée par le thalweg du

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. ».

6. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « C. d. » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de Kantondo), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. ».

7. — Eene strook geast door den

ruisseau Kantondo, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kantende et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kantende et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kantende et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kantende.

8. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « D d. » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent Kantonde), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D d. » et

thalweg der Kantondo-beek, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, welke op 1 kilometer van de as dezer rivier gelegen is, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kantende en op de noordelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kantende en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kantende en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kantende.

8. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « D. d. » (gelegen opongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing Kantonde), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D d. » et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriquess des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D d. ».

9. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « D d. », désigné par la lettre « E » (situé à environ 600 mètres de la Kabambaie), s'étendant depuis la zone n° 8 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 8, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

« D. d. » en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. d. » en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. d. ».

9. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « D. d. », aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 600 m. van de Kabambaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 8, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 8, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

10. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamisoba, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamisoba et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kamisoba et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamisoba et sur a ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du halweg de l'affluent Kamisoba.

11. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Lubambi, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lubambi et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 120 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

10. — Eene strook geast door den thalweg der Kamisoba-beek, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamisoba en op de noordelijke grens der strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamisoba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kamisoba en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamisoba.

11. — Eene strook geast door den thalweg der Lubambi-rivier, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lubambi en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 120 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van

100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubambi et sur la rive droite aux intervalles successifs de 400 et 400 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lubambi et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lubambi.

12. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent Lubambi, désigné par la lettre « A » (située à environ 200 mètres de la Kabambaie), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédant par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

13. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lubambi, désigné par la lettre

100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubambi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 en 400 m. vanaf dit kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lubambi en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lubambi.

12. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing Lubambi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 200 m. van de Kabambaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van een normale van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

13. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubambi, aangeduid door

« B » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « A », s'étendant la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

14° Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lubambi, désigné par la lettre « C » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 2 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 2, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précé-

de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing «A»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

14. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubambi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook n° 2, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van een normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-

dent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C »

15. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kampia, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kampia et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kampia et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kampia et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kampia.

16. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « F d. » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent Kampia), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent

den top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

15. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kampia, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kampia en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kampia en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kampia en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kampia.

16. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letter « F. d. » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts der toevloeiing Kampia), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche

« F d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F d. ».

17. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « G d. » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « F d. »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

grens van den thalweg der toevloeiing « F. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. d. » en op de oostelijke grens van strook n° 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. d. ».

17. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « G. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « F. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook n° 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G. d. » en op de oostelijke grens van strook n° 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G d. ».

18. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « H d. » (situé à environ 900 mètres en aval de la Tshitamba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H d. », et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H d. ».

19. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshitamba, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshitamba et sur la limite orientale de la

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G. d. ».

18. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « H. d. » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de Tshitamba, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H. d. » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. ».

19. — Eene strook geast door den thalweg der beek Tshitamba, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshitamba en op de oostelijke grens

zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshitamba et sur la rive droite, à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshitamba et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshitamba.

20. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Dikadi, affluent de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Dikadi et sur la limite orientale de la zone n° 1, à à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de deux normales de 75 mètres élevées par l'axe du thalweg de l'affluent Dikadi et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Dikadi et sur la ligne parallèle à la Kabambaie

van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshitamba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshitamba en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshitamba.

20. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Dikadi, toevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Dikadi en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dikadi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Dikadi en op de met de Kabambaie

citée ci-dessus, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Dikadi.

21. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Shalongo, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Shalongo et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Shalongo et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre du thalweg de l'affluent Shalongo et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Shalongo.

22. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « I d. » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent Shalongo),

hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Dikadi.

21. — Eene strook geast door den thalweg der beek Shalongo, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Shalongo en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Shalongo en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Shalongo en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Shalongo.

22. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « I. d.» (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing

s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent I d., la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I d. ».

23. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettre « J. d. » (située à environ 400 mètres en aval de la Nupange), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « J d. » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

Shalongo), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I. d. ».

23. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « J. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts der Nupange), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van een normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf dit kruispunt ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J. d. ».

24. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « K d. » (situé à environ 300 mètres en amont de la Nupange), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K. d. ».

25. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « L d. » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « K d. »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L d. »

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J. d. ».

24. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « K. d. » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de Nupange), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K. d. ».

25. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « L. d. » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de toevloeiing K. d.), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L. d. » et sur la rive droite à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L d. ».

26. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « M d. » (situé à environ 2.000 mètres en amont de l'affluent « L d. »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M d. » et sur la ligne parallèle à la Kabambaie, citée ci-dessus à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som-

« L. d. » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L. d. ».

26. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « M. d. » (gelegen op ongeveer 2.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « L. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M d. » en op de noordelijke grens van strook n^{r} 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M. d. » en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M d. ».

27. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Kasenda, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Kasenda et sur la limite septentrionale de la zone n° 1, à 85 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Kasenda et sur la rive droite à des intervalles successifs de 320 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Kasenda et sur la ligne parallèle à la Kabambaie, citée ci-dessus à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de la Kasenda.

28. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kasenda, désigné par la lettre « A » (situé à environ 400 mètres de la Kabambaie), s'étendant depuis la zone 27 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M.d. ».

27. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Kasenda, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kasenda en op de noordelijke grens van strook n^{r} 1, op 85 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Kasenda en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 320 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kasenda en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kasenda.

28. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kasenda, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. van de Kabambaie), zich uitstrekkende vanaf strook 27, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 27, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

29. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Subungu, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Subungu et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 110 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Subungu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 350, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Subungu et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Subungu.

30. — Une zone axée par le thalweg

der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 27, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

29. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Subungu, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Subungu en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 110 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Subungu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Subungu en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Subungu.

30. — Eene strook geast door den

du ruisseau Pumba, affluent de droite du Subungu, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Pumba et sur la limite septentrionale de la zone n° 29, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Pumba et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres, à partir de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Pumba et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Pumba.

31. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kabambaie, désigné par les lettres « N d. » (situé à environ 700 mètres en amont du Subungu), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1,

thalweg der beek Pumba, rechtertoevloeiing der Subungu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Pumba en op de noordelijke grens van strook nr 29, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Pumba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Pumba en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn.

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Pumba.

31. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « N. d. » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de Subungu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N. d. » en op de oostelijke grens van

à 60 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « N d. » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N d. ».

32. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kabambaie, désigné par les lettres « O d. » (situé à environ 400 mètres en amont du Kapoko), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « O d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « O d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « O d. » sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O d. ».

33. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Kabambaie, désigné par les lettres « P d. » (située à 600 mètres environ en aval de la Misinga), s'étendant

strook nr 1, op 60 m. van het kruispun dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N. d. » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N. d. ».

32. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « O. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de Kapoko), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « O. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « O. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « O. d. ».

33. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « P. d. » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de Misinga),

depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P d. » et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite :

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P d. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P d. » et sur la ligne parallèle à la Kabambaie, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P d. ».

34. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Damubila, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Damubila et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de

zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P. d. » en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P. d. »

34. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Damubila, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Damubila en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent Damubila et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Damubila et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Damubila.

35. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshikuma, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshikuma et sur la limite orientale de la zone 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshikuma et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshikuma et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som-

toevloeiing Kamubila en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Damubila en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Damubila.

35. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Tshikuma, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshikuma en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshikuma en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshikuma en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshikuma.

36. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau Kamitamba, affluent de droite de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamitamba et sur la limite orientale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamitamba et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamitamba et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamitamba.

37. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau N'Kala-N'Kala, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

kaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshikuma.

36. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kamitamba, rechtertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamitamba en op de oostelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamitamba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamitamba en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn.

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamitamba.

37. — Eene strook geast door den thalweg eener beek N'Kala-N'Kala, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Kala-N'Kala et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Kala-N'Kala et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 350 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Kala-N'Kala et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Kala-N'Kala.

38. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kena Mulonda, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kena Mulonda et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kena Mulonda et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Kala-N'Kala en op de westelijke grens van strook n^r 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Kala-N'Kala en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Kala-N'Kala, en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Kala-N'Kala.

38. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kena-Mulonda, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kena-Mulonda en op de westelijke grens van strook n^r 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kena-Mulonda en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kena Mulonda et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kena Mulonda.

39. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau N'Kunga, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Kunga et sur la limite occidentale de la zone n° 1, 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Kunga et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Kunga et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Kunga.

40. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kena-Mulonda, en op de met de hierboven vermelde Kabambaie evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kena-Mulonda.

39. — Eene strook geast door den thalweg der beek N'Kunga, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Kunga en op de westelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Kunga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Kunga, en op de met de hierboven vermelde Kabambaie evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Kunga.

40. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid

lettres « I g. » (situé à environ 1.300 mètres en amont de la Mishinga), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I g. » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I g. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I g. ».

41. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Mishinga, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de la Mishinga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Mishinga et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Mishinga et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de vingt-cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg

door de letters «I.g.» (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de Mishinga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «I.g.», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I. g. » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «I.g.».

41. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Mishinga, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Mishinga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Mishinga en op de westelijke grens van strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mishinga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijf en twintig normalen van 50 m. getrokken op de as van den

de la Mishinga et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-huit sommets précédents par rapport à l'axe à l'axe du thalweg de l'affluent Mishinga.

42. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mishinga, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.600 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

43. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de de droite du Mishinga, désigné par la lettre « **E** » (situé à environ 700 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont

thalweg Mishinga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste beschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der acht en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mishinga.

42. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.600 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «B», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

43. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan

du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite, à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

44. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mishinga, désigné par la lettre « F » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite, à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden den top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

44. — Eene geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41 tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F », en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

45. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mishinga, désigné par la lettre « G » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

46. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mishinga, désigné par la lettre « H » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

45. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing «F»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

46. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van

mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

47. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mishinga, désigné par la lettre « J » (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Mishinga, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la limite méridionale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la ligne parallèle au Mishinga citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

48. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « J », désigné par la

50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

47. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « J » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Mishinga evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J » en op de zuidelijke grens van strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J », en op de met de Mishinga hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

48. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « J », aangeduid

lettre « K », s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à une ligne parallèle au Mishanga, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et la limite orientale de la zone n° 47, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la ligne parallèle à la Mishanga citée ci-dessus à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne.

49. — Une zone axée sur le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mishanga, désigné par la lettre « L » (situé à environ 2.200 mètres de la source du Mishinga), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite septentrionale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

50. — Une zone axée par le thalweg

door de letter « K », zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de met de Mishinga evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de oostelijke grens van strook nr 47, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K », en op de met de Mishinga hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn.

49. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 2.200 m. van de bron der Mishinga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de noordelijke grens van strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

50. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mishinga, désigné par la lettre « I » (situé à environ 200 mètres en amont de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à une ligne parallèle à la Mishinga, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite septentrionale de la zone n° 41, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la ligne parallèle à la Mishinga citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

51. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Mishinga, désigné par la lettre « C », s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à une ligne parallèle à la Mishinga, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 41

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomopwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de met de Mishinga evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de noordelijke grens van strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I », en op de met de Mishinga hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

51. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « C », zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de met de Mishinga evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la ligne parallèle à la Mishinga citée ci-desus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

52. — Une zone axée par le thalweg d'une ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Mishanga, désigné par la la lettre « D » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 41, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

strook nr 41, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C », en op de met de Mishinga hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

52. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 41, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechtertoever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

53. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Mishinga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 41 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 41, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

54. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kapoko, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapoko et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kapoko et sur la rive droite à

53. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mishinga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 41, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 41, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

54. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kapoko, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapoko en op de westelijke grens van strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kapoko en op den

des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapoko et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kapoko.

55. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kapia N'Gashi, affluent de gauche de la Kabamabaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kapia N'Gashi.

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapoko en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kapoko.

55. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kapia N'Gashi, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kapia N'Gashi.

56. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Mupange, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de la Mupange, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Mupange et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Mupange et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de vingt-neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de la Mupange et sur la rive droite à des intervalles de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des trente-trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de la Mupange.

57. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de droite la Mupange, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.300 mètres de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre

56. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Mupange, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Mupange, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Mupange en op de westelijke grens van strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Mupange en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanafbovenvermeld kruispunt ;

de toppen van negen en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Mupange en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, en 200 m. vanaf den voet der laatste beschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der drie en dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mupange.

57. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.300 m. der Kabambaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à des intervalles de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

58. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Mupange, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à une ligne parallèle à la Mupange, située à un kilomètre de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la ligne parallèle à la Mupange citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

58. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 meter stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de met de hierboven vermelde Mupange evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

59. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Mupange (situé à 1.200 mètres environ en amont de l'affluent « C »), désigné par la lettre « E », s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à une ligne parallèle à la Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la ligne parallèle à la Mupange citée plus haut, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

60. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Mupange, désigné par la lettre « H » (située à 1.100 mètres environ en amont du Ditadi-Tadi), s'étendant depuis la zone n° 56, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

59. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing «C»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan eene met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E », en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

60. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomopwaarts de Ditadi-Tadi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection.

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

61. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Mupange, désigné par la lettre « J » (situé à environ 400 mètres en aval de Tshimbuie), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » sur la limite orientale de la zone n° 56, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents, par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

62. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshimbuie, affluent de droite de la Mupange, s'étendant depuis la

der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

61. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « J » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de Tshimbuie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

62. — Eene strook geast door den thalweg der beek Tshimbuie, rechtertoevloeiing der Mupange, zich uitstrek-

zone n° 56 jusqu'à une ligne parallèle à la Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Tshimbuie et sur la limite orientale de la zone 56, à n° 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales, élevées sur l'axe du thalweg de la Tshimbuie et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la Tshimbuie et sur la ligne parallèle à la Mupange citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de la Tshimbuie.

63. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Tshimbuie, désigné par la lettre « M » (situé à environ 500 mètres de la Mupange), s'étendant depuis la zone n° 62, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite orientale de la zone n° 62, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive droite à

kende vanaf strook nr 56, tot aan eene met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshimbuie en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen, getrokken op de as van den thalweg der Tshimbuie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshimbuie en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshimbuie.

63. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbuie, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 500 m. van de Mupange), zich uitstrekkende vanaf strook nr 62, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de oostelijke grens van strook nr 62, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den rechteroever,

des intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

64. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mupange, désigné par la lettre « N » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent Tshimbuie), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

65. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Mupange, désigné par la lettre « O » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent « N »), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « O », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « O » et

op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

64. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing Tshimbuie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de oostelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N » en op den rechteroever, op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N ».

65. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « O » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « O », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite orientale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O ».

66. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mupange, désigné par la lettre « L » (situé à environ 200 mètres en aval de l'affluent « N »), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

67. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mupange, désigné par la lettre « I » (situé à environ 100 mètres de l'affluent « J »), s'étendant depuis la

« O » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « O ».

66. — Eene ztrook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de westelijke grens van strook n^{r} 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

67. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « J »), zich

zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant lilitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

68. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mupange, désigné par la lettre « G » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 400 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de westelijke grens van strook nr 56, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

68. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg ter toevloeiing « G » en op de westelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 400 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

69. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Ditadi-Tadi, affluent de gauche du Mupange, s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à une ligne parallèle au Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Ditadi-Tadi et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Ditadi-Tadi et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Ditadi-Tadi et sur la ligne parallèle au Mupange décrite ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Ditadi-Tadi.

70. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Ditadi-Tadi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 200 mètres de la ligne parallèle au Mupange) s'étendant depuis la zone n° 69 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et

69. — Eene strook geast door den thalweg der beek Ditadi-Tadi, linkertoevloeiing der Mupange, zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan eene met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Ditadi-Tadi en op de westelijke grens van strook nr 56, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Ditadi-Tadi, en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Ditadi-Tadi en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Ditadi-Tadi.

70. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Ditadi-Tadi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 200 m. van de met de Mupange evenwijdige lijn), zich uitstrekkende vanaf strook 69, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite méridionale de la zone n° 69, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

71. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Ditadi-Tadi, désigné par la lettre « A », s'étendant depuis la zone n° 69, jusqu'à une ligne parallèle au Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 69, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la ligne parallèle au Mupange citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

72. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mupange, désigné par la lettre « F » (situé à environ 1.000 mètres en aval du Ditadi-Tadi), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à une ligne parallèle

« B » en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 69, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

71. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Ditadi-Tadi, aangeduid door de letter « A », zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 69, tot aan de met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook n^{r} 69, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

72. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomafwaarts de Ditadi-Tadi), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 56, tot aan de

au Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 90 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la ligne parallèle au Mupange citée ci-dessus à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

72*bis*. — Une zone axée par le thalweg, d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « F », désigné par la lettre « f », s'étendant depuis la zone n° 72 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « f », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « f » et sur la limite méridionale de la zone n° 72, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « f » et sur la rive droite à

met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook n^r 56, op 90 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

72*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der « F », aangeduid door de letter « f », zich uitstrekkende vanaf strook n^r 72, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « f », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « f » en op de zuidelijke grens van strook n^r 72, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «f » en op den rechter-

les intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « f ».

73. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mupange, désigné par la lettre « D » (situé à environ 700 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n°56 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du du thalweg de l'affluent « D ».

74. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Mapange, désigné par la lettre « B » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 56 jusqu'à la ligne parallèle au Mupange, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

oever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « f ».

73. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door letter « D » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts de toevloeiing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

74. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Mupange, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 56, tot aan de met de Mupange evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 56, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la ligne parallèle au Mupange citée ci-dessus à 120 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

75. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettre « H G » (située à environ 1.000 mètres en aval de l'affluent Mupange), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à un kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H G » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H G » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 56, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B », en op de met de Mupange hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 120 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

75. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letter « H G » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomafwaarts de toevloeiing Mupange), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H G » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « H G » et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H G ».

75*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettres « G G » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « I D. », s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G G » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G G » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G G ».

76. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettres « F G » (situé à environ 500 mètres en aval de l'affluent Shalongo), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètres de l'axe de cette rivière, la zone

der as van den thalweg der toevloeiing « H G » en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H G ».

75*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « G G » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de toevloeiing « I. D. », zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «G G», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G G » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G G ».

76. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « F G » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing Shalongo), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F G. » et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F G. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F G. » et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques de ces trois sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F G. ».

77. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kandimba, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kandimba et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kandimba et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. G » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. G » en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten dezer drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. G ».

77. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kandimba, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kandimba en op de westelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kandimba, en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kandimba et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kandimba.

78. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabundi, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabundi et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabundi et sur la rive droite à des intervalles successifs de 200, 200, 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabundi et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabundi.

79. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent Kabundi, désigné par

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kandimba, en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kandimba.

78. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kabundi, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabundi en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg dre toevloeiing Kabundi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten ,gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabundi, en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabundi.

79. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing Kabundi, aan-

la lettre « A » (situé à environ 300 mètres de la zone n° 1), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 78, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

80. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kampangu, affluent de gauche de la Kambambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à une ligne parallèle à la Kabambaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kampangu et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kampangu et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre

geduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. van de strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 78, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

80. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kampangu, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan eene met de Kabambaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kampangu en op de westelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kampangu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent Kampangu et sur la ligne parallèle à la Kabambaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kampangu.

81. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Bendaie, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de la rivière Bendaie, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de vingt-quatre normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres de cette intersection ;

les sommets de dix-huit normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de dix-sept normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite

der as van den thalweg der toevloeiing Kampangu, en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kampangu.

81. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Bendaie, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der rivier Bendaie, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op de westelijke grens van strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier en twintig normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van achttien normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van zeventien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op

aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der

Bendaie et sur la rive droite à 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 250 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à un intervalle de 250 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 400 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, van de achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 250 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 250 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever van 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 250 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 100 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite à 400 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale ;

les points symétriques des cent cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Bendaie.

82. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « A d. » (situé à environ 900 mètres en aval du Kalukussa), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie, op den rechteroever, op 300 m. afstand vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 250 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op 400 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der honderd en vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Bendaie.

82. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « A. d. » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de Kalukussa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot

thalweg de l'affluent « E d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A d. » et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A. d. ».

83. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres «B d.» (situé à environ 400 mètres en aval de la Katoka), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B d. » et sur la limite orientale de la zone zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B d. » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B d. ».

aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «. E d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A. d. ».

83. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « B. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de Katoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. ».

84. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « C d. » (situé à environ 800 mètres en amont du Katoka), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont de l'affluent « C d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C. d. » et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C. d. » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C. d. ».

85. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Dinku-Bwabwa, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Binku-Bwabwa et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Dinku-Bwawa et sur la rive droite à des inter-

84. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « C. d. » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de Katoka) zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. ».

85. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Dinku-Bwabwa, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Binku-Bwabwa en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Dinku-Bwabwa en op den rech-

valles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Dinku-Bwabwa et sur la ligne parallèle à l'axe de la Kabambaie, citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Dinku-Bwabwa.

86. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshiniama-Niama, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshiniama-Niama et sur la limite orientale de lazone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshiniama-Niama et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshiniama-Niama et sur la ligne parallèle à la Bendaie, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som-

teroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Dinku-Bwabwa, en op de met de Kabambaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Dinku-Bwabwa.

86. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Tshiniama-Niama, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshiniama-Niama en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshiniama-Niama en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshiniama-Niama en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshiniama-Niama.

87. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshiniama-Niama, désigné par la lettre « A » (situé à environ 700 mètres de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 86 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 86, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

88. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « D d. » (situé à environ 400 mètres en amont du Kan Geye), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D d. » et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshiniama-Niama.

87. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshiniama-Niama, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 86, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 86, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

88. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « D. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de Kan Geye), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 30 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D d. » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D d. ».

89. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « E d. » (situé à environ 600 mètres en aval du Kabilengu), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E d. », et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E d. ».

90. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « D », désigné par la lettre « e » (situé à environ 400 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone n° 89 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. d. » en op den rechteroever, op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. d. ».

89. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « E. d. » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E. d » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E. d ».

90. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « D », aangeduid door de letter « e » (gelegen op ongeveer 400 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 89, tot aan

« e », la zone étant limitée par une ligne joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la limite méridionale de la zone n° 89, à 70 mètres de l'intersection de cet axe de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « e » et sur la rive droite à 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « e ».

91. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabilengu, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kabilengu et sur la ligne parallèle à la Bendaie, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « e », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « e » en op de zuidelijke grens van strook nr 89, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « e » en op den rechteroever, op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « e ».

91. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kabilengu, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu.

92. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Bendaie, désigné par les lettres « F D. » (situé à environ 800 mètres en amont de l'affluent Kabilengu), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F D. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F D. » et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F D. » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F D. ».

93. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Badi N'Kala, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Badi N'Kala et sur la limite orientale de la

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu.

92. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « F. D » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de toevloeiing Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F. D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. D » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F. D » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. D ».

93. — Eene strook geast door den thalweg der beek Badi-N'Kala, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan eene met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Badi-N'Kala en op de oostelijke grens

zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Badi N'Kala et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Badi N'Kala et sur la ligne parallèle à la Bendaie, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Badi N'Kala.

94. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshena-Mikoka, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshena-Mikoka, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshena-Mikoka et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshena-Mikoka et sur la rive droite à 320 mètres de cette intersection ;

les sommets de vingt normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshena-Mikoka et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Badi-N'Kala en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Badi-N'Kala en op met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Badi-N'Kala.

94. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Tshena-Mikoka, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshena-Mikoka, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshena-Mikoka en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshena-Mikoka en op den rechteroever, op 320 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshena-Mikoka en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-un sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshena-Mikoka.

95. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshena-Mikoka, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.200 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone n° 94 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 94, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

96. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A », désigné par la lettre « a » (situé à environ 400 mètres de la zone n° 94), s'étendant depuis la zone n° 95 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der een en twintig toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshena-Mikoka.

95. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshena-Mikoka, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.200 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 94, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 94, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

96. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A », aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 400 m. van de strook nr 94), zich uitstrekkende vanaf strook nr 95, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite méridionale de la zone n° 95, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

97. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshena-Mikoka, désigné par la lettre « B », s'étendant depuis la zone n° 94 jusqu'à la ligne parallèle au Tshena-Mikoka, située à 1 kilomètre de l'axe de ce ruisseau, la zone étant limiteé par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 94, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 350 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la ligne parallèle au Tshena-Mikoka citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de zuidelijke grens van strook nr 95, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op 300 meters vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

97. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshena-Mikoka, aangeduid door de letter « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 94 tot aan de met de Tshena-Mikoka evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 94, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B », en op de met de Tshena-Mikoka hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

98. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kan Tundu, affluent de droite du Tshena-Mikoka, s'étendant depuis la zone n° 94 jusqu'à une ligne parallèle au Tshena-Mikoka, situé à 1 kilomètre de l'axe de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Tundu et sur la limite orientale de la zone n° 94, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Tundu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 350, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kan Tundu et sur la ligne parallèle au Tshena Mikoka citée ci-dessus, à 60 mètres de de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Tundu.

99. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshena-Mikoka, désigné par la lettre « D » (situé à environ 800 mètres de la source du Tshena-Mikoka), s'étendant depuis la zone n° 94 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

98. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kan-Tundu, rechtertoevloeiing der Tshena Mikoka, zich uitstrekkende vanaf strook nr 94, tot aan de met de Tshena-Mikoka evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kan-Tundu en op de oostelijke grens van strook nr 94, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kan-Tundu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Kan Tundu » en op de met de Tshena-Mikoka bovenvermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Kan-Tundu ».

99. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshena-Mikoka, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der Tshena-Mikoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 94, tot aan de stroomopwaartsche

« D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone n° 94, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

100. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshena Mikoka, désigné par la lettre « C » (situé à environ 3.300 mètres de la source du Tshena Mikoka), s'étendant depuis la zone n° 94 jusqu'à une ligne parallèle en Tshena-Mikoka, située à 1 kilomètre de l'axe de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points située de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 94, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

grens van den thalweg der toevloeiing « D » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook nr 94, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

100. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshena-Mikoka, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 3.300 m. van de bron der Tshena-Mikoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 94, tot aan de met de Tshena-Mikoka evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 94, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la ligne parallèle au Tshena-Mikoka citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

101. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « G D » (situé à environ 800 mètres en aval du Kabangona), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G D » et sur la limiteorientale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G D ».

102. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabangoma, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de ce ruisseau, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de met de Tshena-Mikoka hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

101. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « G. D » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de Kabangona), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G. D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G. D » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G. D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G D ».

102. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kabangoma, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer beek, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent Kabangoma et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabangoma et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabangoma et sur la ligne parallèle à la Bandaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabangoma.

103. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau; non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « H d. » (situé à environ 400 mètres en amont du Tshimbenda), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cette axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabangoma.

der as van den thalweg der toevloeiing Kabangoma en op de oostelijke grens van strook n^r 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabangoma en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabangoma en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabangoma.

103. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « H. d. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de Tshimbenda), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H, d. » en op de noordelijke grens van strook n^r 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H d. ».

104. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « I d. » (situé à 100 mètres environ en aval du premier étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre, de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe de l'affluent « I d. » et sur la ligne parallèle à la Bendaie, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I d. ».

105. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « J d. » (situé à 300 mètres environ en amont de 2me étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. ».

104. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « I. d. » (gelegen op ongeveer 100 m. stroomafwaarts den eersten vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan eene met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op de noordelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as der toevloeiing « I. d. », en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, gelegen op 50 meters van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I. d.».

105. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « J. d. » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts den 2en vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan eene met de

1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J d. » et sur la limite orientale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J d. » et sur la ligne parallèle à la Bendaie, citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J d. ».

106. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « K d. » (situé à 2.100 mètres environ en amont du 3me étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K d. »

Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J. d. ».

106. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « K. d. » (gelegen op ongeveer 2.100 m. stroomopwaarts den 3en vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan eene met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van deze rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K. d. » en op de noordelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen, getrokken op de as van den thalweg der toe-

et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K d. » et sur la ligne parallèle à la Bendaie citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K d. ».

107. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Bendaie, désigné par les lettres « L d. » (situé à l'extrémité en aval du 4e étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à une ligne parallèle à la Bendaie, située à 1 kilomètre de l'axe de cette rivière, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L d. » et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 350 et 300 mètres de cette intersection ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L d. » et sur la ligne parallèle à la Bendaie citée ci-dessus, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L d. ».

vloeiing « K. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beider zijden der as van den thalweg der toevloeiing « K d, » en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 60 meter van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K. d. ».

107. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « L. d. » (gelegen op het uiteinde stroomafwaarts den 4en vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan eene met de Bendaie evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van de as dezer rivier, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L. d. » en op de noordelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 350 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L. d. » en op de met de Bendaie hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 50 meter van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L d. ».

108. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « N g. » (situé à environ 2.000 mètres de la source de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N g. » et sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N g. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N d. ».

109. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « N g. » (situé à environ 1.600 mètres en aval de l'affluent « N g. »), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont de l'affluent « N g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N g. »

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L. d. ».

108. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « N. g. » (gelegen op ongeveer 2.000 m. van de bron der Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N. g. » en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N. d. ».

109. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « N g. » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « N. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets des quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques aux quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M g. ».

110. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « L g. » (situé à environ 900 mètres en amont du 3e étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L g. » et sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de l'axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques aux cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L g. ».

111. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommée, ffluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « K g. » (se jette dans le 3e réser-

« M, g. » en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M. g. ».

110. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « L. g. » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts den 3en vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L. g. » en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L. g. ».

111. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « k. g. » (werpt zich in de

voir de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K g. », la zoneé tant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent «K g.» et sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 100 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K g. ».

112. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « J g. » (se jette dans le 2e étang de la Bendaie), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J g. » et sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets des quatres normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

3e afleiding van Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook n° 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « k. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « k. g. » en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « k. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « k. g. ».

112. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « J. g. » (werpt zich in den 2en vijver van de Bendaie), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J. g. » en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J g. ».

113. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshimbandu, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshimbandu, la zone limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshimbandu et sur la limite méridionale de la zone n° 81, à 100 mètres de cette intersection ;

les sommets de dix-huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshimbandu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des dix-huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshimbandu.

114. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent du droite du Tshimbandu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.800 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone 113 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 113, à

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «J. g. ».

113. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Tshimbandu, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshimbandu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshimbandu en op de zuidelijke grens van strook nr 81, op 100 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van achttien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshimbandu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der achttien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshimbandu.

114. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbandu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.800 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook 113, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van

50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 40 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

115. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tsimbandu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 2.300 mètres de la source du Tshimbandu), s'étendant depuis la zone n° 113 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 113, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

116. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshimbandu, désigné par la lettre «D» (situé à environ 1.300 mètres de la source du Tshimbandu), s'étendant depuis la zone n° 113 jusqu'à la limite amont

strook 113, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

115. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbandu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 2.300 m. van de bron der Tshimbandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 113, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

116. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbandu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.300 m. van de bron der Tshimbandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot

du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone n° 113, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

117. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshimbandu, désigné par la lettre « E » (situé à environ 700 mètres en aval de la source du Tshimbandu), s'étendant depuis la zone n° 113 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les point suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite orientale de la zone n° 113, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux som-

aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook nr 113, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

117. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshimbandu, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomafwaarts van de bron der Tshimbandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 113, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

118. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshimbandu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 113 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentale de la zone n° 113, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 200 mètres de cette intersection ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

119. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

118. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshimbandu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 113, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroevre, op achtereenvolgende afstanden van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op 200 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 300 en 200 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

119. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door

lettres « I G » (situé à environ 800 mètres en aval du Tshimbandu), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I G » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I G ».

120. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « H g » (situé à envion 500 mètres en aval de l'affluent « G D »), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H g », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H g » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

de letters I. G. » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de Tshimbandu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I G » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I. G ».

120. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letter « H. g » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de « G. D », zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H. g », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H g » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H g. ».

121. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « F g. » (situé à environ 1.200 mètres en aval de l'affluent « H g. »), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F g. » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F g. ».

122. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « E g. » (situé à environ 700 mètres en amont du Tshena-Mikoka), s'étendant depuis la zone n°81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E g. » et sur la limite occidentale de la zone n°81,

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing «H. g.»

121. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « F. g. » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomafwaarts de « H. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. g. » en op de westelijke grens van strook n^r 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. g. ».

122. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « E. g. » (gelegen op ongeveer 700 m. stroomopwaarts de Tshena-Mikeka), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E. g. » en op de westelijke grens van

à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E g. » et sur la rive droite à des intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E g. ».

123. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « D g. » (situé à environ 300 mètres en aval du Tshena-Mikoka), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D g. » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D g. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D g. ».

124. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les

strook 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E. g ».

123. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letters « D. g. » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de Tshena-Mikoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. g. » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. g. ».

124. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door

lettres « C g. » (situé à 300 mètres en aval du Kabilengu), s'étendant depuis la zone n°81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent «C g» et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C g » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C g. ».

125. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « B G » (situé à environ 500 mètres en amont de l'affluent Sabba), s'étendant depuis la zone n°81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B G » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B G » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

de letters « C. g. » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «C. g.», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. g. » en op de oostelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. g » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. g. ».

125. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letter « B. G » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de Sabba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing «B. G», de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. G » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B G ».

126. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Sabba, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Sabba, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Sabba et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 90 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Sabba et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de huit normales de 50, mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Sabba et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de vingt-neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Sabba et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quarante-

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B. G ».

126. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Sabba, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Sabba, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Sabba en op de westelijke grens van strook nr 81, op 90 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Sabba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Sabba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van negen en twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Sabba en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der acht en

huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Sabba.

127. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « A », situé à environ 800 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

128. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « A », désigné par la lettre « a » (situé à environ 200 mètres de la source de l'affluent « A »), s'étendant depuis la zone n° 127 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite orientale de la zone n° 127, à

veertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Sabba.

127. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

128. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der « A », aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 127, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de oostelijke grens van

60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite à 250 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

129. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « B » (situé à environ 300 mètres en aval du Kampussu), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent «B», la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite orientale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

130. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « C » (situé à environ 200 mètres en amont du Kampussu), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du

strook nr 127, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

129. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de Kampussu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

130. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomopwaarts de Kampussu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de

thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite orientale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

131. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lumua, affluent de droite du Sabba, s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lumua, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lumua et sur la limite orientale de la zone n° 126, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lumua et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lumua.

132. — Une zone axée par le thalweg

stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

131. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Lumua, rechtertoevloeiing der Sabba, zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lumua, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lumua en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lumua en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lumua.

132. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent Lumua, désigné par la lettre « A » (situé à environ 700 mètres de la zone n° 126), s'étendant depuis la zone n° 131 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 131, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

133. — Une zône axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « G » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la limite orientale de la zone n° 126 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300,

thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lumua, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. van de strook n^{r} 126), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 131, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 131, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

133. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de « F »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing «G» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden

300, 300, 300 mètres de cette intersection;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

134. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « I » (situé à environ 600 mètres en amont de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » et sur la limite orientale de la zone n° 126 à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

135. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « K » (située à environ 500 mètres en amont de l'affluent « J ») s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'àla limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » et

van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

134. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

135. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « J »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite orientale de la zone n° 126 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

136. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « N » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent «M») s'étendant depuis la zone n° 126. jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la limite orientale de la zone n° 126 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « N » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « N ».

137. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Sabba, désigné par la lettre « O » (situé à environ 1.300 mètres en

« K » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

136. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « N » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « M »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « N » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « N », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « N ».

137. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « O » (gelegen op ongeveer 1.300

amont de l'affluent « N »), s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « N », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la limite orientale de la zone n° 126, à 600 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « O » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « O ».

138. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « Q » (situé à environ 1.300 mètres en aval de la source du Sabba), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « Q », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « Q » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « Q » et sur la rive droite aux

m. stroomopwaarts de toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « N », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « O » en op de oostelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer assen dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « O », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « O ».

138. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « Q » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomafwaarts van de bron der Sabba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « Q », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « Q » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « Q » en op den rechteroever,

intervalles successifs de 300, 300 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « Q ».

139. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « P » (situé à environ 800 mètres en aval de l'affluent « Q »), s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « P », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la limite occidentale de la zone n°126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « P » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « P ».

140. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « M » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « M »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre

op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « Q ».

139. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « P » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomafwaarts de toevloeiing « Q »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « P », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « P » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « P » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « P ».

140. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing « N »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

141. Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « L » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « M »), s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « L » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

142. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre

der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

141. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « M »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

142. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door

« J » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « K »), s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

143. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « H » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « I »), s'étendant depuis la zone n° 126, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

de letter « J » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « K»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

143. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « H » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « I »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

144. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « H », désigné par la lettre « h » (situé à environ 600 mètres de la source de l'affluent « H »), s'étendant depuis la zone n° 143 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « h », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « h » et sur la limite méridionale de la zone n° 143, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « h » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « h ».

145. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « F » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « G »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite occidentale de la zone n° 126,

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

144. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « H », aangeduid door de letter « h » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der toevloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 143, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « h », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « h » en op de zuidelijke grens van strook nr 143, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « h » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « h ».

145. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomafwaarts de toevloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van

à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

146. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « E » (situé à environ 400 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

147. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Sabba, désigné par la lettre « D » (situé à environ 300 mètres en amont de l'affluent « C »), s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du

strook nr 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

146. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 400 m., stroomafwaarts de toevloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

147. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Sabba, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan

thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

148. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « D », désigné par la lettre « d » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « D »), s'étendant depuis la zone n° 147 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la limite méridionale de la zone n° 147, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « d ».

de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens van strook nr 126, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

148. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « D », aangeduid door de letter « d » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der toevloeiing « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « d » en op de zuidelijke grens van strook nr 147, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « d » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « d ».

149. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kampussu, affluent de gauche du Sabba (situé à environ 2.400 mètres de la zone n° 81, s'étendant depuis la zone n° 126 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kampussu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kampussu et sur la limite occidentale de la zone n° 126, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kampussu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kampussu.

150. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kampussu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 300 mètres de la source du Kampussu), s'étendant depuis la zone n° 149 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 149 à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

149. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kampussu, linkertoevloeiing der Sabba (gelegen op ongeveer 2.400 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 126, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kampussu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kampussu en op de westelijke grens van strook nr 126, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kampussu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kampussu.

150. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kampussu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. van de bron der Kampussu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 149, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 149, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

« B » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

151. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Kampussu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la source du Kapussu), s'étendant depuis la zone n° 149 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 149, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

152. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Bendaie, désigné par les lettres « A G » (situé à environ 200 mètres en aval de l'affluent Sabba), s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de

toevloeiing « B » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

151. — Eene trook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kampussu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de bron der Kampussu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 149, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 149, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

152. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Bendaie, aangeduid door de letter « A. G » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomafwaarts de toevloeiing Sabba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

l'axe du thalweg de l'affluent « A G. » et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A G ».

153. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « A G », désigné par la lettre « a » (situé à environ 400 mètres de la source de l'affluent « A G »), s'étendant depuis la zone n° 152 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite septentrionale de la zone n° 152, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite à 200 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

154. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kan-Goye, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg

der as van den thalweg der toevloeiing « A. G » en op de westelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A. G ».

153. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « A. G », aangeduid door de letter « a » (gelegen op ongeveer 400 m. van de bron der toevloeiing « A. G »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 152, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de noordelijke grens van strook nr 152, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van een normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

154. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kan-Goye, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroom-

de l'affluent Kan-Goye, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Goye et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Goye et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 250 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kan-Goye.

155. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kan-Goye, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone n° 154 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 154, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

opwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kan-Goye, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kan-Goye en op de westelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kan-Goye en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kan-Goye.

155. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kan-Goye, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 154, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 154, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op eene afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

156. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kan-Goye, désigné par la lettre « B » (situé à environ 500 mètres en aval de la source du Kan-Goye), s'étendant depuis la zone n° 154 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite méridionale de la zone n° 154, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

157. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lushikalulu, affluent de droite de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lushikalulu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lushikalulu et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lushikalulu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300,

156. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kan-Goye, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts van de bron der Kan-Goye), zich uitstrekkende vanaf strook nr 154, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook nr 154, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op een afstand van 500 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

157. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Lushikalulu, rechtertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lushikalulu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lushikalulu en op de westelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lushikalulu en op den rechteroever, op achtereen-

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des douze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lushikalulu.

158. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lushikalulu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la zone n° 81), s'étendant depuis la zone n° 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 157, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevés sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

159. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lushikalulu, désigné par la lettre « C » (situé à environ 900 mètres en amont de l'affluent « A ») s'étendant depuis la zone n° 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre l'axe de du thalweg de l'affluent « C » et

volgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing.

158. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de strook nr 81), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de s'roomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 157, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

159. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomopwaarts de « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen op beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

sur la limite méridionale de la zone n° 157, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite un à intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

160. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lushikalulu, désigné par la lettre « F (situé à environ 900 mètres de la source du Lushikalulu), s'étendant depuis la zone n° 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la limite méridionale de la zone n° 157, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe axe du thalweg de l'affluent « F ».

161. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lushikalulu, désigné par la lettre « E » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « F »), s'étendant depuis la zone n° 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la

« C » en op de zuidelijke grens van strook nr 157, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

160. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 900 m. van de bron der Lushikalulu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de zuidelijke grens van strook nr 157, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

161. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de toevloeiing «F») zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de stroomopwaartsche grens van

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la limite occidentale de la zone n° 157, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » et sur la rive droite à 350 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

162. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lushikalulu, désigné par la lettre « D » (situé à environ 300 mètres en aval de l'affluent « E »), s'étendant depuis la zone n° 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux ploints situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite occidentale de la zone n° 157, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

163. — Une zone axée par le thalweg

den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de westelijke grens van strook nr 157, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op een afstand van 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

162. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de « E »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens van strook nr 157, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

163. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lushikalulu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 400 mètres en amont de l'affluent «A»), s'étendant depuis la zone nr 157 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone no 157, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres élevées sur l'axe du, thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

164. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kagnibwanga, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone no 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kagnibwanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kagnibwanga et sur la limite occidentale de la zone no 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kagnibwanga et sur la rive

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lushikalulu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 157, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 157, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

164. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kagnibwanga, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kagnibwanga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kagnibwanga en op de westelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kagnibwanga en op den

droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kagnibwanga.

165. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kagnibwanga, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.000 mètres de la source du Kagnibwanga), s'étendant depuis la zone n° 164 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 164, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

166. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kalupongo, affluent de gauche du Kagnibwanga, s'étendant depuis la zone n° 164 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kalupongo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kalu-

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kagnibwanga.

165. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kagnibwanga, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der Kagnibwanga, zich uitstrekkende vanaf strook nr 164, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 164, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A .»

166. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kalupongo, linkertoevloeiing der Kagnibwanga, zich uitstrekkende vanaf strook nr 164, tot aan de stroomopwaatrsche grens van den thalweg der toevloeiing Kalupongo, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

pongo et sur la limite septentrionale de la zone n° 164, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalupongo et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalupongo.

167. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Katoka, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Katoka, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Katoka et sur la limite septentrionale de la zone n° 81, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du, thalweg de l'affluent Katoka et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Katoka.

168. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Katoka, désigné par la lettre « A » (situé à environ 500 mètres de la source du Katoka), s'étendant depuis la zone n° 167 jusqu'à la limite amont du

Kalupongo en op de noordelijke grens van strook nr 164, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalupongo en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalupongo.

167. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Katoka, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Katoka, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Katoka en op de noordelijke grens van strook nr 81, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Katoka en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Katoka.

168. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Katoka, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der Katoka), zich uitstrekkende vanaf strook nr 167, tot aan de

thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situées de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite occidentaledela zone n° 167, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

169. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kalukussa, affluent de gauche de la Bendaie, s'étendant depuis la zone n° 81, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kalukussa, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kalukussa et sur la limite occidentale de la zone n° 81, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kalukussa et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalukussa.

170. — Une zone axée par le thalweg

stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de westelijke grens van strook nr 157, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

169. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kalukussa, linkertoevloeiing der Bendaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kalukussa, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kalukussa en op de westelijke grens van strook nr 81, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kalukussa en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalukussa.

170. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Kalukussa, désigné par la lettre « B » (situé à à environ 200 mètres de la source du Kalukussa), s'étendant depuis la zone n° 169 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 169, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite à 250 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

171. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Kalukussa, désigné par la lettre « A » (situé à environ 600 mètres en aval de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 169 jusqu'à amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 169, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kalukussa, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 200 m. van de bron der Kalukussa), zich uitstrekkende vanaf strook nr 169, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 169, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

171. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kalukussa, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 169, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 169, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

172. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamoma, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kamoma, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamona et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamona et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des douze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamoma.

173. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Mupale, affluent de droite du Kamoma, s'étendant depuis la zone n° 172 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Mupale, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Mupale et sur la limite méridionale de la zone n° 172, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

172. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kamoma, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kamoma, de strook begrensd zijnde doo eener gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beide zijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamoma en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamoma en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamoma.

173. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Mupale, rechtertoevloeiing der Kamoma, zich uitstrekkende vanaf strook nr 172, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Mupale, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Mupale en op de zuidelijke grens van strook nr 172, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.

mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Mupale et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Mupale.

174. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau N'Gulupa, affluent de gauche du Kamoma, s'étendant depuis la zone n° 172 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent N'Gulupa, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent N'Gulupa et sur la limite occidentale de la zone n° 172, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Gulupa et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Gulupa.

175. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettres « E G » (situé à environ 200 mètres en amont du Kantondo), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E G. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Mupale en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Mupale.

174. — Eene strook geast door den thalweg eener beek N'Gulupa, linkertoevloeiing der Kamoma, zich uitstrekkende vanaf strook nr 172, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing N'Gulupa, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing N'Gulupa en op de westelijke grens van strook nr 172, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Gulupa en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Gulupa.

175. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « E. G. » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomopwaarts de Kantondo), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E G » et sur la limite méridionale de la zone n° 1 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E G. ».

176. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettres « D G. » (situé à environ 800 mètres en aval du Kantondo), s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D G. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D G. » et sur la limite méridionale de la zone n° 1 à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D G ».

177. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E. G » en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E. G ».

176. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letter « D. G » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomafwaarts de Kantondo), zich uitstrekkkende vanaf strook n^{r} 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. G » en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. G ».

177. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid

lettres « C G » (situé à environ 400 mètres en amont du Kamilontomba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C G » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C G ».

178. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « C G », désigné par la lettre « C » (situé à environ 500 mètres de la source de l'affluent « C G »), s'étendant depuis la zone n° 177 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C G », la zone étant limitée par une ligne brisée les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C G » et sur la limite orientale de la zone n° 177, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C G » et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précé-

door de letters « C. G » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomopwaarts de Kamilontomba), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C G » en op de zuidelijke grens van nr strook 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. G ».

178. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der « C. G », aangeduid door de letter « C », zich uitstrekkende vanaf strook 177, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. G » en op de oostelijke grens van strook 177, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. G » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaan-

dent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

179. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kabambaie, désigné par les lettres « B G » (situé à environ 400 mètres en aval du Kamilontomba), s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B G » la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B G » et sur la limite méridionale de la zone n° 1, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B G » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B G ».

180. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lutunu, affluent de gauche de la Kabambaie, s'étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lutunu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lutunu et sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 175 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de

den top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

179. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letters « B. G » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts de Kamilontomba), zich uitstrekkende vanaf strook 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B. G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. G » en op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B. G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B. G »

180. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Lutunu, linkertoevloeiing der Kabambaie, zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lutunu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lutunu en op de westelijke grens van strook nr 1, op 175 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van

100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lutunu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres de cette intersection ;

les sommets de trente-deux normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lutunu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 350, 250, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quarante-une normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lutunu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent N'Gambidi et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des douze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent N'Gambidi.

182. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du N'Gambidi, désigné par la lettre « B » (situé à environ 900 mètres en aval du Kamatele), s'étendant depuis la zone n° 181 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite septentrionale de la zone n° 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

183. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamatele, affluent de droite du N'Gambidi, s'étendant depuis la zone n° 181 jusqu'à la limite amont du thal-

strook 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing N'Gambidi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing N'Gambidi.

182. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der N'Gambidi, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de Kamatele), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

183. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kamatele, rechtertoevloeiing der N'Gambidi, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 181, tot aan de

weg de l'affluent Kamatele, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kamatele et sur la limite septentrionale de la zone n° 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kamatele et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kamatele.

184. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du N'Gambidi, désigné par la lettre « D » (situé à environ 500 mètres de la source du N'Gambidi), s'étendant depuis la zone n° 181 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la limite orientale de la zone n° 181, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D » et sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kamatele, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamatele en op de noordelijke grens van strook nr 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kamatele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamatele.

184. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der N'Gambidi, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 500 m. van de bron der N'Gambidi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook nr 181, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

185. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du N'Gambidi, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.000 mètres de la source du N'Gambidi), s'étendant depuis la zone n° 181 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite à 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

186. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du N'Gambidi, désigné par la lettre « A » (située à environ 900 mètres de la zone 180), s'étendant depuis la zone n° 181 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 181, à 60 mètres de l'intersection de cet axe axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent

185. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der N'Gambidi, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.000 m. van de bron der N'Gambidi), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook n^r 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m,, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

186. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der N'Gambidi, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. van de strook n^r 180), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 181, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook n^r 181, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

« A » et sur la rive droite à un intervalle de 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

187. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « A D » (situé à envrion 500 mètres en aval du Lubalabala), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A D » et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A D » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A D ».

188. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lubalabala, affluent de droite du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lubalabala, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lubala-

toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

187. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « A. D » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomafwaarts de Lubalabala), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A. D » en op de oostelijke grens van strook n^r 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A. D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A. D ».

188. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Lubalabala, rechtertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lubalabala, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing

bala et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubalabala et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lubalabala.

189. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lubalabala, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.200 mètres de la source du Lubalabala), s'étendant depuis la zone n° 188 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre, de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 188, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

190. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lubole, affluent de gauche du Lubalabala, s'étendant depuis la zone

Lubalabala en op de oostelijke grens van strook 180, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubalabala en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m., vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen voorgaandetoppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lubalabala.

189. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lubalabala, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1200 m. van de bron der Lubalabala), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 188, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook n^r 188, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

190. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Lubole, linkertoevloeiing der Lubalabala, zich uitstrek-

n° 188 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lubolé, la zone étant limité par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Lubole et sur la limite méridionale de la zone n° 188, à 60 mètres de l'intersection de cette axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lubole et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lubole.

191. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lubolo, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres de la source du Lubole), s'étendant depuis la zone n° 190 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 190, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres de cette intersection,

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

kende vanaf strook n^r 188, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lubole, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lubole en op de zuidelijke grens van strook n^r 188, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lubole en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lubole.

191. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lubole, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. van de strook der Lubole), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 190, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook n^r 190, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

192. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de Lutunu, désigné par les lettres « B d. » (situé à environ 2.200 mètres en aval du Kantumbu), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B d. » et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B d. ».

193. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « C d. » (situé à environ 600 mètres de l'affluent Kantumbu), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C d. » et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C d. » et sur la rive droite aux

192. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « B. d. » (gelegen op ongeveer 200 m. stroomafwaarts de Kantumbu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B. d. ».

193. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « C. d. » (gelegen op ongeveer 600 m. van de toevloeiing Kantumbu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 160, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op de oostelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. » en op den rechter-

intervalles de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C d. ».

194. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « C d. », désigné par la lettre « C », situé à environ 400 mètres de la source de l'affluent « C d. », s'étendant depuis la zone n° 193 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la limite méridionale de la zone n° 193, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

195. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kambula, affluent de droite du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kambula, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kambula et sur la limite orientale de la zone n° 180,

oever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. d. ».

194. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « C. d. », aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 400 m. van de toevloeiing « C. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 193, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 193, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

195. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kambula, rechtertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kambula, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kambula en op de oostelijke grens van

à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kambula, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kambula.

195*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de la Kambula, désigné par la lettre « A », (situé à 600 mètres environ de la source de la Kambula s'étendant depuis la zone n° 195 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite méridionale de la zone n° 195, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite, à 300 mètres de cette intersection, susdite ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A »,

196. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabilengu, affluent de droite du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kabilengu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kambula en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kambula.

195*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kambula, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. van de bron der Kambula), zich uitstrekkende vanaf strook nr 195, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 195, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

196. — Eene strook geast door den thalweg eener beek Kabilengu, rechtertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kabilengu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu, et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et cette limite ;

les sommets de treize normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des treize sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabilengu.

197. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Kabilengu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.700 mètres en aval de la source du Kabilengu), s'étendant depuis la zone n° 196, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite orientale de la zone n° 196, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu en op de oostelijke grens van strook n^{r} 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabilengu.

197. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Kabilengu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.700 m. stroomafwaarts van de bron der Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 196, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook n^{r} 196, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

198. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Kabilengu, désigné par la lettre « B » (situé à environ 800 mètres de la source du Kabilengu), s'étendant depuis la zone n° 196, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la limite occidentale de la zone n° 196, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

199. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « C. D. », (situé à environ 1.300 mètres en amont du Kabilengu), s'étendant depuis la zone n°180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C. D. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C. D. » et sur la limite orientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C. D. » et sur la rive droite

198. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabilengu, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 800 m. van de strook Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 196, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook 196, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

199. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « C. D » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomopwaarts de Kabilengu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C. D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C. D » en op de oostelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. D » en op den

aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C. D. ».

200. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « D. D. » (situé à environ 900 mètres en aval de l'affluent « D. G. »), s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D. D. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D. D. », et sur la limite orientale de la zone 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D. D. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D. D. ».

201. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du ruisseau « D. d. », désigné par la lettre « d » (situé à environ 700 mètres de la source de l'affluent D. d.) s'étendant depuis la zone n° 200 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « d », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C. D ».

200. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « D. D » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de « D. G »), zich uitstrekkende vanaf strook 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D. D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. D » en op de oostelijke grens van strook n^r 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. D ».

201. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der « D. d. », aangeduid door de letter « d » (gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der toevloeiing « D. d »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 200, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la limite orientale de la zone n° 200, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « d » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « d ».

202. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lutunu, désigné par les lettres « E. d. » (situé à 1.500 mètres environ en amont de l'affluent D. d.), s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg du ruisseau « E. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « E.d. » sur la limite méridionale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau « E. d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau « E. d. ».

203. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « d » en op de oostelijke grens van strook 200, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « d ».

202. Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « E. d » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « D. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek « E. d. », en op de zuidelijke grens van strook n^{r} 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der beek « E. d. », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der beek « E. d. ».

203. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechter-

droite du Lutunu, désigné par les lettres « F. d. » (situé à environ 1.600 mètres en amont du ruisseau E. d.), s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F. d. » et sur la limite méridionale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F. d. » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F. d. ».

204. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « G. d. », situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent « F. d. », s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G. d. », sur la limite méridionale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G. d. » et sur la rive droite

toevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « F. d. » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomopwaarts de beek « E. d. » zich uitstrekkende vanaf strook n^r 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F d. » ; de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. d. » en op de zuidelijke grens van strook n^r 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F. d. », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. d. ».

204. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « G. d. » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de « F. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook n^r 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G. d », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G. d. » en op de zuidelijke grens van strook n^r 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G. d. », en op den rechter-

aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques aux deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G. d. ».

205. — Une zone axée par l'axe du thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lutunu, désigné par les lettres « H. d. » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent «G.d.») s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg du ruisseau « H. d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H. d. » et sur la limite crientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H. d. » et sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H. d. ».

206. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de la Lutunu, désigné par les lettres « I. d. » (situé à environ 500 mètres en amont du ruisseau « H. d. »), s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont de l'affluent « I. d. »,

oever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G. d ».

205. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « H. d. » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing « G. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H. d. » en op de oostelijke grens van strook 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H. d. »

206. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letter « I. d. » (gelegen op ongeveer 500 m. stroomopwaarts der beek « H. d.), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den

la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « I. d. », sur la limite orientale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau « I. d. » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I. d. ».

207. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par les lettres « J d. » (situé à environ 1.000 mètres en amont de l'affluent « I d. »), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J d. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « J. d. », sur la limite méridionale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J. d. », sur la rive droite aux intervales successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des onze som-

thalweg der toevloeiing « I. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op de oostelijke grens van strook 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I. d. ».

207. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « J. d. » (gelegen op ongeveer 1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing « I. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J. d. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek « J. d. » en op de zuidelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J. d. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J. d. ».

208. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du ruisseau « J d. », désigné par la lettre « K » (situé à environ 1.600 mètres de la source de l'affluent « J d. », s'étendant depuis la zone n° 207 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » sur la limite occidentale de la zone n° 207, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

209. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par la lettre « L » (situé à environ 1.100 mètres en amont de l'affluent « J d. »), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « L », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « L », sur la limite méridionale de la zone n° 180,

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J d. ».

208. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der beek « J. d. », aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 1.600 m. van de toevloeiing « J. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 207, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de westelijke grens van strook nr 207, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

209. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letter « L » (gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing « I. d. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grensvan den thalweg der toevloeiing « L », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « L » en op de zuidelijke grens van

à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau « L », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « L ».

210.— Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Lutunu, désigné par la lettre « M » (situé à environ 1.100 mètres de la source du Lutunu), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « M », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « M » sur la limite méridionale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite.

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « M », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques de deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « M ».

211. — Une zone axée par l'axe du thalweg d'un ruisseau non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « I g. », situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent « M », s'étendant depuis la zone n°180, jusqu'à la limite amont du ruisseau « I g. », la zone

strook nr 180, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der beek « L » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « L ».

210. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letter « M » (gelegen op ongeveer 1.100 m. van de bron der Lutunu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « M », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « M » en op de zuidelijke grens van strook nr 180, op 50 m., van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « M » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « M ».

211. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « I. g. » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « M »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 18, tot aan de stroomopwaartsche

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « I g. », sur la limite septentrionale de la zone n° 180, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I g. », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 300 m. de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I g. ».

212. — Une zone axée par l'axe du thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de Lutunu, désigné par les lettres « H g. », situé à environ 2.400 mètres en aval du ruisseau « I g. », s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont de l'affluent « H g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H g. », sur la limite septentrionale du Lutunu, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « H g. », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets

grens van den thalweg der toevloeiing « I. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek « I. g. » en op de noordelijke grens van strook nr 180, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I. g. ».

212. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « H. g. » (gelegen op ongeveer 2.400 m. stroomafwaarts der beek « I. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H. g. » en op de noordelijke grens van strook nr 60, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « H. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H g. ».

213. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « G g. », situé à environ 1.600 mètres en aval du ruisseau « H g. », s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G g. », sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G g. », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg « G g. ».

214. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « F g. », situé à environ 400 mètres en aval du ruisseau « G g. », s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F g. » la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F g. » et sur la limite septentrionale de la zone

voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H. g. » .

213. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letter « G. g. » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomafwaarts der beek « H. g.), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G. g. » en op de westelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G. g. ».

214. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « F. g. » (gelegen op ongeveer 400 m. stroomafwaarts der beek « G. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F. g. » en op de noordelijke grens van

n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F g. », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F g. ».

215. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « E g. », situé à environ 2.600 mètres du ruisseau « F g. », s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E g. » sur la limite septentrionale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E g. », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E g. ».

216. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « D g. » (situé à environ 1.300 mètres en aval du ruisseau « E g. »), s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la

strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der « F. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F. g. ».

215. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letter « E. g. » (gelegen op ongeveer 2.600 m. stroomopwaarts der beek « F. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E. g. » en op de noordelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E. g. ».

216. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « D. g. » (gelegen op ongeveer 1.300 m. stroomafwaarts der beek « E. g. »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot

limite amont du thalweg de l'affluent « D g. », le zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D g. », sur la limite occidentale de la zone n°180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D g. » sur la rive droite aux intervalles successifs de 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D g. ».

217. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Tshifika, affluent de gauche du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg du Tshifika, la zone limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika, sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de dix-huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshifika, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D. f. » en op de westelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D. g. » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D. g. ».

217. — Eene strook geast door den thalweg eener rivier Tshifika, linkertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshifika, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshifika en op de westelijke grens van strook nr 180, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshifika en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van achttien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshifika en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Tshifika.

218. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshifika, désigné par la lettre « A » (situé à environ 800 mètres en amont du Lupuma), s'étendant depuis la zone n° 217 jusqu'à la limite amont de thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la limite méridionale de la zone n° 217, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques de quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

219. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshifika, désigné par la lettre « C » (situé à environ 600 mètres de la source du Tshifika), s'étendant depuis la zone n° 217 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. van den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der twee en twintig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshifika.

218. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. stroomopwaarts de Lupuma), zich uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 217, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

219. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshifika, zich uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « C » sur la limité méridionale de la zone n° 217, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

220. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshifika, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.500 mètres en aval du ruisseau « C »), s'étendant depuis la zone n°217 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la limite septentrionale de la zone n° 217, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

221. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite de l'affluent « B », désigné par la lettre « b » (situé à environ 600 mètres

der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 217, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

220. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshifika, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de beek « C »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 217, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

221. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « b » (gelegen op onge-

de la source de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 220 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « b », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « b » sur la limite occidentale de la zone n° 220, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « b » aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « b ».

222. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lupuma sur la rive gauche du Tshifika, situé à environ 1.500 mètres en aval de l'affluent « B », s'étendant depuis la zone n° 217 jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de la Lupuma, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la rivière Lupuma, sur la limite septentrionale de la zone n° 217, à 60 mètres de l'intersection de cette limite et de cet axe ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de la Lupuma, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre som-

veer 600 m. van de bron der toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 220, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « b », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « b » en op de westelijke grens van strook nr 220, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « b », op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « b ».

222. — Eene strook geast door den thalweg der beek Lupuma, op den linkeroever der Tshifika gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Lupuma, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der rivier Lupuma en op de noordelijke grens van strook nr 217, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. op den rechteroever getrokken op de as van den thalweg der Lupuma, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Lupuma.

223. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kanu, sur la rive gauche du Tshifika, situé à environ 1.400 mètres en aval du Lupuma, s'étendant depuis la zone n° 217 jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg du Kanu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau Kanu, sur la limite septentrionale de la zone n° 217, à 70 mètres de l'intersection de cette limite et de cette axe ;

le sommet d'une normale de 60 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Kanu, à 300 mètres de l'intersection susdite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg du Kanu, aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kanu.

224. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Lutunu, désigné par les lettres « C g. », situé à environ 1.500 mètres en aval du Tshifika, s'étendant depuis la zone n°180 jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « C g. », la zone étant limitée par une ligne brisée, joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau « C g. », sur la limite septentrionale de la zone n° 180,

gaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Lupuma.

223. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kanu, op den linkeroever der Tshifika gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomafwaarts de Lupuma, zich uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot aan de stroomopwaartsche grens van de as van den thalweg der Kanu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek Kanu en op de noordelijke grens van strook nr 217,op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 60 m., getrokken op de as van den thalweg der Kanu, 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., op den rechteroever, getrokken op de as van den thalweg der Kanu, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. van dit kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kanu.

224. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Lutunu, aangeduid door de letters « C. g. » gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de Tshifika, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing « C. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek « C. g. » en op de noordelijke grens van strook

à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C g. », aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C g. ».

225. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Lutunu, désigné par les lettres « B g. », situé à environ 1.100 mètres en aval du ruisseau « C g. », s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « B g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B g. », sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B g. », aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B g. ».

226. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kantumbu, affluent de gauche du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg du Kantumbu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

nr 180, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., op den rechteroever, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C. g. », op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C g. ».

225. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Lutunu, aangeduid door de letters « B. g. » gelegen op ongeveer 1.100 m. stroomafwaarts de beek « C. g. », zich uitstrekkende vanaf strook nr 180 tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing « B.g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B. g. » en op de westelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m. op den rechteroever, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B g. », op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B.g. »

226. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kantumbu, linkertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing Kantumbu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kantumbu, sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de seize normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau Kantumbu, aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des seize sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau Kantumbu.

227. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kalakasai, sur la rive droite du Kantumbu, s'étendant depuis la zone n° 226, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent Kalakasai, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kalakasai, sur la limite méridionale de la zone n° 226, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg du ruisseau Kalakasai, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kalakasai.

228. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, désigné par

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kantumbu en op de westelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zestien normalen van 50 m., op den rechteroever getrokken op de as van den thalweg der beek Kantumbu, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zestien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der beek Kantumbu.

227. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kalakasai, op den rechteroever der Kantumbu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 226, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing Kalakasai, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kalakasai en op de zuidelijke grens van strook nr 226, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der beek Kalakasai en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kalakasai.

228. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den

la lettre « A », sur la rive droite du Kalakasai, à 600 mètres de la source, s'étendant depuis la zone n° 227, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg du ruisseau « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la limite méridionale de la zone n° 227, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres sur la rive droite du thalweg de l'affluent « A », à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

229. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, désigné par la lettre « C », situé à 1.400 mètres de la source et sur la rive droite du Kantumbu, s'étendant depuis la zone n° 226, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la limite méridionale de la zone n° 226, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C », aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

rechteroever der Kalakasai, aangeduid door de letter « A » 600 m. van de bron, zich uitstrekkende vanaf strook nr 227, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der beek « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook nr 227, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., op den rechteroever van den thalweg der toevloeiing « A » op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

229. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, aangeduid door de letter « C » gelegen op 1.400 m. van de bron en op den rechteroever der Kantumbu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 226, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten ,gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 226, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., op den rechteroever, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

230. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive droite du Kantumbu, désigné par la lettre « D », situé à environ 700 mètres de la source du Kantumbu, s'étendant depuis la zone n° 226, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D », sur la limite méridionale de la zone n° 226, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D », aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

231. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Kantumbu, désigné par la lettre « B », situé à environ 1.200 mètres en amont du Kalakasai, s'étendant depuis la zone n° 226, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée, joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la limite septentrionale de la zone

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

230. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den rechteroever der Kantumbu, aangeduid door de letter « D » gelegen op ongeveer 700 m. van de bron der Kantumbu, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 226, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de zuidelijke grens van strook n^r 226, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

231. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Kantumbu, aangeduid door de letter « B », gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de Kalakasai, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 226, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van

n° 226, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, sur la rive droite, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B », aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

232. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Kantumbu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 300 mètres en aval du Kalakasai), s'étendant depuis la zone n° 226, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 226, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A », et sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

233. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du ruisseau « A », désigné par la lettre « a », s'étendant depuis la zone n° 232, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « a », la zone étant limitée par

strook n^{r} 226, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

232. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kantumbu, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomafwaarts de Kalakasai), zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 226, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook n^{r} 226, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

233. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der beek « A », aangeduid door de letter « a », zich uitstrekkende vanaf strook n^{r} 232, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing

une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la limite occidentale de la zone n° 232, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « a » et sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « a ».

234. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lutunu, désigné par les lettres « A g. », situé à 1.500 mètres environ en aval du Kantumbu, s'étendant depuis la zone n° 180 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A g. », sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A g. » et sur la rive droite, à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A g. ».

235. — Une zone axée par le thalweg

« a », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « a » en op de westelijke grens van strook nr 232, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « a » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

234. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lutunu, aangeduid door de letters « A.g. » gelegen op ongeveer 1.500 m. stroomafwaarts de Kantumbu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A.g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A. g. » en op de westelijke grens van strook nr 180, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A.g. » en op den rechteroever, op een afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A.g. ».

235. — Eene strook geast door den

du ruisseau Tshampanga, affluent de gauche du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg du Tshampanga, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau Tshampanga, sur la limite occidentale de la zone n° 128, à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshampanga, sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de vingt normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Tshampanga, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Tshampanga.

236. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshampanga, désigné par la lettre « A », situé à 1.100 mètres en amont de la Tshibola, s'étendant depuis la zone n° 235, jusqu'à la limite amont du thalweg, de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

thalweg der beek Tshampanga, linkertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tshampanga, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek Tshampanga en op de westelijke grens van strook n° 128, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshampanga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twintig normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Tshampanga en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la limite méridionale de la zone n° 235, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

237. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamakushi, affluent de droite du Tshampanga, s'étendant depuis la zone n° 235 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kamakushi, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kamakushi, sur la limite méridionale de la zone n° 235, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kamakushi, sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau Kamakushi.

238. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Kamakushi, désigné par la lettre « A '« s'étendant depuis la zone n° 237

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de zuidelijke grens van strook n^r 235, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

237. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kamakushi, rechtertoevloeiing der Tshampanga, zich uitstrekkende vanaf strook n^r 235, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kamakushi, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten ve bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kamakushi en op de zuidelijke grens van strook n^r 235, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamakushi en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kamakushi.

238. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kamakushi, aangeduid door de letter « A », zich uitstrekkende

jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la limite septentrionale de la zone n° 237, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

239. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshampanga, désigné par la lettre « C » (situé à environ 1.200 mètres en amont du Kamakushi), s'étendant depuis la zone n° 235 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C » sur la limite méridionale de la zone n° 235 et à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » sur la rive droite à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

vanaf strook nr 237, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 237, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

239. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshampanga, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de Kamakushi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 235, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 235, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-

dent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

240. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, désigné par la lettre « B », affluent de gauche du Tshampanga, (situé à 50 mètres environ en amont du Kamakushi), s'étendant depuis la zone n° 235 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la limite septentironale de la zone n° 235, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

241. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshibola, affluent de gauche du Tshampanga, s'étendant depuis la zone n° 235 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Tshibola, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Tshibola, sur la limite septentrionale de la zone n° 235, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du

den top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

240. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshampanga, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 50 m. stroomopwaarts de Kamakushi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 235, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de noordelijke grens van strook nr 235, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

241. — Eene strook geast door den thalweg der beek Tshibola, linkertoevloeiing der Tshampanga, zich uitstrekkende vanaf strook nr 235, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Tshibola, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Tshibola en op de noordelijke grens van strook nr 235, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 50 m., getrokken op de as van den

Tshimbola sur la rive droite aux intervalles successifs 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des douze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Tshibola.

242. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshibola, désigné par la lettre « B » (situé à environ 1.800 mètres de la source du Tshibola), s'étendant depuis la zone n° 241, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la limite occidentale de la zone n° 241, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

243. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshibola, désigné par la lettre « D » (situé à environ 1.400 mètres en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 241 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la

thalweg der Tshibola en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Tshibola.

242. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshibola, aangeduid door de letter « B » (gelegen op ongeveer 1.800 m. van de bron der Tshibola), zich uitstrekkende vanaf strook nr 241, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de westelijke grens van strook nr 241, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

243. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshibola, aangeduid door de letter « D » (gelegen op ongeveer 1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 241, tot aan de stroomopwaartsche

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D », sur la limite septentrionale de la zone n° 241, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg de l'affluent « D », à 400 mètres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précédent par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

244. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshibola, désigné par la lettre « C », (situé à environ 900 mètres en aval du ruisseau « D »), s'étendant depuis la zone n° 241, jusqu'à la limite amont de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe de l'affluent « C » et sur la limite septentrionale de la zone n° 241, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite,

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C » et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

245. — Une zone axée par le thalweg

grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de noordelijke grens van strook nr 241, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D », op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden top in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

244. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshibola, aangeduid door de letter « C » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts de beek « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 241, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de noordelijke grens van strook nr 241, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

245. — Eene strook geast door den

d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de Tshibola désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.100 mètres de la Tshampanga), s'étendant depuis la zone n° 241, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la limite orientale de la zone n° 241, à 60 mètres de l'intersectoin de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

246. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kabalenge, affluent de gauche du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent Kabilenge, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Kabilenge, et sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kabilenge et sur la rive droite, aux intervales successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshibola, aangeduid door de letter « A » (gelegen op ongeveer 1.100 m. van de Tshampanga), zich uitstrekkende vanaf strook nr 241, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de oostelijke grens van strook nr 241, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

246. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kabalenge, linkertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kabilenge, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Kabilenge en op de westelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kabilenge en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kabilenge.

247. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Lusasa, affluent de gauche du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 180, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Lusasa, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Lusasa et sur la limite occidentale de la zone n° 180, à 60 mètres de l'intersection de cette axe et de cette limite.

les sommets de cinq normales de 50 m., élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Lusasa et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Lusasa.

248. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Kabambaie, désigné par les lettres « A. g. » situé à 1.600 mètres en aval du Lutunu, s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A. g. », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A. g. », sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 80 mètres de l'intersection de cette limite et de cet axe ;

les sommets de quatre normales de

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kabilenge.

247. — Eene strook geast door den thalweg der beek Lusasa, linkertoevloeiing der Lutunu, zich uitstrekkende vanaf de strook nr 180, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Lusasa, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Lusasa en op de westelijke grens van strook nr 180, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Lusasa en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Lusasa.

248. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Kabambaie, aangeduid door de letter « A. g. » (gelegen op ongeveer 1.600 m. stroomafwaarts de Lutunu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A. g. », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A. g. » en op de westelijke grens van strook nr 1, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m.,

50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A. g. », et sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A. g. ».

249. — Une zone axée par le thalweg de la rivière Lupusu, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à douze kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Lupusu, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de la rivière Lupusu et sur la ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de quatorze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Lupusu, sur la rive droite, aux intervales successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatorze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Lupusu.

250. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Lupusu, désigné par la lettre « A » (situé à environ 1.400 mètres de la source du Lupusu), s'étendant depuis la zone n° 249, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A » la zone étant

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A. g. », en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A. g. ».

249. — Eene strook geast door den thalweg der rivier Lupusu, toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene met den rechteroever der Kasai evenwijdige lijn, gelegen op twaalf kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Lupusu, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der rivier Lupusu, en op de hierboven vermelde met de Kasai evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van veertien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Lupusu en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Lupusu.

250. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Lupusu, aangeduid door de letter A (gelegen op ongeveer 1.400 m. van bron der Lupusu), zich uitstrekkende vanaf strook nr 249, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der

limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » et sur la limite septentrionale de la zone n° 249 à 700 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A », aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

251. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kunda, affluent de gauche du Lupusu, s'étendant depuis la zone n° 249, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent Kunda, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Kunda, et sur la limite occidentale de la zone n° 249, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Kunda et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent Kunda.

toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 249, op 700 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A », op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

251. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kunda, linkertoevloeiing der Lupusu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 249, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing Kunda, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Kunda en op de westelijke grens van strook nr 249, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Kunda en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing Kunda.

Groupe de la Tshisele.

252. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Tshisele, affluent de droite du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à 12 kilomètres de cette rive jusqu'à la limite amont du thalweg du Tshisele, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du Tshisele et sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus à 80 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Tshisele, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite plus haut;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite à 350 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite à un intervalle de 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele

Groep van de Tshisele.

252. — Eene strook geast door den thalweg der Tshisele-beek, rechtertoevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene met den rechteroever der Kasai evenwijdige lijn en gelegen op 12 kilometer van dezen oever tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Tshisele, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der Tshisele en op de met de hierboven vermelde met de Kasai evenwijdige lijn, op 80 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ,

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatste hierboven beschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op 350 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op een afstand van 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele, sur la rive droite et à 250 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 75 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite;

le sommet d'une normale de 50 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite, à 200 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele et sur la rive droite à 220 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Tshisele, sur la rive droite aux intervalles successifs de 220, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele, sur la rive droite à 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Tshisele, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 200 mètres, élevée sur l'axe du thalweg du Tshisele

Tshisele en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op 250 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 75 m., getrokken op de as van den thalweg der Thisisele en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op 200 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Thisele en op den rechteroever, op 220 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 220, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., getrokken op de as van den thalweg der

sur la rive droite à un intervalle de 320 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Thisele, sur la rive droite aux intervalles successifs de 400, 300 et 300 mètres du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques aux trente-deux sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Tshisele.

253. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre « A », s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai, située à douze kilomètres de cette rive, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

254. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre

Tshisele en op den rechteroever, op een afstand van 320 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Tshisele en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 400, 300 en 300 m. vanaf den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der twee en dertig voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Tshisele.

253. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « A », zich uitstrekkende vanaf eene evenwijdige lijn, op den rechteroever van de Kasai, gelegen op 12 kilometer van dezen oever, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A », op eene evenwijdige lijn van de Kasai bovenvermeld, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

254. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door

« B », s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite du thalweg de l'affluent « B » (situé à environ 1.200 mètres en amont de l'affluent « A »), la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 60 mètres de l'intersection de cet axe de de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

254*bis*. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre « D » (dont l'embouchure est située à environ 600 mètres de la route carrossable), situé à 900 mètres en aval de l'affluent « B », s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « D » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de

de letter « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de grens van den thalweg der toevloeiing « B » (gelegen op ongeveer 1.200 m. stroomopwaarts de grens der toevloeiing « A »), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

254*bis*. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « D » (waarvan de monding is gelegen op ongeveer 600 m. van den berijdbaren weg), gelegen op 900 m. stroomafwaarts de toevloeiing « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der

l'affluent « D » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques aux trois sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

255. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Thisele, désigné par la lettre « E » (situé à environ 600 mètres en amont du ruisseau « D »), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « E », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des six sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

256. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre « G », s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G » (situé à environ 1.500 mètres en amont de l'affluent « E »), la

toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

255. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « E » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts der beek « D »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « E » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

256. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « G », zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G » (gelegen op ongeveer 1.500 m.

zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « G » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « G ».

257. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre « J » (situé à environ 100 mètres en amont du 3e étang du Tshisele), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « J », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « J » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « J » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des cinq sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « J ».

stroomopwaarts der toevloeiing « E »), de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « G ».

257. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « J » (gelegen op ongeveer 100 m. stroomopwaarts den 3en vijver der Tshisele), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « J », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « J » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « J » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « J ».

258. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de droite du Tshisele, désigné par la lettre « K » (situé à environ 600 mètres en amont du 1er étang du Tshisele), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « K », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « K » sur la limite orientale de la zone n° 252, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « K » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « K ».

259. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshisele, désigné par la lettre « H » (situé entre la 2e et le 3e étang du Tshisele), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « H », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « H » sur la limite occidentale de la zone n° 252, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de

258. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, rechtertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « K » (gelegen op ongeveer 600 m. stroomopwaarts den 1en vijver der Tshisele), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « K », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « K » en op de oostelijke grens van strook nr 252, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « K » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « K ».

259. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « H » (gelegen tusschen den 2en en den 3en vijver der Tshisele), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « H », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « H » en op de westelijke grens van strook nr 252, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thal-

l'affluent « H » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quinze sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « H ».

260. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche de l'affluent « H », désigné par la lettre « I » (situé à 1.600 mètres environ de la source de « H »), s'étendant depuis la zone n° 259 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « I », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « I » sur la limite occidentale de la zone n° 259, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « I » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des quatre sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « I ».

261. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshisele, désigné par la lettre « F » (situé à 900 mètres environ en aval du 1e étang du Tshisele), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone

weg der toevloeiing «H» en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « H ».

260. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der toevloeiing « H », aangeduid door de letter « I » (gelegen op ongeveer 1.600 m. van de bron der « H »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 259, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « I », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « I » en op de westelijke grens van strook nr 259, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « I » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

261. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « F » (gelegen op ongeveer 900 m. stroomafwaarts den 1en vijver der Tshisele), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche

étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F » sur la limite occidentale de la zone n° 252, à 50 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des neuf sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

262. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, affluent de gauche du Tshisele, désigné par la lettre « G » (situé à 300 mètres environ en amont de l'affluent « B »), s'étendant depuis la zone n° 252 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « G », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent, « G » sur la limite occidentale de la zone n° 252, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « G » sur la rive droite aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des deux som-

grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de westelijke grens van strook nr 252, op 50 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

262. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, linkertoevloeiing der Tshisele, aangeduid door de letter « G » (gelegen op ongeveer 300 m. stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 252, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « G », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten ,gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « G » en op de westelijke grens van strook nr 252, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « G » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-

mets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

263. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bukelo, affluent du Kasai, s'étendant depuis une ligne parallèle à la rive droite du Kasai et située à douze kilomètres de cette rive, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg du Bukelo, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bukelo et sur la ligne parallèle au Kasai citée dessus, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de trente-six normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Bukelo, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300,

sur la limite septentrionale du Bukelo, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

265. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Bakashika, sur la rive droite du Bukelo, situé à environ 2.700 mètres en amont de l'affluent « A », s'étendant depuis la zone n° 263 jusqu'à la limite amont du thalweg du Bakashika, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent Bakashika, sur la limite septentrionale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent Bakashika, sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du Bakashika.

266. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive droite du Bakashika, désigné par la lettre « A », s'étendant depuis la limite

« A » en op de noordelijke grens der Bukelo, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

265. — Eene strook geast door den thalweg der beek Bakashika, op den rechteroever der Bukelo (gelegen op ongeveer 2.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing « A »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Bakashika, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing Bakashika en op de noordelijke grens van strook nr 263, op 60 m., van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing Bakashika en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kakashika.

266. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den rechteroever der Bakashika, aangeduid door de letter « A », zich uitstrekkende

de la zone n° 265, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « A » ; la zone étant limité par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la limite septentrionale du Bakashika, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

267. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Bakashika, désigné par la lettre « B », s'étendant depuis la zone n° 265 jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B » sur la limite orientale de la zone n° 265, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la rive droite et aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

vanaf strook nr 265, tot aan de stroomopwaartsche grens der as van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens der Bakashika, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

267. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Bakashika, aangeduid door de letter « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 265, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 265, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

268. — Une zone axée par le thalweg du ruisseau Kamashika sur la rive droite du Bukelo, s'étendant depuis la zone n° 263, jusqu'à la limite amont du thalweg du Kamashika, la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg du ruisseau Kamashika, sur la limite septentrionale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg du Kamashika sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des huit sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg du ruisseau Kamashika.

269. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive droite du Kamashika, désigné par la lettre « A », s'étendant depuis la zone n° 268, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « A », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « A », sur la limite septentrionale de la zone n° 268, à 75 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « A » sur la rive droite et aux intervalles successifs de 300 et 200 mètres, de cette intersection ;

268. — Eene strook geast door den thalweg der beek Kamashika, op den rechteroever der Bukelo, zich uitstrekkende vanaf strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der Kamashika, de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der beek Kamashika en op de noordelijke grens van strook nr 263, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der Kamashika en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der Kamashika-beek.

269. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den rechteroever der Kamashika, aangeduid door de letter « A », zich uitstrekkende vanaf strook 268, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « A », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « A » en op de noordelijke grens van strook nr 268, op 75 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « A » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « A ».

270. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Kamashika, désigné par la lettre « B », s'étendant depuis la zone n° 268, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la limite orientale de la zone n° 268, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la rive droite et aux intervalles successifs de 300, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

271. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive droite du Bukelo, désigné par la lettre « **E** », s'étendant depuis la zone n° 263, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « **E** », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « E », sur la limite orientale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « A ».

270. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Kamashika, aangeduid door de letter « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 268, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de oostelijke grens van strook nr 268, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

271. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den rechteroever der Bukelo, aangeduid door de letter « E », zich uitstrekkende vanaf strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « E », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « **E** » en op de oostelijke grens van strook nr 263, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,

mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « E », sur la rive droite et aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « E ».

272. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive droite du Bukelo, désigné par la lettre « F », s'étendant depuis la zone n° 263, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « F », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « F », sur la limite orientale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « F », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « F ».

273. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Bukelo, désigné par la lettre « D », s'étendant depuis la limite occidentale de la zone n° 263, jusqu'à la limite amont du thalweg de l'affluent « D », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « E » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « E ».

272. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den rechteroever der Bukelo, aangeduid door de letter « F », zich uitstrekkende vanaf strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « F », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « F » en op de oostelijke grens van strook nr 263, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen, getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « F » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « F ».

273. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Bukelo, aangeduid door de letter « D », zich uitstrekkende vanaf de westelijke grens van de strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « D », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden

de l'axe du thalweg de l'affluent « D », sur la limite occidentale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « D », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « D ».

274. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche du Bukelo, désigné par la lettre « B », s'étendant depuis la zone n° 263, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « B », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la limite méridionale de la zone n° 263, à 60 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « B », sur la rive droite, aux intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 et 200 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « B ».

275. — Une zone axée par le thalweg d'un ruisseau, non dénommé, sur la rive gauche de l'affluent « B », désigné par la lettre « C », s'étendant depuis la limite

der as van den thalweg der toevloeiing « D » en op de westelijke grens van strook nr 263, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « D » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « D ».

274. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der Bukelo, aangeduid door de letter « B », zich uitstrekkende vanaf strook nr 263, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « B », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « B » en op de zuidelijke grens van strook 263, op 60 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « B » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « B ».

275. — Eene strook geast door den thalweg eener beek zonder naam, op den linkeroever der toevloeiing « B », aangeduid door de letter « C », zich uitstrekkende vanaf

de la zone n° 274, jusqu'à la limite amont de l'axe du thalweg de l'affluent « C », la zone étant limitée par une ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la limite méridionale de la zone n° 273, à 70 mètres de l'intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg de l'affluent « C », sur la rive droite aux intervalles successifs de 300, 300 et 300 mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets précédents par rapport à l'axe du thalweg de l'affluent « C ».

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 5.370 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits des tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant 90 ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de

de grens van strook 274, tot aan de stroomopwaartsche grens van den thalweg der toevloeiing « C », de strook begrensd zijnde door eene gebroken lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden der as van den thalweg der toevloeiing « C » en op de zuidelijke grens van strook nr 273, op 70 m. van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., getrokken op de as van den thalweg der toevloeiing « C » en op den rechteroever, op achtereenvolgende afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande toppen in verhouding met de as van den thalweg der toevloeiing « C ».

De oppervlakte dezer gronden zal 5.370 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen

la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pouront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire.

Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20, du décret du 30 juin 1913 (code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1928.

eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 26 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen, in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

ART. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 26n April 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.