CONGO BELGE

BULLETIN OFFICIEL

2me PARTIE

BELGISCH-CONGO

AMBTELIJK BLAD

2de DEEL

21534

CONGO BELGE

BULLETIN OFFICIEL

2me PARTIE

BELGISCH-CONGO

AMBTELIJK BLAD

2de DEEL

1928

Bd 1: bl. 1- 1802
" 2: bl. 1803-3294
" 3: bl. 3295-5092

S. A. ANCt VANDERPOORTEN & Co RUE DE LA CUILLER, 18, GAND.



21e ANNÉE, N° 2 — 15 Février. — 1928 — 21e JAARGANG, Nr 2 — 15 Februari.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

Bd 1

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
19 mai 1927. — A. R. — Administration locale — Personnel	8
6 juillet 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	8
12 juillet 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	9
15 juillet 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	9
17 août 1927. — A. R. — Administration locale — Personnel	9
17 septembre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	9
3 octobre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel	9
7 octobre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	9
9 octobre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	10
17 octobre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel.	10

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz.
19 Mei 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	8
6 Juli 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	8
12 Juli 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
15 Juli 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
17 Augustus 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
17 Septembre 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
3 Octobre 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
7 October 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	9
9 October 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	10
17 October 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	10

Dates.	Pages.
28 novembre 1927. — A. R. — Administration locale. — Personnel	10
13 janvier 1928. — D. — Terres. — Contrat d'échange conclu le 4 mai 1927 avec la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie. — Approbation. . . .	5
13 janvier 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : Société du Haut-Uele et du Nil. — Modifications aux statuts. — Approbation.	10
13 janvier 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : « Papageo » Établissements Papazoglakis et Georghiou. — Statuts. — Autorisation . .	11
14 janvier 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat d'échange de terrains intervenu avec la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie. . .	4
14 janvier 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret prorogeant les délais de la concession de recherches minières accordée à M. Delleur et à son groupe.	8
19 janvier 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie Foncière du Katanga. — Modifications aux statuts. — Approbation.	11
27 janvier 1928. — A. R. — Ordre royal du Lion. — Promotion.	4
28 janvier 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie de la Ruzizi ». — Statuts. — Autorisation.	12
1 février 1928. — D. — Mines. — Prorogation de la concession de la Société Remina.	7
1 février 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Générale pour favoriser le développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines ». — Statuts. — Autorisation.	12

Dagteekeningen.	Bladz.
28 November 1927. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel.	10
13 Januari 1928. — D. — Gronden. — Ruilcontract gesloten den 4n Mei 1927 met de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ». — Goedkeuring	5
13 Januari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société du Haut-Uele et du Nil ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.	10
13 Januari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Papageo » Établissements Papazoglakis et Georghiou ». Standregelen. — Machtiging.	11
14 Januari1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet goedkeurend een ruilcontract van gronden gesloten met de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ».	4
14 Januari 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet verlengend de uitstellen van de vergunning tot mijnopzoekingen aan den heer Delleur en aan zijne groep verleend.	6
19 Januari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring	11
27 Januari 1928. — K. B. — Koninklijke Orde van den Leeuw. — Bevordering.	4
28 Januari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie de la Ruzizi ». — Standregelen. — Machtiging.	12
1 Februari 1928. — D. — Mijnen. — Verlenging der vergunning van de « Société Remina ».	7
1 Februari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Générale pour favoriser le développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines — Standregelen. — Machtiging. . . .	12

Dates.	Pages.	Dagteekeningen.	Bladz.
1 février 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) ». — Statuts. — Autorisation.	13	1 Februari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) ». — Standregelen. — Machtiging.	13
1 février 1928. — A. R. — Société congolaise à responsabilité limitée « Cominex » (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation). — Modifications aux statuts. — Approbation.	13	1 Februari 1928. — K. B. — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Cominex (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.	13
10 février 1928. — A.R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua et Mushinji.	167	10 Februari 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua en Mushinji te exploiteeren	167
11 février 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mulamba-Kamakondi et Musajeji.	14	11 Februari 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mulamba-Kamakondi en Musajeji te exploiteeren	14

Ordre royal du Lion. — Promotion.

—

Par arrêté royal du 27 janvier 1928, M. Fuchs, F. A., gouverneur général honoraire du Congo Belge, est promu au grade de grand-officier.

Koninklijke Orde van den Leeuw. — Bevordering.

—

Bij koninklijk besluit van 27 Januari 1928, is de heer Fuchs, F. A., eere algemeen gouverneur van Belgisch-Congo, bevorderd tot den graad van groot-officier.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat d'échange de terrains intervenu avec la « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ».

—

Ce projet fut examiné le samedi 19 novembre. Un des membres du conseil fit remarquer qu'à s'en tenir strictement aux termes du contrat intervenu entre la Colonie et la société anonyme « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie », celle-ci pourrait porter son choix sur des terrains quelconques, et notamment sur des terrains à usage agricole dont la valeur de cession est minime. En échange de moins de 3 hectares aux environs de Matadi (les terrains y étant évalués à 10 frs le mètre carré), elle pourrait ainsi se créer un domaine dépassant les 11.000 hectares à 25 francs, prix à l'hectare, si elle prenait des terres agricoles éloignées des voies de communication dans toute la Colonie, Katanga excepté.

Cette observation fut prise en considération et l'examen du projet reporté à une séance ultérieure. Le 10 décembre, M. le Président, Ministre des Colonies, fit savoir au conseil que d'un échange de correspondance entre les intéressés, il résultait que la Société ne porterait son choix que sur des terrains situés dans des circonscriptions urbaines et des centres commerciaux. Avec cette interprétation de la clause c, de l'article premier du décret, excluant l'aliénation par la Colonie de superficies qui ne resteraient pas dans l'ordre de grandeur des terrains cédés par la Compagnie, le projet fut approuvé à l'unanimité, sans autre observation.

M. Grenade avait excusé son absence.

Bruxelles, le 14 janvier 1928.

L'Auditeur,
Halewyck de Heusch.

Le Conseiller-Rapporteur,
Bertrand.

Terres. — Contrat d'échange conclu le 4 mai 1927 avec la « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ». — Approbation.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial, en sa séance du 10 décembre 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.

Est approuvé le contrat d'échange du 4 mai 1927, conclu entre le Gouverneur de la Province du Congo-Kasai et la Société anonyme « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie », comportant les cessions et concessions suivantes :

a) Cession par la Société anonyme « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie », au Congo Belge, d'une parcelle de terre située à Matadi (Kinkanda), d'une superficie de 5 hectares 98 ares 95 centiares, 77/100, faisant partie du terrain enregistré vol. VII*a*, folio 68 ;

b) Cession par le Congo belge à la Société anonyme « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie » :

1° d'un terrain situé à Boma d'une superficie de 70 ares ;

Gronden. — Ruilcontract gesloten den 4n Mei 1927 met de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 10 December 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

Artikel één.

Is goedgekeurd, het ruilcontract van 4 Mei 1927, gesloten tusschen den Gouverneur der Provincie Congo-Kasai en de Naamlooze Vennootschap « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie » houdende de volgende afstanden en vergunningen :

a) Afstand door de Naamlooze Vennootschap « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie » aan Belgisch-Congo, van een perceel grond, te Matadi (Kinkanda) gelegen, hebbende eene oppervlakte van 5 hectaren 98 aren 95 centiaren 77/100, makende deel uit van den grond geboekt boek VII*a*, folio 68 ;

b) Afstand door Belgisch-Congo aan de Naamlooze Vennootschap « Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie » :

1° van eenen grond te Boma gelegen, hebbende eene oppervlakte van 70 aren ;

2° d'un terrain situé à Léopoldville (Kalina), d'une superficie de 1 hectare 74 ares 75 centiares 26/100 ;

c) Concession par le Congo belge à la Société anonyme précitée, du droit de choisir, dans les cinq ans qui suivent la date du contrat, des terrains situés dans les circonscriptions urbaines à concurrence d'une valeur de 284.250,10 frs.

ART. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1928.

2° van eenen grond te Leopoldville (Kalina) gelegen, hebbende eene oppervlakte van 1 hectare 74 aren 75 centiaren 26/100 ;

c) Vergunning door Belgisch-Congo aan de voormelde Naamlooze Vennootschap van het recht binnen de vijf jaar volgende op den datum van het contract, gronden gelegen in de stedelijke omschrijvingen tot beloop eener waarde van 284.250, 10 fr. uit te kiezen.

ART. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 13n Januari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Kolonien,

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret prorogeant les délais de la concession de recherches minières accordée à M. Delleur et à son groupe.

En vertu d'une convention approuvée par décret du 22 février 1924, les concessionnaires, après avoir procédé à des recherches générales dans le Bassin Central du Congo, étaient autorisés à démarquer sept blocs de terrains d'une étendue de 500.000 hectares et à y poursuivre, sous le couvert d'un monopole, des investigations plus approfondies jusqu'au 31 décembre 1927. Ils avaient trois mois, soit jusqu'au 31 mars 1928, pour dénoncer aux autorités les gisements miniers qu'ils auraient découverts et la Colonie s'engageait à leur accorder le droit d'exploitation dans le délai d'une année, soit jusqu'au 31 mars 1929.

Diverses circonstances ont paralysé et retardé leur action, notamment la crise

des transports dans le Bas-Congo et l'absence de communications faciles dans la région du Sankuru.

Le projet de décret a pour but de proroger de deux ans les délais primitifs. Un membre suggérait la limitation à un an. Mais on a fait observer que les travaux consécutifs à la recherche générale sont ceux qui offrent le plus d'utilité et exigent le plus de temps. Faute de pouvoir s'y livrer, les concessionnaires seraient exposés à perdre le fruit de leurs sacrifices et de leurs peines.

Le projet a été adopté à l'unanimité.

M. Grenade, absent, s'était excusé.

Bruxelles, le 14 janvier 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
CH. MORISSEAUX.

Mines. — Prorogation de la Concession de la Sté Remina.

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 10 décembre 1927 :

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE UNIQUE.

Est prorogée conformément aux dispositions ci-après, la concession minière accordée par la convention du 8 septembre 1923, à M. Delleur et à son groupe, lesquels en ont fait apport à la Société belge de recherches minières en Afrique.

Mijnen. — Verlenging der vergunning van de « Société Remina ».

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 10 December 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

EENIG ARTIKEL.

Is, overeenkomstig de hiernavolgende schikking, verlengd : de door overeenkomst van 8 September 1923 aan den heer DELLEUR en aan dezer groep verleende mijnvergunning, dewelke bij de « Société belge de recherches minières en Afrique » aangebracht werd.

Le droit exclusif de rechercher les mines dans les blocs délimités par le concessionnaire est prorogé jusqu'au 31 décembre 1929.

Les mines découvertes pourront être notifiées aux autorités jusqu'au 31 mars 1930.

Le délai prévu pour l'octroi du droit d'exploiter les mines découvertes est prorogé jusqu'au 31 mars 1931.

Donné à Bruxelles le 1er février 1928.

Het uitsluitend recht in de door den vergunninghouder afgebakende vakken, mijnen op te zoeken, wordt tot op 31 December 1929 verlengd.

De ontdekte mijnen zullen tot op 31 Maart 1930 ter kennis der overheden kunnen gebracht worden.

De voor het toekennen van het exploitatierecht der ontdekte mijnen voorziene termijn, wordt tot op 31 Maart 1931 verlengd.

Gegeven te Brussel, den 1en Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Administration locale. — Personnel.

Par arrêté royal du 19 mai 1927, est acceptée la démission de son grade et de ses fonctions, offerte par M. VAN DER KERKEN, J. J. P. C., commissaire de district de 1re classe.

Par arrêté royal du 6 juillet 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. DE SLOOVER, A. J. M. L., ingénieur provincial des Ponts et Chaussées.

Par arrêté royal du 6 juillet 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. MAMET, M., Major de la Force Publique.

Plaatselijk beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 19 Mei 1927 wordt het door den heer VAN DER KERKEN, J. J. P. C., districtcommissaris-1e klasse, aangeboden ontslag, uit zijnen graad en uit zijn ambt, aanvaard.

Bij koninklijk besluit van 6 Juli 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer De Sloover, A. J. M. L., provinciaal ingenieur der Bruggen en Wegen.

Bij koninklijk besluit van 6 Juli 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer MAMET, M., Majoor der Landmacht.

Par arrêté royal du 12 juillet 1927, est nommé Médecin Inspecteur, M. S'HEEREN, L. J. H., à la date du 1er juillet 1927.

Bij koninklijk besluit van 12 Juli 1927, wordt, ter dagteekening van 1 Juli 1927, de heer S'HEEREN, L. J. H., tot geneesheer-Opzichter benoemd.

Par arrêté royal du 15 juillet 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. EVELY, J. E. M., directeur d'administration.

Bij koninklijk besluit van 15 Juli 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer EVELY, J. E. M., bestuurder van het Beheer.

Par arrêté royal du 17 août 1927, sont promus à la date du 1er juillet 1927, au grade de Lieutenant-Colonel de la Force Publique :
M. ANDRÉ, G. J. J. ;

au grade de Major de la Force Publique, à titre provisoire :
M. MASY, L. J. J. P. ;

au grade de Major de la Force Publique:
M. DONEUX, R. L.

Bij koninklijk besluit van 17 Augustus 1927, worden, ter dagteekening van 1 Juli 1927, bevorderd : tot den graad van Luitenant-Kolonel der Landmacht : de heer ANDRÉ, G. J. J. ;

tot den graad van Majoor der Landmacht, te voorloopigen titel :
de heer MASY, L. J. J. P. ;

tot den graad van Majoor der Landmacht :
de heer DONEUX, R. L.

Par arrêté royal du 17 septembre 1927, est acceptée la démission de son grade et de ses fonctions offerte par M. HANON DE LOUVET, A. M. G. A., Major de la Force Publique, à titre provisoire.

Bij koninklijk besluit van 17 September 1927, wordt aanvaard, het door den heer HANON DE LOUVET, A. M. G. A., Majoor der Landmacht, te voorloopigen titel, uit zijnen graad en uit zijn ambt aangeboden ontslag.

Par arrêté royal du 17 septembre 1927, M. DELATTRE, A. F. D. A., Major de la Force Publique, est relevé de ses fonctions, pour raison de santé à dater du 1er mars 1922.

Bij koninklijk besluit van 17 September 1927, wordt de heer DELATTRE, A. F. D. A., Majoor der Landmacht, om gezondheidsreden, ter dagteekening van 1 Maart 1922, uit zijn ambt ontheven.

Par arrêté royal du 3 octobre 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. BLOMMAERT, U. J. L. M., directeur (service de l'Agriculture).

Bij koninklijk besluit van 3 October 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer BLOMMAERT, U. J. L. M., Bestuurder (Dienst van den Landbouw).

Par arrêté royal du 7 octobre 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la car-

Bij koninklijk besluit van 7 October 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde

rière coloniale de M. LEEMANS, E. J. J. A., Major de la Force Publique.

Par arrêté royal du 9 octobre 1927, M. VAN HOOF, L. M. J. J., est nommé Médecin Provincial.

Par arrêté royal du 17 octobre 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. MARLIER J. E. M., inspecteur général (services des terres).

Par arrêté royal du 28 novembre 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. WILLEMS, Emile, directeur (service des Finances).

Par arrêté royal du 28 novembre 1927, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. VERONI, NICOLA, médecin principal de 2e classe.

gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer LEEMANS, E. J. J. A., majoor der Landmacht.

Bij koninklijk besluit van 9 October 1927, wordt de heer VAN HOOF, L. M. J. J., tot Provincie-Geneesheer benoemd.

Bij koninklijk besluit van 17 October 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer MARLIER, J. E. M., Algemeen Opzichter (Dienst der Gronden).

Bij koninklijk besluit van 28 November 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer WILLEMS, Emiel, bestuurder (Dienst der Financiën).

Bij koninklijk besluit van 28 November 1927, wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de koloniale loopbaan van den heer VERONI, Nicola, eerstaanwezend geneesheer-2e klasse.

Société congolaise à responsabilité limitée « Société du Haut-Uele et du Nil ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 13 janvier 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Société du Haut-Uele et du Nil » conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société du Haut-Uele et du Nil ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 13 Januari 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Société du Haut-Uele et du Nil », overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou). — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 13 janvier 1928, la société à responsabilité limitée « Papageo »(Établissements Papazoglakis et Georghiou), dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou). — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 13 Januari 1928, is aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou), waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière du Katanga ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 19 janvier 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière du Katanga », conformément au texte ci-annexé (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 19 Januari 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelegen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Foncière du Katanga », overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie de la Ruzizi ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 28 janvier 1928, la société à responsabilité limitée « Compagnie de la Ruzizi », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie de la Ruzizi ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 28 Januari 1928, is aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie de la Ruzizi », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit (1) behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 1er février 1928, la société à responsabilité limitée « Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines » dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines. » — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 1 Februari 1928, is aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l'Industrie et des Mines », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

---

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.). » — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 1er février 1928, la société à responsabilité limitée « Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1) est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Entreprises Générales au Kivu (E.G.K.). » — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 1 Februari 1928, is aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) » waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Cominex » (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation). — Modifications aux Statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 16 décembre 1927.

Par arrêté royal du 1er février 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Cominex » (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation) conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Cominex » (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation). — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 16 December 1927.

Bij koninklijk besluit van 1 Februari 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Cominex » (Compagnie Congolaise d'Importation et d'Exportation), overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

---

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mulamba-Kamakondi et Musajeji.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920; approuvant cette convention;

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 29 septembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kulambo-Kamakondi en Musajeji te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil,

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt. evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921. waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten hare voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd;

Gezien de op 29 September 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Mulamba-Kamakondi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, affluent de droite de la Lueta, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la vallée de la Lueta et de l'axe de la vallée de la Mulamba, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de la Mulamba.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasese.

Vergunning van de Mulamba-Kamakondi.

Eene strook geast door de as van het dal der rivier Mulamba, rechtertoevloeiing der Lueta, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as van het dal der Lueta en van de as van het dal der Mulamba, en strekt zich tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal der Mulamba.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der rivier Lueta evenwijdige lijn welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der rivier Kasese normale lijn.

Borne 6. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la rivière Kasese G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la rivière Kasese G. 1.

Borne 10. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Kasese G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de l'affluent G. 2 de la rivière Kasese, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe

Grenssteen 6. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 7 op eene met de as van het dal der toevloeiing van de rivier Kasese G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de rivier Kasese G. 1 normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der toevloeiing der Kasese G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing G. 2 van de rivier Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de

de la vallée de l'affluent de la rivière Kasese G. 2, et à 1.050 mètres de l'axe de la Lueta.

Borne 14. — Est située à 1.300 mètres de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière la Lueta, distante de cet axe de 1.050 mètres.

Borne 15. — Est située à 800 mètres de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 16. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 3 de la rivière Mulamba, distante de cet axe ce 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16, sur une normale de l'axe de la vallée de l'affluent D. 3 de la rivière Mulamba.

Borne 18. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 3 de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent

as van het dal der toevloeiing van de rivier Kasese G. 2 normale lijn, en op 1.050 m. afstand van de as der Lueta.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 1.300 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 800 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 3 der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 3 van de rivier Mulamba normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 3 van de rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der toevloeiing

Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallee de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22. sur une normale à l'axe de l'affluent Kamakondi.

Borne 24. — Est située à 280 mètres de la borne 23, en aval sur une parallèle à' l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, dlstante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent Kamakondi, G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26, sur une normale de l'axe de la vallée du sous-affluent Kamakondi G. 1.

Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22. op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing Kamakondi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26. op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing Kamakondi G. 1 normale lijn.

Borne 28. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent Kamakondi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing Kamakondi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 29. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakondi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 meter afstand van deze as gelegen is,

Borne 32. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 2 de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 2 van de rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent D. 2 de la rivière Mulamba.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 2 van de rivier Mulamba normale lijn,

Borne 35. — Est située à 370 mètres de la borne 34, en aval, sur une parallèle

Grenssteen 35. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op

à l'axe de la vallée de l'affluent D, 2 de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 170 mètres de la borne 35, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 37. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 38. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 39. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 40. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 41. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 400 mètres

eene met de as van het dal der toevloeiing D. 2 van de rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 meters afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 meters afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 38. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaaats den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 meters afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing der Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 400 m.

en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi.

Borne 44. — Est située à 360 mètres de la borne 43, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45 — Est située à 360 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, normale lijn.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1.

Borne 50. — Est située à 200 mètres de la borne 49, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 280 mètres de la borne 50, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1 distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 52. — Est située à 160 mètres de la borne 51, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 54. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière Konshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 55. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, normale lijn.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, evenwijdijge lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier Konshi, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 57. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la rivière Mulamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57, sur une normale à l'axe de l'affluent de la rivière Mulamba, la rivière D. 1.

Borne 59. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba.

Borne 63. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 62, sur une paral-

Grenssteen 56. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstond van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier D. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de rivier Mulamba, de rivier D. 1, normale lijn.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba normale lijn.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 66. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 67. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 100 mètres de la borne 68, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 1.

Borne 70. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het nal der rivier Mulamba, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der rivier G. 1 normale lijn.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 1, evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 73. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 74. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent de la Mulamba, la rivière d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale du sous-affluent de la Mulamba, la rivière d. 1.

Borne 77. — Est située à 220 mètres de la borne 76, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent de la Mulamba, la rivière d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van ket dal der ondertoevloeiing van de Mulamba, de rivier d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de ondertoevloeiing van de Mulamba, de rivier d. 1, normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing van de Mulamba, de rivier d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 450 mètres de la borne 77, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 100 mètres de la borne 78, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 2.

Borne 80. — Est située à 410 mètres de la borne 79, en aval, sur une parallèle è l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba. la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres,

Borne 83. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 84. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 78, op eene met de as van ket dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 2, normale lijn.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 790 m. stroomafwarts den grenssteen 82, op eene met de as van her dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 86. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 87. — Est située à 150 mètres de la borne 86, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3.

Borne 88. — Est située à 320 mètres de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 89. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 90. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 91. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van hat dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, normale lijn.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 4.

Borne 94. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent de la Mulamba, la rivière G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 96. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 97. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 98. — Est située en aval de la borne 97, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mulamba, distante de 100 mètres, et avec une parallèle à l'axe de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 206 hectares.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 4, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 4, normale lijn.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der toevloeiing van de Mulamba, de rivier G. 4, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 97, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 206 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Musajeji.

Deux zones axées : l'une par l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, affluent de droite de la Lueta, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta et de l'axe de la vallée de la Musajeji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cette dernière. L'autre, par l'axe de la vallée de la rivière Kasai, affluent de droite de la Lueta, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta et de l'axe de la vallée de la rivière G. 5, affluent de la Musajeji, et se prolonge jusqu'à la limite aval de la vallée de la Kabio.

Ces zones sont limitées par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parrallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 2. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji D. 3.

Vergunning van de Musajeji.

Deze strooken geast : de eene door de as van het dal der rivier Musajeji, rechtertoevloeiing der Lueta, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal der Musajeji, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste. De andere door de as van het dal der rivier Kasai rechtertoevloeiing der Lueta, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal der rivier G. 5, toevloeiing der Musajeji, en strekt zich uit tot aan de stroomafwaartsche grens van het dal der Kabio.

Deze strooken zijn begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji D. 3 normale lijn.

Borne 4bis. — Est située à 50 mètres de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de l'affluent Musajeji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 570 mètres de la borne 4bis, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 6. — Est située à 500 mètres de la borne 5, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 270 mètres de la borne 6, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 530 mètres de la borne 7, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent Kabukwekala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8, sur une normale à l'axe de la vallée du sous affluent Kabukwekala d. 1.

Borne 10. — Est située à 530 mètres de la borne 9, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée du sous-affluent Kabukwekala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 370 mètres de la borne 10, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 0 mètres.

Grenssteen 4bis. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji D. 3 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 4bis, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing Kabukwekala d. 1 normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der ondertoevloeiing Kabukwekala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 360 mètres de la borne 11, en amont, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala.

Borne 14. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabukwekala et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 18. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 19. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 12. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der rivier

Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 20. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 21. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 22. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 23. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 24. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 25. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 26. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Musajeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 3., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 100 mètres de la borne 27, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 3.

Borne 29. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 31. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 32. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 2., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 2., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 2.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 3 normale lijn.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 2. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 2 normale lijn.

Borne 35. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 38. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 1.

Borne 40. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 42. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 150 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi normale lijn,

Borne 44. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 600 m. stoomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres,

Grenssteen 48. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 1.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 1 normale lijn.

Borne 51. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 1. distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 53. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, G. 2.

Borne 55. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 57. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 58. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 51. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G, 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der rivier

Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 59. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 60. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabaseshi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 61. — Est située à 1.750 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 62. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 63. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 64. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 65. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der rivier Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 1.750 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 67. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 68. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1, distance de la vallée de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1.

Borne 72. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 66. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 175 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 75 — Est située à 680 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 76. — Est située à 150 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi.

Borne 77. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 78. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 79. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 80. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 81. Est située à 570 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 74. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der rivier Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der rivier

Tshilumbi. distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 82. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshilumbi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 83. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 84. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 85. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 86. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 87. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres,

Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der rivier Thsilumbi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 normale lijn.

Borne 90. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 100 mètres de la borne 94, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 normale lijn.

Borne 96. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 98. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 102. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 8.

Borne 104. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 8 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 8. normale lijn.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 106. — Est située à 1080 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 107. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Koboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 250 m, stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka normale lijn.

Borne 113. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Koboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 116. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 117. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 100 mètres de la borne 117, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 3.

Borne 119. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 113. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 270 m stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 117 op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 3 normale lijn.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 120. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der rivier

Kaboboka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 1.

Borne 122. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 100 mètres de la borne 124, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 2.

Borne 125bis. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 125bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 630 mètres

Kaboboka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 1 normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 2 normale lijn.

Grenssteen 125bis. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 125 op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 125bis, op eene met de as van het dal der rivier Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 630 m.

en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 m.

stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 180 mèters en amont de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa d. 1 evenwijdige lijn, welke 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 100 mètres de la borne 129, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa d. 1

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa d. 1 normale lijn.

Borne 131. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa normale lijn.

Borne 135. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 141, sur une paral-

Grenssteen 142. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 100 mètres de la borne 142, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa 1.

Borne 144. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 147. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamuginda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 100 mètres de la borne 147, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamuginda.

Borne 149. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamuginda, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa 1 normale lijn.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der rivier Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der rivier Kamuginda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der rivier Kamuginda normale lijn.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der rivier Kamuginda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 100 mètres de la borne 151, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 7.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 7 normale lijn.

Borne 153. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 100 mètres de la borne 156, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama normale lijn.

Borne 158. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelgen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 100 mètres de la borne 159, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama normale lijn.

Borne 160bis. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Dama, G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160bis. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 160bis, sur une parallèle à l'axe de la rivière N'Dama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 160bis, op eene met de as van het dal der rivier N'Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres

Grenssteen 162. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 163, sur une paral-

Grenssteen 164. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga.

Borne 166. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres

Borne 169. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 170. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga 1.

Borne 172. — Est située à 300 mètres

eene met de as van het dal der rivier Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga normale lijn.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga 1 normale lijn.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 300 m.

en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamaginga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 175. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 176. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 100 mètres de la borne 177, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba d. 1.

Borne 179. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der rivier Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba d. 1 normale lijn.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 100 mètres de la borne 180, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba,

Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba normale lijn.

Borne 182. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der rivier Kalamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op ene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 100 mètres de la borne 185, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 5.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 5 normale lijn.

Borne 187. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 189. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la valllée de la rivière Tshofo d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 100 mètres de la borne 189, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 4.

Borne 191. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 193. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 194. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 195. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 4 normale lijn.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 192. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 100 mètres de la borne 196, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 3.

Borne 198. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 200. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 201. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 100 mètres de la borne 201, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 2.

Borne 203. — Est située à 140 mètres de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 3 normale lijn.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 2 normale lijn.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 100 mètres de la borne 205, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 1.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d, 1 normale lijn.

Borne 207. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 100 mètres de la borne 211, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo normale lijn.

Borne 213. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 216. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 219. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der rivier

Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 220. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 221. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 1.

Borne 223. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres

Borne 225. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 100 mètres

Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 226, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 2.

van den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 2 normale lijn.

Borne 228. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 231. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 100 mètres de la borne 231, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 3.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 3 normale lijn.

Borne 233. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 100 mètres de la borne 235, sur une normale de l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 4.

Borne 237. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 239. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 175 mètres.

Borne 240. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 175 mètres.

Borne 241. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 100 mètres de la borne 241, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 7.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 4 normale lijn.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afsrand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 175 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 175 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 7 normale lijn.

Borne 243. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 244. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 90 mètres de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 246. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 100 mètres de la borne 246, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 8.

Borne 248. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 247, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 250. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der rivier G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal de rivier Tshofo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 8 normale lijn.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 100 mètres de la borne 250, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 9.

Borne 252. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshofo G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 254. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 9 normale lijn.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 100 mètres de la borne 258, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 2,

Borne 260. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 100 mètres de la borne 263, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1.

Borne 265. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 2 normale lijn.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu ; distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 267. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.s

Grenssteen 268. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der rivier Kumamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 273, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu.

Borne 275. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 276. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 276. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 278. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 100 mètres de la borne 279, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 1.

Borne 281. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 280. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres'

van den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu normale lijn.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der rivier Kumamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der rivier Kumamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 285. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 286. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 100 mètres de la borne 286, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2.

Borne 288. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 290. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 292. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 100 mètres de la borne 294 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 3.

Borne 296. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamamalunu, distante de cet axe de 50 mèters.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 3 normale lijn.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der rivier Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 299. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 300. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 301. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 2., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 2.

Borne 305. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van hnt dal der rivier Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 2 normale lijn,

Grenssteen 305. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 307, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 309. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der rivier Koboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 100 mètres de la borne 309, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 1.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 1 normale lijn.

Borne 311. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 312, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 313. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der rivier

Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315. — Est située à 100 mètres de la borne 314, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka.

Borne 316. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 100 mètres de la borne 319, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka G. 1.

Borne 321. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka normale lijn.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka G. 1 normale lijn.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 323. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 324. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 325. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 326. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 10.

Borne 328. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kaboka g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der rivier Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 10 normale lijn.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 185 mètres en amont de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 185 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 331, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 100 mètres de la borne 332, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Telamba.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der rivier Telamba normale lijn.

Borne 334. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 336. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der rivier

Telamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 100 mètres de la borne 336, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Telamba G. 1.

Borne 338. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Telamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 341. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 342. — Est située à 100 mètres de la borne 341, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 11.

Borne 343. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 343, sur une paral-

Telamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der rivier Telamba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der rivier Telamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der rivier Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 11 normale lijn.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 345. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 346. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 347. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamuendakuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 348. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamuendakuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 349. — Est située à 100 mètres de la borne 348, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamuendakuba.

Borne 350. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanuendakala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 351. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 350, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanuendalaka, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der rivier Kamuendakuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der rivier Kamuendakuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der rivier Kamuendakuba normale lijn.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der rivier Kanuendakala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der rivier Kanuendakala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située è 150 mètres en amont de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 353. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 354. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 353, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 355. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 356. — Est située à 100 mètres de la borne 355, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent d. 1.

Borne 357. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 100 mètres de la borne 358, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der toevloeiing D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 1 normale lijn.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 normale lijn.

Borne 360. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 361. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der toevloeiing G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 100 mètres de la borne 362, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent g. 1.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der toevloeiing g. 1 normale lijn.

Borne 364. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der toevloeiing g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 365, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der toevloeiing g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 100 mètres de la borne 366, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent g. 2.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der toevloeiing g. 2 normale lijn.

Borne 368. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der toevloeiing g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der toevloeiing d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts der grenssteen 369, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der rivier Kamakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 100 mètres de la borne 373, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamakanda.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der rivier Kamakanda normale lijn.

Borne 375. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 375. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der rivier

Kamakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 376. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 375. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 377. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 378. — Est située à 100 mètres de la borne 377, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 3.

Borne 379. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 380. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 381. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 382. — Est située à 100 mètres de la borne 381, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 2.

Borne 383. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 382, sur une paral-

Kamakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 378. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 3 normale lijn.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 2 normale lijn.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 382, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 383, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 385. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 386. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 387. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 386, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 388. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 389. — Est située à 100 mètres de la borne 388, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 1.

Borne 390. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 1 normale lijn.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 392. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 393. — Est située à 100 mètres de la borne 392, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji.

Borne 394. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 395. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 396. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 397. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 398. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji normale lijn.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 399. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 400. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 399, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 401. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 100 mètres de la borne 402, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kadisambe.

Borne 404. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadisambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 406. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 399. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der rivier Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der rivier Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der rivier Kadisambe normale lijn.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der rivier Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der rivier Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der rivier

Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 407. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 406, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 408. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 407, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 409. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 410. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411. — Est située à 100 mètres de la borne 410, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 5.

Borne 412. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 414. — Est située à 160 mètres

Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 5 normale lijn.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 160 m.

en amont de la borne 413, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4 — d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 100 mètres de la borne 416, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4 — d. 1.

Borne 418. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4 — d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 420. — Est située à 100 mètres de la borne 419, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4.

Borne 421. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

stroomopwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4—d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d, 4—d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 normale lijn.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der rivier

Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 424. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 425. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 424, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 426. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 427. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 428. — Est située à 100 mètres de la borne 427, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 3.

Borne 429. — Est située à 220 mètres

Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 340 m stroomopwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 3 normale lijn.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 220 m.

en aval de la borne 428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 430. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 431. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 432. — Est située à 100 mètres de la borne 431, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 2,

Borne 433. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 433, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 436. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 2 normale lijn.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 437. — Est située à 100 mètres de la borne 436, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 1.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d. 1 normale lijn.

Borne 438. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda d.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 439. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 100 mètres de la borne 439, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda normale lijn.

Borne 441. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 441, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 443, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 446, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 100 mètres de la borne 448, sur une normale à l'axe de la vallé de la rivière Kapwapunga.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga normale lijn.

Borne 450. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 449, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 100 mètres de la borne 451, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga G. 1.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga G. 1 normale lijn.

Borne 453. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 454. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 453, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 455. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 100 mètres de la borne 455, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga G. 2.

Borne 457. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 456, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kapwapunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m .afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der rivier Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 462. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 463. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 464. — Est située à 100 mètres de la borne 463, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda G. 1.

Borne 465. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 466. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 465, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamipunda, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 467. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 468. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 461. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda G. 1 normale lijn.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 464, op eeene met de as van het dal der rivier Kamipunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der rivier Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der rivier

Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 469. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 468, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 470. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 471. — Est située à 100 mètres de la borne 470, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo d. 1.

Borne 472. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 473. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 474. — Est située à 100 mètres de la borne 473, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo.

Borne 475. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 476. — Est située à 190 mètres

Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 109 m .afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo d. 1 normale lijn.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo normale, lijn.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 190 m.

en aval de la borne 475, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 477. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katakapo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 478. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 477, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 479. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 480. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 481. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 100 mètres de la borne 481, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji G. 2.

Borne 483. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarss den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der rivier Katakapo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 240 m stroomafwaarts den grenssten 479, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 481. op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 485. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kawaleji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 486. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 486, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 488. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 487, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 489. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 490. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 489, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 491. — Est située à 100 mètres de la borne 490, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der rivier Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 487 op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 normale lijn.

Borne 492. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 491, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 493. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 496 .— Est située à 320 mètres en aval de la borne 495, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 497. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 498. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 497, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 499. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 498, sur une paral-

Grenssteen 492. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 498, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 500. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 499, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 501. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 502. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 100 mètres de la borne 503. sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono.

Borne 505. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 505, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50. m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono normale lijn.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 507. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 508, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshimogono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 512, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 514. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 513, sur une paral-

Grenssteen 507. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der rivier Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 515. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 514, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 515, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 517. — Est située à 100 mètres de la borne 516 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga.

Borne 518. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 520. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 519, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 521. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 520, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga normale lijn.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 521, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 523. — Est située à 100 mètres de la borne 522, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga g. 1.

Borne 524. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 523, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 525. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 524, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 526. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 525, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 526, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 528. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 527, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanasaga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 529. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 528, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 522. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga g. 1 normale lijn.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der rivier Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der rivier

Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 530. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 529, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 531. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 530, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 532. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 531, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 533. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 532, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 534. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 533, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 535. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 534, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 536. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 535, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der rivier Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 536, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 538. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 537, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshatshabobe d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 539. — Est située à 100 mètres de la borne 538, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katshatshabobe d. 1.

Borne 540. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 539, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katshatshabobe d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 541. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 540, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 542. — Est située à 100 mètres de la borne 541, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe.

Borne 543. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 542, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 544. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 543, sur une paral

Grenssteen 537. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshatshabobe d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshatshabobe d. 1 normale lijn.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katshatshabobe d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe normale lijn.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 543, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 100 mètres de la borne 544, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe g. 1.

Borne 546. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 547, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 548, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshatshabobe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 550. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 551. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe g. 1 normale lijn.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der rivier Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 551, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 553. — Est située à 100 mètres de la borne 552, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi 1.

Borne 554. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 555. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 554, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 556. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 557. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 556, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 558. — Est située à 100 mètres de la borne 557, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi.

Borne 559. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 558, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mugindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi 1 normale lijn.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi normale lijn.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der rivier Mugindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 560. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 559 op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaieka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der rivier Kaieka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 100 mètres de la borne 561, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaieka.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der rivier Kaieka normale lijn.

Borne 563. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaieka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der rivier Kaieka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 563. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 565. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 564, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 565. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 567. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der rivier

Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 569. — Est située à 100 mètres de la borne 568 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda.

Borne 570. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 571. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 573. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 575. — Est située à 100 mètres

Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda normale lijn.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 574 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda g. 1.

Borne 576. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 577. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 578. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 579. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 580. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 581. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 582. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 581 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda g. 1 normale lijn.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 510 m stroomopwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 584. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 585. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der rivier Kamau d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 586. — Est située à 100 mètres de la borne 585 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamau d. 1.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der rivier Kamau d. 1 normale lijn.

Borne 587. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der rivier Kamau d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 588. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 588 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 590. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 100 mètres de la borne 590 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamau.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der rivier Kamau normale lijn.

Borne 592. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594.— Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 595 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 598. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der rivier

Kansdende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 600. — Est située à 100 mètres de la borne 599 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende.

Borne 601. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 600 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 602. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kansdende g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 603 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 605. — Est située à 100 mètres de la borne 604 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamau g. 1.

Borne 606. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 605 sur une paral-

Kansdende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende normale lijn.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der rivier Kansdende g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der rivier Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelezen is.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der rivier Kamau g. 1 normale lijn.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 607. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 608. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 609. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 608 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 610. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 609 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 611. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamau, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 612. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 611 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 613. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 612 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der rivier Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der rivier Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der rivier Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 615. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 616. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Swaoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal dre rivier M'Swaoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 617. — Est située à 100 mètres de la borne 616 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière M'Swaoa.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der rivier M'Swaoa normale lijn.

Borne 618. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 617 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Swaoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der rivier M'Swaoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 619. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 620. — Est située à 180 mètres de la borne 619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 621. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 622. — Est située à 100 mètres de la borne 621 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 2.

Borne 623. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 622 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 624. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 625. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 624 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 626. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 625 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 627. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 626 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 628. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 627 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 629. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 628 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 2 normale lijn.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 631. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 630 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 632. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 631 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 633. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 632 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 634. — Est située à 100 mètres de la borne 633 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katanda.

Borne 635. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 634 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 636. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 637. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 636 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der rivier Katanda normale lijn.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 637 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 639. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 638 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 640. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 639 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 641. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 642. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 641 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 643. — Est située à 100 mètres de la borne 642 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1.

Borne 644. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 645. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der rivier Katanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der rivier Musaseji d. 1 normale lijn.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der rivier Musaseji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der rivier Musaseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 645 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 647. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 646 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 648. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 647 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 649. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 648 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 650. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 651. — Est située à 100 mètres de la borne 650 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda.

Borne 652. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 651 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 653. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 652 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 646. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda normale lijn.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der rivier

Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 654. — Est située à 1.230 mètres en aval de la borne 653 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 655. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 654 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 656. — Est située à 1.940 mètres en amont de la borne 655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 657. — Est située à 150 mètres de la borne 656 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji.

Borne 658. — Est située à 1.980 mètres en aval de la borne 657 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 659. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 660. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 659 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 661. — Est située à 480 mètres

Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 1.230 m. stroomafwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der rivier Kamanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 1.940 m. stroomopwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji normale lijn.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 1.980 m. stroomafwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 480 m.

en amont de la borne 660 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 662. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 663. — Est située à 100 mètres de la borne 662 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kanobo.

Borne 664. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 663 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 665. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 666. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 665 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 667. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 666 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kakaba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 668. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 667 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kakaba, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der rivier Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der rivier Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der rivier Kanobo normale lijn.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der rivier Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der rivier Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der rivier Kakaba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der rivier Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 669. — Est située à 100 mètres de la borne 668 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kakaba.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der rivier Kakaba normale lijn.

Borne 670. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kakaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der rivier Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 671. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kakaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der rivier Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 672. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 671 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der rivier Musaseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 673. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 672 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 674. — Est située à 100 mètres de la borne 673 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 1.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 1 normale lijn.

Borne 675. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 674 une sur parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 676. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 675 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 677. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 676 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 678. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 677 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 679. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 678 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 680. — Est située à 100 mètres de la borne 679 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 2.

Borne 681. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 680 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 682. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 681 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 683. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 682 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 684. — Est située à 100 mètres de la borne 683 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 1.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 2 normale lijn.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 1 normale lijn.

Borne 685. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 684 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 686. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 687. — Est située à 100 mètres de la borne 686 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu.

Borne 688. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 687 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 689. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 688 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 690. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 689 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 691. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 690 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 692. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 691 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu normale lijn.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der rivier Katshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 692 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 694. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 693 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 695. — Est située à 100 mètres de la borne 694 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Lusona.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der rivier Lusona normale lijn.

Borne 696. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 695 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 697. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 696 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 698. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 697 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 699. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 698 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lusona, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der rivier Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 700. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 699 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 700. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der rivier

Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 701. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 700 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 702. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 701 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 703. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 702 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamimingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 704. — Est située à 100 mètres de la borne 703 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamimingi.

Borne 705. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 704 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamimingi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 706. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 705 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 707. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 706 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 708. — Est située à 1.180 mètres

Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der rivier Kamimingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der rivier Kamimingi normale lijn.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der rivier Kamimingi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 1.180 m

en amont de la borne 707 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 709. — Est située à 100 mètres de la borne 708 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katete.

Borne 710. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 709 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 711. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 710 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katete d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 712. — Est située à 100 mètres de la borne 711 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katete d. 1.

Borne 713. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 712 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katete d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 714. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 713 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 715. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 714 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der rivier Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der rivier Katete normale lijn.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der rivier Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der rivier Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der rivier Katete d. 1 normale lijn.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der rivier Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der rivier Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 716. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 715 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 717. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 716 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 2, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 718. — Est située à 100 mètres de la borne 717 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 2.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 2 normale lijn.

Borne 719. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 718 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 720. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 719 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 721. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 720 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 722. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 721 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 723. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 722 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 100 mètres de la borne 723 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila d. l.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila d. l normale lijn.

Borne 725. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 724 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 725 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 727. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 726 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen si.

Borne 728. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 727 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 729. — Est située à 100 mètres de la borne 728 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila normale lijn.

Borne 730. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 729 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 731. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 730 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 732. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 731 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 733. — Est située à 100 mètres de la borne 732 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila g. 2.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila g. 2 normale lijn.

Borne 734. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 733 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 735. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 734 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 736. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 735 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katshibila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der rivier Katshibila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 737. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 736 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 738. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 737 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 739. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 738 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 740. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 739 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 741. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 740 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 742. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 741 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bindinga d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 743. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 742 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 744. — Est située à 100 mètres de la borne 743 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 10.

Borne 745. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 744 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 746. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 745 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 747. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 746 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 10 normale lijn.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 756. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 755 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 757. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 756 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 758. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 757 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 759. — Est située à 380 mètres de la borne 758, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 380 m. van den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 760. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 759, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 761. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 760 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 762. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 761 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 763. — Est située à 100 mètres de la borne 762 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 normale lijn.

Borne 748. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 747 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 749. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 748 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 750. — Est située à 100 mètres de la borne 749 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 1.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 1 normale lijn.

Borne 751. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 750 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 752. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 751 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 753. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 752 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 754. — Est située à 100 mètres de la borne 753 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 normale lijn.

Borne 755. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 754 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 764. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 763 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 765. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 764 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 766. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 765 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 767. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 766 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 768. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 767 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 769. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 768 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 770. — Est située à 100 mètres de la borne 769 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 7.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 7 normale lijn.

Borne 771. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 770 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 772. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 771 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 773. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 772 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 774. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 773 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 775. — Est située à 100 mètres de la borne 774 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 2.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 2 normale lijn.

Borne 776. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 775 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 777. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 776 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 778. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 777 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 779. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 778 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 779. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der rivier

Kamualaba, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 780. — Est située à 100 mètres de la borne 779, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 1.

Borne 781. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 780 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 782. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 781 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 783. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 782 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 784. — Est située à 100 mètres de la borne 783 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba.

Borne 785. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 784 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 786. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 785 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamualaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 787. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 786 sur une paral-

Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 1 normale lijn.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba normale lijn.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der rivier Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 786, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 788. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 787 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 789. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 788 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bininga, distante de cet axe de 250 mètres.

Borne 790. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 789 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 791. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 790 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 792. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 791 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 793. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 792 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 794. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 793 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 150 m stroomopwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 795. — Est située à 100 mètres de la borne 794 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu normale lijn.

Borne 796. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 795 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 797. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 796 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 798. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 797 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 799. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 798 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 800. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 799 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 801. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 800 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 802. — Est située à 100 mètres de la borne 801 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu g. 1.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu g. 1 normale lijn.

Borne 803. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 802 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 804. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 803 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 805. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 804 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 806. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 805 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der rivier Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 806 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 808. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 807 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 809. — Est située à 100 mètres de la borne 808 sur une une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 4.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 4 normale lijn.

Borne 810. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 809 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent

Grenssteen 810. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der toevloeiing

Bidinga d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 811. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 810 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 812. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 811 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 813. — Est située à 100 mètres de la borne 812 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 3.

Borne 814. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 813 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 815. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 814 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 816. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 815 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 817. — Est située à 100 mètres de la borne 816 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga.

Borne 818. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 817 sur une paral-

Bidinga d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 3 normale lijn.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga normale lijn.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 817, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 819. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 818 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 820. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 819 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 821. — Est située à 100 mètres de la borne 820 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 1.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 1 normale lijn.

Borne 822. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 821 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 822 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 824. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 823 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 825. — Est située à 100 mètres de la borne 824 sur une une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga normale lijn.

Borne 826. — Est située à 400 mètres

Grenssteen 826. — Is gelegen op 400 m.

en aval de la borne 825 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 827. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 826 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 827 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 829. — Est située à 100 mètres de la borne 828 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 1.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 1 normale lijn.

Borne 830. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 829 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 831. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 830 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 832. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 831 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 833. — Est située à 100 mètres de la borne 832 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 2.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 2 normale lijn.

Borne 834. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 833 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 835. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 834 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 836. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 835 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 837. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 836 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent, Bidinga g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 838. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 837 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 100 mètres de la borne 838 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 3.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 3 normale lijn.

Borne 840. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 839 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 841. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 840 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 841. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der rivier

Bidinga g. 3, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 842. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 841 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 843. — Est située à 160 mètres de la borne 842 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 4.

Borne 844. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 843 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 845. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 844 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 846. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 845 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 847. — Est située à 100 mètres de la borne 846 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 5.

Borne 848. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 847 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 849. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 848 sur une paral-

Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 4 normale lijn.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 5 normale lijn.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 848, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 850. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 849 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 851. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 850 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 852. — Est située à 380 mètres de la borne 851 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 853. — Est située à 100 mètres de la borne 852 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo.

Borne 854. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 853 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 855. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 854 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 856. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 855 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasugo, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 849, op een met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 380 m. van den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo normale lijn.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der rivier Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 857. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 856 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 858. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 857 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 859. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 858 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 860. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 859 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 861. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 860 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 100 mètres de la borne 861 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala d. 1.

Borne 863. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 862 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 864. — Est située à 1.400 mètres en amont de la borne 863 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 857. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 857 op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala d. 1 normale lijn.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 1.400 m. stroomopwaarts den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der rivier

Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 865. — Est située à 100 mètres de la borne 864 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala.

Borne 866. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 865 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 867. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 866 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 868. — Est située à 100 mètres de la borne 867 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 1.

Borne 869. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 868 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 870. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 869 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 871. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 870 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 872. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 871 sur une paral-

Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala normale lijn.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 1 normale lijn.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 871. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteeen 871, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 873. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 872 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 874. — Est située à 100 mètres de la borne 873 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 2.

Borne 875. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 874 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 876. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 875 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 877. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 876 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabokala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 878. — Est située à 100 mètres de la borne 877 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabokala g. 3.

Borne 879. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 878 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabokala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 880. — Est située à 820 mètres

eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 2 normale lijn.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 874, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabokala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabokala g. 3 normale lijn.

Grenssteen 879. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabokala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 820 m.

en aval de la borne 879 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabokala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 881. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 880 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 882. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 881 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 883. — Est située à 100 mètres de la borne 882 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 6.

Borne 884. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 883 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bidinga g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 885. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 884 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 886. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 885 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 887. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 886 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusongu, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der rivier Kabokala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 6 normale lijn.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bidinga g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 886, op eene met de as van het dal der rivier Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 888. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 887 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusongu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 889. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 888 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 890. — Est située à 100 mètres de la borne 889 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 4.

Borne 891. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 890 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 892. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 891 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusongu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 893. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 892 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 3, distante de de cet axe de 50 mètres.

Borne 894. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 893 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 3, distante de cet axe de de 50 mètres.

Borne 895. — Est située à 100 mètres de la borne 894 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamusongu d. 3.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der rivier Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 4 normale lijn.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der rivier Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 894. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamusongu d. 3 normale lijn.

Borne 896. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 895 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 897. — Est située à 160 mètres en amont de la normale 896 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 898. — Est située à 100 mètres de la borne 897 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu g. 1.

Borne 899. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 898 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 900. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 899 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 901. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 900 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 902. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 901 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 903. — Est située à 100 mètres de la borne 902 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 2.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu g. 1 normale lijn.

Grenssteen 899. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 898, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 902. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 2 normale lijn.

Borne 904. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 903 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 905. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 904 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 906. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 905 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 907. — Est située à 100 mètres de la borne 906 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 1.

Borne 908. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 907 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 909. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 908 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 910. — Est située à 100 mètres de la borne 909 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu.

Borne 911. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 910 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 909. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu normale lijn.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 912. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 911 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 913. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 912 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 914. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 913 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 915. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 914 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamusungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 916. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 915 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 917. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 916, sur une parallèle à l'axe de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 918. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 917 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 919. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 918 sur une paral-

Grenssteen 912. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 911, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 914. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 914, op eene met de as van het dal der rivier Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 918, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 920. — Est située à 100 mètres de la borne 919 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 1.

Borne 921. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 920 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 922. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 921 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 923. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 922 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 924. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 923 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 925. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 924 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 926. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 925 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 1 normale lijn.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 923. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 922, op eene met de as van het dal der rivier Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 927. — Est située à 100 mètres de la borne 926 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1.

Borne 928. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 927 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 929. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 928 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 930. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 929 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 931. — Est située à 100 mètres de la borne 930 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 3.

Borne 932. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 931 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 933. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 932 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 934. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 933 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 1 normale lijn.

Grenssteen 928. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 2 normale lijn.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 935. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 934 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 936. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 935 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 937. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 936 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 938. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 937 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 939. — Est située à 100 mètres de la borne 938 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 4.

Borne 940. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 939 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 941. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 940 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 942. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 941 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 937. op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 4 normale lijn.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 943. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 942 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katenda 1 d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katenda 1 d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 944. — Est située à 100 mètres de la borne 943 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katenda 1 d. 2.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katenda 1 d. 2 normale lijn.

Borne 945. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 944 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katenda 1 d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katenda 1 d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 946. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 945 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 947. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 946 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 947 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 948. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 949. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 948 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 950. — Est située à 515 mètres en amont de la borne 949 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 950. — Is gelegen op 515 m. stroomopwaarts den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der rivier

Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 951. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 950 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 952. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 951 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 953. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 952 sur une parallèle à l'axe de la rivière Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 954. — Est située à 100 mètres de la borne 953 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1.

Borne 955. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 954 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 956. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 955 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 957. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 956 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 958. — Est située à 490 mètres

Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 953. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 normale lijn.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 958. — Is gelegen op 490 m.

en amont de la borne 957 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 959. — Est située à 150 mètres de la borne 958 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1.

Borne 960. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 959 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 961. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 960 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 962. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 961 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 963. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 962 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 964. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 963 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 965. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 964 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 1, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 959. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 normale lijn.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 963. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 962, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 964. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 966. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 965 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 967. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 966 sur une parallèle à l'axe de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 968. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 967 sur une parallèle à l'axe de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 969. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 968 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 970. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 969 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 971. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 970 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2 d. 1, distante de cet axe de de 50 mètres.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 972. — Est située à 100 mètres de la borne 971 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2 d. 1.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 d. 1 normale lijn.

Borne 973. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 972 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 973. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der rivier

Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 974. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 973 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 975. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 974 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 976. — Est située à 100 mètres de la borne 975 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2.

Borne 977. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 976 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 978. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 977 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 979. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 978 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 980. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 979 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katenda 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 981. — Est située à 260 mètres

Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 normale lijn.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der rivier Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 260 m.

en aval de la borne 980 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 140 mètres.

Borne 982. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 981 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 983. — Est située en aval de la borne 982, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres avec une parallèe à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 984. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, distante de cet axe de 150 mètres, avec une parallèle à l'axe de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 985. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 984 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 986. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 985 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 987. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 986 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 140 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 983. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 982, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 984. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 988. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 987 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 989. — Est située à 100 mètres de la borne 988 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5.

Borne 990. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 989 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 991. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 990 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 992. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 991 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 993. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 992 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 994. — Est située à 680 mètres de la borne 993, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Luela, distante de cet axe de 1.020 mètres.

Borne 995. — Est située à 120 mètres

Grenssteen 988. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 normale lijn.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 991. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 992. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der rivier Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 680 m. van den grenssteen 993, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is. met eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.020 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 120 m.

de la borne 994 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 996. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 995 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 997. — Est située à 100 mètres de la borne 996 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 4.

Borne 998. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 997 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 999. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 998 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 4, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1000. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 999 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1001. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1000 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1002. — Est située à 100 mètres de la borne 1001 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3.

van den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 996, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 4 normale lijn.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 normale lijn.

Borne 1003. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1002 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1004. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1003 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1005. — Est située à 100 mètres de la borne 1004 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 2.

Borne 1006. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1005 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1007. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1006 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1008. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1007 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1009. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1008 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1010. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1009 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1002, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1008. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der rivier

Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1011. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1010 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1012. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1011 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1013. — Est située à 100 mètres de la borne 1012 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw d. 1.

Borne 1014. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1013 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1015. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1014 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1016. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1015 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1017. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1016 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1018. — Est située à 450 mètres

Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1014, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1017. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1018. — Is gelegen op 450 m.

en amont de la borne 1017 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1019. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1018 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1020. — Est située à 200 mètres de la borne 1019 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw.

Borne 1021. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1020 sur une parallèle à l'axe de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1022. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1021 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1023. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1022 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1024. — Est située à 100 mètres de la borne 1023 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 1.

Borne 1025. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1024 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1019. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw normale lijn.

Grenssteen 1021. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1020, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1026. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1025 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1027. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 1026 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1028. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 1027 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1029. — Est située à 100 mètres de la borne 1028 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 2.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 2 normale lijn.

Borne 1030. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1029 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1031. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1030 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1032. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1031 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1033. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1032 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der rivier

Kasauw g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1034. — Est située à 100 mètres de la borne 1033 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 3.

Borne 1035. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1034 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1036. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 1035 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1037. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1036 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1038. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1037 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1039. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1038 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1040. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1039 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1041. — Est située à 160 mètres

Kasauw g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 3 normale lijn.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1037, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1040. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaaarts den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 160 m.

en amont de la borne 1040 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1042. — Est située à 100 mètres de la borne 1041 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4.

Borne 1043. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1042 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1044. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1043 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1045. — Est située à 250 mètres de la borne 1044, à 1.060 mètres de l'axe de la Lueta.

Borne 1046. — Est située à 1.150 mètres de la borne 1045, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.060 mètres.

Borne 1047. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1046 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1048. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1047 sur une parallèle à l'axe de la rivière Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1041, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 normale lijn.

Grenssteen 1043. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1043, op eene met de as van het dal der rivier Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 1044, op 1.060 m. van de as der Lueta.

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 1.150 m. van den grenssteen 1045, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.060 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1046, op eene met de as van het dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1047, op eene met de as van het dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1049. — Est située à 100 mètres de la borne 1048 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabioi.

Borne 1050. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1049 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1051. — Est située en aval de la borne 1050, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 2.127 hectares.

ART. 2.

La Société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der rivier Kabioi normale lijn.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1051. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1050, op het kruispunt van eene met de as van het dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 2.127 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte,

le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminiera les conditions auxquelles les travaux pourront êtres exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux même autorisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 1928.

te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 11 Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua et Mushinji.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919 accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo », en date du 16 octobre et du 23 novembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisisée à exploiter les mines de diamant, situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua en Mushinji te exploiteeren.

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 16 October en 23 November 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo », is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren, welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Nisang.

Deux zones axées par l'axe de la vallée des rivières Nisang, affluent de gauche du Kasai, et de son affluent de droite, la Tshiaba.

La zone axée par l'axe de la vallée de la rivière Nisang commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai et de l'axe de la vallée de son affluent, la Nisang, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de celle-ci.

La zone axée par l'axe de la vallée de l'affluent Tshiaba, commence à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec l'axe de la vallée de la Tshiaba et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de celle-ci.

Ces zones sont limitées par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Zone de la Tshiaba.

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 285 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiaba.

Vergunning van de Nisang.

Twee strooken geast door de as van het dal der rivieren Nisang — linkertoevloeiing der Kasai — en van hare rechtertoevloeiing — de Tshiaba.

De strook geast door de as van het dal der rivier Nisang, begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer toevloeiing — de Nisang — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Tshiaba, begint op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2000 m. afstand van deze as gelegen is, met de as van het dal der Tshiaba, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer.

Deze strooken zijn begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Strook van de Tshiaba.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Tshiaba, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 285 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshiaba normale lijn.

Borne 4. — Est située en aval de la borne 3, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Zone de la Nisang.

Borne 5. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivièreNisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 125 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 435 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 315 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 575 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 490 mètres

Grenssteen 4. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 3, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Tshjaba, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgen is.

Strook van de Nisang.

Grenssteen 5. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van de rivrer Kasai evenwijdige lijn, welke op een afstand van 2000 meter van deze as gelegen is op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op een afstand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 125 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 435 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 315 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 575 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 490 m.

en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 245 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 245 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 595 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 595 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 230 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Nisang.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der rivier Nisang normale lijn.

Borne 15. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Nisang A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der toevloeiing Nisang A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 395 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 395 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal oer rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 485 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 485 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 325 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 325 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kaditshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kaditshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kaditshia.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kaditshia normale lijn.

Borne 24. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kaditshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kaditshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 795 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshikabeya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 795 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshikabeya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Tshikabeya.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshikabeya normale lijn.

Borne 28. — Est située à 805 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshikabeya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 805 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der toelvoeiing Tshikabeya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 95 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 95 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantupu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelgen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kantupu.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kantupu normale lijn.

Borne 33. — Est située en aval de la borne 32, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasaï, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une

Grenssteen 33. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 32, op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m.

parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kantupu, distante de cet axe de 50 mètres

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 58 hectares.

Concession de la Tshimashiba.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Tshimashiba commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Tshimashiba, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cette dernière.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamvang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamvang.

Borne 3. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kantupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 58 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Tshimashiba.

Eene strook geast door de as van het dal der Tshimashiba begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Tshimashiba — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kamvang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamvang normale lijn.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamatuba.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier Kamatuba normale lijn.

Borne 7. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de l'affluent C, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der toevloeiing C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent C.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der toevloeiing C normale lijn.

Borne 10. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent C, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der toevloeiing C evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de l'affluent Kamatuba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Bornes 13. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 14. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 15. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 16. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 230 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Musele.

Borne 19. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musele, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musele normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der toevloeiing B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der rivier Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing A normale lijn.

Borne 25. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent 1, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der toevloeiing 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 150 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimashiba.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshimashiba normale lijn.

Borne 28. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tshimashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle

Grenssteen 36. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op

à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 37. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 38. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent D.

Borne 40. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 41. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent D, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 42. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi.

Borne 44. — Est située à 930 mètres

eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der toevloeiing D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der toevloeiing D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing D normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der toevloeiing D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing D evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi normale lijn.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 930 m.

en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de l'affluent Kamidimbi, distante de 50 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamupanda, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kampanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamupanda, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kampanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamupanda,

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamupanda normale lijn.

Borne 53. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamupanda, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamupanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamupanda, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamupanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent E., distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der toevloeiing E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent E. d. 2, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der toevloeiing E. d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 380 mètres de la borne 57 sur une normale aux axes des affluents E. d. 2, E. d. 3.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 380 m. van den grenssteen 57, op eene met de assen der toevloeiingen E. d. 2-E. d. 3 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent E. d. 1, distante de c0 mètres de cet axe.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der toevloeiing E. d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent E., distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der toevloeiing E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent E., distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der toevloeiing E evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi normale lijn.

Borne 64. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumvi, distante de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 65 à l'intersection de la parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres et de la parallèle à l'axe de la vallée de la Katumvi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katumvi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 130 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 130 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Mufang.

Deux zones axées par l'axe des vallées des rivières Mufang, et de son affluent de droite, la Kandangele.

La zone axée par l'axe de la vallée de la rivière Mufang commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la rivière Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche la Mufang et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de la rivière Mufang.

La zone axée par l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele commence à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de celui-ci.

Ces zones sont limitées par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Zone de l'affluent Kandangele.

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres avec une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres.

Borne 2. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 255 mètres en amont de la borne 2 sur une paral-

Vergunning van de Mufang.

Twee strooken geast door de as der dalen van de rivieren Mufang en van hare rechtertoevloeiing, de Kandangele.

De strook geast door de as van het dal der rivier Mufang, begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der rivier Kasai en van de as van het dal harer linkertoevloeiing, de Mufang, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal der rivier Mufang.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Kandangele, begint op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met de as van het dal der toevloeiing Kandangele en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer.

Deze strooken zijn begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Strook van de toevloeiing Kandangele.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 255 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 425 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele.

Borne 6. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 305 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située en aval de la borne 7, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kandangele, distante de cet axe de 50 mètres.

Zone de la rivière Mufang.

Borne 9. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 425 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele normale lijn.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 305 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 7, op het kruispunt van eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kandangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Strook van de rivier Mufang.

Grenssteen 9. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 435 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 435 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang d. 2.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 2 normale lijn.

Borne 14. — Est située à 315 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang. d 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 315 m. stroomafwaarts den grenssteen 13. op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 355 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 355 m. stroomopwaarts den grenssteen 14. op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Et située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang d. 1.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 1 normale lijn.

Borne 18. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 145 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 145 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 425 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 425 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo normale lijn.

Borne 24. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamakongolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 395 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamankole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 395 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamankole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamankole.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamankole normale lijn.

Borne 30. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamankole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamankole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 185 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 185 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 535 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 535 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 415 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 415 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 150 mètres de la borne 33 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Mufang.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der rivier Mufang normale lijn.

Borne 35. — Est située à 345 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 345 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 175 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 175 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang g. 1.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang g. 1 normale lijn.

Borne 39. — Est située à 215 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 215 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mufang g. 2.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mufang g. 2 normale lijn.

Borne 43.. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres

Grenssteen 43. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 325 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 325 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabala.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabala normale lijn.

Borne 47. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe 75 mètres.

Borne 51. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kangollo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kangollo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kangollo.

Borne 54. — Est située à 445 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kangollo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 525 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kangollo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située en aval de la borne 55, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Mufang, distante de cet axe de 75 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 96 hectares.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kangollo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kangollo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kangollo normale lijn.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 445 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kangollo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 525 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kangollo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 55, op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 96 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Mbenze.

Quatre - zones axées par l'axe des vallées de la rivière M'Benze, son affluent de droite, la Lubanga, et de ses deux affluents de gauche, la Kabunkala et la Kanzala.

La zone axée par l'axe de la vallée de la rivière M'Benze commence à 2.000 mètres en amont de l'intersectior de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la M'Benze, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cette dernière. La zone axée par l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala commence à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec l'axe de la vallée de la Kabunkala, et se prolonge jusqu'à la limite amont de cette vallée.

La zone axée par l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala commence à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec l'axe de la vallée de la Kansala, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cette rivière.

La zone axée par l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga commence à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec l'axe de la vallée de la Lubanga, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cette rivière.

Ces zones sont limitées par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Vergunning van de Mbenze.

Vier strooken geast door de as van de dalen der rivier M'Benze, harer rechtertoevloeiing, de Lubanga en harer linkertoevloeiingen, de Kabunkala en de Kanzala.

De strook geast door de as van het dal der rivier M'Benze, begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer linkertoevloeiing, de M'Benze en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Kabunkala, begint op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met de as van het dal der Kabunkala en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van dit dal.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Kanzala, begint op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met de as van het dal der Kansala en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer rivier.

De strook geast door de as van het dal der toevloeiing Lubanga, begint op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met de as van het dal der Lubanga en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer rivier.

Deze strooken zijn begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Zone de l'affluent Kabunkala.

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala g. 1.

Borne 4. — Est située à 195 mètres en aval de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 355 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Strook van de toevloeiing Kabunkala.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala g. 1 normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 195 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 355 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi g. 1.

Borne 9. — Est située à 305 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 100 mètres de la borne 10 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi.

Borne 12. — Est située à 985 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 455 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 305 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi normale lijn.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 985. m, stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 455 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 435 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala.

Borne 19. — Est située à 215 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 365 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bakaindu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 315 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent

Grenssteen 16. — Is gelegen op 435 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 215 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 365 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bakaindu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 315 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der toevloeiing

Bakaindu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 240 mètres de la borne 23 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bakaindu.

Borne 25. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bakaindu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala d. 1.

Borne 30. — Est située à 265 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située en aval de la borne 30, à l'intersection d'une paral-

Bakaindu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bakaindu normale lijn.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bakaindu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala d. 1 normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 265 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 30, op het kruis-

lèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabunkala, distante de cet axe de 50 mètres.

Zone de l'affluent Kanzala.

Borne 32. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bitunta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Bitunta.

Borne 37. — Est située à 575 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Bitunta, distante de cet axe de 50 mètres.

punt van eene met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Strook van de toevloeiing Kanzala.

Grenssteen 32. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bitunta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bitunta normale lijn.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 575 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der toevloeiing Bitunta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kazala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala g. 1.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala g. 1 normale lijn.

Borne 40. — Est située à 275 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 275 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 145 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 145 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala normale lijn.

Borne 45. — Est située à 285 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 235 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 245 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située en aval de la borne 48, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres.

Zone de la rivière M'Benze.

Borne 50. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres, avec une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres.

Borne 51. — Est située à 595 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M 'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 850 mètres

Grenssteen 46. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 245 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 48, op het kruispunt van eene met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Strook van de rivier M'Benze.

Grenssteen 50. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 395 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 850 m.

en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kadikasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 625 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kadikasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kadikasse.

Borne 55. — Est située à 635 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kadikasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kadikasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 165 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 625 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kadikasse normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 635 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 165 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 185 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 5.

Borne 64. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 65 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 315 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 4.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 185 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der toevloeiing Misululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizalulu g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 5 normale lijn.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 65 m. stroomopwaarts den grenssgeen 64, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 315 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 4 normale lijn.

Borne 68. — Est située à 295 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 295 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 135 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 135 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 3.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 3 normale lijn.

Borne 73. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent

Grenssteen 75. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der toevloeiing

Mizululu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 1.

Borne 77. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 1, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 190 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 2.

Borne 79. — Est située à 245 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu.

Borne 83. — Est située à 255 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Mizululu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 1 normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 2 normale lijn.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 245 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu normale lijn.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 255 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu d. 1.

Borne 88. — Est située à 235 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 235 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 340 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne.

Borne 94. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 455 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamatugne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 100 mètres de la borne 98 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu d. 2.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 340 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne normale lijn.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 455 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu d. 2 normale lijn.

Borne 100. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 135 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 685 mètres en amont de la bo ne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 665 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba g. 1.

Borne 106. — Est située à 235 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent

Grenssteen 100. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 135 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der toevloeiing Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 685 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 665 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba g. 1 normale lijn.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 235 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der toevloeiing

Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 1.225 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba.

Borne 110. — Est située à 1.255 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 425 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 605 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 765 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la rivière M'Benze distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 565 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamibomba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 100 mètres

Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108.— Is gelegen op 1.225 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba normale lijn.

Grenssteen 110.— Is gelegen op 1.255 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 425 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 605 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 765 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 565 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamibomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 114 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamibomba.

Borne 116. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamibomba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 2.

Borne 121. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamibomba normale lijn.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamibomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 2 normale lijn.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 145 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 145 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 395 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 395 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshielamilenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 605 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 605 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshielamilenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge normale lijn.

Borne 128. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 70 mètres de la borne 129 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Tshielamilenge d. 1.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 70 m. van den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge d. 1 normale lijn.

Borne 131. — Est située à 205 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiela-milenge d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 205 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 115 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Tshiela-milenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 115 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der toevloeiing Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelzeen is.

Borne 134. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabajane, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabajane evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 100 mètres de la borne 134 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabajane.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabajane normale lijn.

Borne 136. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabajane, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabajane evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 75 mètres en amont de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 75 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 425 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 425 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 100 mètres de la borne 138 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza normale lijn.

Borne 140. — Est située à 205 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 205 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 175 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 175 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza d. 1.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza d. 1 normale lijn.

Borne 143. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 144. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Zunza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 90 m stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der toevloeiing Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 535 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 535 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 365 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 365 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 1.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 1 normale lijn.

Borne 148. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze normale lijn.

Borne 152. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 695 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 695 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 1.

Borne 156. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 150 mètres de la borne 156 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 3.

Borne 158. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 125 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Benze d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 1 normale lijn.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 3 normale lijn.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 125 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der toevloeiing M'Benze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 100 mètres de la borne 163 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala normale lijn.

Borne 165. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 100 mètres de la borne 166 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala d. 1.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala d. 1 normale lijn.

Borne 168. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 515 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 515 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 315 mètres en amont de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 315 m stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 445 mètres en amont de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 445 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 350 mètres de la borne 172 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised g. 1.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 350 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised g. 1 normale lijn.

Borne 174. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 155 mètres en aval de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 155 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised normale lijn.

Borne 178. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 335 mètres en aval de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 335 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamised evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 225 mètres en aval de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 225 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 885 mètres en aval de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 885 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi normale lijn.

Borne 185. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamidimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 155 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 155 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Katoka.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katoka normale lijn.

Borne 190. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Katoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der toevloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 355 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 355 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasubumuagne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasubumuagne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasubumuagne.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasubumuagne normale lijn.

Borne 195. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasubumuagne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située en aval de la borne 196 à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres.

Zone de la Lubanga.

Borne 198. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 100 mètres de la borne 199 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga.

Borne 201. — Est située en aval de la borne 200, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe

Grenssteen 195. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasubumuagne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Strook van de Lubanga.

Grenssteen 198. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Lubanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der toevloeiing Lubanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der toevloeiing Lubanga normale lijn.

Grenssteen 201. — Is gelegen stroomafwaarts der grenssteen 200, op het kruispunt eener met de as der Kasai

de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 324 hectares.

Concession de la Kasao.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kasao commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Kasao, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 3.

Borne 4. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Lubanga, distante de cet axe de 50 mètres.

De oppervlakte dezer gronden zal 324 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kasao.

Eene strook geast door de as van het dal der Kasao, begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer linkertoevloeiing, de Kasao, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 3 normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op

lèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 2.

Borne 8. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 2 normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 1.

Borne 14. — Est située à 165 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao.

Borne 17. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 1 normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 165 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabikasso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabikasso.

Borne 22. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabikasso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située en aval de la borne 22, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kasao, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 32 hectares.

Concession de la Tombua.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Tombua commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Tombua, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection

Grenssteen 20. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as var het dal der toevloeiing Kabikasso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabikasso normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabikasso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 22, op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 32 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Tombua.

Eene strook geast door de as van het dal der Tombua, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing, de Tombua, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het

d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 2.

Borne 6. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle

kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 2 normale lijn.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op

à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 100 mètres de la borne 9 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 1.

Borne 11. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluankang.

Borne 16. — Est située à 280 mètres

eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 1 normale lijn.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kaluankang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kaluankang normale lijn.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 280 m.

en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kaluankang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluankang d. 1.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kaluankang d. 1 normale lijn.

Borne 19. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kaluankang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est siutée à 1.040 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kaluankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 1.460 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kauka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 1.460 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kauka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kauka.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kauka normale lijn.

Borne 28. — Est située à 1.360 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kauka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 1.360 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kauka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 3.

Borne 34. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 3 normale lijn.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2-d. 1.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 41. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de laTombua G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 1.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 49. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tombua G.5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 1-d. 1.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 52. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tombua G.5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 normale lijn.

Borne 57. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 1.510 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 1.510 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de laTombua G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-d. 1.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5- d. 1 normale lijn.

Borne 61. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tombua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Tombua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Tombua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 4.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Tombua G. 4 normale lijn.

Borne 71. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Tombua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Tombua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 100 mètres de la borne 76 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3-g. 1.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 78. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3 normale lijn.

Borne 81. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Tombua G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Tombua g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 2.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tombua G. 2 normale lijn.

Borne 86. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tombua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 1.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Tombua G. 1 normale lijn.

Borne 91. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tombua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Tombua G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua G. 1-d. 1.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Tombua G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 94. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Tombua G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 100 mètres de la borne 95 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Tombua normale lijn.

Borne 97. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Tombua D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 1.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Tombua D. 1 normale lijn.

Borne 101. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Tombua D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 110. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2.

Borne 113. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, listante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D.3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Tombua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3-g. 2.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 2 normale lijn.

Borne 121. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de laTombua D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de laTombua D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3-g. 1.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de laTombua D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 normale lijn.

Borne 128. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Tombua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 135. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 100 mètres de la borne 136 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 normale lijn.

Borne 138. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Tombua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdigen lijn, welke op 75. m afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5.

Borne 145. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 100 mètres de la borne 147 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1.

Borne 149. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 normale lijn.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Tombua D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 100 mètres de la borne 156 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 normale lijn.

Borne 158. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2.

Borne 166. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 normale lijn.

Borne 172. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 100 mètres de la borne 175 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 normale lijn.

Borne 177. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 100 mètres de la borne 180 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. 1.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 182. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Tombua D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle

Grenssteen 191. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op

à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-g. 1.

Borne 195. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 100 mètres de la borne 196 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7.

Borne 198. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 180 mètres

eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 normale lijn.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 180 m.

en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 100 mètres de la borne 201 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-d. 1.

Borne 203. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Tombua D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 208. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 100 mètres de la borne 208 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombua D. 8.

Borne 210. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 212. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 214. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Tombua D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Tombua D. 8 normale lijn.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Tombua D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 1.180 m stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 2.

Borne 217. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 218. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 1.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 2 normale lijn.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met da as van het dal der Kamamania g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 1 normale lijn.

Borne 223. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kamamania g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 100 mètres de la borne 226 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamania.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kamamania normale lijn.

Borne 228. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Chilie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Chilie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 100 mètres de la borne 233 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chilie.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Chilie normale lijn.

Borne 235. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Chilie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chilie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Chilie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamania, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kamamania evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katchika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Katshika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katchika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Katshika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katchika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Katshika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 100 mètres de la borne 243 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshika.

Grenssteen 244. — Is gelgen op 100 m. van den grenssteen 243 op eene met de as van het dal der Katshika normale lijn.

Borne 245. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Katshika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshika d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Katshika d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 100 mètres de la borne 246 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshika d. 1.

Borne 248. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshika d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshika d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située en aval de la borne 249, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombua, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 549 hectares.

Concession de la Mushinji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Mushinji commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Mushinji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les borne suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta,

Grenssteen 247. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Katshika d. 1 normale lijn.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Katshika d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Katshika d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 249, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tombua evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 549 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mushinji.

Eene strook geast door de as van het dal der Mushinji begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Mushinji — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdig

distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakundi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakundi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakundi.

Borne 6. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakundi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakundi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

ge lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as ban het dal der Kamakundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kamakundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamakundi normale lijn.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamakundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamakundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleden is.

Borne 10. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Mikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 100 mètres de la borne 10 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mikanda.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Mikanda normale lijn.

Borne 12. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Mikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mikanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Mikanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mikanda G. 1.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Mikanda G. 1 normale lijn.

Borne 15. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située en aval de la borne 16 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 16 op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Mushingi evenwijdige lijn, welke op 100 meters afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gleegen is.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 7 normale lijn.

Borne 22. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle

Grenssteen 24. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op

à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 25. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 26. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 27. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kabitshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kabitshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kabitshi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabitshi d. 1.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kabitshi d. 1 normale lijn.

Borne 34. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kabitshi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kabitshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabitshi.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kabitshi normale lijn.

Borne 37. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kabitshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kabitshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamaji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji D. 1.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamaji D. 1 normale lijn.

Borne 42. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kamaji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kamaji normale lijn.

Borne 45. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G.1,- d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kamaji G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 150 mètres de la borne 49 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1-d. 1.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 51. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 normale lijn.

Borne 60. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 3.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 3 normale lijn.

Borne 64. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 1.480 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 67. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 68. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 69. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D.6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 6.

Borne 71. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 6, sditante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 1.480 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mushinji D.6 normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den greussteen 71, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 560 m stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kaoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kaoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 100 mètres de la borne 76 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaoto D. 1.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kaoto D. 1 normale lijn.

Borne 78. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kaoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kaoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaoto.

Borne 81. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 84. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 85. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kaoto normale lijn.

Grenssteen 81 — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kaoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kaoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kakoma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 280 mètres de la borne 87 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakoma D. 1.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1 normale lijn.

Borne 89. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma D.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kakoma D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kakoma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakoma.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal derKakoma normale lijn.

Borne 94. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kakoma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kakoma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 96.— Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Mushingi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 240 m, stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Mushingi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kashinji D. 3 normale lijn.

Borne 100. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kashinji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 100 mètres de la borne 100 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji D. 3.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kashinji D. 3 normale lijn.

Borne 102. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kashinji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kashinji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 1.370 mètres en amont de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104.— Is gelegen op 1.370 m stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kamasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kamasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 100 mètres de la borne 106 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamasanji.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kamasanji normale lijn.

Borne 108. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kamasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamansanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kamasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 210 mètres de la borne 112 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanga D. 2.

Borne 114. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 170 mètres de la borne 118 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanga D. 1.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Isanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Isanga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Isanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Isanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Isanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Isanga D. 1 normale lijn.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanga.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Isanga normale lijn.

Borne 121. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Isanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Isanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Isanga G. 1 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Isanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Isanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Isanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kashinji normale lijn.

Borne 134. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 100 mètres de la borne 135 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji G. 1.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 1 normale lijn.

Borne 137. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 100 mètres de la borne 142 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji G. 2.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 1 normale lijn.

Borne 144. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 100 mètres de la borne 147 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji G. 3.

Borne 149. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 160 mètres, en aval de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kashinji G.3 normale lijn.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 100 mètres de la borne 153 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinji G. 4.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kashinji G.4 normale lijn.

Borne 155. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.4. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kashinji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 1.640 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156.—Is gelegen op 1.640 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kashinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kashinji Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katoya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Katoya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katoya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Katoya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 100 mètres de la borne 162 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katoya.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Katoya normale lijn.

Borne 164. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katoya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Katoya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katoya, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Katoya evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 100 mètres de la borne 169 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 2.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Tshitamba D.2 normale lijn.

Borne 171. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 100 mètres de la borne 174 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Tshitamba D.1 normale lijn.

Borne 176. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 100 mètres de la borne 177 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1-g. 1.

Borne 179. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitamba.

Borne 183. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 177 op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Tshitamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Tshitamba normale lijn.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tshitamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 5.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 5 normale lijn.

Borne 190. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 4.

Borne 196. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 4 normale lijn.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensstsen 197. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 100 mètres de la borne 199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 3.

Borne 201. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 203. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 2.

Borne 205. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji **D**. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 3 normale lijn.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 2 normale lijn.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 420 m stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Mushinji **D**. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 100 mètres de la borne 207 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 1.

Borne 209. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji.

Borne 212. — Est située à 1.780 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 214. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Mushinji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Mushinji normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 1.780 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Mpembe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Mpembe **D**. 1.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Mpembe **D**. 1 normale lijn.

Borne 217. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 100 mètres de la borne 219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpembe.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Mpembe normale lijn.

Borne 221. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Mpembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 100 mètres de la borne 222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpembe **D**. 1.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Mpembe D. 1 normale lijn.

Borne 224. — Est située à 120 mètres

Grenssteen 224. — Is gelegen op 120 m.

en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 1.250 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 228. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 230. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Mpembe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 1.250 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Mpembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 100 mètres de la borne 233 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza.

Borne 235. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 100 mètres de la borne 237 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza.

Borne 239. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kamuanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kamuanza normale lijn.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kamuanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kamuanza normale lijn.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuanza G. 1.

Borne 244. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kamuanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kamuanza G. 1 normale lijn.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 1.460 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamuanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kamuanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu **D.** 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kambalatu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 100 mètres de la borne 251 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambalatu **D.** 1.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kambalatu **D.** 1 normale lijn.

Borne 253. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu **D.** 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kambalatu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambalatu.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kambalatu normale lijn.

Borne 258. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kambalatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la Mushinji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 100 mètres de la borne 266 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansangamina.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kansangamina normale lijn.

Borne 268. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kansangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 271. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 273. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 100 mètres de la borne 273 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 1.

Borne 275. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 276. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 277. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 278. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 279. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn. welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Mushinji G.1 normale lijn.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276.— Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 279. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 281. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 282. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 100 mètres de la borne 282 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikengi.

Borne 284. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 285. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 286. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kabikengi normale lijn.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kabikengi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 288. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 289. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 290. — Est située à 100 mètres de la borne 289 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala D. 2.

Borne 291. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 293. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Mabala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Mabala D. 2 normale lijn.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Mabala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293.— Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 100 mètres de la borne 295 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gueshi.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Gueshi normale lijn.

Borne 297. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299.— Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Gueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Mabala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 100 mètres de la borne 302 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala D. 5.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Mabala D. 5 normale lijn.

Borne 304. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Mabala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 305. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Mabala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala D. 4.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Mabala D. 4 normale lijn.

Borne 309. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Mabala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Mabala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 100 mètres de la borne 311 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala D. 3.

Borne 313. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 315. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 316. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 100 mètres de la borne 317 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukena D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Mabala D. 3 normale lijn.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Mabala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kamukena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kamukena D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kamukena D. 2 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kamukena D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kamukena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kamukena D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 100 mètres de la borne 321 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukena D. 1.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kamukena D. 1 normale lijn.

Borne 323. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kamukena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 100 mètres de la borne 323 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukena.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kamukena normale lijn,

Borne 325. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kamukena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kamukena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 328. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Mabala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 100 mètres de la borne 328 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala D. 1.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Mabala D. 1 normale lijn.

Borne 330. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330.— Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Mabala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331.— Is gelegen op 1.180 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 100 mètres de la borne 332 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Mabala normale lijn.

Borne 334. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Mabala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 337. — Est située à 100 mètres de la borne 336 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabala G. 1.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Mabala G. 1 normale lijn.

Borne 338. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Mabala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 340. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kasungu 1-D 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 100 mètres de la borne 342 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasungu 1-D. 1.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kasungu 1-D.1 normale lijn.

Borne 344. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kasungu 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Tshitalata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 100 mètres de la borne 347 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitalata D. 1.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Tshitalata D. 1 normale lijn.

Borne 349. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Tshitalata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitalata.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Tshitalata normale lijn.

Borne 355. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Tshitalata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 357. — Est située à 100 mètres de la borne 356 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitalata G. 1.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Tshitalata G.1 normale lijn.

Borne 358. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Tshitalata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Tshilatala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 361. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamputi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kabamputi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 100 mètres de la borne 361 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamputi.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kabamputi normale lijn.

Borne 363. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamputi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Kabamputi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lujiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Lujiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lujiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Lujiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 100 mètres de la borne 366 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lujiba.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Lujiba normale lijn.

Borne 368. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lujiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 369. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lujiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 370. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitalata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 371. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 372. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 373. — Est située à 100 mètres de la borne 372 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasungu 1.

Borne 374. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 375. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Lujiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Lujiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Tshitalata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 normale lijn.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Kasungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Kasungu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Kasungu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 100 mètres de la borne 380 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasungu 2,

Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kasungu 2 normale lijn.

Borne 382. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kasungu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 382 sur une parallèle à l'axe de la Kasungu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kasungu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 384. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 385. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kamama D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — Est située à 210 mètres de la borne 387 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamama D. 2.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Kamama D. 2 normale lijn.

Borne 389. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Kamama D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 280 mètres de la borne 390 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamama.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Kamama normale lijn.

Borne 392. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Kamama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumu, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 396.— Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Kalumu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397 — Est située à 580 mètres en amont de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Kalumu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398 — Est située à 100 mètres de la borne 397 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalumu.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Kalumu normale lijn.

Borne 399. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumu, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 399. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Kalumu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 400.— Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Kalumu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 401. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Titaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Titaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 403. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Titaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Titaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 404. — Est située à 100 mètres de la borne 403 sur une normale à l'axe de la vallée de la Titaka.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Titaka normale lijn.

Borne 405. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Titaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Titaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Titaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Titaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 408. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 409. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 411. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 412. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 413. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Kamukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Kamukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 415. — Est située à 100 mètres de la borne 414 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukenge.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Kamukenge normale lijn.

Borne 416. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 418. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 419. — Est située à 480 mètres, en amont de la borne 418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 420. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 421. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 100 mètres de la borne 421 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabimbi.

Borne 423. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Kamukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Kamukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Kabimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Kabimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Kabimbi normale lijn.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Kabimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Kabimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 100 mètres de la borne 427 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabongo D. 2.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 2 normale lijn.

Borne 429. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 430. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 432. — Est située à 100 mètres de la borne 431 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabongo D. 1.

Borne 433. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 434 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 436 — Est située à 100 mètres de la borne 435 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabongo

Borne 437. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 438. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 439. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Kamabongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Kamabongo normale lijn.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kamabongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 441 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 100 mètres de la borne 442 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidonji.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Shindonji normale lijn.

Borne 444. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Shindonji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 100 mètres de la borne 445 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shindonji G. 1.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Shindonji G. 1 normale lijn.

Borne 447. — Est située à 1.390 mètres en aval de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 447.— Is gelegen op 1.390 m. stroomafwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 449.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 450. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 450.— Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Shindonji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Mabala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Mushingi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 454 sur une paral-

Grenssteen 455. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op

lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 457. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 100 mètres de la borne 458 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa D. 3.

Borne 460. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 461. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 462. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Shimpoa **D**. 3 normale lijn.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 463. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 100 mètres de la borne 465 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa D. 2.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 2 normale lijn.

Borne 467. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 100 mètres de la borne 471 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa D. 1.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 1 normale lijn.

Borne 473. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 472 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Shimpoa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 100 mètres de la borne 474 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Shimpoa normale lijn.

Borne 476. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 478. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 479. — Est située à 100 mètres de la borne 478 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1-d. 1.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 480. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 481. — Est située à 100 mètres de la borne 480 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1 normale lijn.

Borne 482. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimai, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kashimai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 485. — Est située à 100 mètres de la borne 484 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashimai.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kashimai normale lijn.

Borne 486. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimai, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kashimai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 487. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 488. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 489. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G.2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Shimpoa G.2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 492. — Est située à 100 mètres de la borne 491 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 2-d. 1.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 493. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G.2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 494. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 493 sur une parallèle à l axe de la vallée de la Shimpoa G.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 495. — Est située à 100 mètres de la borne 494 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 2.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2 normale lijn.

Borne 496. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 495 sur une parallèle à l axe de la vallée de la Shimpoa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 497 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 880 m stroomafwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 499. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Shimpoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 100 mètres de la borne 501 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 3.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Shimpoa G. 3 normale lijn.

Borne 503. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 170 mètres de la borne 503 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 2.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 2 normale lijn.

Borne 505. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 2. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 505 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 507. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 508. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 509. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 510. — Est située à 230 mètres de la borne 509 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 normale lijn.

Borne 511. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteeen 510, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 512. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 513. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 512 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 514. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 516. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 517 sur une paral-

Grenssteen 518. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 520. — Est située à 100 mètres de la borne 519 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashimaka.

Borne 521. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 522. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 523. — Est située à 100 mètres de la borne 522 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashimaka g. 1

Borne 524 — Est située à 80 mètres en aval de la borne 523 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 525. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 526. — Est située à 370 mètres

eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kashimaka normale lijn,

Grenssteen 521. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Kashimaka g. 1 normale lijn.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Kashimaka g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 370 m.

en aval de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 528. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 529. — Est située à 1.350 mètres en amont de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 530. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 531. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 532. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 533. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 532 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Kashimaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529.— Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Shielu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Shielu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 534. — Est située à 260 mètres de la borne 533 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu d. 1.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Shielu d. 1 normale lijn.

Borne 535. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu D.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Shielu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Shielu D.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Shielu D.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 100 mètres de la borne 539 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Shielu normale lijn.

Borne 541. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 542. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Shielu G.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 100 mètres de la borne 542 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 1.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Shielu G. 1 normale lijn.

Borne 544. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Shielu G.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 545. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 545 — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 546. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 546 — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Shielu G,2 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 547. — Est située à 100 mètres de la borne 546 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 2.

Grenssteen 547 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Shielu G. 2 normale lijn.

Borne 548. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Shielu G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 549. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 551. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 552. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 553. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 554. — Est située à 100 mètres de la borne 553 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza D. 2.

Borne 555. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 556. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 557. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Isanza D.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Isanza D. 2 normale lijn.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 220 m stroomafwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Isanza D.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Isanza D.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 558. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D.1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 559. — Est située à 140 mètres de la borne 558 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza D. 1-d. 1.

Borne 560. — Est située à 100 mètres de la borne 559 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza D. 1.

Borne 561. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 562. — Est située à 180 mètres de la borne 561 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza D. 1. g. 1.

Borne 563. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza D.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 564. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 563 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Izanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 565. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Isanza D.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Isanza D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Isanza D. 1 normale lijn.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Isanza D.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Isanza D.1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Isanza D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Isanza D.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 100 mètres de la borne 566 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Isanza normale lijn.

Borne 568. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 569. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 570. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 290 m stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 571. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Isanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. — Est située à 100 mètres de la borne 571 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isanza G. 1.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Isanza G. 1 normale lijn.

Borne 573. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Isanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 574. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 575. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Isanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Shielu G.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Shielu G.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Shielu G.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 100 mètres de la borne 579 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3 normale lijn.

Borne 581. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Shielu G.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 170 mètres de la borne 581 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3-g. 1.

Borne 583. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 584. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 100 mètres de la borne 584 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3-g. 2.

Borne 586. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 588 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Shielu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Shielu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 590. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Shielu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 100 mètres de la borne 590 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 4.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Shielu G. 4 normale lijn.

Borne 592. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Shielu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Shielu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Shielu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 100 mètres de la borne 595 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Shielu G. 5 normale lijn.

Borne 597. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 285 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Shielu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Shielu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 599. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 600. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 601. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 600 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 602. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 603. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shielu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Shielu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 604. — Est située à 1.470 mètres en aval de la borne 603 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 1.470 m. stroomafwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 605. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 604 sur une parallèle

Grenssteen 605. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op

à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 606. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 607. — Est située à 160 mètres de la borne 606 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 4.

Borne 608. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 609. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 608 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 610. — Est située en aval de la borne 609, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 611. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 612. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 611 sur une paral-

eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 4 normale lijn.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Mushinji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Mushinji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 610. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 609, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mushinji, evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 611, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 613. — Est située à 100 mètres de la borne 612 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu.

Borne 614. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 615. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 616. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 617. — Est située à 100 mètres de la borne 616 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1.

Borne 618. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 617 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 619. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Kalambu normale lijn.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1, g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 619 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1-g. 1,

Borne 621. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G.1-g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 623. — Est située en aval de la borne 622 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 1.548 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun

van den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1, g. 1 normale lijn.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteeen 620, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1, g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 623. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 622, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 1.549. hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens

travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autroisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1928.

afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De ontginning geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 10n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

21e ANNÉE, N° 2*bis*
24 Février. 1928

21e JAARGANG, Nr 2*bis*
24 Februari.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates. — Pages.

23 février 1928. — A. R. — Mines — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Paseji, Koubadi et Isukuiji 334

23 février 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M'Pika, Ilenji, Kanakangandu, Lusumu et Kaunga 463

INHOUD

Dagteekeningen. — Bladz.

23 Februari 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Paseji, Koubadi en Isukuiji te exploiteeren 334

23 Februari 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M'Pika, Ilenji, Kanakangandu, Lusumu en Kaunga te exploiteeren 463

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Paseji, Koubadi et Isukuiji.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits minières faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 23 novembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant, situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Paseji, Koubadi en Isukuiji te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd wordt ;

Gezien de op 23 November 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo », is gemachtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Paseji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Paseji commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Paseji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 2. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 15.

Vergunning van de Paseji.

Eene strook geast door de as van het dal der Paseji begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing, de Paseji, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Muteji d. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Muteji d. 15 normale lijn.

Borne 6. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Muteji d. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Muteji d. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 14.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Muteji d. 14 normale lijn.

Borne 10. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Muteji d. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Muteji d. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 13.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Muteji d. 13 normale lijn.

Borne 14. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 13.

Borne 15. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 16. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 12.

Borne 19. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 12 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Muteji d. 13 evenwijdige lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Muteji d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Muteji d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Muteji d. 12 nomale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Muteji d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Muteji d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Muteji d. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 11.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Muteji d. 11 normale lijn.

Borne 25. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Muteji d. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Muteji d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Muteji d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 10.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Muteji d. 10 normale lijn.

Borne 31. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Muteji d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Muteji d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Muteji d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Muteji d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 9.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Muteji d. 9 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Muteji d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Muteji d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Muteji d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Muteji d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 8.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Muteji d. 8 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Muteji d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Muteji d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est stuée à 100 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 7.

Borne 51. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 7 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Muteji d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Muteji d. 7 normale lijn.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Muteji d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Muteji d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 6.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Muteji d. 6 normale lijn.

Borne 55. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Muteji d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Muteji d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 5.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Muteji d. 5 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Muteji d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4, distante de cet axe de de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is

Borne 62. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4 normale lijn.

Borne 64. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 67. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 320 m, stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Muteji d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Muteji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 3.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Muteji d. 3 normale lijn.

Borne 73. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Muteji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Muteji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 2.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Muteji d. 2 normale lijn.

Borne 77. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Muteji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 100 mètres de la borne 83 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1-g. 1.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 85. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 100 mètres de la borne 87 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Muteji normale lijn.

Borne 89. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1.

Borne 98. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Muteji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Muteji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Muteji g. 1 normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Muteji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Muteji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2.

Borne 105. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 110. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est sitiuée à 160 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2- g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-g.1.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 113. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est sitiuée à 620 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 normale lijn.

Borne 117. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Muteji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle

Grenssteen 125. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op

à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3.

Borne 128. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3-g. 1.

Borne 133. — Est située à 330 mètres

eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 normale lijn.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 330 m.

en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 2.

stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Muteji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 2 normale lijn.

Borne 141. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 100 mètres de la borne 144 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 1.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 146. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 100 mètres de la borne 147 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 normale lijn.

Borne 149. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. aafstnd van deze as gelegen is

Borne 150. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-g. 1.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 152. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Muteji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 100 mètres de la borne 160 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 normale lijn.

Borne 162. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 166. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Muteji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 100 mètres de la borne 173 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 normale lijn.

Borne 175. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1 normale lijn.

Borne 178. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 100 mètres de la borne 179 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1-g. 1.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 181. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Muteji g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle

Grenssteen 188. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op

à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 100 mètres de la borne 190 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 2.

Borne 192. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 1.

Borne 196. — Est située à 240 mètres

eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 240 m.

en aval de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7.

Borne 199. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g 7,. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 normale lijn.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Muteji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207.— Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 evenwijdige lijn, welk op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 100 mètres de la borne 207 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 normale lijn.

Borne 209. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8-g. 1 normale lijn.

Borne 212. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Muteji g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située en amont de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 216,op eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218.— Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle

Grenssteen 219.— Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op

à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 223. — Est située à 100 mètres de la borne 222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo d. 3.

Borne 224. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Dambo d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteenn 222, op eene met de as van het dal der Dambo d. 3 normale lijn.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Dambo d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 340 m stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2,, distante de de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 normale lijn.

Borne 230. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Dambo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambe d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 100 mètres de la borne 238 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1.

Borne 240. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 normale lijn.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244 — Est située à 100 mètres de la borne 243 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo d 1-g 1.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 245. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dembio d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Dembio d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 100 mètres de la borne 248 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 2.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1-g. 2 normale lijn.

Borne 250. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Dambo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 100 mètres de la borne 251 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambo.

Borne 253. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Dambo normale lijn.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Dambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 2.510 mètres en amont de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 2510 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 263. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 100 mètres de la borne 263 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 6.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 6 normale lijn.

Borne 265. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 100 mètres de la borne 269 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5-d. 1.

Borne 271. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située 240 mètres en amont de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 100 mètres de la borne 273 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 d. 1 normale lijn.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 normale lijn.

Borne 275. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 278. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 100 mètres de la borne 280 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 4.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 4 normale lijn.

Borne 282. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 100 mètres de la borne 284 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 3.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 3 normale lijn.

Borne 286. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 288. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 2.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 2 normale lijn.

Borne 290. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 291. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as gan het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 292. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 100 mètres de la borne 292 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1 normale lijn.

Borne 294. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 100 mètres de la borne 295 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1-g. 1.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 297. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297*bis*. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 298*bis*. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 297*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 299. — Est située à 100 mètres de la borne 298*bis* sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala.

Borne 300. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 301. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 100 mètres de la borne 301 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 1.

Borne 303. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297*bis*. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grensstene 298, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298*bis*. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 297*bis* ,op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 298*bis*, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala normale lijn.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 1 normale lijn.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 305. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 307. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2.

Borne 309. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 normale lijn.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 314. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 315. — Est située à 100 mètres de la borne 314 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3 normale lijn.

Borne 316. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 317. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 100 mètres de la borne 317 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3-g. 1.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 319. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 323. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 324. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 325 — Est située à 780 mètres en amont de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 326. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9, distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 327. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 328. — Est située à 100 mètres de la borne 327 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteeen 325. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Paseji D. 9 evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Paseji D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Paseji D. 9 normale lijn.

Borne 329. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Paseji D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Paseji D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 100 mètres de la borne 333 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8-d. 1.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8-d. 1 normale lijn.

Borne 335. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 337. — Est située à 100 mètres de la borne 336 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8.

Borne 338. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 341. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 342. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 343. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8 normale lijn.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Paseji D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 100 mètres de la borne 344 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7-d. 1.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7-d. 1 normale lijn.

Borne 346. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 100 mètres de la borne 347 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 normale lijn.

Borne 349. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 400 m. stroo nafwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welêe op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Paseji D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 354. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 355. — Est située à 100 mètres de la borne 354 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6.

Borne 356. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 100 mètres de la borne 357 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6-g. 1.

Borne 359. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 360. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6 normale lijn.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den genssteen 359, op eene met de as van het dal der Paseji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 361. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres,

Grenssteen 361. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Paseji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 100 mètres de la borne 363 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5-d. 1.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 365. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 100 mètres de la borne 366 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 normale lijn.

Borne 368. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Paseji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Born 372. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 100 mètres de la borne 375 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-d. 2.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-d. 2 normale lijn.

Borne 377. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378 — Est située à 390 mètres en amont de la borne 377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Paseji D.4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 100 mètres de la borne 379 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-d. 1.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Paseji D.4-d. 1 normale lijn.

Borne 381. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 382. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 382 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 384. — Est située à 100 mètres de la borne 383 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 normale lijn.

Borne 385. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 385. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 386 — Est située à 590 mètres en aval de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392 — Est située à 100 mètres de la borne 391 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D 4-g 1.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 393. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396.— Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Paseji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 399. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op een met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 399 sur une parallèle

Grenssteen 400. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 399, op

à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 401. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 404. — Est située à 100 mètres de la borne 403 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3-d. 1.

Borne 405. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.3-d 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 406 — Est située à 220 mètres en amont de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 100 mètres de la borne 406 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3.

Borne 408 — Est située à 590 mètres

eene met de as van het dal der Paseji D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Paseji D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Paseji D.3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Paseji D.3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Paseji D.3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Paseji D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 normale lijn.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 590 m.

en aval de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 409. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 410. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 412. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 100 mètres de la borne 414 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-d. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Paseji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 416. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 417. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 417. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 418. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 419. — Est située à 100 mètres de la borne 418 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 normale lijn.

Borne 420. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 421. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Paseji D 2. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 422. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 100 mètres de la borne 423 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 425. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 100 mètres de la borne 426 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2- g. 1-g. 1.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 428. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 429. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 430. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431. — Est située à 100 mètres de la borne 430 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 2 normale lijn.

Borne 432. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 431 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 433. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 434. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 435. — Est située à 100 mètres de la borne 434 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 3.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 3 normale lijn.

Borne 436. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 437. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Paseji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 438. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 439. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 1.310 mètres en amont de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 441. — Est située à 1.230 mètres en amont de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 442. — Est située à 100 mètres de la borne 441 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3.

Borne 443. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 444. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 445. — Est située à 100 mètres de la borne 444 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3-g. 1.

Borne 446 — Est située à 340 mètres en aval de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 447. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 1.310 m. stroomopwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 1.230 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3 normale lijn.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 450. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 230 mètres de la borne 451 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 normale lijn.

Borne 453. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 100 mètres de la borne 455 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 2.

Borne 457. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 100 mètres de la borne 459 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 3.

Borne 461. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 462. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 463. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 3 normale lijn.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 380 m. stroomnpwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est situéo à 240 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 100 mètres de la borne 465 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 1.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 1 normale lijn.

Borne 467. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Kaiunsu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 100 mètres de la borne 470 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Kaiunsu normale lijn.

Borne 472. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 472 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 100 mètres de la borne 473 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 1.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 1 normale lijn.

Borne 475. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 478. — Est située à 100 mètres de la borne 477 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 2.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 2 normale lijn.

Borne 479. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 480. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 481. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 481.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 482. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 484. — Est située à 100 mètres de la borne 483 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 normale lijn.

Borne 485. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 486. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 487. — Est située à 100 mètres de la borne 486 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 1.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der g. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 488. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 489. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 492. — Est située à 100 mètres de la borne 491 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 2.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 2 normale lijn.

Borne 493. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 494. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 493 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 495. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Kaiunsu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiunsu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kaiunsu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 497 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 499. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 503. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 502 sur une parallèle

Grenssteen 503. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op

à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 100 mètres de la borne 505 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1.

Borne 507. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 511. — Est située à 100 mètres de la borne 510 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1.

Borne 512. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 512 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 514. — Est située à 100 mètres de la borne 513 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1.

Borne 515. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 517. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 518. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Peseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 517. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 519. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 100 mètres de la borne 520 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-d. 1.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 522. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 523. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 523 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526. — Est située à 100 mètres de la borne 525 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 normale lijn.

Borne 527. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 528. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 529. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 530. — Est située à 100 mètres de la borne 529 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-g. 1.

Borne 531. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 532. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D.1-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 533. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 532 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 534. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 100 mètres de la borne 538 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 normale lijn.

Borne 540. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 541. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 542. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 544. — Est située à 100 mètres de la borne 543 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3-g. 1.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 545. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 546. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 547. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 548. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 549. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Paseji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 551.— Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 553. — Est située à 100 mètres de la borne 552 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Paseji normale lijn.

Borne 554. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 553 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 555. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Paseji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 556. — Est située à 100 mètres de la borne 555 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Paseji G. 1 normale lijn.

Borne 557. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Paseji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 558. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 559. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 560. — Est située à 100 mètres de la borne 559 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 normale lijn.

Borne 561. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Paseji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 561 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 563. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Paseji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 100 mètres de la borne 563 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 3.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Paseji G. 3 normale lijn.

Borne 565. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Paseji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 569. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 570. — Est située à 100 mètres de la borne 569 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4.

Borne 571. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 573. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Paseji g. 4 normale lijn.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Paseji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 575. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 100 mètres de la borne 575 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 normale lijn.

Borne 577. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Paseji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Paseji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 581. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Paseji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 100 mètres de la borne 581 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6

Grenssteen 582. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Paseji G. 6 normale lijn.

Borne 583. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 584. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji g. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 100 mètres de la borne 588 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 7.

Borne 590. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Paseji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Paseji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Paseji g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Paseji G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Paseji G. 7 normale lijn.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Paseji G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 590 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Paseji G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 595 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 597 sur une parallèle

Grenssteen 598. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op

à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 600. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 100 mètres de la borne 600 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8.

Borne 602. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 100 mètres de la borne 603 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 1.

Borne 605. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 604 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 606. — Est située à 70 mètres

eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 normale lijn.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 70 m.

en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 607. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 608. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 609. — Est située à 100 mètres de la borne 608 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 2.

Borne 610. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 609 sur une parallèle à l'axe de a vallée de la Paseji G. 8-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 611. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 612. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 611 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 613. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 612 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Paseji G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la la vallée de la Paseji G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 615. — Est située à 100 mètres de la borne 614 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9.

Borne 616. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 617. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 616 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 100 mètres de la borne 617 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9-g. 1.

Borne 619. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 621. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9 normale lijn.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Paseji G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 622. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 623. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 622 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Paseji G.10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 100 mètres de la borne 624 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10 normale lijn.

Borne 626. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 625 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 626 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10- g. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 100 mètres de la borne 627 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10-g. 1.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10-g. 1 normale lijn.

Borne 629. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 628 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Paseji G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 630 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 632. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 631 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 632 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 634. — Est située à 100 mètres de la borne 633 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11-d. 1.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11-d. 1 normale lijn.

Borne 635. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 634 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 637. — Est située à 100 mètres de la borne 636 sur une normala à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Paseji G. 11 normale lijn.

Borne 638. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 637 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 639. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 638 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 640. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 639 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 641. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 642. — Est située à 100 mètres de la borne 641 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 12.

Borne 643. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 642 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 644. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 645. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Paseji G 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Paseji G.11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Paseji G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Paseji G. 12 normale lijn.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Paseji G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 645 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Paseji G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 100 mètres de la borne 646 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 13.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Paseji G. 13 normale lijn.

Borne 648. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 647 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji g. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Paseji g. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 649. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 648 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 650. — Est située à 1990 mètres en aval de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 1.990 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 650 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Paseji G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 100 mètres de la borne 651 sur une normale à l'axe de la vallée de la Paseji G. 14.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Paseji G. 14 normale lijn.

Borne 653. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 652 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Paseji G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 653 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 654 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 656. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Paseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 657. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 656 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Paseji G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Paseji G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 658. Est située en amont de la borne 657, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la Tshikuka D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 658. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 657, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuka D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 659. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 660. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 659 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 661. — Est située à 100 mètres de la borne 660 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 2.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 2 normale lijn.

Borne 662. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 663. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 662 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 664. — Est située en amont de la borne 663, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Tskikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 663, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 665. — Est située à170 mètres en amont de la borne 664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 666. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 665 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 667. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 666 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 668. — Est située à 690 mètres

Grenssteen 668. — Is gelegen op 690 m.

en amont de la borne 667 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 669. — Est située à 100 mètres de la borne 668 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 1.

Borne 670. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 671. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 672. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 671 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 673. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 672 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 674. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 673 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 675. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 674 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 1 normale lijn.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Tshikuka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 676. — Est située à 100 mètres de la borne 675 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikuka.

Borne 677. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 676 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 678. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 677 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 679. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 678 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 680. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 681. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 680 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 682. — Est située en aval de la borne 681, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikuka, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 1.305 hectares.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Tshikuka normale lijn.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 682. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 681, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 1.305 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Koubadi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Koubadi, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Koubadi, et se prolonge jusqu'à la limite amont de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 2. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van de Koubadi.

Eene strook geast door de as van het dal der Koubadi, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Koubadi — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van hetdal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuana.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamuana normale lijn.

Borne 7. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamuana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tshilamba D.1 normale lijn.

Borne 13. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamungu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamungu d. 2.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamungu d. 2 normale lijn.

Borne 18. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamungu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamungu d. 1.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamungu d. 1 normale lijn.

Borne 21. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamungu.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamungu normale lijn.

Borne 23. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kamikasa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kamikasa d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikasa d. 1.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kamikasa d. 1 normale lijn.

Borne 33. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kamikasa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kamikasa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikasa.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kamikasa normale lijn.

Borne 37. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1.

Borne 43. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kamikasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand vann deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tshilamba D.1 normale lijn.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Tshilamba normale lijn.

Borne 46. - Est située à 440 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située en amont de la borne 49, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Kadela d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 49, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kadela d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kadila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadila d. 1.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kadila d. 1 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 260 mètres

Grenssteen 53. — Is gelegen op 260 m.

en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadila.

Borne 56. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située en amont de la borne 56 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle

stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kadila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kadila normale lijn.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 56, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op

à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaniendonk.

Borne 62. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. Est située en amont de la borne 64, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 66. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 67. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle

eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kaniendonk normale lijn.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 64, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op

à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 68. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 69. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3.

Borne 72. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kouba di evenwijdige lijn, welke op 75 m. afsta nd van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 1.490 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 1.450 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée Koubadi D. 2, distante do cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaartts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Koubadi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle

Grenssteen 82. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op

à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2-d. 1.

Borne 84. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi d. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 100 mètres de la borne 85 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2.

Borne 87. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 320 mètres

eene met de as van het dal der Koubadi D. 2-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Koubadi d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 320 m.

en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Koubadi distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1.

Borne 95. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1-g. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Koubadi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 220 m stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 98. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Koubadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen as.

Borne 100. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Koubadi normale lijn.

Borne 103. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 100 mètres de la borne 107 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1 normale lijn.

Borne 109. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1-g. 1, distante de cet de axe 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1-g. 1.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 112. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 2.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 2 normale lijn.

Borne 117. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 117. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi g. 3, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Koubadi g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'exe de la vallée de la Koubadi G. 3, distante de cet axe 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 590 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3 normale lijn.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3 normale lijn.

Borne 122. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3-g. 1.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegeno p 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van det dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 131. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 132. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4.

Borne 134. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 100 mètres de la borne 135 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4-g. 1.

Borne 137. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi . 4-gG. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4 normale lijn.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Koubadi G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, od eene met de as van het dal der Koubadi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 139.— Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koubadi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiokasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kaiokasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiokasa.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kaiokasa normale lijn.

Borne 145. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiokasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kaiokasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiokasa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiokasa g. 1.

Borne 148. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiokosa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située en aval de la borne 148 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiokasa, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 272 hectares.

Concession de la Isukuiji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Isukuiji commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Isukuiji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes.

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres,

Grenssteen 146. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kaiokasa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kaiokasa g. 1 normale lijn.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kaiokasa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 148, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaiokasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 272 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Isukuiji.

Eene strook geast door de as van het dal der Isukuiji begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Isukuiji — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand

avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 2. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangishi g. 1.

Borne 7. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi, distante de cet axe de 50 mètres.

van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kangishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kangishi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kangishi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kangishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kangishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangishi.

Borne 10. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangishi d. 1.

Borne 14. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangishi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 16. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kangishi normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kangishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kangishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kangishi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kangishi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kangishi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den gernssteen 14, op eene met de as van het dal der Isuikuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 4 normale lijn.

Borne 20. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 3.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G.3 normale lijn.

Borne 24. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 2.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 2 normale lijn.

Borne 28. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deee as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 1 normale lijn.

Borne 33. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kansanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kansanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansanga.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kansanga normale lijn.

Borne 43. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kansanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kansanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kansambatu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansambatu g. 1.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kansambatu g. 1 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kansambatu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansambatu.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kansambatu normale lijn.

Borne 57. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamkomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambomukidi.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kambomukidi normale lijn.

Borne 65. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kambomukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansambatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kansambatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-D. 1.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-D. 1 normale lijn.

Borne 73. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kaunji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kaunji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaunji.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kaunji normale lijn.

Borne 79. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kaunji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kaunji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située en amont de la borne 81 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la Kabikela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 81, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kabikela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kabikela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 180 mètres de la borne 83 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikela.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kabikela normale lijn.

Borne 85. — Est située à 200 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikela D. 1.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kabikela D. 1 normale lijn.

Borne 86. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikela D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kabikela D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située en amont de la borne 86 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Shiao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 86, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Shiao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shiao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Shiao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shiao.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Shiao normale lijn.

Borne 90. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shiao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Shiao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située en amont de la borne 90 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Shiao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 90, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Shiao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shiao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Shiao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shiao D. 1.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Shiao D. 1 normale lijn.

Borne 94. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shiao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Shiao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située en amont de la borne 94 à l'intersection d'une parallèle

Grenssteen 95. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 94, op het

à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Kasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 100 mètres de la borne 97 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanji.

Borne 99. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 70 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanji D. 1.

Borne 101. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située en amont de la borne 101 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à

kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kasanji normale lijn.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 70 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kasanji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kasanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 101, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. af-

l'axe de la Kamadia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 110 mètres de la borne 104 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadia g. 1.

Borne 106. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 100 mètres de la borne 106 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadia.

Borne 108. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la

stand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kamadia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kamadia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kamadia g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kamadia g. 1 normale lijn.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kamadia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kamadia normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kamadia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 108, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.

Kamadia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1-g. 1.

Borne 113. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1.

Borne 115. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située en amont de la borne 115 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kamadia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1 normale lijn.

Grenssteen 115.— Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kamadia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 115, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kabikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kabikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikungu.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kabikungu normale lijn.

Borne 121. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kabikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 150 mètres de la borne 121 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikungu d. 1.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kabikungu d. 1 normale lijn.

Borne 123. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikungu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kabikungu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kabikungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 1.580 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126.— Is gelegen op 1.580 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 100 mètres de la borne 127 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulu.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kankulu normale lijn.

Borne 129. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2-G. 1.

Borne 134. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji **2** G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 100 mètres de la borne 138 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2.

Borne 140. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 normale lijn.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 145 — Est située à 550 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2-D. 1.

Borne 147. — Est située en aval de la borne 146, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante de cet axe de 75 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 332 hectares.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Isukuiji 2-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 147. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 146, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Isukuiji 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte, dezer gronden zal 332 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non-indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée, aux dommages

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden

ART 4,

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som beta-

qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté

len in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Donné à Bruxelles, le 23 février 1928.

Gegeven te Brussel, den 23n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M'Pika, Ilenji, Kanakangandu, Lusumu et Kaungu.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le decret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921 accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt, ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 23 novembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M'Pika, Ilenji, Kanakangandu, Lusumu en Kaungu te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij een mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst :

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd;

Gezien de op 23 November 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Concession de la Mugagote.

Cette concession est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes:

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaniama d. 1.

Borne 5. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Wij hebben besloten en wij besluiten :

ARTIKEL ÉÉN.

De « Société Minière du Luebo » is gemachtigd de diamantmijnen te exploiteeren, welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Mugagote.

Deze vergunning is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaniama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kaniama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kaniama d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kaniama d. 1 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kaniama d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaniama.

Borne 8. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 7, sur une parallèle à à l'axe de la vallée de la Kaniama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située en amont de la borne 9, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Kamanpudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanpudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshinkadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshinkadi.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kaniama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kaniama normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kaniama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kaniama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as der Kabebekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kamanpudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kamunpudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Katshinkadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Katshinkadi normale lijn.

Borne 14. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshinkadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Katshinkadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ludeng.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Ludeng normale lijn.

Borne 19. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Ludeng evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanpudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamanpudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanpudi.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamanpudi normale lijn.

Borne 24. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanpudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamanpudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanpudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamanpudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située en amont de la borne 25, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand vn deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 metres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 260 mètres

Grenssteen 29. — Is gelegen op 260 m.

en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanji.

Borne 31. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située en amont de la borne 33, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 35; sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kabanji normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kabanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 33. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kakanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 33, op het kruispnnt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamfu.

Borne 39. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située en amont de la borne 41, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kamfu normale lijn.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamfu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 41, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is met eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 44. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote. distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 46. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 45; sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 48. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kanguive D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51, — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanguive D. 1.

Borne 52. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive D. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanguive.

Borne 55. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kanguive D. 1 normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kanguive D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kanguive normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kanguive evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 60. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 280 m. stroomapwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mugagote D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mugagote D. 1.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mugagote D. 1 normale lijn.

Borne 63. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mugagote D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 100 mètres de la borne 64, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mugagote.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mugagote normale lijn.

Borne 66. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote G. 1 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70, sur une normale à l'axe de la vallée Mugagote G. 1 - d. 1.

Borne 72. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote G. 1. - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote G. 1, distante de cet axe de 50 mètrss.

Borne 74. — Est située à 100 mètres de la borne 73, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mugagote G. 1.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mugagote G 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mugagote G. 1 d. 1 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mugagote G. 1 - d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mugagote G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mugagote G. 1 normale lijn.

Borne 75. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mugagote G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Mugagote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstande van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située en amont de la borne 79, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 79, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katengolo, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 2.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 2 normale lijn.

Borne 84. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85.— Est située à 580 mètres en amont de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 1.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 1 normale lijn.

Borne 88. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Katengolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89.— Est située à 300 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 90. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katengolo.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Katengolo normale lijn.

Borne 93. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kabambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankoi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kabankoi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankoi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kabankoi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96bis. — Est située à 100 mètres de la borne 95, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankoi.

Grenssteen 96bis. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kabankoi normale lijn.

Borne 97. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 96bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankoi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankoi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambi.

Borne 101. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 100, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102-1. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102-2. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 102-1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 96bis, op eene met de as van het dal der Kabankoi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kabankoi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kabambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kabambi normale lijn.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kabamb evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kabambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102-1. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102-2. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 102-1, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102-3. — Est située à 100 mètres de la borne 102-2, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katengolo G. 1.

Grenssteen 102-3.— Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102-2, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 1 normale lijn.

Borne 102-4. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 102-3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102-4.— Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 102-3, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 102-4. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 102-4, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katengolo G, 2.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 2 normale lijn.

Borne 106. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Katengolo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katengolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Katengolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située en amont de la borne 108, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 108, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand von deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Mateji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kana normale lijn.

Borne 118. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 118. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 119. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Muteji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 100 mètres de la borne 121, sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji D. 1.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Muteji D. 1 normale lijn.

Borne 123. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'ave de la vallée de la Muteji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Muteji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 100 mètres de la borne 124, sur une normale à l'axe de la vallée de la Muteji.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Muteji normale lijn.

Borne 126. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située en aval de la borne 130, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante

Grenssteen 131. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 130, op het kruispunt eener met de as der Kabele-

de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Muteji, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 230 hectares.

Concession de la Kakungu.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kakungu, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche la Kakungu, et se prolonge jusqu'à la limite amont de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 140 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansai d. 2.

kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Muteji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 230 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kakungu.

Eene strook geast door de as van het dal der Kakungu begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Kakunga — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kansai d. 2 normale lijn.

Borne 5. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 150 mètres de la borne 5, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansai D. 1.

Borne 7. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansai.

Borne 9. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansai, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située en amont de la borne 11, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kansai d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kansai D. 1 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kansai normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kansai evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 11, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 1.850 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 14. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabudji D. 1.

Borne 18. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 1.320 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.850 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kabudji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kabudji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kabudji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 1.320 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabudji.

Borne 22. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabudji G. 1.

Borne 25. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 1.230 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kabudji normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kabudji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kabudji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kabudji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.230 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabudji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kabudji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kakungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu d. 2.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kakungu d. 2 normale lijn.

Borne 34. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kakungu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu D. 1,

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kakungu D. 1 normale lijn.

Borne 39. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kakungu normale lijn.

Borne 41. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakangu G. 1.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 1 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la **Kakungu**, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu **G**. 2.

Borne 49. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu **G**. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu **G**. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 3.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kakungu **G**. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kakungu **G**. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kakungu **G**. 3 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kakunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakungu g. 4.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kakungu G. 4 normale lijn.

Borne 58. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kakungu-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kakangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située en aval de la borne 59, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet

Grenssteen 60. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 59, op het kruispunt eener met de as der Lueta even

axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, distante de cet axe de 75 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 172 hectares.

Concession de la Tombo.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Tombo commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Tombo, et se prolonge jusqu'à la limite amont de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1 000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Pambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la Pambi.

wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kakungu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 172 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Tombo.

Eene strook geast door de as van het dal der Tombo begint op 1.000 meters stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta, en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Tombo —, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens der laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Pambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Pambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Pambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Pambi normale lijn.

Borne 5. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Pambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Pambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située en amont de la borne 6, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 6, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 1.350 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombo.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met as van het dal der Tombo normale lijn.

Borne 10. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Tombo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 11, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombo D. 1.

Borne 13. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tombo D. 2.

Borne 16. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3-g. 1, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18, sur une normale à l'axe de la vallée de Tombo D. 3 - g. 1.

Borne 20. — Est située à 210 mètres

van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tombo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tombo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tombo D. 2 normale lijn.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Tombo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 210 m.

en aval de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 100 mètres la borne 21, sur une normale à l'axe de de la vallée de la Tombo D. 3.

Borne 23. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tombo D. 3 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située en amont de la borne 24, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1. - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiamata g. 1 - g. 1

stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3 normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tombo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tombo d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 24, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 28. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1. - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située en amont de la borne 28, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 28 op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de Kaiamata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1 normale lijn.

Borne 33. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kaiamata G, 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 90 mètres de la borne 33, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1 - d. 1.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kaiamata G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 35. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle

Grenssteen 35. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op

à l'axe de la vallée de la Kaiamata g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située en amont de la borne 35, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38, sur une normale à l'axe de la vallée du Kaiamata g. 1.

Borne 40. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaiamata.

eene met de as van het dal der Kaiamata g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 35, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaiamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kaiamata evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kaiamata g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kaiamata g. 1 normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kaiamata g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kaiamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kaiamata normale lijn.

Borne 43. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kaiamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaiamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kaiamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située en amont de la borne 44, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 44, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamamani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamami, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamamani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamani.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamamani normale lijn.

Borne 48. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kamamani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située en amont de de la borne 48, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Mualazambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 48 op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mualazambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mualazambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Mualazambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mualazambi.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50 op eene met de as van het dal der Mualazambi normale lijn.

Borne 52. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mualazambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Mualazambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située en amont de la borne 52, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mualazambi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 52, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mualazambi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mualazambi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Mualazambi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mualazambi D. 1.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mualazambi D. 1 normale lijn.

Borne 56. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mualazambi D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mualazambi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située en amont de la borne 56, à l'intersection d'une parallèle

Grenssteen 57. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 56, op het kruis-

à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushini G. 1.

Borne 60. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushini.

Borne 64. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, distante de cet axe de 50 mètres.

punt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mushini g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mushini G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mushini G. 1 normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts der grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mushini G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mushini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mushini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mushini normale lijn.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mushini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mushini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mushini D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushini D. 1.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de ae van het dal der Mushini D. 1 normale lijn.

Borne 68. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mushini D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mushini evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située en amont de la borne 69, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 69, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mushini D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 230 mètres

Grenssteen 72. — Is gelegen op 230 m.

en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushini, D. 2 - g. 1.

Borne 74. — Est située à 190 mètres en aval de borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini, D. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2.

Borne 77. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située en amont de la borne 77, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabingo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 78, sur une paral-

stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2 normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Mushini D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 77, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabingo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kabingo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabingo.

Borne 81. — Est située en aval de la borne 80, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la valée de la Kabingo, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 115 hectares.

Concession de la Mulamba-Mesadi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Mulamba commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Mulamba, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mesadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle

eene met de as van het dal der Kabingo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kabingo normale lijn.

Grenssteen 81. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 80 op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1 010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabingo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte van deze gronden zal 115 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mulamba-Mesadi.

Eene strook geast door de as van het dal der Mulamba begint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai, en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Mulamba — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mesadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op

à l'axe de la vallée de la Mesadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située en amont de la borne 2, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mesadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de Mesadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mesadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mesadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mesadi.

Borne 8. — Est située en aval de la borne 7, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mesadi, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mesadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 2, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mesadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 4. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mesadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Mesadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Mesadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Mesadi normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 7, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mesadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 2.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 2 normale lijn.

Borne 15. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 440 mètres

Grenssteen 16. — Is gelegen op 440 m.

en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 1.

Borne 19. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamieta.

Borne 22. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 1 normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamieta G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 670 m stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamieta normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamieta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 26. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 27. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4.

Borne 30. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamieta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4 normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Shidi G 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4 - d. 1.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4 - d. 1 normale lijn.

Borne 33. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Shidi G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Shidi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi G. 3.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Shidi G. 3 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Shidi G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 2, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi G. 2.

Borne 42. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampenk.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Shidi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Shidi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Shidi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kampenk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kampenk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kampenk normale lijn.

Borne 48. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kampenk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kampenk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kampenk d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampenk d. 1.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kampenk d. 1 normale lijn.

Borne 52. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kampenk d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kampenk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 1., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Shidi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi G. 1.

Borne 57. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi.

Borne 60. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Cuno, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62, sur une normale à l'axe de la vallée de la Cuno.

Borne 64. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 63, sur une paral-

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Shidi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Shidi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Shidi normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grensteen 59, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Cuno evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Cuna normale lijn.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op

lèle à l'axe de la vallée de la Cuno, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi D. 1.

Borne 68. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Cuno evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Shidi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Shidi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Shidi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Shidi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 71, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shidi D. 2.

Borne 73. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 75. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la Shina.

Borne 77. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 79. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musunku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 170 mètres

van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Shidi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Shidi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Shina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grensteen 75, op eene met de as van het dal der Shina normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Shina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Musunku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 170 m.

en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musunku distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80, sur une normale à l'axe de la vallée de la Musunku.

Borne 82. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musunku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musunku d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 100 mètres de la borne 83, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Musunku d. 1.

Borne 85. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Musunku d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Musunku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Musunku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Musunku normale lijn.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Musunku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Musunku d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musunku d. 1 normale lijn.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der toevloeiing Musunku d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der rivier Musunku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shidi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Shidi evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 4 normale lijn.

Borne 94. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 94, sur une paral-

Grenssteen 95. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op

lèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 96. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 100 mètres de la borne 97, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilombo.

Borne 99. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kamilombo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 100 mètres de la borne 100, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilombo d. 1.

Borne 102. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 420 mètres

eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kamilombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kamilombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kamilombo normale lijn.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kamilombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kamilombo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kamilombo d. 1 normale lijn.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kamilombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 420 m.

en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 105. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres,

Borne 106. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 100 mètres de la borne 107, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3.

Borne 109. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kamilombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 normale lijn.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 112. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 100 mètres de la borne 112, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2.

Borne 114. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 116. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 117. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 118. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Mulamba g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 2 normale lijn.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 100 mètres de la borne 118, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1.

Borne 120. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située sur la limite de la frontière Congo belge-Angola, à 100 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 122. — Est située sur la limite de la frontière Congo belge-Angola, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres,

Borne 123. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 124. — Est située sur la limite de la frontière Congo belge-Angola, à 460 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située sur la limite de la frontière Congo belge-Angola, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 520 mètres

Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1, normale lijn.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op de Congo-Belgische-Angoleesche grens, op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op de Congo-Belgische-Angoleesche grens, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op de Congo-Belgische-Angoleesche grens, 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1 evenwijdige lijn, welke 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op de Congo-Belgische-Angoleesche grens, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 520 m.

en aval de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 128. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 100 mètres de la borne 128, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2.

Borne 130. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 132. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 133. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van de as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 normale lijn.

Borne 135. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kamiatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 500 mètres en amont de borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu, distante de cet de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts de 1 grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kamiatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 100 mètres de la borne 138, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamiatu.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kamiatu normale lijn.

Borne 140. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kamiatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu D. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kamiatu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamiatu d. 1.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kamiatu d. 1 normale lijn.

Borne 143. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kamiatu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kamiatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Thiska evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Thiska g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 100 mètres de la borne 147, sur une normale à l'axe de la vallée de la Thiska g. 2.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Thiska g. 2 normale lijn.

Borne 149. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Thiska g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150, sur une normale à l'axe de la vallée de la Thiska.

Borne 152. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thiska, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 155. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 156. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 157. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Thiska evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Thiska normale lijn.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Thiska evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Thiska evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kamoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 158. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kamoa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kamoa g. 1 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 160. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kamoa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kamoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 100 mètres de la borne 161, sur une normale à l'axe de la vallée Kamoa.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamoa normale lijn.

Borne 163. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts det grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située en aval de la borne 164, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante du cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe

Grenssteen 165. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 164, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand

de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficée de ces terrains ne pourra dépasser 338 hectares.

Concession de la M'Pika.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la M'Pika, commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée du Kasai et de son affluent de gauche, la M'Pika, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de la Kamaidakasse.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une paralièle à l'axe de la vallée de l'affluent M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres

van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte van deze gronden zal 338 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de M'Pika.

Eene strook geast door de as van het dal der M'Pika begint op 2.000 meter stroomopwaarts het kruispunt van de assen van het dal der Kasai en van hare linkertoevloeiing — de M'Pika — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal der Kamaidakasse.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Borne 5. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 7. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 8. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba g. 1, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 10. — Est située à 150 mètres de la borne 9, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansemba g. 1.

Borne 11. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kansemba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kansemba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kansemba g. 1 normale lijn.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kansemba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 1.550 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansemba.

Borne 15. — Est située à 1.550 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboma distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.550 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kansemba normale lijn.

Grenssteen 15.— Is gelegen op 1.550 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16.— Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is .

Grenssteen 17. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kaboma evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kaboma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaboma.

Borne 21. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe dé la vallée de la Kaboma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 170 mètres de la borne 21, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaboma d. 1.

Borne 23. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboma d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 1.230 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaboma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 26. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansemba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 27. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kaboma normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kaboma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kaboma d. 1 normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kaboma d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.230 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kaboma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kansemba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kakishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kakishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakishi.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kakishi normale lijn.

Borne 32. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kakishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kakishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 2, distante do cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 2.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 2 normale lijn.

Borne 42. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 42, sur une paral-

Grenssteen 43. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op

lèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 1.

Borne 46. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshibolo.

Borne 51. — Est située à 130 mètres

eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 1 normale lijn.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Katshibolo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Katshibolo normale lijn.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 130 m.

en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshibolo d. l.

Borne 54. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Katshibolo d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Katshibolo d. l normale lijn.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Katshibolo d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Katshibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 60. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 61. — Est située à 1.580 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 62. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 63. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kemitombe G. 1.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as var het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 1.580 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kemitombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 250 m stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kemitombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kemitombe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kamitombe G. 1 normale lijn.

Borne 67. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kamitombe G 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kamitombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kamitombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kemitombe.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kamitombe normale lijn.

Borne 71. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kamitombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 72. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kamitombe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kemitombe D. 1.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kamitombe D. 1 normale lijn.

Borne 74. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kamitombe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 1,300 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi combe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kemi combe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 78. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala G. 2.

Borne 81. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 1.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kami-ombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kami-ombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Lembala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Lembala G. 2 normale lijn.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Lembala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Lembala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 100 mètres de la borne 83, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala G. 1.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Lembala G. 1 normale lijn.

Borne 85. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met deas vanhet dal der Lembala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Lembala normale lijn.

Borne 90. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Lembala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala D. 1.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Lembala D. 1 normale lijn.

Borne 93. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Lembala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 94. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Lembala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 100 mètres de la borne 95, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala D. 2.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Lembala D. 2 normale lijn.

Borne 97. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Lembala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 290 mètres de la borne 100, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lembala D. 3.

Borne 102. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Lembala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Lembala D. 3 normale lijn.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Lembala D. 4 evenwijdige lijn, op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kalalla evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 100 mètres de la borne 106, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalalla G. 2.

Borne 108. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kallalla G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalalla G. 1.

Borne 112. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 112, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kalalla.

Borne 115. — Est située à 320 mètres

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 2 normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 1 normale lijn.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kalalla G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kalalla evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der rivier Kalalla normale lijn.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 320 m.

en aval de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 115, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalalla D. 1.

Borne 118. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 118, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kompanne, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kalalla evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kalalla D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kalalla D. 1 normale lijn.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 350 m stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van hes dal der Kalalla D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kalalla evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kalalla evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kompanne evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 7.

Borne 125. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 127. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 340 mètres de la borne 127, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 6, et à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 5

Borne 129. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 7 normale lijn.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 340 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 6 en met de as van het dal der Kempanne G. 5 normale lijn.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 4.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 4 normale lijn.

Borne 133. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 100 mètres de la borne 135, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 3.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 3 normale lijn.

Borne 137. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138.—Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 2.

Borne 141. — Est située à 160 mètres [illegible] une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne [illegible] distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 100 mètres de la borne 144, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 1.

Borne 146. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139 op eene met de as van het dal der Kempanne G. 2 normale lijn.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den greensteen 142, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 1 normale lijn.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kempanne G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kempanne normale lijn.

Borne 150. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 100 mètres de la borne 151, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 1.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 1 normale lijn.

Borne 153. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 155, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 100 mètres de la borne 159, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 2.

Borne 161. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 2 normale lijn.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164 — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 3.

Grenssteen 165. — Is
van den grenssteen 16
as van het dal der Kempanne D. 3
normale lijn.

Borne 166. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kempanne D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Kempanne, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kempanne evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kabampambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 100 mètres de la borne 169, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampambe.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kabampambe normale lijn.

Borne 171. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 170, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 172. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampambe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 100 mètres de la borne 172, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampambe D. 1.

Borne 174. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampambe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampambe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 177. — Est située à 1.300 mètres en aval de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 178. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lembala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kabampambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kabampambe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kabampambe D. 1 normale lijn.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kabampambe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kabampambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 1.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Lembala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 180. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 179. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 181. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 182. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 181, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 183. — Est située à 100 mètres de la borne 182, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 5.

Borne 184. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 186. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gel[illegible] stroomopwaarts den gr[illegible] eene met de as van h[illegible] evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 5 normale lijn.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4 normale lijn.

Borne 189. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 100 mètres de la borne 190, sur une normale à l'axe de la M'Pika G. 4 - d. 1.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 190, op eene met de as der M'Pika G. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 192. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der M'Pika G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 196. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 197. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3.

Borne 202. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 normale lijn.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

gunzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203, sur une normale à l'axe [illegible] Mununguzu G. 3 - d. 1.

Est située à 420 mètres en aval de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 209. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres

gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Mungunzu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 209, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 2.

Borne 211. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 213. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 214. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 1.

Borne 217. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 209 op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 2 normale lijn,

Grenssteen 211. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G.1.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Mununguzu G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 100 mètres de la borne 218, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu G.1.-d. 1.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Mununguzu G.1-d. 1 normale lijn.

Borne 220. — Est située à 120 mètres [illegible] borne 219, sur une parallèle [illegible] de la vallée de la Mununguzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Mununguzu G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située sur la limite frontière Congo Belge-Angola, à 300 mètres en aval de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op de Congo-Belgische-Angoleesche grens op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Mununguzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 870 mètres de la borne 222, sur la limite frontière Congo Belge-Angola.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 870 m. van den grenssteen 222, op de Congo-Belgische-Angoleesche grens.

Borne 224. — Est située à 50 mètres de la borne 223, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu D. 1.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Mununguzu D. 1 normale lijn.

Borne 225. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Mununguzu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 226, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Mununguzu D. 2 evenwijdige lijn, op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 100 mètres de la borne 227, sur une normale à l'axe de la vallée de la Mununguzu D. 2.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Mununguzu D. 2 normale lijn.

Borne 229. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Mununguzu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mununguzu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Mununguzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 230, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située sur la limite frontière Congo belge-Angola, à 700 mètres en amont de la borne 232, sur une

Grenssteen 233. — Is gelegen op de Congo - Belgische - Angoleesche grens, op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen

parallèle à l'axe de la vallée de la M.Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 234. — Est située sur une limite frontière Congo belge-Angola, à 210 mètres de la borne 233.

Borne 235. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de 75 mètres.

Est située à 440 mètres en amont de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 100 mètres de la borne 236, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 1.

Borne 238. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 240. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 3, distante de cet axe de 75 mètres.

232, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op het Congo-Belgisch-Angoleesch grenspunt op 210 m. van den grenssteen 233.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 1 normale lijn.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op

lèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 100 mètres de la borne 241, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2 - g. 1.

Borne 243. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 242, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 244. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 100 mètres de la borne 244, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2.

Borne 246. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 245, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 2, distante de cette axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 248. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 249. — Est située à 220 mètres

eene met de as van het dal der M'Pika D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 243 — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2 normale lijn.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 220 m.

en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 250. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 251. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 252. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 350 mètres de la borne 252, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 3.

Borne 254. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 440 mètres de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 350 m. van den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 3 normale lijn.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 440 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen [illegible] stroomopwaarts [illegible] eene met de [illegible] evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 259, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitondo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kamitondo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 150 mètres de la borne 261, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitondo g. 1.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kamitondo g. 1 normale lijn.

Borne 263. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kamitondo evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 100 mètres de la borne 263, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitondo.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kamitondo normale lijn.

Borne 265. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne [illegible] située à 300 mètres [illegible], sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 100 mètres de la borne 268, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezanze g. 1.

Borne 270. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 269, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze g. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 271. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 100 mètres de la borne 271, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezanze.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 400 m stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kamitondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kamitondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kezanze g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kezanze g. 1 normale lijn.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kezanze g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kezanze normale lijn.

Borne 273. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 274. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 275. — Est située à 100 mètres de la borne 274, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 1.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 1 normale lijn.

Borne 276. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 276, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 276. op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 278. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 100 mètres de la borne 278, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 2.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 2 normale lijn.

Borne 280. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kezanze d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 282. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 285. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 286. — Est située à 100 mètres de la borne 285, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 4.

Borne 287. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 286, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 1.700 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kezanze evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 4 normale lijn.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der M'Pika D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 1.700 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 289. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 290. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 291. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 292. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 100 mètres de la borne 292, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanguvu.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kanguvu normale lijn.

Borne 294. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katongulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Katongulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katongulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Katongulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 100 mètres de la borne 298, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katongulu.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Katongulu normale lijn.

Borne 300. — Est située à 320 mètres de la borne 299, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katongulu.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Katongulu normale lijn.

Borne 301. — Est située à 100 mètres de la borne 300, sur une normale à l'axe de la vallée de la Katongulu d. 1.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Katongulu d. 1 normale lijn.

Borne 302. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katongulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Katongulu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katongulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Katongulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 303, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 305. — Est située à 1.230 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 305.—Is gelegen op 1.230 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kanguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 307, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 309. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kakamba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 140 mètres de la borne 312, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba g. 1.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kakamba g. 1 normale lijn.

Borne 314. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 330 m stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 315. — Est située à 100 mètres de la borne 314, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kakamba normale lijn.

Borne 316. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 317. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kakamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 319. — Est située à 100 mètres de la borne 318, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba d. 1.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kakamba d. 1 normale lijn.

Borne 320. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 319, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kakamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est situtée à 670 mètres en aval de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 1.280 mètres en aval de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres:

Grenssteen 324.— Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der M'Pika evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située en amont de la borne 325, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 2000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 325, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 328. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaida kasse g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 329, snr une paral lèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

[illegible] — Est située à 130 mètres de la borne 330, sur une normale à l'axe de le vallée de la Kamaidakasse g.2 -g.1.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 332. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 331. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 333. — Est située à 100 mètres de la borne 332, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 2.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 normale lijn.

Borne 334. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, g 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 2, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 335. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g, 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 337. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 338. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 100 mètres de la borne 338, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g. 1.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 1 normale lijn.

Borne 340. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse g 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 340, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 320 mètres de la borne 341, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse normale lijn.

Borne 343. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 346. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 345, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse, distante de cet axe de 75 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 822 hectares.

Concession de la Ilenji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Ilenji commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, de l'axe de la vallée de son affluent de gauche la Ilenji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Bandi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Bandi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 822 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Ilenji.

Eene strook geast door de as van het dal der Ilenji hegint op 2.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Ilenji — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der M'Bandi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der M'Bandi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Bandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der M'Bandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la M'Bandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der M'Bandi normale lijn, welke op een afstand van 50 meter van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située en aval de la borne 4, à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la M'Bandi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 4, op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der M'Bandi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 4.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 4 normale lijn.

Borne 10. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3.-g. 1.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 16. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3.

Borne 19. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 21. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 2.

Borne 23. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 25. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji G, 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 29. — Est située à 150 mètres de la borne 28, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji.

Borne 30. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 31. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 1.

Borne 33. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 1 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Ilenji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Ilenji normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35, sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 2.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 2 normale lijn.

Borne 37. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Ilenji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 38.— Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 39.— Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamidindi g, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidindi g. 1.

Borne 43. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidindi.

Borne 47. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidindi.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kamidindi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kamidindi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamidindi normale lijn.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kamidindi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kamidindi normale lijn.

Borne 50. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 1.220 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 1.220 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamidindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Ilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Loagni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Loagni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Loagni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Loagni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55, sur une normale à l'axe de la vallée de la Loagni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Loagni normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle

Grenssteen 57. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op

à l'axe de la vallée de la Loagni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Loagni D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58, sur une normale à l'axe de la vallée de la Loagni D. 1.

Borne 60. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Loagni D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Loagni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 1.660 mètres en aval de la borne 61, sur une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.010 mètres.

Borne 63. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 62, sur une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.010 mètres.

Borne 64. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Loagni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Loagni D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Loagni D. 1 normale lijn.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene mes de as van het dal der Loagni D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Loagni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 1.660 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen, 63, op eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Autende g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Autende G. 2.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Autende G. 2 normale lijn.

Borne 67. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Autende G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Autende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 100 mètres de la borne 69, sur une normale à l'axe de la vallée de la Autende G. 1.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Autende G. 1 normale lijn.

Borne 71. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Autende G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Autende.

Borne 74. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située en aval de la borne 75, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Autende, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 134 hectares.

Concession de la Kanakangandu.

Une zone axée par l'axe de la vallée de Kanakangandu commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Kanakangandu, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Autende normale lijn.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 75, op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Autende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal de 134 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kanakangandu.

Eene strook geast door de as van het dal der Kanakangandu begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai, en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Kanakangandu — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai even-

de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakansadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakansadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 160 mètres de la borne 2, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanakansadi.

Borne 4. — Est située à 160 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de le Kanakansadi g. 1.

Borne 5. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakansadi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakansadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 8. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, distante de cet axe de 50 mètres.

wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kanakansadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kanakansadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kanakansadi normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kanakansadi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kanakansadi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kanakansadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamuaba d 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 190 mètres de la borne 9, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 2.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kamuaba d. 2 normale lijn.

Borne 11. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kamuaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 1.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kamuaba d. 1 normaln lijn.

Borne 14. — Est stuée à 230 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamuaba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuaba.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamuaba normale lijn.

Borne 17. — Est située à 570 mètres

Grenssteen 17. — Is gelegen op 570 m.

en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 21. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamivundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamivundu.

Borne 23. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamivundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamuaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamivundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamivundu normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamivundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 100 mètres de la borne 27, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitonde.

Borne 29. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kamitonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamitonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kamitonde normale lijn.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kamitonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 380 m, stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kamitonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanakangandu.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kanakangandu normale lijn.

Borne 35bis. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu.

Grenssteen 35bis. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as der Kanakangandu normale lijn.

Borne 36. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 35bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 35bis, op eene met de as van het dal der Kanakangandu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanakangandu g. 1.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kanakangandu g. 1 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kanakangandu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tshimani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimani.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tshimani normale lijn.

Borne 44. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tshimani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikutumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kamikutumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikutumba.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kamikutumba normale lijn.

Borne 48. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikutumba, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 48. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kamiku tumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 150 mètres de la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 1.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 1 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het del der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaunga.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kaunga normale lijn.

Borne 55. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kanakangandu evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kanakangandu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanakangandu d. 2.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van dan grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kanakangandu d. 2 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza, d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 140 mètres de la borne 59, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza normale lijn.

Borne 61. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza normale lijn.

Borne 63. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikakamanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située en aval de la borne 64, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 98 hectares.

Concession de la Lusumu.

Une zone axée par l'axe de la Kabelekesse commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la vallée de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite la Kansole, et se prolongue jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2 — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshikakamanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, op eene met de as van het dal der Kanakangandu, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 98 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Lusumu.

Eene strook geast door de as der Kabelekesse begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as van het dal der Kabelekesse, en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Kansole — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kansole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kansole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansole D. 1.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kansole D. 1 normale lijn.

Borne 4. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 3, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kansole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kansole evenwijdige lijn, welke ep 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansole.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kansole normale lijn.

Borne 7. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kansole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamishulu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamishulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 100 mètres de la borne 9, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamishulu D. 1.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kamishulu D. 1 normale lijn.

Borne 11. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamishulu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kamishulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1,010 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamishulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamishulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamishulu.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamishulu normale lijn.

Borne 16. — Est située en amont de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 19. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A. D. 1.

Borne 22. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située en amont de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 24. — Est située en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 25. — Est située en amont de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 26. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 470 m. srroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der rivier A D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grensstenn 20, op eene met de as van het dal der rivier A D. 1 normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der rivier A D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1.

Borne 30. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1.-g. 1.

Borne 33. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1.-g. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal det Lusumu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 410 m stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 290 m. srroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 36. — Est située à 240 mètre en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 2.

Borne 38. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 1.410 mètres en amont de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 40. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu.

Borne 42. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Lusumu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.410 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Lusumu normale lijn.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 1.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 1 normale lijn.

Borne 45. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 2.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 2 normale lijn.

Borne 49. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 3.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 3 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 4.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 4 normale lijn.

Borne 57. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 5.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 5 normale lijn.

Borne 61. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 63. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6, distante de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6 normale lijn.

Borne 67. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6.-d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 100 mètres de la borne 68, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6-d. 1.

Borne 70. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusumu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 73. — Est située en amont de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 74. — Est située en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 210 m. srroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Lusumu G 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Lusumu G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Lusumu evenwijdige lijn, welke op 75 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaminingu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eenen et de as der Kaminingu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaminingu.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kaminingu normale lijn.

Borne 77. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l axe de la vallée de la Kaminingu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kaminingu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgen is.

Borne 78. — Est située en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres,

Grenssteen 78. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située en amont de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kamikaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kamikaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikaka.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kamikaka normale lijn.

Borne 83. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située en aval de la borne 83, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikaka, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 105 hectares.

Concession de la Kaunga.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kaunga commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée de la Kasai et de son affluent de droite, la Kaunga, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 450 mètres en amont de la, borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kamikaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 83, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamikaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 105 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kaungu.

Eene strook geast door de as van het dal der Kaungu begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt der assen van het dal der Kasai, en van hare rechtertoevloeiing — de Kaunga — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt ;

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située en amont de la borne 2, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 2, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kambongo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kambongo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 5. — Is gelegen op 550 m stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kambongo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kambongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située en amont de la borne 7, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres. avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 7, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kambongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op het kruispunt eener met de van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kambongo d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kambongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kambongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 230 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambongo g. 1.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 1 normale lijn.

Borne 14. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 25 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située en aval de la

Grenssteen 16. — Is gelegen stroomaf-

borne 15, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tsioka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tsioka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 290 mètres de la borne 17, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tsioka.

Borne 19. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tsioka g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située en aval de la borne 19, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 21. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 140 mètres de la borne 21, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Borne 23. — Est située en aval de la

waarts den grenssteen 15, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tsioka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tsioka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tsioka normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tsioka g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 19, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen stroomaf-

de la borne 22, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 310 mètres de la borne 24, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukishi.

Borne 26. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située en aval de la borne 27, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

waarts den grenssteen 22, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamukishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamukishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamuskishi normale lijn.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kamuskishi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamuskishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen stroomafden grenssteen 27, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 31. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 2.

Borne 34. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaungu d. 1.

Borne 37. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 2 normale lijn.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kaunga d. 1 normale lijn.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaungu.

Grenssteen 38. — Is gele op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kaunga normale lijn.

Borne 39. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kambuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kambuji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambuji d. 1.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kambuji d. 1 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kambuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambuji.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kambuji normale lijn.

Borne 46. — Est située à 290 mètres

Grenssteen 46. — Is gelegen op 290 m.

en aval de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 230 mètres de la borne 48, sur une normale à l'axe de la vallée Kambuji g. 1.

Borne 50. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située en aval de la borne 51, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 82 hectares.

stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kambuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kambuji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kambuji g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kambuju g. 1 normale lijn.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kambuji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kambuji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 51, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 82 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non-indigènes, et conformément aux lois, décrets et réglements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra, toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux même autorisés qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913, (Code civil, livre II, titre II), une rede-

ART. 2

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 meter breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, Titel II), aan de oever-

vance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

bewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Donné à Bruxelles, le 23 février 1928.

Gegeven te Brussel, den 23n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR

21e ANNÉE, No 2ter — 13 Mars. — 1928 — 21e JAARGANG, Nr 2ter — 13 Maart.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
13 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Dikeba.....	608
13 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi et Golo	809

INHOUD

Dagteekeningen.	Blads
13 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De «Société Minière du Luebo» is gerechtigd de mijnen van Dikeba te exploiteeren.....	608
13 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De «Société Minière du Luebo» is gerechtigd de mijnen van Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi en Golo te exploiteeren.....	809

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Dikeba.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919 accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo », et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu la demande de la « Société Minière du Luebo » en date du 23 novembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de la Dikeba.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Dikeba commence à 1.000 mètres en

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Dikeba te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de Société Minière du Luebo », rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 23 november 1925 gedagteekende aanvraag der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Dikeba.

Eene strook geast door de as van het dal der Dikeba, begint op 1.000 m.

amont de l'intersection de l'axe de la vallée de la Lueta et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Dikeba, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de cet dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkanda.

Borne 5. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts het kruispunt van de as van het dal der Lueta en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Dikeba — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Nkanda normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 8. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 12.

Borne 10. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 12. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 12 normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 3.

Borne 19. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama.

Borne 22. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 3 normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 2.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 2 normale lijn.

Borne 24. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 100 mètres de la borne 25 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 1.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 1 normale lijn.

Borne 27. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kaingama d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèlle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaingama.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kaingama normale lijn.

Borne 30. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaingama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isasa d. 1.

Borne 38. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kaingama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Isasa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Isasa d. 1 normale lijn.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Isasa d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dilulu.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Dilulu normale lijn.

Borne 46. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 290 mètres, en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Dilulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 50. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 1.550 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 1550 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kalambu normale lijn.

Borne 53. — Est située à 1.530 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 1.530 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isasa.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Isasa normale lijn.

Borne 60. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Isasa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isasa g. 1.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Isasa g. 1 normale lijn.

Borne 64. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Isasa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Isasa évenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Isasa g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isasa g. 2.

Borne 72. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 78. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Isasa g. 2 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Isasa g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Isasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 11.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 11 normale lijn.

Borne 81. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 11, distante decet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 10. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 280 mètres de la borne 83 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 10 et de de la vallée de la Dikeba D. 9.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 10 en van het dal der Dikeba D. 9 normale lijn.

Borne 85. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kabile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabile.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kabile normale lijn.

Borne 90. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kabile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Muaniasa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muaniasa D. 1.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Muaniasa D. 1 normale lijn.

Borne 95. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 100 mètres de la borne 97 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muaniasa.

Borne 99. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 1.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Muaniasa normale lijn.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 680 m. strroomafwaats den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Muaniasa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Muanisa G.1 normale lijn.

Borne 103. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 102 sur une apprallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 100 mètres de la borne 107 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 2.

Borne 109. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Muaniasa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Muaniasa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Muaniasa G. 2 normale lijn.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Muaniasa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaniasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Muaniasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is,

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 8.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 8 normale lijn.

Borne 115. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 100 mètres de la borne 117 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 7.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 7 normale lijn.

Borne 119. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 120sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Dikeba D 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 100 mètres de la borne 121 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 6.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Dikeba D.6 normale lijn.

Borne 123. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 3.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 3 normale lijn.

Borne 128. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 1.540 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129.— Is gelegen op 1.540 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130.— Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 100 mètres de la borne 130 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kabamba normale lijn.

Borne 132. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kabamba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba g. 1.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kabamba g. 1 normale lijn.

Borne 135. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 1.300 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 1.400 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 800 mèrres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga **D.** 2.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kabamba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 1.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 1.400 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kakange D.2 normale lijn.

Borne 143. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 1.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 1 normale lijn.

Borne 147. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kakenga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kakenga normale lijn.

Borne 150. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 100 mètres de la borne 151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga G. 1.

Borne 153. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kakenga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kakenga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kakenga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kakibimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kakibimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakibimbi.

Borne 160. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamagunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamagunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 166. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamagunga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kakibimbi normale lijn.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kakibimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kakibimbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamagunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 440 m stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamagunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamagunga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 210 mètres de la borne 166 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamagunga.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamagunga normale lijn.

Borne 168. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamagunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kamagunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamagunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kamagunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 170 mètres de la borne 171 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakenga G. 2.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kakenga G. 2 normale lijn.

Borne 173. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kakenga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 1.600 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 1.600 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kakenga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 176. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba **D**. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 5.

Borne 178. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 180. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 182. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Dikeba **D**. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Dikeba **D**. 5 normale lijn.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Dikeba **D**. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukale.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Lukale normale lijn.

Borne 185. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Lukale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 1.670 mètres en amont de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 1.670 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 192. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 193. — Est située à 60 mètres de la borne 192 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba **D**. 4.

Borne 194. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba **D**. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 196. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 60 m. van den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Dikeba **D**. 4 normale lijn.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Dikeba **D**. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 200 mètres de la borne 199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasoji d. 1.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasoji.

Borne 202. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 1.190 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 206. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kasoji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kasoji d. 1 normale lijn.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kasoji normale lijn.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 1.190 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kasoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 980 m stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kamala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 100 mètres de la borne 208 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala d. 1.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kamala d. 1 normale lijn.

Borne 210. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kamala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 100 mètres de la borne 211 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kamala normale lijn.

Borne 213. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 100 mètres de la borne 215 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala g. 1.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamala g. 1 normale lijn.

Borne 217. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 100 mètres de la borne 222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 2.

Borne 224. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 228. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 1.

Borne 230. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 2 normale lijn.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 1 normale lijn.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kakuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 232. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 100 mètres de la borne 232 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku.

Borne 234. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kakuku normale lijn.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 100 mètres de la borne 240 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1-d. 1.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 242. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est situé à 270 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 100 mètres de la borne 243 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 normale lijn.

Borne 245. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G.1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 100 mètres de la borne 247 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1- g. 1.

Borne 249. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kakuku G.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kakuku G.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kakuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kakuku g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakuku g. 2.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kakuku g. 2 normale lijn.

Borne 256. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kakuku g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuama.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kabuama normale lijn.

Borne 261. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kakuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 100 mètres de la borne 268 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 2.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 2 normale lijn.

Borne 270. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 271. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 100 mètres de la borne 271 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 1.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 1 normale lijn.

Borne 273. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 274. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Dibolo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 275. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 100 mètres de la borne 275 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dibolo.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Dibolo normale lijn.

Borne 277. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 278. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 190 m stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Dibolo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 100 mètres de la borne 279 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dibolo g. 1.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Dibolo g. 1 normale lijn.

Borne 281. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Dibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de axe de 100 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 100 mètres de la borne 284 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 3.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 3 normale lijn.

Borne 286. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 288. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 2.

Borne 290. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 292. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 291 — Is gelegen op 330 m stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleger is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 295. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Lusono d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 100 mètres de la borne 295 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusono d. 1.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Lusono d. 1 normale lijn.

Borne 297. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Lusono d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 1.400 mètres en amont de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 1.400 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 100 mètres de la borne 299 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusono.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Lusono normale lijn.

Borne 301. — Est située à 1.340 mètres en aval de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 1.340 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 305. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 100 mètres de la borne 305 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusono G. 1-g. 1.

Borne 307. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 100 mètres de la borne 308 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1.

Borne 310. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 100 m stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Lusono G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Lusono G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1 normale lijn.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 560 m stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 313. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 100 mètres de la borne 313 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lusono g. 2.

Borne 315. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 316. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lusono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 318. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Lusono g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Lusono g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Lusono g. 2 normale lijn.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Lusono g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Lusono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 319. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 100 mètres de la borne 320 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 1.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 1 normale lijn.

Borne 322. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Dikeba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située à 1.420 mètres en amont de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 1.420 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba.

Borne 328. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 329. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, G. I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 330. — Est située à 100 mètres de la borne 329 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 1.

Borne 331. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 332. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 333. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 100 mètres de la borne 333 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 2.

Borne 335. — Est située à 510 mètres

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Dikeba normale lijn

Grenssteen 328. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 2 normale lijn.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 510 m.

en aval de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakipembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 100 mètres de la borne 336 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakipembe.

Borne 338. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakipembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 3, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 341. — Est située à 650 mètres de la borne 340 sur une normale aux axes des vallées de la Dikeba G. 3-Dikeba G. 4 et Dikeba G. 5.

Borne 342. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kakipembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kakipembe normale lijn.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kakipembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 650 m. van den grenssteen 340, op eene met de assen van de dalen der Dikeba G. 3-Dikeba G. 4 en Dikaba G. 5 normale lijn.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muienza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Muienza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 100 mètres de la borne 345 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muienza.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Muienza normale lijn.

Borne 347. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muienza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Muienza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 352. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 353. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 354. — Est située à 350 mètres de la borne 353 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 4-g. 1.

Borne 355. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 356. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 450 m stroomopwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 4-g. 1 normale lijn,

Grenssteen 355. — Is gelegen op 330 m. van den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 100 mètres de la borne 358 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 3.

Borne 360. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 362. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 363. — Est située à 100 mètres de la borne 362 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 2.

Borne 364. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 365. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 366. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 3 normale lijn.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 2 normale lijn.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 100 mètres de la borne 366 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 1.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 1 normale lijn.

Borne 368. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Muzenza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 100 mètres de la borne 369 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Muzenza normale lijn.

Borne 371. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 130 mètres de la borne 371 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 1.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 1 normale lijn.

Borne 372*bis*. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372*bis*. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 372*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 372*bis*, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 220 mètres de la borne 376 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 2-g. 1.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 378. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 382. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kapaku d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 100 mètres de la borne 382 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapaku d. 1.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kapaku d. 1 normale lijn.

Borne 384. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Kapaku d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 385. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 100 mètres de la borne 386 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapaku.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kapaku normale lijn.

Borne 388. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 100 mètres de la borne 389 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 1.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 1 normale lijn.

Borne 391. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 100 mètres de la borne 393 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 2.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 2 normale lijn.

Borne 395. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Kapaku g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapaku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Kapaku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 399. — Est située à 100 mètres de la borne 398 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 3.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 3 normale lijn.

Borne 400. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 401. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 403. — Est située à 100 mètres de la borne 402 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 4.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 4 normale lijn.

Borne 404. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 4. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Muzenza G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 405. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Muzenza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 408. — Est située à 100 mètres de la borne 407 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 6.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 6 normale lijn.

Borne 409. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 411. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Sangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 412. — Est située à 240 mètres de la borne 411 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sangamina.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Sangamina normale lijn.

Borne 413. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sangamina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Sangamina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — Est située à 100 mètres de la borne 413 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sangamina d. 1.

Borne 415. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sangamina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sangamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 418. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 100 mètres de la borne 418 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sangamina G. 7.

Borne 420. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sangamina G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 421. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Sangamina d. 1 normale lijn.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Sangamina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Sangamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Sangamina G. 7 normale lijn.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Sangamina G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 422. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kungule, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Kungule evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleen is.

Borne 425. — Est située à 100 mètres de la borne 424 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kungule.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Kungule normale lijn.

Borne 426. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kungule, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal er Kungule evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 429. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleger is.

Borne 430. — Est située à 100 mètres de la borne 429 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 8.

Borne 431. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 432. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 431 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 433. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 100 mètres de la borne 434 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshabuanga D. 1.

Borne 436. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 8 normale lijn.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Katshabuanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Katshabuanga D. 1 normale lijn.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Katshabuanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 438. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 439. — Est située à 100 mètres de la borne 438 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshabuanga.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Katshabuanga normale lijn.

Borne 440. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelgeen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Katshabuanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 100 mètres de la borne 441 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshabuanga G. 1.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Katshabuanga G. 1 normale lijn.

Borne 443. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Katshabuanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Katshabuanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 450. — Est située à 100 mètres de la borne 449 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 normale lijn.

Borne 451. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 458. — Est située à 100 mètres de la borne 457 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanzamba.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kanzamba normale lijn.

Borne 459. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 460. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 462. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanzamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Kanzamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 463. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 1.260 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 1.260 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 465 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Kakoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Kakoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 100 mètres de la borne 368 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakoji.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Kakoji normale lijn.

Borne 470. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kakoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Kakoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 472 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, wleke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 476 sur une parallèle

Grenssteen 477. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op

à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 478. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 479. — Est située à 100 mètres de la borne 478 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 2.

Borne 480. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 481. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 483. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 100 mètres de la borne 483 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 1.

Borne 485. — Est située à 460 mètres

eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 2 normale lijn.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 1 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 460 m.

en aval de la borne 484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres..

stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kamukunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 486. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 487. — Est située à 100 mètres de la borne 486 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukunda.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Kamukunda normale lijn.

Borne 488. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 489. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kamukunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 100 mètres de la borne 490 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukunda G. 1.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kamukunda G. 1 normale lijn.

Borne 492. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 491 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kamukunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 493. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 493 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 496. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 497. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 498. — Est située à 100 mètres de la borne 497 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo D. 1.

Borne 499. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 500. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Kamukunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Kamabondo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Kamabondo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kamabondo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 100 mètres de la borne 501 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Kamabondo normale lijn.

Borne 503. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 1.330 m. stroomafwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 505. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 506. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 505 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 507. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 508. — Est située à 100 mètres de la borne 507 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 6.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 6 normale lijn.

Borne 509. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 511. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 512. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 100 mètres de la borne 512 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 5.

Borne 514. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 515. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 516. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 5 normale lijn.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 200 mètres de la borne 516 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 4-d. 1.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 518. — Est située à 70 mètres de la borne 517 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 4.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 70 m. van den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 4 normale lijn.

Borne 519. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 523. — Est située à 510 mètrss en amont de la borne 522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 523 sur une parallèls à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 527. — Est située à 100 mètres de la borne 526 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Kamabondo normale lijn.

Borne 528. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 529. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 100 mètres de la borne 529 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankandakanda.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Kankandakanda normale lijn.

Borne 531. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 532. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 533. — Est située à 100 mètres de la borne 532 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 1.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 1 normale lijn.

Borne 534. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Musanda d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 150 mètres de la borne 538 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanda d. 2.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Musanda d. 2 normale lijn.

Borne 540. — Est situé à 200 mètres en amont de la borne 539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Musanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 541. Est située à 100 mètres de la borne 540 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanda d. 1.

Borne 542. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 543. — Est située à 100 mètres de la borne 542 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanda.

Borne 544. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 100 mètres de la borne 546 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanda G. 1.

Borne 548. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Musanda d. 1 normale lijn.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Musanda normale lijn.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Musanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Musanda G. 1 normale lijn.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Musanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 549. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Musanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 553. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 554. — Est située à 100 mètres de la borne 553 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 2.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 2 normale lijn.

Borne 555. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Kankandakanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 556. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Kankandakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 557. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 558. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 559. — Est située à 100 mètres de la borne 558 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 3.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 3 normale lijn.

Borne 560. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 559 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 561 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 563. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 100 mètres de la borne 563 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 2.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 2 normale lijn.

Borne 565. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située 1.140 mètres en amont de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 568. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 569. — Est située à 100 mètres de la borne 568 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabutiti.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Kabutiti normale lijn.

Borne 570. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutiti, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Kabutiti evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 571. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. Est située à 100 mètres en amont de la borne 571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 573. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Kamitangu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 574. — Est située à 100 mètres de la borne 573 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitangu d. 1.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Kamitangu d. 1 normale lijn.

Borne 575. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Kamitangu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 100 mètres de la borne 576 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitangu.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Kamitangu normale lijn.

Borne 578. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Kamitangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 581. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 920 m stroomopwaarts den grenssteen 580, o eene met de as van het dal der Kalung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 581 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 300 m stroomopwaarts den grenssteen 581, o eene met de as van het dal der Kalung D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 300 m stroomopwaarts den grenssteen 582, o eene met de as van het dal der Kalung D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 584. — Est située à 100 mètres de la borne 583 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 1.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 1 normale lijn.

Borne 585. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 586. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Kalunga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 587. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 588. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 588 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 590. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet-axe de de 50 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 100 mètres de la borne 590 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Kalunga normale lijn.

Borne 592. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanbazatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Kanbanzatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 100 mètres de la borne 595 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanbanzatombo.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Kanbanzatombo normale lijn.

Borne 597. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanbanzatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 730 m stroomafwaarts den grenssteen 596, o eene met de as van het dal der Kanban zatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 200 m stroomafwaarts den grenssteen 597, o eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 599. — Est situés à 160 mètres en aval de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 598, o eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 600. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Kisanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 601. — Est située à 100 mètres de la borne 600 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kisanga.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Kisanga normale lijn.

Borne 602. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Kisanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 603. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 604. — Est située à 100 mètres de la borne 603 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 normale lijn.

Borne 605. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 604 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 606. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 608 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 609 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 611. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakipama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Kakipama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 611 sur une parallèle

Grenssteen 612. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 611, op

à l'axe de la vallée de la Kakipama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 613. — Est située à 100 mètres de la borne 612 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakipama.

Borne 614. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakipama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 615. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakipama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 616. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Bosne 617. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 616 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, dissante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 100 mètres de la borne 617 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba.

Borne 619. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 230 mètres

eene met de as van het dal der Kakipama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Kakipama normale lijn.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Kakipama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Kakipama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Kabamba normale lijn.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 230 m.

en amont de la borne 619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 621. — Est située à 100 mètres de la borne 620 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 1.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 1 normale lijn.

Borne 622. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 623. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 622 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 624 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 625 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 100 mètres de la borne 626 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 2.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 2 normale lijn.

Borne 628. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 627 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 628 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 630 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 632. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 631 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 100 mètres de la borne 632 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamiaba.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Kamiaba normale lijn.

Borne 634. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 633 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 635. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 634 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamiaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Kamiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 637. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 636 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 637 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 638 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 640. — Est située à 100 mètres de la borne 639 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 3 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 641. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Kabamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 642. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 641 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Kabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 643. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 642 sur une parallèle

Grenssteen 643. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 642, op

à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 644. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 645. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 646. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 645 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 647. — Est située à 100 mètres de la borne 646 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2.

Borne 648. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 647 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 649. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 648 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 650. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene et de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 650 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 100 mètres de la borne 651 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 3.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 3 normale lijn.

Borne 653. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 652 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. Est située à 260 mètres en aval de la borne 653 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 100 mètres de la borne 654 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 4.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 4 normale lijn.

Borne 656. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 657. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 656 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe axe de 75 mètres.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 658. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 657 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 659. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 660. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 659 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 661. — Est située à 150 mètres de la borne 660 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5.-d. 1.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 662. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 663. — Est située à 100 mètres de la borne 662 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5 normale lijn.

Borne 664. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 663 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 665. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 666. — Est située à 100 mètres de la borne 665 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 6.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 6 normale lijn.

Borne 667. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 666 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 668. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 667 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 669. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 668 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Kamikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 670. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Kamikanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 671. — Est située à 130 mètres de la borne 670 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikanda d. 1.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Kamikanda d. 1 normale lijn.

Borne 672. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 671 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Kamikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 674. — Est située à 100 mètres de la borne 673 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikanda.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Kamikanda normale lijn.

Borne 675. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 674 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Kamikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 676. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 675 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Kamikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 677. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 676 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 678. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 677 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 679. — Est située à 100 mètres de la borne 678 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo normale lijn.

Borne 680. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 681. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 680 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe, g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 682. — Est située à 100 mètres de la borne 681 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe g. 1.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo g. 1 normale lijn.

Borne 683. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 682 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Kambanzatombo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 684. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 683 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 685. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 684 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 686. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 687. — Est située à 240 mètres de la borne 686 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 7.

Borne 688. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 687 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 7-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 689. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 688 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 690. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 689 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 691. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 690 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Kambanzatombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Gernssteen 687. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 7 normale lijn.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Tshibala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 691 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Tshibala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 100 mètres de la borne 692 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshibala.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Tshibala normale lijn.

Borne 694. — Est située à 150 mètres de la borne 693 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshibala g. 1.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Tshibala g. 1 normale lijn.

Borne 695. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 694 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Tshibala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 696. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 695 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Tshibala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 697. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 696 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Tshibala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 698. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 697 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 699. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 698 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 700. — Est située à 100 mètres de la borne 699 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 8.

Borne 701. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 700 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 701 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 703. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 702 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 704. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 703 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 705. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 704 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 706. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 705 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 707. — Est située à 100 mètres de la borne 706 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatombo d. 1.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 8 normale lijn.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Kalunga G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Kamatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Kamatombo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Kamatombo d. 1 normale lijn.

Borne 708. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 707 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 709. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 708 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 710. — Est située à 100 mètres de la borne 709 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatombo.

Borne 711. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 710 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 712. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 711 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatombo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 713. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 712 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 714. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 713 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 715. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 714 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Kamatombo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Kamatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der Kamatombo normale lijn.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Kamatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Kamatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 716. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 715 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 717. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 716 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 718. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 717 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 719. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 718 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 720. — Est située à 100 mètres de la borne 719 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisole.

Borne 721. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 720 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 722. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 721 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 723. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 722 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Kamisole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Kamisole normale lijn.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der Kamisole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Kangangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 723 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Kangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 725. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 724 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Kangangu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 100 mètres de la borne 725 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangandu D. 1.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Kangandu D. 1 normale lijn.

Borne 727. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 726 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Kagandu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 728. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 727 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Kangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 729. — Est située à 100 mètres de la borne 728 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangandu.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der Kangandu normale lijn.

Borne 730. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 729 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Kangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 731. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 730 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Kangandu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 732. — Est située à 100 mètres de la borne 731 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangandu G. 1.

Borne 733. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 732 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 734. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 733 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 735. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 734 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 736. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 735 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 737. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 736 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 738. — Est située à 100 mètres de la borne 737 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 5.

Borne 739. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 738 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Kangandu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Kangandu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Kangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Kangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 5 normale lijn.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 740. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 739 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 741. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 740 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 742. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 741 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutotongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 743. — Est située à 100 mètres de la borne 742 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutotongo.

Borne 744. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 743 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutotongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 745. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 744 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutotongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 746. — Est située à 100 mètres de la borne 745 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutotongo G. 1.

Borne 747. Est située à 270 mètres en aval de la borne 746 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutotongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Mutotongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Mutotongo normale lijn.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Mutotongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Mutotongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Mutotongo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Mutotongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 748. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 747 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutotongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Mutotongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 749. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 748 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 750. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 749 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 751. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 750 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der Kaluba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 752. — Est située à 100 mètres de la borne 751 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluba.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der Kaluba normale lijn.

Borne 753. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 752 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der Kaluba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 754. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 753 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 755. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 754 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 756. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 755 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 757. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 756 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der Tukata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 758. — Est située à 100 mètres de la borne 757 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tukata D. 1.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der Tukata D. 1 normale lijn.

Borne 759. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 758 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der Tukata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 760. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 759 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 761. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 760 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 762. — Est située à 100 mètres de la borne 761 sur une normale à l'axe de la vallée dê la Tukata.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der Tukata normale lijn.

Borne 763. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 762 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 764. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 763 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der Tukata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 765. — Est située à 100 mètres de la borne 764 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tukata G. 1.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der Tukata G. 1 normale lijn.

Borne 766. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 765 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der Tukata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 767. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 766 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 768. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 767 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der Tukata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 769. — Est située à 100 mètres de la borne 768 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tukata G. 2.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der Tukata G. 2 normale lijn.

Borne 770. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 769 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Tukata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 771. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 770 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tukata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Tukata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 772. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 771 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 773. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 772 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Kabata D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 774. — Est située à 100 mètres de la borne 773 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabata D. 2.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Kabata D. 2 normale lijn.

Borne 775. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 774 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Kabata D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 776. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 775 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 777. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 776 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Kabata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 778. — Est située à 100 mètres de la borne 777 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabata D. 1.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 777, op een met de as van het dal der Kabata D. 1 normale lijn.

Borne 779. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 778 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Kabata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 780. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 779 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 781. — Est située à 100 mètres de la borne 780 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabata.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Kabata normale lijn.

Borne 782. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 781 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 783. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 782 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts der grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 784. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 783 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Kabata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 784 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdi e lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 785 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 787. — Est située à 100 mètres de la borne 786 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema D 4.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 4 normale lijn.

Borne 788. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 787 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 789. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 788 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 790. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 789 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 791. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 790 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 792. — Est située à 190 mètres de la borne 791 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kinamashi d. 1.

Borne 793. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 792 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 794. — Est située à 1,130 mètres en amont de la borne 793 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 795. — Est située à 100 mètres de la borne 794 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kinamashi.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Kinamashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Kinamashi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Kinamashi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Kinamashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Kinamashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Kinamashi normale lijn.

Borne 796. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 795 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 797. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 796 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kinamashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 798. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 797 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 799. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 798 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 100 mètres de la borne 799 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 3.

Borne 801. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 800 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 802. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 801 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 803. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 802 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Kinamashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Kinamashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Mbuema normale lijn.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 804. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 803 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 805. — Est située à 100 mètres de la borne 804 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 2.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 2 normale lijn.

Borne 806. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 805 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 806. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 806 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 808. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 807 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 809. — Est située à 100 mètres de la borne 808 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 1.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 1 normale lijn.

Borne 810. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 809 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 810. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der Mbuema D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 811. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 810 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 70 m. stroompwaarts den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 812. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 811 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 813. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 812 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 814. — Est située à 100 mètres de la borne 813 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Mbuema normale lijn.

Borne 815. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 814 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 816. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 815 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Mbuema G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 817. — Est située à 100 mètres de la borne 816 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 1.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 1 normale lijn.

Borne 818. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 817 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 819. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 818 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 820. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 819 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 821. — Est située à 100 mètres de la borne 820 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 2.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 2 normale lijn.

Borne 822. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 821 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 822 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 824. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 823 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 825. — Est située à 1.420 mètres en amont de la borne 824 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasalako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 1.420 m. stroomopwaarts den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der Kabasalako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 826. — Est située à 100 mètres de la borne 825 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabasalako.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der Kabasalako normale lijn.

Borne 827. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 826 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasalako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der Kabasalako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 827 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasalako G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der Kabasalako G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 829. — Est située à 100 mètres de la borne 828 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabasalako, G. 1.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Kabasalako G. 1 normale lijn.

Borne 830. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 829 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasalako G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der Kabasalako G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 831. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 830 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasalako, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der Kabasalako evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 832. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 831 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 833. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 832 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der Kabuama d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 834. — Est située à 100 mètres de la borne 833 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuama d. 2.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Kabuama d. 2 normale lijn.

Borne 835. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 834 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Kabuama d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 836. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 835 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 837. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 836 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 838. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 837 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 839. — Est située à 210 mètres de la borne 838 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuama G. 1.

Borne 840. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 839 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 841. — Est située à 100 mètres de la borne 840 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuama.

Borne 842. — Est située à 1.010 mètres en aval de la borne 841 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 843. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 842 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der Kabuama G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der Kabuama G. 1 normale lijn.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der Kabuama normale lijn.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Kabuama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 844. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 843 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der Kabuama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 845. — Est située à 100 mètres de la borne 844 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Kabuama g. 1 normale lijn.

Borne 846. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 845 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kabuama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 847. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 846 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Kabuama g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 848. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 847 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 849. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 848 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 850. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 849 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabuama, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Kabuama evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 851. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 850 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 852. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 851 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 853. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 852 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 854. — Est située à 100 mètres de la borne 853 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 3.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 3 normale lijn.

Borne 855. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 854 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 856. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 855 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grens teen 856. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 857. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 856 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Gren steen 857. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 858. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 857 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 859. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 858 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 860. — Est située à 100 mètres de la borne 859 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 1.

Borne 861. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 860 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 861 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 863. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 862 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 864. — Est située à 100 mètres de la borne 863 sur une normale à l'axe de la Kamakale D. 2.

Borne 865. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 864 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 866. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 865 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 867. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 866 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 1 normale lijn.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 2 normale lijn.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Kamakale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 868. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 867 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 869. — Est située à 100 mètres de la borne 868 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakale.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der Kamakale normale lijn.

Borne 870. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 869 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 871. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 870 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 871. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 872. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 871 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Kamakale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 873. — Est située à 100 mètres de la borne 872 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakale G. 1.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Kamakale G. 1 normale lijn.

Borne 874. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 873 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der Kamakale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 875. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 874 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 874, op eene met de as van het dal der Kamakale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 876. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 875 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 877. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 876 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 878. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 877 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der Kamikishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 879. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 878 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 879. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der Kamikishi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 880. — Est située à 100 mètres de la borne 879 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikishi D. 1.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der Kamikishi D. 1 normale lijn.

Borne 881. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 880 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der Kamikishi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 882. — Est située à 550 mètres de la borne 881, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 550 m. van den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der Kamikishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 883. — Est située à 100 mètres de la borne 882 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikishi.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der Kamikishi normale lijn.

Borne 884. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 883 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der Kamikishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 885. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 884 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der Kamikishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 886. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 885 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 887. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 886 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grensst en 886, op eene met de as van het dal der Kamana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 888. — Est située à 100 mètres de la borne 887 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamana.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der Kamana normale lijn.

Borne 889. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 888 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der Kamana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 890. — Est située à 1000 mètres en aval de la borne 889 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 891. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 890 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 892. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 891 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijidge lijn, welke op 50 m, afstand van dee as gelegen is.

Borne 893. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 892 sur une parallèle à l'axe de la vlalée de la Kabambundo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der Kabambundo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 894. — Est située à 100 mètres de la borne 893 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambundo d. 1.

Grenssteen 894. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der Kabambunde d. 1 normale lijn.

Borne 895. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 894 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der Kabambundo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 896. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 895 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. van afstand deze as gelegen is.

Borne 897. — Est située à 100 mètres de la borne 896 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambundo.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der Kabambundo normale lijn.

Borne 898. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 897 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleegn is.

Borne 899. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 898 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 899. — Is gelgeen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteeen 898, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 900. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 899 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 901. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 900 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 902. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 901 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 903. — Est située à 100 mètres de la borne 902 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kaluani D. 1.

Borne 904. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 903 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 905. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 904 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 906. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 905 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 907. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 906 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 902. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der Kaluani D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der Kaluani D. 1 normale lijn.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 908. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 907 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 909. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 908 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabatinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 910. — Est située à 100 mètres de la borne 909 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabatinji.

Borne 911. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 910 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabatinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 912. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 911 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabatinji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 913. — Est située à 100 mètres de la borne 912 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabatinji g. 1.

Borne 914. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 913 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabatinji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 915. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 914 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabatinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 909.— Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der Kabatinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dez eas gelegen is.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der Kabatinji normale lijn.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der Kabatinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 912. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 911, op eene met de as van het dal der Kabatinji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der Kabatinji g. 1 normale lijn.

Grenssteen 914. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der Kabatinji g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts d n grenssteen 914, op eene met de as van het dal der Kabatinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 916. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 915 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 917. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 916 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der Musanga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 918. — Est située à 100 mètres de la borne 917 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanga D. 4.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der Musanga D. 4 normale lijn.

Borne 919. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 918 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 918, op eene met de as van het dal Musanga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 920. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 919 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 921. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 920 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 922. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 921 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der Musanga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 923. — Est située à 100 mètres de la borne 922 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanga D. 3.

Grenssteen 923. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 922, op eene met de as van het dal der Musanga D. 3 normale lijn.

Borne 924. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 923 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der Musanga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 925. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 924 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 926. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 925 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der Musanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 927. — Est située à 100 mètres de la borne 926 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanga D. 2.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der Musanga D. 2 normale lijn.

Borne 928. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 927 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 928. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der Musanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 929. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 928 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 930. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 929 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der Musanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 931. — Est située à 100 mètres de la borne 930 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanga D. 1.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der Musanga D. 1 normale lijn.

Borne 932. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 931 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der Musanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 933. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 932 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 934. — Est située à 100 mètres de la borne 933 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musanga.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der Musanga normale lijn.

Borne 935. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 934 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 936. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 935 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 937. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 936 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 938. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 937 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 937, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 939. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 938 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der Kasalu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 940. — Est située à 100 mètres de la borne 939 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 2.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der Kasalu D. 2 normale lijn.

Borne 941. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 940 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der Kasalu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 942. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 941 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 943. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 942 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der Kasalu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 944. — Est située à 270 mètres de la borne 943 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 1.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der Kasalu D. 1 normale lijn.

Borne 945. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 944 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 946. — Est située à 100 mètres de la borne 945 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalu.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der Kasalu normale lijn.

Borne 947. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 946 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 410 mètres

Grenssteen 948. — Is gelegen op 410 m.

en aval de la borne 947 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 949. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 948 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 950. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 949 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 951. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 950 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 952. — Est située à 100 mètres de la borne 951 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafunda.

Borne 953. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 952 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 954. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 953 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 955. — Est située à 100 mètres de la borne 954 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafunda G. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der Kasalu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 950. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der Kafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der Kafunda normale lijn.

Grenssteen 953. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der Kafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der Kafunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der Kafunda G. 1 normale lijn.

Borne 956. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 955 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der Kafunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 957. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 956 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der Kafunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 958. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 957 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 958. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 959. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 958 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 959. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 960. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 959 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der Musanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 961. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 960 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 962. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 961 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 963. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 962 sur une parallèle

Grenssteen 963. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 962, op

à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 964. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 963 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 965. — Est située à 100 mètres de la borne 964 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamulanga D. 1.

Borne 966. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 965 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borbe 967. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 966 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 968. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 967 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 969. — Est située à 100 mètres de la borne 968 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamulanga.

Borne 970. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 969 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 971. — Est située à 140 mètres

eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 964. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der Kamulanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der Kamulanga D. 1 normale lijn.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der Kamulanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der Kamulanga normale lijn.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der Kamulanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 140 m.

en amont de la borne 970 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 972. — Est située à 230 mètres de la borne 971 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 1, et à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 2.

Borne 973. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 972 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 974. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 973 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 975. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 974 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 976. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 975 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 977. — Est située à 100 mètres de la borne 976 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluani.

Borne 978. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 977 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der Kamulanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der Kamulanga G. 1 en op eene met de as van het dal der Kamulanga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 973. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der Kamulanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der Kamulanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der Kaluani normale lijn.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 979. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 978 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 980. — Est située à 100 mètres de la borne 979 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 1.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 1 normale lijn.

Borne 981. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 980 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 982. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 981 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 983. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 982 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 983. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 982, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 984. — Est située à 240 mètres de la borne 983 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 2.

Grenssteen 984. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 983, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 2 normale lijn.

Borne 985. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 984 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 986. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 985 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 987. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 986 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 988. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 987 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 988. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 989. — Est située à 100 mètres de la borne 988 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 3.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 3 normale lijn.

Borne 990. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 989 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der Kaluani G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 991. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 990 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 991. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 992. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 991 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 992. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 993. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 992 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 994. — Est située à 100 mètres de la borne 993 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 993, op eene met de as van het dal der Kamala normale lijn.

Borne 995. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 994 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 996. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 995 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 997. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 996 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 998. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 997 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 999. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 998 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1000. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 999 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1001. — Est située à 100 mètres de la borne 1000 sur une normale à l'axe de la vallée de la Yembe.

Borne 1002. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1001 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 996, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der Yembe normale lijn.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1003. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1002 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1004. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1003 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1005. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1004 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1006. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1005 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1007. — Est située à 100 mètres de la borne 1006 sur une normale à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1.

Borne 1008. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1007 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1009. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1008 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1010. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1009 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1002, op efene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1008. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1011. — Est située à 100 mètres de la borne 1010 sur une normale à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1-d. 1.

Borne 1012. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1011 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1013. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1012 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1014. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1013 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1015. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1013 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1016. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1015 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1017. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 1016 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1018. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1017 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der Yembe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Yembe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1017. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der Kaluani evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1018. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der Kamangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1019. — Est située à 100 mètres de la borne 1018 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamangandu.

Borne 1020. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1019 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamangandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1021. — Est située à 1010 mètres en aval de la borne 1020 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1022. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 1021 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1023. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1022 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1024. — Est située à 100 mètres de la borne 1023 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalangala D. 1.

Borne 1025. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1024 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1026. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1025 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1019. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der Kamangandu normale lijn.

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der Kamangandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1021. — Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 1020 op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der Kasalangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der Kasalangala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der Kasalangala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der Kasalangala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der Kasalangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand vann deze as gelegen is.

Borne 1027. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1026 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der Kasalangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1028. — Est située à 100 mètres de la borne 1027 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalangala.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der Kasalangala normale lijn.

Borne 1029. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1028 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der Kasalangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1030. — Est située à 1150 mètres en aval de la borne 1029 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 1150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der Kasalangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1031. — Est située à 100 mètres de la borne 1030 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mbuema G. 4.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 4 normale lijn.

Borne 1032. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1031 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Mbuema G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der Mbuema G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1033. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1032 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1034. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1033 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1035. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1034 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der Mbuema evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1036. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1035 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1037. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 1036 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der Kalunga evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1038. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1037 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1037, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1039. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1038 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuembenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der Kuembenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1040. — Est située à 100 mètres de la borne 1039 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kuembenda.

Grenssteen 1040. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der Kuembenda normale lijn.

Borne 1041. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1040 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuembenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der Kuembenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1042. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1041 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1041, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1043. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1042 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1044. — Est située à 100 mètres de la borne 1043 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 10.

Borne 1045. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1044 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1046. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 1045 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1047. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1046 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1048. — Est située à 1150 mètres. en amont de la borne 1047 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1049. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1048 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1050. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1049 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteën 1043. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1043, op eene met as van het dal der Dikeba G. 10 normale lijn.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1044, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 1045, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1046, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 1.150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1047, eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1051. — Est située à 100 mètres de la borne 1050 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 6.

Borne 1052. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1051 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 6, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1053. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1052 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1054. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1053 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1055. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1054 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1056. — Est située à 100 mètres de la borne 1055 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 5.

Borne 1057. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1056 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1058. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1057 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1051. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1050, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 6 normale lijn.

Grenssteen 1052. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1051, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1053. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1052, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1054. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1053, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1055. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1054, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1056. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1055, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1057. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1056, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1058. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1057, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1059. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1058 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musalali, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1059. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1058, op eene met de as van het dal der Musalali evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1060. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1059 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musalali, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1060. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1059, op eene met de as van het dal der Musalali evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1061. — Est située à 100 mètres de la borne 1060 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musalali.

Grenssteen 1061. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1060, op eene met de as van het dal der Musalali normale lijn.

Borne 1062. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1061 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musalali, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1061, op eene met de as van het dal der Musalali evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1063. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1062 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musalali, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1063. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1062, op eene met de as van het dal der Musalali evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1064. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1063 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1064. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1063, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1065. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1064 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1065. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1064, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1066. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1065 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1066. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1065, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1067. — Est située à 100 mètres de la borne 1066 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 4.

Grenssteen 1067. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1066, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 4 normale lijn.

Borne 1068. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1067 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1068. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1067, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1069. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1068 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1069. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1068, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1070. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1069 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubiabusu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1070. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1069, op eene met de as van het dal der Mubiabusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1071. — Est située à 100 mètres de la borne 1070 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mubiabusu.

Grenssteen 1071. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1070, op eene met de as van het dal der Mubiabusu normale lijn.

Borne 1072. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1071 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mubiabusu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1071, op eene met de as van het dal der Mubiabusu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1073. — Est située à 1340 mètres en amont de la borne 1072 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mopji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1073. — Is gelegen op 1.340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1072, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1074. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1073 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1074. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1073, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1075. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1074 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1075. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1074, op eene met de as van het dal der Kasengala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1076. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1075 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1075, op eene met de as van het dal der Tshibola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1077. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1076 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1077. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1076, op eene met de as van het dal der Tshibola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1078. — Est située à 100 mètres de la borne 1077 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshibola.

Grenssteen 1078. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1077, op eene met de as van het dal der Tshibola normale lijn.

Borne 1079. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1078 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1079. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1078, op eene met de as van het dal der Tshibola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1080. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1079 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1080. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1079, op eene met de as van het dal der Tshibola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1081. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1080 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1081. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1080, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1082. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1081 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1082. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1081, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1083. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1082 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1083. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1082, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1084. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1083 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1084. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1083, op eene met de as van het dal der Kasangala 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1085. — Est située à 200 mètres de la borne 1084 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 D. 2.

Grenssteen 1085. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 1084, op eene met de as van het dal der Kasangala 1-D. 2 normale lijn.

Borne 1086. — Est située à 250 mètres de la borne 1085 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 D. 1.

Grenssteen 1086. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 1085, op eene met de as van het dal der Kasangala 1-D. 1 normale lijn.

Borne 1087. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1086 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1086, op eene met de as van het dal der Kasangala 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1088. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1087 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1088. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1087, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1089. — Est située à 100 mètres de la borne 1088 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangala 1.

Grenssteen 1089. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1088, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 normale lijn.

Borne 1090. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1089 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1090. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1091. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1090 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1091. — Is gelegen op 380 m stroomopwaarts den grenssteen 1090, o eene met de as van het dal der Kasan gala 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke o 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 1092. — Est située à 100 mètres de la borne 1091 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 G. 1.

Grenssteen 1092. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1091, op eene met d as van het dal der Kasangala 1-G. normale lijn.

Borne 1093. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1092 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1093. — Is gelegen op 470 m stroomafwaarts den grenssteen 1092, o eene met de as van het dal der Kasan gala 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke o 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 1094. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1093 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1094. — Is gelegen op 580 m stroomafwaarts den grenssteen 1093, o eene met de as van het dal der Kasan gala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1095. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1094 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1095. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1094, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1096. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 1095 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1096. — Is gelegen op 920 m stroomopwaarts den grenssteen 1095, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1097. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1096 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1097. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1096, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1098. — Est située à 100 mètres de la borne 1097 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kasangala II.

Grenssteen 1098. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1097, op eene met de as van het dal der Kasangala II normale lijn.

Borne 1099. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1098 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1100. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1099 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1101. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1102. — Est située à 100 mètres de la borne 1101 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangala II G. 1.

Borne 1103. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1104. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1105. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1106. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1099. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1098, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1100. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1099, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1100, op eene met de as van het dal der Kasangala II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1101, op eene met de as van het dal der Kasangala II-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1103. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1102, op eene met de as van het dal der Kasangala II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1104. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1103, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1105. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1104, op eene met de as van het dal der Kasangala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1106. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1105, op eene met de as van het dal der Kasangala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1107. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangala I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1108. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1109. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1110. — Est située à 100 mètres de la borne 1109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 3.

Borne 1111. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1112. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1113. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 1112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1114. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1107. — Is gelegen op 500 m stroomafwaarts den grenssteen 1106, o eene met de as van het dal der Kasan gala I evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1108. — Is gelegen op 580 m stroomopwaarts den grenssteen 1107, o eene met de as van het dal der Mpoj evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstan van deze as gelegen is.

Grenssteen 1109. — Is gelegen op 560 m stroomopwaarts den grenssteen 1108, o eene met de as van het dal derMpoji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan van deze as gelegen is.

Grenssteen 1110. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1109, op eene met d as van het dal der Mpoji D. 3 normal lijn.

Grenssteen 1111. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1110, o eene met de as van het dal der Mpoji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1112. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1111, o eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1113. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 1112, o eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1114. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1113, o eene met de as van het dal der Kabam bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1115. — Est située à 1.500 mètres en amont de la borne 1114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1116. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1117. — Est située à 100 mètres de la borne 1116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambundo D. 1

Borne 1118. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1119. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1120. — Est située à 100 mètres de la borne 1119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambundo.

Borne 1121. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1121*bis*. — Est située à 1550 mètres en aval de la borne 1121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1115. — Is gelegen op 1.500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1114, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1116. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1115, op eene met de as van het dal der Kabambundo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1116, op eene met de as van het dal der Kabambundo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1118. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1117, op eene met de as van het dal der Kabambundo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1119. — Is gelegen op 600 m stroomopwaarts den grenssteen 1118, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1119, op eene met de as van het dal der Kabambundo normale lijn.

Grenssteen 1121. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1120, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1121*bis*. — Is gelegen op 1550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1122. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1121*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambundo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121*bis*, op eene met de as van het dal der Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1123. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1123. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1122, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1124. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1124. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1123, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1125. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1125. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1124, op eene met de as van het dal der Kankodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1126. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1126. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1125, op eene met de as van het dal der Kankodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1127. — Est située à 100 mètres de la borne 1126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankodi.

Grenssteen 1127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1126, op eene met de as van het dal der Kankodi normale lijn.

Borne 1128. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1128. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1127, op eene met de as van het dal der Kankodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1129. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankodi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1129. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1128, op eene met de as van het dal der Kankodi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1130. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1131. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1132. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 1131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1133. — Est située à 1230 mètres en amont de la borne 1132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukunde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1134. — Est située à 100 mètres de la borne 1133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katukunde.

Borne 1135. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katukunde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1136. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1137. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1130. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1129, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1131. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1130, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1132. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 1131, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1133. — Is gelegen op 1.230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1132, op eene met de as van het dal der Katukunde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1133, op eene met de as van het dal der Katukunde normale lijn.

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1134, op eene met de as van het dal der Katukunde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1136. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1137. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteegn 1136, op eene met de as van het dal der Kakunu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1138. — Est située à 100 mètres de la borne 1137 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakanu D. 1.

Grenssteen 1138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1137, op eene met de as van het dal der Kakunu D. 1 normale lijn.

Borne 1139. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1139. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1138, op eene met de as van het dal der Kakunu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1140. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1140. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1139, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1141. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1141. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1140, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1142. — Est située à 100 mètres de la borne 1141 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakanu.

Grenssteen 1142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1141, op eene met de as van het dal der Kakanu normale lijn.

Borne 1143. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1143. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1142, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1144. — Est située à 340 mètres de la borne 1143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakanu G. 1.

Grenssteen 1144. — Is gelegen op 340 m. van den grenssteen 1143, op eene met de as van het dal der Kakanu G. 1 normale lijn.

Borne 1145. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 1144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1145. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 1144, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1146. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 1145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1146. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1145, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1147. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1147. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1146, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1148. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 1147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1148. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 1147, op eene met de as van het dal der Kakanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1149. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 1148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1149. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 1148, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1150. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1150. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1149, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1151. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1151. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1150, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1152. — Est située à 320 mètres de la borne 1151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 2.

Grenssteen 1152. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 1151, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 2 normale lijn.

Borne 1153. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1152, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1154. — Est située à 100 mètres de la borne 1153 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 1.

Borne 1155. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1156. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1157. — Est située à 380 mètres de la borne 1156 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji.

Borne 1158. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1159. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1160. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1161. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1153, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1155. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1154, op eene met de as van het dal der Mpoji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1156. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1155, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1157. — Is gelegen op 380 m. van den grenssteen 1156, op eene met de as van het dal der Mpoji normale lijn.

Grenssteen 1158. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1157, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1159. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1158, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1160. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1159, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1160, op eene met de as van het dal der Katutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1162. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 1161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1162. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 1161, op eene met de as van het dal der Katutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1163. — Est située à 100 mètres de la borne 1162 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katutu.

Grenssteen 1163. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1162, op eene met de as van het dal der Katutu normale lijn.

Borne 1164. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1164. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1163, op eene met de as van het dal der Katutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1165. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1165. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1164, op eene met de as van het dal der Katutu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1166. — Est située à 100 mètres de la borne 1165 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katutu G. 1.

Grenssteen 1166. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1165, op eene met de as van het dal der Katutu G. 1 normale lijn.

Borne 1167. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1167. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1166, op eene met de as van het dal der Katutu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1168. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1167, op eene met de as van het dal der Katutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1169. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1169. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1168, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1170. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1170. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1169, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1171. — Est située à 100 mètres de la borne 1170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 2.

Grenssteen 1171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1170, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 2 normale lijn.

Borne 1172. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1172. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1171, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1173. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1173. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1172, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1174. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1174. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1173, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1175. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 1174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1175. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 1174, op eene met de as van het dal der Kabiniata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1176. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1176. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1175, op eene met de as van het dal der Kabiniata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1177. — Est située à 100 mètres de la borne 1176 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabiniata D. 1.

Grenssteen 1177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1176, op eene met de as van het dal der Kabiniata D. 1 normale lijn.

Borne 1178. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1178. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1177, op eene met de as van het dal der Kabiniata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1179. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 1178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1179. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 1178, op eene met de as van het dal der Kabiniata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1180. — Est située à 100 mètres de la borne 1179 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabiniata.

Grenssteen 1180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1179, op eene met de as van het dal der Kabiniata normale lijn.

Borne 1181. — Est située à 1800 mètres en aval de la borne 1180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1181. — Is gelegen op 1.800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1180, eene met de as van het dal der Kabiniata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1182. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1182. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1181, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1183. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1183. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1182, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1184. — Est située à 100 mètres de la borne 1183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamusoni.

Grenssteen 1184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1183, op eene met de as van het dal der Kamusoni normale lijn.

Borne 1185. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 1184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 1184, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1186. — Est située à 210 mètres de la borne 1185 sur une normale à l'axe de la Kamusoni G. 1.

Borne 1187. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1188. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1189. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 1188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamusoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1190. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1191. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 1190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1192. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1193. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1186. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 1185, op eene met de as van het dal der Kamusoni G. 1 normale lijn

Grenssteen 1187. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1186, op eene met de as van het dal der Kamusoni G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1188. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1187, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1189. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 1188, op eene met de as van het dal der Kamusoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1190. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1189, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Gren steen 1191. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 1190, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1192. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1191, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1193. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1192, op eene met de as van het dal der Kalua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1194. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1194. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1193, op eene met de as van het dal der Kalua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1195. — Est située à 100 mètres de la borne 1194 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1.

Grenssteen 1195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1194, op eene met de as van het dal der Kalua G. 1 normale lijn.

Borne 1196. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1196. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1195, op eene met de as van het dal der Kulua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1197. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1197. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1196, op eene met de as van het dal der Kulua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1198. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1198. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1197, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1199. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1199. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1198, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1200. — Est située à 100 mètres de la borne 1199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kulua.

Grenssteen 1200. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1199, op eene met de as van het dal der Kulua normale lijn.

Borne 1201. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1201. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1200, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1202. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1203. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 1202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kulua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1204. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1205. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1206. — Est située à 100 mètres de la borne 1205 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 3.

Borne 1207. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1208. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1209. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1201, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1203. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 1202, op eene met de as van het dal der Kulua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1204. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1203, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1205. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1204, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1206. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1205, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1207. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1206, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1208. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1207, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1209. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1208, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1210. — Est située à 100 mètres de la borne 1209 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 4.

Grenssteen 1210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1209, op eene mee de as van het dal der Mpoji G. 4 normalt lijn.

Borne 1211. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1211. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1210, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1212. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 1211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 1211, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1213. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1213. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1212, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1214. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1214. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1213, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1215. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1215. — Is gelegen op 330 m stroomopwaarts den grenssteen 1214, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1216. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1216. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1215, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1217. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1217. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1216, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1218. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1218. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1217, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1219. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1219. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1218, op eene met de as van het dal der Kasue D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1220. — Est située à 100 mètres de la borne 1219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue D. I.

Grenssteen 1220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1219, op eene met de as van het dal der Kasue D. 1 normale lijn.

Borne 1221. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1221. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1220, op eene met de as van het dal der Kasue D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1222. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1222. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1221, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1223. — Est située à 1190 mètres en amont de la borne 1222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1223. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1222, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1224. — Est située à 100 mètres de la borne 1223 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue.

Grenssteen 1224. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1223, op eene met de as van het dal der Kasue normale lijn.

Borne 1225. — Est située à 1180 mètres en aval de la borne 1224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1225. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1224, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1226. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1226. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1225, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1227. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1227. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1226, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1228. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 1227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1228. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1227, op eene met de as van het dal der Kasue G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1229. — Est située à 100 mètres de la borne 1228 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue G. 1.

Grenssteen 1229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1228, op eene met de as van het dal der Kasue G. 1 normale lijn.

Borne 1230. — Est située à 1280 mètres en aval de la borne 1229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1230. — Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1229, op eene met de as van het dal der Kasue G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1231. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1231. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1230, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1232. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1232. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1231, op eene met de as van het dal der Kasue G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1233. — Est située à 100 mètres de la borne 1232 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue G. 2.

Grenssteen 1233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1232, op eene met de as van het dal der Kasue G. 2 normale lijn.

Borne 1234. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1235. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1236. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1237. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1238. — Est située à 220 mètres de la borne 1237 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue G. 3.

Borne 1239. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1240. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1241. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1234. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1233, op eene met de as van het dal der Kasue G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1235. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1234, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1236. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1235, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1237. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1236, op eene met de as van het dal der Kasue G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1238. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 1237, op eene met de as van het dal der Kasue G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1238, op eene met de as van het dal der Kasue G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1240. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1239, op eene met de as van het dal der Kasue G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1241. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1240, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1242. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1243. — Est située à 100 mètres de la borne 1242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasue G. 4.

Borne 1244. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1245. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasue, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1246. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1247. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 1246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1248. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 1247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1249. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1242. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1241, op eene met de as van het dal der Kasue G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1242, op eene met de as van het dal der Kasue G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1243, op eene met de as van het dal der Kasue G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1245. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1244, op eene met de as van het dal der Kasue evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1246. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1245, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1247. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1246, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1248. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 1247, eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1249. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1248, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1250. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1250. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1249, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1251. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1251. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1250, op eene met de as van het dal der Shilenji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1252. — Est située à 100 mètres de la borne 1251 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilenji D. 1.

Grenssteen 1252. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1251, op eene met de as van het dal der Shilenji D. 1 normale lijn.

Borne 1253. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1253. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1252, op eene met de as van het dal der Shilenji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1254. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1254. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1253, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1255. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1255. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1254, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1256. — Est située à 1400 mètres en amont de la borne 1255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1256. — Is gelegen op 1.400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1255, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1257. — Est située à 100 mètres de la borne 1256 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilenji.

Grenssteen 1257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1256, op eene met de as van het dal der Shilenji normale lijn.

Borne 1258. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1259. — Est située à 260 mètres de la borne 1258 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 1.

Borne 1260. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1261. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1262. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 1261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1263. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 1262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1264. — Est située à 100 mètres de la borne 1263 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasamba.

Borne 1265. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 1264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1258. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1257, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1259. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 1258, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1260. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1259, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1261. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1260, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1262. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 1261, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1263. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 1262, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1263, op eene met de as van het dal der Kasamba normale lijn.

Grenssteen 1265. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1264, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1266. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 1265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1266. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 1265, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1267. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1267. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1266, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1268. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 1267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1268. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 1267, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1269. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1269. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1268, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1270. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1270. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1269, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1271. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1271. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1270, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1272. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1272. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1271, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1273. — Est située à 100 mètres de la borne 1272 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kanie.

Grenssteen 1273. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1272, op eene met de as van het dal der Kanie normale lijn.

Borne 1274. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1275. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1276. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1277. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1278. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1279. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1280. — Est située à 100 mètres de la borne 1279 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 2.

Borne 1281. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1274. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1273, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1275. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1274, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1276. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1275, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1277. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1276, op eene met de as van het dal der Kanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1278. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1277, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1279. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1278, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1279, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1281. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1280, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1282. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji ,distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1282. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1281, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1283. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1283. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1282, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1284. — Est située à 100 mètres de la borne 1283 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 3.

Grenssteen 1284. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1283, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 3 normale lijn.

Borne 1285. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1285. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1284, op eene met de as van het dal der Shilenji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1286. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1286. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1285, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1287. — Est située à 1130 mètres en aval de la borne 1286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1287. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1286, op eene met de as van het dal der Shilenji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1288. — Est située à 1.220 mètres en aval de la borne 1287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1288. — Is gelegen op 1.220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1287, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1289. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1289. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1288, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1290. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1290. — Is gelegen op 690 m stroomopwaarts den grenssteen 1289, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1291. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1291. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1290, op eene met de as van het dal der Kabalange D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1292. — Est située à 100 mètres de la borne 1291 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabalange D. 1.

Grenssteen 1292. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1291, op eene met de as van het dal der Kabalange D. 1 normale lijn.

Borne 1293. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1293. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1292, op eene met de as van het dal der Kabalange D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1294. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1294. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1293, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1295. — Est située à 100 mètres de la borne 1294 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabalange.

Grenssteen 1295. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1294, op eene met de as van het dal der Kabalange normale lijn.

Borne 1296. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1296. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1295, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1297. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 1296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1297. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 1296, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1298. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabalange, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1298. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1297, op eene met de as van het dal der Kabalange evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1299. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 1298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1299. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 1298, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1300. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 1299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1300. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 1299, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1301. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 1300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1301. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 1300, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1302. — Est située à 100 mètres de la borne 1301 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo.

Grenssteen 1302. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1301, op eene met de as van het dal der Kamabondo normale lijn.

Borne 1303. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1302, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1304. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1303 sur une parallèle, à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1304. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1303, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1305. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1305. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1304, op eene met de as van het dal der Kamabondo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1306. — Est située à 100 mètres de la borne 1305 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo G. 1.

Borne 1307. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1308. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1309. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1310. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 1309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1311. — Est située à 100 mètres de la borne 1310 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangadi.

Borne 1312. — Est située à 1350 mètres en aval de la borne 1311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1313. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1306. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1305, op eene met de as van het dal der Kamabondo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1307. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1306, op eene met de as van het dal der Kamabondo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1307, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1309. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1308, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1310. — Is gelegen op 1300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1309, op eene met de as van het dal der Kasangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1311. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1310, op eene met de as van het dal der Kasangadi normale lijn.

Grenssteen 1312. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1311, op eene met de as van het dal der Kasangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1313. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1312, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1314. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1315. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1316. — Est située à 100 mètres de la borne 1315 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabanda.

Borne 1317. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1318. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1319. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 1318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1320. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1321. — Est située à 100 mètres de la borne 1320 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo.

Grenssteen 1314. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1313, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1315. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1314, op eene met de as van het dal der Kamabando evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1315, op eene met de as van het dal der Kamabanda normale lijn.

Grenssteen 1317. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1316, op eene met de as van het dal der Kamabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1318. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1317, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1319. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1318, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1320. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1319, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1321. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1320, op eene met de as van het dal der Kamabondo normale lijn.

Borne 1322. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1322. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1321, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1323. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1323. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1322, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1324. — Est située à 100 mètres de la borne 1323 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo G. 1.

Grenssteen 1324. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1323, op eene met de as van het dal der Kamabondo G. 1 normale lijn.

Borne 1325. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1325. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1324, op eene met de as van het dal der Kamabondo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1326. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1326. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1325, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1327. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1327. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1326, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1328. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1328. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1327, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1329. — Est située à 100 mètres de la borne 1328 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 5.

Grenssteen 1329. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1328, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 5 normale lijn.

Borne 1330. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1329, op eene met de as van het dal der Mpoji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1331. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1331. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1330, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1332. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1332. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1331, op eene met de as van het dal der Mpoji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1333. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1333. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1332, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1334. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 1333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1334. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1333, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1335. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1335. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1334, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1336. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1336. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1335, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1337. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1336 sur une parallèle

Grenssteen 1337. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1336, op

èle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 5, listante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1338. — Est située à 100 mètres le la borne 1337 sur une normale à l'axe le la vallée de la Matutu I-D. 5.

Borne 1339. — Est située à 320 mètres n aval de la borne 1338 sur une parallèle , l'axe de la vallée de la Matutu I- D. 5, listante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1340. — Est située à 370 mètres n amont de la borne 1339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, listante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1341. — Est située à 180 mètres n amont de la borne 1340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, listante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1342. — Est située à 230 mètres n amont de la borne 1341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1343. — Est située à 210 mètres n amont de la borne 1342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1344. — Est située à 100 mètres le la borne 1343 sur une normale à l'axe le la vallée de la Matutu I-D. 4-d. 1.

Borne 1345. — Est située à 180 mètres

eene met de as van het dal der Matutu I-D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1338. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1337, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1339. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1338, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1340. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1339, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1340, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1342. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1341, op eene met de as van het dal der MatutuI-D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1343. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1342, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1344. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1343, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1345. — Is gelegen op 180 m.

en aval de la borne 1344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1346. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1347. — Est située à 100 mètres de la borne 1346 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 4.

Borne 1348. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1349. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1350. — Est située à 750 mètres en amont de la bo ne 1349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1351. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1352. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1344, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1346. — Is gelegen op 100 m stroomopwaarts den grenssteen 1345, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1347. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1346, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 350 m, stroomafwaarts den grenssteen 1347, op eene met de as van het dal der Matutu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1349. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1348, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1350. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1349, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1351. — Is gelegen op 330 m stroomopwaarts den grenssteen 1350, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 540 m stroomopwaarts den grenssteen 1351, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1353. — Est située à 100 mètres de la borne 1352 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 3.

Grenssteen 1353. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1352, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 3 normale lijn.

Borne 1354. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1354. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1353, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1355. — Est située à 1140 mètres en amont de la borne 1354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1355. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1354, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1356. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 1355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1356. — Is gelegen op 780 m, stroomopwaarts den grenssteen 1355, op eene met de as van het dal der Italamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1357. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1357. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1356, op eene met de as van het dal der Italamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1358. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1358. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1357, op eene met de as van het dal der Italamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1359. — Est située à 100 mètres de la borne 1358 sur une normale à l'axe de la vallée de la Italamba.

Grenssteen 1359. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1358, op eene met de as van het dal der Italamba normale lijn.

Borne 1360. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1359, op eene met de as van het dal der Italamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1361. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1361. — Is gelegen op 300 m stroomafwaarts den grenssteen 1360, o eene met de as van het dal der Italamb evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan van deze as gelegen is.

Borne 1362. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 1361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Italamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1362. — Is gelegen op 700 m stroomafwaarts den grenssteen 1361, o eene met de as van het dal der Italamb evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan van deze as gelegen is.

Borne 1363. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1363. — Is gelegen op 420 m stroomopwaarts den grenssteen 1362, o eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1364. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1364. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1363, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1365. — Est située à 190 mètres de la borne 1364 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 2.

Grenssteen 1365. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 1364, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 2 normale lijn.

Borne 1366. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1366. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1365, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1367. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1367. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1366, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1368. — Est située à 220 mètres de la borne 1367 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 1.

Grenssteen 1368. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 1367, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 1 normale lijn.

Borne 1369. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1369. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1368, op eene met de as van het dal der Matutu I-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1370. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 1369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1370. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 1369, op eene met de as van het dal der Matutu I-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1371. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1371. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1370, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1372. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1372. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1371, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1373. — Est située à 100 mètres de la borne 1372 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I.

Grenssteen 1373. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1372, op eene met de as van het dal der Matutu I normale lijn.

Borne 1374. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1374. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1373, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1375. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1375. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 1374, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1376. — Est située à 100 mètres de la borne 1375 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 1.

Grenssteen 1376. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1375, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 1 normale lijn.

Borne 1377. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1377. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1376, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1378. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 1377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 1377, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1379. — Est située à 1130 mètres en aval de la borne 1378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1379. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1378, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1380. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1380. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1379, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1381. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1381. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 1380, op eene met de as van het dal der Katombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1382. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1382. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1381, op eene met de as van het dal der Katombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1383. — Est située à 100 mètres de la borne 1382 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Katombi.

Grenssteen 1383. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1382, op eene met de as van het dal der Katombi normale lijn.

Borne 1384. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1384. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1383, op eene met de as van het dal der Katombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1385. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1385. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1384, op eene met de as van het dal der Katombi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1386. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1386. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1385, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1387. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1387. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1386, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1388. — Est située à 100 mètres de la borne 1387 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 2.

Grenssteen 1388. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1387, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 2 normale lijn.

Borne 1389. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1389. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1388, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1390. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1390. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1389, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1391. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1391. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1390, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1392. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1392. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1391, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1393. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1394. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1395. — Est située à 100 mètres de la borne 1394 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamutu.

Borne 1396. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1397. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1398. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1399. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 1398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1400. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1393. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1392, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1394. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1393, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1395. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1394, op eene met de as van het dal der Kamutu normale lijn.

Grenssteen 1396. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1395, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1396, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1398. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1397, op eene met de as van het dal der Kamutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1399. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 1398, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1400. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1399, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1401. — Est située à 100 mètres de la borne 1400 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 3.

Grenssteen 1401. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1400, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 3 normale lijn.

Borne 1402. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 1401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1402. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 1401, op eene met de as van het dal der Matutu I-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1403. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 1402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1403. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1402, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1404. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1404. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1403, op eene met de as van het dal der Matutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1405. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1405. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1404, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1406. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1405, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1407. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 1406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1407. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 1406, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1408. — Est située à 100 mètres de la borne 1407 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 11.

Grenssteen 1408. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1407, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 11 normale lijn.

Borne 1409. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 1408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1410. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1411. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1412. — Est située à 100 mètres de la borne 1411 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 12.

Borne 1413. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1414. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 1413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1415. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1416. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 1415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1409. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 1408, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1410. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1409, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1411. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1410, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1412. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1411, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 12 normale lijn.

Grenssteen 1413. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1412, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1414. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 1413, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1415. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1414, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1416. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 1415, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1417. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1418. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1419. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D.4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1420. — Est située à 100 mètres de la borne 1419 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 4.

Borne 1421. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 4. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1422. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1423. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1424. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1417. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1416, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1418. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1417, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1419. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1418, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1420. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1419, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1421. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1420, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1422. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1421, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1423. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1422, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1424. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1423, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1425. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1424 sur une parallèle à l'axe de là vallée de la Matutu 2-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1425. — Is gelegen op 130 m stroomopwaarts den grenssteen 1424, o eene met de as van het dal der Matutu 2 D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1426. — Est située à 100 mètres de la borne 1425 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 3.

Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1425, op eene me de as van het dal der Matutu 2-D. normale lijn.

Borne 1427. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 100 m stroomafwaarts den grenssteen 1426, o eene met de as van het dal der Matutu 2 D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1428. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 1427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1428. — Is gelegen op 630 m stroomopwaarts den grenssteen 1427, o eene met de as van het dal der Matutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstan van deze as gelegen is.

Borne 1429. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1429. — Is gelegen op 160 m stroomopwaarts den grenssteen 1428, o eene met de as van het dal der Matutu 2 D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1430. — Est située à 100 mètres de la borne 1429 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 2.

Grenssteen 1430. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1429, op eene me de as van het dal der Matutu 2-D. normale lijn.

Borne 1431. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1431. — Is gelegen op 110 m stroomafwaarts den grenssteen 1430, o eene met de as van het dal der Matutu 2 D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 1432. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1431 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1432. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1431, o eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1433. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1433. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1432, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1434. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1434. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1433, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1435. — Est située à 100 mètres de la borne 1434 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 1.

Grenssteen 1435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1434, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 1 normale lijn.

Borne 1436. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1436. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1435, op eene met de as van het dal der Matutu 2-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1437. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1437. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1436, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1438. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1438. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1437, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1439. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1439. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1438, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1440. — Est située à 100 mètres de la borne 1439 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Matutu 2.

Grenssteen 1440. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1439, op eene met de as van het dal der Matutu 2 normale lijn.

Borne 1441. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1441. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1440, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1442. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1441 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1442. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1441, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1443. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1443. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1442, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1444. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1444. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1443, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1445. — Est située à 100 mètres de la borne 1444 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 1.

Grenssteen 1445. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1444, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 1 normale lijn.

Borne 1446. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2- G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1446. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1445, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1447. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 1446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 metres.

Grenssteen 1447. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 1446, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1448. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1448. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1447, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1449. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1449. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1448, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1450. — Est située à 100 mètres de la borne 1449 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 2.

Grenssteen 1450. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1449, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 2 normale lijn.

Borne 1451. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1451. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1450, op eene met de as van het dal der Matutu 2 G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1452. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1452. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1451, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1453. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1453. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1452, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1454. — Est située à 100 mètres de la borne 1453 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 3.

Grenssteen 1454. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1453, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 3 normale lijn.

Borne 1455. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1455. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1454, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1456. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1456. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1455, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1457. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de de cet axe de 50 mètres.

Borne 1458. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1459. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1460. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1461. — Est située à 100 mètres de la borne 1460 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 4.

Borne 1462. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1463. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1464. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1457. — Is gelegen op 540 m stroomafwaarts den grenssteen 1456, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1458. — Is gelegen op 390 m stroomafwaarts den grenssteen 1457, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1459. — Is gelegen op 650 m stroomafwaarts den grenssteen 1458, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1460. — Is gelegen op 160 m stroomopwaarts den grenssteen 1459, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1461. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1460, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1462. — Is gelegen op 230 m stroomafwaarts den grenssteen 1461, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1463. — Is gelegen op 300 m stroomafwaarts den grenssteen 1462, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1464. — Is gelegen op 340 m stroomopwaarts den grenssteen 1463, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1465. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1465. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1464, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1466. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1465 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1466. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1465, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1467. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1467. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1466, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1468. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante ce cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1468. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1467, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1469. — Est située à 100 mètres de la borne 1468 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukamba.

Grenssteen 1469. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1468, op eene met de as van het dal der Mukamba normale lijn.

Borne 1470. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1470. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1469, op eene met de as van het dal der Makamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1471. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1471. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1470, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1472. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1472. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1471, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1473. — Est située à 100 mètres de la borne 1472 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukamba g. 1.

Borne 1474. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1475. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1476. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1477. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1478. — Est située à 100 mètres de la borne 1477 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1.

Borne 1479. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1480. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1473. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1472, op eene met de as van het dal der Mukamba g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1474. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1473, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1475. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1474, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1476. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1475, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1477. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1476, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1478. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1477, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1479. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1478, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1480. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1479, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1481. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1481. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1480, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1482. — Est située à 100 mètres de la borne 1481 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1-g. 1.

Grenssteen 1482. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1481, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1483. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1483. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1482, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1484. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1484. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1483, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1485. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1485. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1484, op eene met de as van het dal der Mukamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1486. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1486. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1485, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1487. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1487. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1486, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1488. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1488. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1487, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1489. — Est située à 100 mètres de la borne 1488 sur une normale à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 5.

Borne 1490. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1491. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1492. — Est située à 1160 mètres en aval de la borne 1491 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1493. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1494. — Est située à 100 mètres de la borne 1493 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 13.

Borne 1495. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1496. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1489. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1488, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 5 normale lijn.

Grenssteen 1490. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1489, op eene met de as van het dal der Matutu 2-G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1491. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1490, op eene met de as van het dal der Matutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1492. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1491, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand

Grenssteen 1493. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1492, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1494. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1493, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 13 normale lijn.

Grenssteen 1495. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1494, op eene met de as van het dal der Dikeba G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1496. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1495, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 1497. — Est située à 1.300 mètres en aval de la borne 1496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1497. — Is gelegen op 1.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1496, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1498. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1497 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1498. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1497, op eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1499. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1498 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1499. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1498, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Dikeba evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1500. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1500. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1499, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1501. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1501. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1500, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1502. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1502. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1501, op eene met de as van het dal der Nkanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1503. — Est située à 160 mètres de la borne 1502 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 1.

Grenssteen 1503. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1502, op eene met de as van het dal der Nkanda d. 1 normale lijn.

Borne 1504. — Est située à 800 mètres

Grenssteen 1504. — Is gelegen op 800 m.

en amont de la borne 1503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1505. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1506. — Est située à 100 mètres de la borne 1505 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 2.

Borne 1507. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1508. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1509. — Est située à 100 mètres de la borne 1508 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkanda.

Borne 1510. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1511. — Est située à 1280 mètres en aval de la borne 1510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1503, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1505. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1504, op eene met de as van het dal der Nkanda d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1505, op eene met de as van het dal der Nkanda d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1507. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1506, op eene met de as van het dal der Nkanda d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1508. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1507, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1508, op eene met de as van het dal der Nkanda normale lijn.

Grenssteen 1510. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1509, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1511. — Is gelegen op 1.280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1510, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1512. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1512. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1511, op eene met de as van het dal der Nkanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1513. — Est située en amont de la borne 1512 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1513. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1512, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1514. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1514. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1513, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1515. — Est située à 100 mètres de la borne 1514 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 1515. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1514, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 1516. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1516. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1515, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1517. — Est située en amont de la borne 1516 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une normale à l'axe de la vallée de la Kafapingula.

Grenssteen 1517. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1516, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kafapingula normale lijn.

Borne 1518. — Est située à 150 mètres de la borne 1517 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafapingula.

Grenssteen 1518. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 1517, op eene met de as van het dal der Kafapingula normale lijn.

Borne 1519. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafapingula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1519. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1518, op eene met de as van het dal der Kafapingula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1520. — Est située en aval de la borne 1519 sur une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres et sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafapingula, à 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 1520. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1519, op eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kafapingula evenwijdige lijn welke op 25 meter afstand van deze as gelegen is.

Borne 1521. — Est située en aval de la borne 1520 sur une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres et sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafapingula, à 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 1521. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1520, op eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is en op eene met de as van het dal der Kafipingula evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1522. — Est située en amont de la borne 1521 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1522. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1521, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshitula D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1523. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1523. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1522, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1524. — Est située à 100 mètres de la borne 1523 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 4.

Grenssteen 1524. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1523, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 4 normale lijn.

Borne 1525. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1524 sur une parallèle

Grenssteen 1525. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1524, op

à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1526. — Est située en amont de la borne 1525 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1527. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1528. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1529. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1530. — Est située à 100 mètres de la borne 1529 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 3.

Borne 1531. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1532. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1531 sur une paral-

eene met de as van het dal der Tshitula D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1526. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1525, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1527. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1526, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1528. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1527, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1529. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 1528, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1530. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1529, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1531. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 1530, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1532. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1531, op

lèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1533. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1532 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1534. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1535. — Est située à 230 mètres de la borne 1534 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 2-d. 1.

Borne 1536. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 2- d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1537. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1538. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1539. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1533. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1532, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1534. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1533, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1535. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 1534, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1536. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1535, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1537. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1536, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1538. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1537, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1539. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1538, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1540. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1541. — Est située à 180 mètres de la borne 1540 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalundu.

Borne 1542. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1543. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1544. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 1543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1545. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1546. — Est située à 100 mètres de la borne 1545 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 1.

Borne 1547. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1540. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1539, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1541. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1540, op eene met de as van het dal der Kalundu normale lijn.

Grenssteen 1542. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1541, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1543. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1542, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1544. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1543, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1545. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1544, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1546. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1545, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1547. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1546, op eene met de as van het dal der Tshitula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1548. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1548. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1547, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1549. — Est située à 100 mètres de la borne 1548 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula.

Grenssteen 1549. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1548, op eene met de as van het dal der Tshitula normale lijn.

Borne 1550. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1550. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1549, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1551. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 1550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1551. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 1550, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1552. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1552. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1551, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1553. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1553. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1552, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1554. — Est située à 160 mètres de la borne 1553 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitula G. 1.

Grenssteen 1554. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1553, op eene met de as van het dal der Tshitula G. 1 normale lijn.

Borne 1555. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1555. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1554, op eene met de as van het dal der Tshitula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1556. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 1555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1556. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 1555, op eene met de as van het dal der Tshitula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1557. — Est située en amont de la borne 1556 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1557. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1556, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1558. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1558. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1557, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1559. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1559. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1558, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1560. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1559 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1560. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1559, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1561. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1561. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1560, op eene met de as van het dal der Katjila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. asftand van deze as gelegen is.

Borne 1562. — Est située à 100 mètres de la borne 1561 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katjila D. 1.

Grenssteen 1562. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1561, op eene met de as van het dal der Katjila D. 1 normale lijn.

Borne 1563. — Est située à 560 mètres

Grenssteen 1563. — Is gelegen op 560 m.

en aval de la borne 1562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1564. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1563 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1565. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 1564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1566. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 1565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de axe de 50 mètres.

Borne 1567. — Est située à 1.420 mètres en amont de la borne 1566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1568. — Est située à 100 mètres de la borne 1567 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katjila.

Borne 1569. — Est située à 1.430 mètres en aval de la borne 1568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1570. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1562, op eene met de as van het dal der Katjila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1564. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1563, op eene met de as van het dal der Katjila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1565. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 1564, op eene met de as van het dal der Katjila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1566. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1565, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1567. — Is gelegen op 1420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1566, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1568. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1567, op eene met de as van het dal der Katjila normale lijn.

Grenssteen 1569. — Is gelegen op 1430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1568, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1570. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1569, op eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1571. — Est située en aval de la borne 1570, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katjila, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 3.546 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notam-

Grenssteen 1571. — Is gelegen op m. stroomopwaarts den grenssteen 1570, op het kruispunt eener met de as van Lueta evenwijdigie lijn, welke op 1000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katjila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 3.546 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal, evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 meter breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder,

ment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 1928.

Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 3n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi et Golo.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cessior de droits minières faite à son profit par M. Goldschmidt :

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo », en date du 23 novembre 1925 et du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisée à exploiter les mines de diamant, situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi en Golo te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst :

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 23 November 1925 en op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo» evenals de prospectieverslagen en de daarbij behooorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren, welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Dikanu.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Dikanu commence à 2.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai et de l'axe de la vallée de l'affluent de gauche, la Dikanu, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van de Dikunu.

Eene strook geast door de as van het dal der Dikanu, begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal der linkertoevloeiing — de Dikanu — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door een gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 3.

Borne 9. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 2.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kabikale g. 1-d. 2.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 3 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensteen 11. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 2 normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabikale g. 1-d. 2 normale lijn.

Borne 14. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kabikale g. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kabikale g. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 1.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 1 normale lijn.

Borne 19. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kabikale d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikale.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kabikale normale lijn.

Borne 22. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 260 m, stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kabikale g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabikale g. 1.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kabikale g. 1 normale lijn.

Borne 26. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kabikale g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabikale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kabikale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située en aval de la borne 31, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres, avec une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.020 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.020 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadibula.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kadibula normale lijn.

Borne 36. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 430 mètres

Grenssteen 37. — Is gelegen op 430 m.

en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadibula g. 1.

Borne 40. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située en aval de la borne 41, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres, avec une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 2.020 mètres.

Borne 43. — Est située à 1.980 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 44. — Est située à 1.270 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kadibula g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kadibula g. 1 normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kadibula g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kadibula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 41, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.020 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 1.980 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 1.270 m.

en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6.

Borne 48. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50 sur une normale à l'axe de la Dikanu d. 6-g. 1.

stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 normale lijn.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Dikanu d 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen i .

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6-g. 1 normale lijn

Borne 52. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 170 m stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Dikanu d 6-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 53. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57 — Est située à 250 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 5.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 5 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 60. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 2.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 2 normale lijn.

Borne 64. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Karu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Karu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de la Karu.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Karu normale lijn.

Borne 68. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Karu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Karu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamiena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kamamiena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamiena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kamamiena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamiena.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kamamiena normale lijn.

Borne 73. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamiena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kamamiena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamiena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kamamiena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 77. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipeco, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kamipeco evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamipeco.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kamipeco normale lijn.

Borne 79. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamipeco, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kamipeco evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamolumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kamolumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamolumbi.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kamolumbi normale lijn.

Borne 83. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamolumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kamolumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 85. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 100 mètres de la borne 87 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshibete.

Borne 89. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshibete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Tshibete normale lijn.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tshibete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kamabonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 100 mètres de la borne 94 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabonda.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kamabonda normale lijn.

Borne 96. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kamabonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 100 mètres de la borne 98 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 1.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 1 evenwijdige lijn.

Borne 100. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kaseka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaseka.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 101 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle

Grenssteen 108. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op

à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamegia.

Borne 110. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamegia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 115. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadima, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kamegia normale lijn.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op éene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kamegia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kadima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibomha, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kadibomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadibomba.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kadibomba normale lijn.

Borne 118. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadibomba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kadibomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kadima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kadima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadima.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kadima normale lijn.

Borne 122. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kadima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadima, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kadima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 1.100 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 124.— Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kaseka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 100 mètres de la borne 128 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 4.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 4 normale lijn.

Borne 130. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 133. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 3.

Borne 135. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 138. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 139. — Est située à 1.320 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 3 normale lijn.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 1.320 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der N'Gongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Gongo.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der N'Gongo normale lijn.

Borne 141. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der N'Gongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 100 mètres de la borne 144 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 2.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 2 normale lijn.

Borne 146. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Dikanu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Dikanu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu D. 1.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Dikanu D. 1 normale lijn.

Borne 150. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Dikanu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 150 mètres de la borne 151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Dikanu normale lijn,

Borne 153. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 1.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 1 normale lijn.

Borne 156. — Est située à 130 mètres

Grenssteen 156. — Is gelegen op 130 m.

en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 920 mètre en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 158. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 159. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 100 mètres de la borne 161 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamina d. 1.

Borne 163. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kamina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamina d. 1 normale lijn.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamina d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamina.

Borne 166. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 170. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamina normale lijn.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 100 mètres de la borne 172 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 2.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 2 normale lijn.

Borne 174. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Dikanu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalepata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kalepata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 100 mètres de la borne 177 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalepata.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kalepata normale lijn.

Borne 179. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalepata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kalepata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kasulu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 130 mètres de la borne 183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasulu d. 1.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kasulu d. 1 normale lijn.

Borne 185. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 150 mètres de la borne 186 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasulu.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kasulu normale lijn.

Borne 188. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Sunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 100 mètres de la borne 191 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sunga.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Sunga normale lijn.

Borne 193. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Sunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sunga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Sunga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sunga g. 1.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Sunga g. 1 normale lijn.

Borne 196. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sunga g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 220 mètres de la borne 199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasulu G. 1.

Borne 201. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Sunga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Sunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kasulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kasulu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kasulu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kasulu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasu'u g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kasulu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 100 mètres de la borne 204 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasulu g. 2.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kasulu g. 2 normale lijn.

Borne 206. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kasulu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kasulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 100 mètres de la borne 212 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 2.

Borne 214. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 2, distante de de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 217. — Est située à 100 mètres de la borne 216 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 1.

Borne 218. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kamabumba d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kamabumba d. 2 normale lijn.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kamabumba d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kamabumba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kamabumba d. 1 normale lijn.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kamabumba d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219 — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 100 mètres de la borne 219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabumba.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kamabumba normale lijn.

Borne 221. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kamabumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 100 mètres de la borne 223 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabumba g. 1.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kamabumba g. 1 normale lijn.

Borne 225. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kamabumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kamabumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Dikanu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 100 mètres de la borne 231 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dikanu g. 3.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Dikanu g. 3 normale lijn.

Borne 233. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Dikanu g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 1400 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 1.400 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kangangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 100 mètres de la borne 239 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangalele.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kangalele normale lijn.

Borne 241. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangalele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 247. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 100 mètres de la borne 249 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavung d. 3.

Borne 251. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kangalele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kavung d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kavung d. 3 normale lijn.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kavung d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 220 mètres de la borne 251 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavung d. 2.

Borne 253. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 100 mètres de la borne 257 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavung d. 1.

Borne 259. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kavung d. 2 normale lijn.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kavung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kavung d. 1 normale lijn.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kavung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 120 mètres de la borne 259 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavung.

Borne 261. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavung g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 265. — Est située à 320 mètres de la borne 264 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent Kavung g. 2.

Borne 266. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la l'affluent Kavung g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kavung distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kavung normale lijn.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kavung g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 320 m. van den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kavung g. 2 normale lijn.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kavung g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kavung g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der rivier Kavung g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der rivier Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der rivier Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 271. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der rivier Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kavung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der rivier Kavang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 273. — Est située en aval de la borne 272, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la rivière Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Dikanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 272, op het kruispunt eener met de as der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der rivier Dikanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 568 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 568 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Leji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, commence à 1.000

Vergunning van de Leji.

Eene strook geast door de as van het dal der Kamuejimoni begint op 1.000 m.

mètres en amont de l'intersection de l'axe de la vallée du Kasai et de son affluent de droite, la Leji et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle

stroomopwaarts het kruispunt der as van het dal der Kasai en van hare rechtertoevloeiing — de Leji — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kumuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op

à l'axe de la vallée de la Kabambao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambao d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 160 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambao d. 1.

Borne 9. — Est située à 280 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabambao.

Borne 10. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabambao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kabambao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kabambao d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kabambao d. 1 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kabambao normale lijn,

Grenssteen 10. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kabambao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kabambao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni.

Borne 15. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 1.

Borne 18. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 2.

Borne 22. — Est située à 270 mètres

van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni normale lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 1 normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 2 normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 270 m.

de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 3.

Borne 23. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 160 mètres de la borne 25 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 4.

Borne 27. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 3 normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 4 normale lijn.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 1010 mètres.

Borne 32. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 33. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 5, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 34. — Est située à 120 mètres de la borne 33 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji D. 5.

Borne 35. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 36. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 37. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kamuejimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Leji D. 5 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Leji D. 5 normale lijn.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Legi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Leji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji D. 4.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Leji D. 4 normale lijn.

Borne 39. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Leji D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m.. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Leji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji D. 3.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Leji D. 3 normale lijn.

Borne 43. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Leji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 2.

Borne 49. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la borne de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 2 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1 normale lijn.

Borne 56. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1-g. 1.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la valée de la Kateatea D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 59 op eene met de as van het dal der Kateatea D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kateatea normale lijn.

Borne 65. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 100 mètres de la borne 67 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 1.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 1 normale lijn.

Borne 69. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 2.

Borne 74. — Est située à 200 mètres de la borne 73 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 2-g. 1.

Borne 75. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. Est située à 480 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 2. normale lijn.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 150 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 3 normale lijn.

Borne 79. — Est située à 180 mètres de la borne 78 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3-g. 1.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 80. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 4.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 4 normale lijn.

Borne 88. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kateatea G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kateatea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kateatea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Leji ev nwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts de grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Lubudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 240 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lubudi.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Lubudi normale lijn.

Borne 94. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubudi g, 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Lubudi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Lubudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 95 op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située 340 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Dambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Dambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Dambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 300 mètres de la borne 100 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dambula g. 1.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Dambula g. 1 normale lijn.

Borne 102. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Dambula g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103.— Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Dambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dambula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Dambula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand, van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 200 mètres de la borne 105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 3.

Grenssteen 106. Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 105, op eene met de as yan het dal der Kabampudi d. 3 normale lijn.

Borne 107. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres .

Grenssteen 109. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 110 op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111 op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 2 normale lijn.

Borne 113. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kabampudi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 170 mètres de la borne 115 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 1.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Borne 118. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kalitshina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kalitshina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 270 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalitshina g. 1.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kalitshina g. 1 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kalitshina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kalitshina g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalitshina g. 2.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kalitshina g. 2 normale lijn.

Borne 128. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen ip 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kalitshina g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalitshina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kalitshina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Leji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji D. 2.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Leji D. 2 normale lijn.

Borne 133. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Leji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji D. 1.

Borne 139. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Leji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Leji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Leji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji.

Borne 143. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Leji normale lijn.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 270 mètres de la borne 151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambongo.

Borne 153. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambogo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154 — Est située à 150 mètres de la borne 153 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambongo g. 2.

Borne 155. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambongo g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kambongo normale lijn.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 2 normale lijn.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kambongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 260 mètres de la borne 157 sur une normale aux axes des vallées de la Kambongo g. 3 et g. 4.

Borne 159. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kambongo g. 3 en g. 4 normale lijn.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 150 mètres de la borne 165 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamena normale lijn.

Borne 167. — Est située à 180 mètres de la borne 166 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena g. 1.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamena g. 1 normale lijn.

Borne 168. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kamena g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 130 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena g. 2-g. 1.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kamena g. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 172. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kamena g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kamena g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 280 mètres de la borne 174 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamena g. 4.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kamena g. 4 normale lijn.

Borne 176. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena g. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kamena g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kamena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Leji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 100 mètres de la borne 179 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Leji G. 1.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Leji G. 1 normale lijn.

Borne 181. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Leji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Leji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Leji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji G. 2.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Leji G. 2 normale lijn.

Borne 185. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Leji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Leji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188 sur une normale à l'axe de la vallée de la Leji G. 3.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Leji G. 3 normale lijn.

Borne 190. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Leji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Leji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Leji evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située en aval de la borne 191 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 191, op het kruispunt eener met de as van het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 280 mètres de la borne 196 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampudi.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kampudi normale lijn.

Borne 198. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kampudi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 202. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 230 mètres en amont de la bosne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 240 mètres de la borne 205 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Shandeji normale lijn.

Borne 207. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Gren steen 207. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 160 mètres de la borne 208 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 1.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Shandeji G. 1 normale lijn.

Borne 210. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Shandeji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 214. — Est située à 160 mètres de la borne 213 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 2.

Borne 215. — Est située en aval de la borne 214, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 365 hectares.

Concession de la Samina.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Samina, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Samina, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Grent seen 213. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Shandeji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 215. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 214, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shandeji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 365 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Samina.

Eene strook geast door de as van het dal der Samina begint op 1.000m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van der as van het dal harer linkertoevloeiing — de Samina — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is bdgrensd doac eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 2. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kensu.

Borne 9. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2.— Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kensu normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kensu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 100 mètres de la borne 10 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kensu g. 1.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kensu g. 1 normale lijn.

Borne 12. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kensu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Gren steen 15. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kensu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kensu g. 2.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de van het dal der Kensu g. 2 normale lijn.

Borne 17. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kensu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kensu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 20. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 21. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 22. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 130 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunkini d. 1.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kensu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kalunkini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kalunkini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kalunkini d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kalunkini d. 1 normale lijn.

Borne 26. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalunkini.

Borne 28. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalunkini, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 4.

Borne 33. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Gren steen 26. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kalunkini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kalunkini normale lijn.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kalunkini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kalunkini evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Samina D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Samina D. 4 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Samina D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Samina D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Samina D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 200 mètres de la borne 36 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 3-d. 1.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Samina D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Samina D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 3.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Samina D. 3 normale lijn.

Borne 40. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Samina D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 2.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 2 normale lijn.

Borne 46. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 1.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 50. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 2.

Borne 53. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Samina D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 normale lijn.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Samina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Samina D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 100 mètres de la borne 58 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina D. 1.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Samina D. 1 normale lijn.

Borne 60. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Samina D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Samina normale lijn.

Borne 63. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 660 m stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Samina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 100 mètres de la borne 67 sur une normale à l'axe de la vallée de la Samina G. 1.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Samina G. 1 normale lijn.

Borne 69. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Samina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegn is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Borne 74. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Samina, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Samina evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la

Grenssteen 81. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met

Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres.

Borne 82. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 270 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muala D. 1.

Borne 86. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Muala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Muala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne **89. — Est située à 100 mètres de la borne 88 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muala.**

Borne 90. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muala g. 1.

Borne 93. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Muala normale lijn.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Muala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Muala g. 1 normale lijn.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Muala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Muala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muala g. 2.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Muala g. 2 normale lijn.

Borne 98. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Muala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Muala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située en aval de la borne 101, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à à l'axe de la vallée de la Katshakala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 101, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katshakala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshakala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Katshakala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 103 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshakala.

Borne 105. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshakala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située en aval de la borne 105, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Katamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 100 mètres de la borne 108 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katamba.

Borne 110. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle

van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Katshakala normale lijn.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Katshakala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 105, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as der Katamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Katamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Katamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Katamba normale lijn.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Katamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op

à l'axe de la vallée de la Katamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située en aval de la borne 111, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulu.

Borne 115. — Est située en aval de la borne 114, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulu, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 230 hectares.

Concession de la Kamidibwe.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kamidibwe commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Kamidibwe, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

eene met de as van het dal der Katamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 111, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kankulu normale lijn.

Grenssteen 115. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 114, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kankulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 230 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kamidibwe.

Eene strook geast door de as van het dal der Kamidibwe begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Kamidibwe — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabondo.

Borne 5. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kamabondo normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamabondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamidibwe everwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 3.

Borne 9. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 2.

Borne 15. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 3 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 2 G. 2 normale lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 200 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 1.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamidibwe G. 1 normale lijn.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe.

Grenssteen 19 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamidibwe normale lijn.

Borne 20. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22 — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 180 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1-g. 1.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 26. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 normale lijn.

Borne 28. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 2.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 2 normale lijn.

Borne 33. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kamidibwe D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kamidibwe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kamisanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisanga.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kamisanga normale lijn.

Borne 37. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kamisanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située en amont de la borne 37, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètret avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisalatschi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 37, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamisalatschi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 180 mètres

Grenssteen 39. — Is gelegen op 180 m.

en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisalatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisalatshi.

Borne 41. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisalatshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située en amont de la borne 41, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabipanda.

Borne 46. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kamisalatschi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kamasalatschi normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kamisalatschi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 41, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is. met eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kabipanda normale lijn.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op

à l'axe de la vallée de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabipanda D. 1.

Borne 50. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabipanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalona, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située en amont de la borne 52, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalona, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kabipanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kabipanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kabipanda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kabipanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kaloma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalona evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 70 hectares.

Concession de la Kabampudi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kabampudi commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Kabampudi et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 60 mètres

De oppervlakte dezer gronden zal 70 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Kabampudi.

Eene strook geast door de as van het dal der Kabampudi begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Kabampudi — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt op eene met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 60 m.

en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana D. 2.

Borne 8. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kana D. 2 normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kana D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana D. 1.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kana D. 1 normale lijn.

Borne 15. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kana D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kana normale lijn.

Borne 18. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kana G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana G. 1.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kana G. 1 normale lijn.

Borne 21. — Est située à 150 mètres

Grenssteen 21. — Is gelegen op 150 m.

en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 300 mètres de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kana D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana G. 2.

Borne 31. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabampudi.

Borne 36. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kana G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kana G. 2 normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kana G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kabampudi normale lijn.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kabampudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située en amont de la borne 38, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 38, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 260 mètres de la borne 45 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mandumbi G. 1-d. 1.

Borne 47. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 220 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mamdumbi.

Borne 50. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Mandumbi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Mandumbi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Mandumbi G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Mandumbi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Mandumbi normale lijn.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2-g. 1.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 55. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2 normale lijn.

Borne 58. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 3.

Borne 62. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située en amont de la borne 66 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet

Grenssteen 60. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mandumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mandumbi D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 66, op het kruispunt eener met de as der Kabele-

axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 160 mètres de la borne 69 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabila g. 1.

Borne 71. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 310 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabila.

Borne 73. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 140 mètres de la borne 73 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabila d. 2.

Borne 75. — Est située à 110 mètres

kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kabila g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kabila g. 1 normale lijn.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 310 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kabila normale lijn.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kabila g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kabila d. 2 normale lijn.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 110 m.

en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située en aval de la borne 75, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabila, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 108 hectares.

Concession de la Golo.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Golo, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée son affluent de droite, la Golo, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kabila d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 75, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 108 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Golo.

Eene strook geast door de as van het dal der Golo begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Golo — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 2.

Borne 4. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 1.

Borne 9. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kalanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 1 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kalanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kalanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kalanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalanga.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kalanga normale lijn.

Borne 14. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteer 13, op eene met de as van het dal der Kalanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kalanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située en amont de la borne 15 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 15, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 320 mètres

Grenssteen 18. — Is gelegen op 320 m.

en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikala D. 1.

Borne 20. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala D. 1, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamikala.

Borne 24. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kamikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kamikala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kamikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kamikala normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kamikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située en amont de la borne 26 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 26, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Golo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Golo D. 3.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Golo D. 3 normale lijn.

Borne 31. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Golo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 690 mètres

Grenssteen 33. — Is gelegen op 690 m.

en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33 sur une normale à l'axe de la vallée de la Golo D. 2.

Borne 35. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de la Golo D. 1.

Borne 40. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Golo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Golo D. 2 normale lijn.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Golo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Golo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Golo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Golo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 100 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de la Golo.

Borne 43. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 140 mètres de la borne 46 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilamba D. 1.

Borne 48. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Golo normale lijn.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Ilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Ilamba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilamba.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Ilamba normale lijn.

Borne 50. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 1.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 1 normale lijn.

Borne 54. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 540 en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 2.

Borne 58. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Golo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située en amont de la borne 62, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kebelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 290 mètres

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 2 normale lijn.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Ilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Ilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 62, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shilankonde D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 290 m.

en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 100 mètres de la borne 64 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 3.

Borne 66. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située en amont de la borne 66 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 100 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 3 normale lijn.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 66, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 2.

Borne 72. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 1.

Borne 76. — Est située à 250 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde.

Borne 77. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 200 mètres

van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 2 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Shilankonde D. 1 normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Shilankonde normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 200 m.

en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1-d. 1.

Borne 81. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1.

Borne 84. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1 normale lijn.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 2.

Borne 88. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située en aval de la borne 88, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelakesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shilankonde, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 147 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit sous réserve des droits de tiers, indigènes, ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et réglements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées ;

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 2 normale lijn.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Shilankonde G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 88, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shilankonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 147 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op terreinen welke ze bezoomen, binne eene strook van 10 m. breedte, te reke

qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'axticle 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1928.

van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, die hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 13n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

21e ANNÉE, No 2quarto
14 Mars. 1928

21e JAARGANG, Nr 2quarto
14 Maart.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
13 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luambo.	920
13 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kasense, Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba, Shandeji, Kajia, Muaza et Meo.	1106

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz.
13 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luambo te exploiteeren	920
13 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kansense, Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba, Shandeji, Kajia, Muaza et Meo te exploiteeren	1106

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luambo.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt, et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention :

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la Société Minière du Luebo, et approuvant la cession de droits minière faite à son profit par M. Goldschmidt :

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées :

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes.

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luambo te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst :

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten :

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Concession de la Luambo.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Luambo commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Luambo, et se prolonge jusqu'à la la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 3. — Est située en amont de la borne 2, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van de Luambo.

Eene strook geast door de as van het dal der Luambo begint op 1.000 m. stroomafwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse, en van de as van het dal harer rechtervloeiing — de Luambo —, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 2, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 6. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 6, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6 - d. 1.

Borne 9. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6. - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 10, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 12, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5 - g. 1.

Borne 17. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5 normale lijn.

Borne 21. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 20, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5-d 1.

Borne 24. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 24, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 28, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4 normale lijn.

Borne 31. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4-d. 1.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 34. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 33, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 4., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 3.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 3 normale lijn.

Borne 40. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 40, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2 - g. 1.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-g 1 normale lijn.

Borne 45. — **Est située à 360 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 46. — **Est située à 40 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 47. — **Est située à 480 mètres en amont de la borne 46, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 48. — **Est située à 100 mètres de la borne 47, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2.**

Borne 49. — **Est située à 270 mètres en aval de la borne 48, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 50. — **Est située à 240 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Borne 51. — **Est située à 100 mètres de la borne 50, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2.-d. 1.**

Borne 52. — **Est située à 290 mètres en aval de la borne 51, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 45. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 53, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 55, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Thsijua G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1.-g. 1.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Thsijua G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 58, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Thsijua G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 60, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1.

Borne 63. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 62, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 64, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 1.

Borne 67. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 1,020 mètres en aval de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m-afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Thsijua G. 1 normale lijn.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshijua G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Thsijua G. 1 normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 68, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 71, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 normale lijn.

Borne 74. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 74, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 1.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 77. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2. - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 78, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2. - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 2.

Borne 83. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 83, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 84, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 87, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3 normale lijn.

Borne 91. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 91, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua

Grenssteen 92. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Tshijua

D. 3 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3 - d. 1.

Borne 94. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 93, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3.- d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 95. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 96, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 210 mètres

D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 97. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 210 m.

en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101. — Est située à 100 mètres de la borne 100, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4.

Borne 102. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 101, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 100 mètres de la borne 104, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4-d. 1.

Borne 106. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 106, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 normale lijn.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Tshijua D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Tshijua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située en aval de la borne 108, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A.

Grenssteen 109. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 108, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van de toevloeiing A.

Borne 110. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 109, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der toevloeiing A evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent A.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der toevloeiing A normale lijn.

Borne 112. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent A. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der toevloeiing A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située en aval de la borne 112, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 112, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der toevloeiing B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der toevloeiing B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 114, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der toevloeiing B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der toevloeiing B normale lijn.

Borne 117. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der toevloeiing B evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 100 mètres de la borne 118, sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent B. D. 1.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. D. 1 normale lijn.

Borne 120. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B. D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent B., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der toevloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située en aval de la de la borne 121, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec

Grenssteen 122. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 121, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.

une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 123. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 124. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 123, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 26, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 100 mètres de la borne 124, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 26.

Borne 126. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 26, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 128. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 127, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Luambo G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Luambo G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Luambo G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 460 m stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 310 m stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 100 mètres de la borne 130, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25. - g. 1.

Borne 132. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 131, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 133. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 136, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 240 m stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25.

Borne 139. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25-d. 1.

Borne 143. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G, 25-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-d, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Luambo G .25-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Luambo G 25-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 100 mètres de la borne 145, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25-d. 2.

Borne 147. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 146, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150. — Est située à 1.430 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 151. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 150, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 152. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-d. 2 normale lijn

Grenssteen 147. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwiidige lijn. welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Luambo G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150.—Is gelegen op 1.430 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 153, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 100 mètres de la borne 155, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24.

Borne 157. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 156, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24-d. 1.

Borne 160. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 normale lijn.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Luambo G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 100 mètres de la borne 167, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 normale lijn.

Borne 169. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 168, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23 - d. 1.

Borne 172. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 23, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 177. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 180, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 normale lijn.

Borne 183. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 183, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 100 mètres de la borne 184, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22 - d 1.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22-d. 1 normale lijn.

Borne 186. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 187, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 380 m stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Luambo G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op tene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 191, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 21, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 170 m stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Luambo G. 21 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 100 mètres de la borne 192, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 21.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Luambo G. 21 normale lijn.

Borne 194. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 21, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 194, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 196. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Luambo G. 21 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand van deze as gelezen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 normale lijn.

Borne 202. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 202, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 205. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 205, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 100 mètres de la borne 206, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3-g. 2.

Borne 208. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3, distante de cet de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand aan deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3.

Borne 212. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 211, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 214. — Est située à 100 mètres de la borne 213, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 3.-d. 1.

Borne 215. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 214, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 3.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 217. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 217, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 2.

Borne 223. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 223, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Luambo G. 23-g.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 100 mètres de la borne 226, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 1.

Borne 228. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 229, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 100 mètres de la borne 230, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.

Borne 232. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g 1 normale lijn.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 100 mètres de la borne 235, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-D. 1.

Borne 237. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-D. 2-g. 1.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 244. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 100 mètres de la borne 245, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 normale lijn.

Borne 247. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 249, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Luambo G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 254, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256, sur une normale à l'axe de la Luambo G. 19.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19 normale lijn.

Borne 258. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19-d. 1.

Borne 261. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 19, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 263. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 264. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 265. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19 evenwijdige lijn, welkè op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Luambo G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 100 mètres de la borne 266, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18.

Borne 268. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 150 mètres en amont de la borne sur 268, une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 100 mètres de la borne 269, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-d. 1.

Borne 271. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18 normale lijn.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 274. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18 - D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 100 mètres de la borne 274, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18 - D. 1.

Borne 276. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 160 mètres de la borne 276, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1-d.1.

Borne 278. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 279, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18 - D. 1 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 281. — Est située à 100 mètres de la borne 280, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1-d. 2.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1-d. 2 normale lijn.

Borne 282. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18 - D. 1 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 285. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 286. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17bis, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 100 mètres de la borne 286, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17bis.

Borne 288. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17bis, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Luambo G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17bis evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17bis normale lijn.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17bis evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 290. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 289, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 100 mètres de la borne 292, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17.-d. 1.

Borne 294. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 296. — Est située à 100 mètres de la borne 295, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17.

Borne 297. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 296, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 normale lijn.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 299. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Luambo G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 299, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 302, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Luambo G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 16.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Luambo G. 16 normale lijn.

Borne 305. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Luambo G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 307. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 308. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 307, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 311, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 313. — Est située à 100 mètres de la borne 312, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 180 m stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 normale lijn.

Borne 314. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315. — Est située à 90 mètres de la borne 314, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3-d. 1.

Borne 316. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 317. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 100 mètres de la borne 319, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 2.

Borne 321. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 2 normale lijn.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 323. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 322, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 780 m stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 190 mètres de la borne 324, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie G. 1.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kankulomanie G. 1 normale lijn.

Borne 326. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kankulomanie normale lijn.

Borne 328. — Est située à 250 mètres de la borne 327, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 1.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 1 normale lijn.

Borne 329. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 328, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 329, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 2.

Borne 333. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 334, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 3, distante dec et axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 100 mètres de la borne 336, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 3.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 2 normale lijn.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 3 normale lijn.

Borne 338. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 340. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 200 mètres de la borne 340, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 4.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 4 normale lijn.

Borne 342. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kankulomanie D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 344, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankulomanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kankulomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-G. 1.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-G. 1 normale lijn.

Borne 352. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Thisaf II-G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf II.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Tshisaf II normale lijn.

Borne 355. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 150 mètres de la borne 355, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 1.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 1, normale lijn.

Borne 357. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 358. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 100 mètres de la borne 359, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 2.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 100 m. van den gressteen 359, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 2 normale lijn.

Borne 361. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 362, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 363, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 100 mètres de la borne 365, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 3.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 3 normale lijn.

Borne 367. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 366, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Tshisaf II-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Tshisaf II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 370, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 374. — Est située à 100 mètres de la borne 373, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 2.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 2 normale lijn.

Borne 375. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf 1-D, 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 379. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 380. — Est située à 100 mètres de la borne 379, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 1.

Borne 381. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 380, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 382. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 383. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 382, sur une parallèle l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 100 mètres de la borne 383, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf I.

Borne 385. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as welegen is.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 normale lijn.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 280 mètres de la borne 386, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 1.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 1 normale lijn.

Borne 388. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. I-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 100 mètres de la borne 392, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 2.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 2 normale lijn.

Borne 394. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 393, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Tshisaf 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 397, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 399. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 399, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 401. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 400, sur une paral-

Grenssteen 401. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 400, op

lèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 401, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 403. — Est située à 100 mètres de la borne 402, sur une normale à l'axe de la vallée de la Luankang G. 2.

Borne 404. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 403, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 406. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 408. — Est située à 100 mètres de la borne 407 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luankang G. 1.

Borne 409. — Est située à 320 mètres

eene met de as van het dal der Luankang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Luankang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Luankang G. 2 normale lijn.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Luankang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Luankang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Trenssteen 406. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Luankang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Luankang G. 1 normale lijn.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 320 m.

en aval de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 410. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411. — Est située à 100 mètres de la borne 410 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luankang.

Borne 412. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 416. — Est située à 100 mètres de la borne 415 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luankang D. 1.

Borne 417. — Est située à 190 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Luankang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Luankang normale lijn.

Grenssteen 412. — Is geleggn op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Luankang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Luankang D. 1 normale lijn.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 190 m.

en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 418. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luankang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 420. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 421. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 100 mètres de la borne 422 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15.

Borne 424. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Luankang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gleegen is.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Luankang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand var deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grentsteen 420, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteeen 422, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15 normale lijn.

Grenssreen 424. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grentsteen 424, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 100 mètres de la borne 425 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15-d. 1.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15-d. 1 normale lijn.

Borne 427. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Luambo G. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 429. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 430. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 432. — Est située à 100 mètres de la borne 431 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14 normale lijn.

Borne 433. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la valleé de la Luambo G. 14-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 100 mètres de la borne 434 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14-d. 1.

Borne 436. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 438. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 14. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 439. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 440. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 190 m stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14- d. 1 normale lijn.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Luambo G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439. — Is gelgen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den gtenssteen 439, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 100 mètres de la borne 441 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13-g. 1.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13- g. 1 normale lijn.

Borne 443. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13-g.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 100 mètres de la borne 444 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13 normale lijn.

Borne 446. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Luambo G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal edr Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Luambo G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 12-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 449 — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Luambo G, 12-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 450. — Est située à 200 mètres de la borne 449 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 12-g. 1.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Luambo G. 12-g. 1 normale lijn.

Borne 451. — Est située à 100 mètres de la borne 450 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 12.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Luambo G. 12 normale lijn.

Borne 452. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 12-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Luambo G. 12-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 100 mètres de la borne 456 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11-g. 1.

Borne 458. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 100 mètres de la borne 459 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11.

Borne 461. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 462. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 463. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 464. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11 normale lijn.

Grenssteen 461.— Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Luambo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Luamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Luambo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kuambo G. 10-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 100 mètres de la borne 465 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10-g. 1.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Luambo G. 10-g 1 normale lijn.

Borne 467. — Est située à 100 mètres de la borne 466 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10.

Grenssteen 467. — Is gelgen op 100 m. van den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Luambo G. 10 normale lijn.

Borne 468. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Luambo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 469.— Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470 . — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Luambo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 200 mètres de la borne 470 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9-g. 1.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Luambo G. 9-g. 1 normale lijn.

Borne 472. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Luambo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 100 mètres de la borne 472 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Luambo G. 9 normale lijn.

Borne 474. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Luambo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 474, op eene met den as va het dal der Luambo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 477. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gleegen is.

Borne 478. — Est située à 100 mètres de la borne 477 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5-g. 1.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5-g, 1 normale lijn.

Borne 479. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 480. — Est située à 100 mètres de la borne 479 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 normale lijn.

Borne 481. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 483. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 485. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 4, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 488. — Est située à 100 mètres de la borne 487 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 4.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 4 normale lijn.

Borne 489. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 490. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 491. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 492. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 491 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 493. — Est située à 180 mètres de la borne 492 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 3-g. 1.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 494. — Est située à 100 mètres de la borne 493 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 3.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 3 normale lijn.

Borne 495. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 430 m, stroomopwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 100 mètres de la borne 497 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 2.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 2 normale lijn.

Borne 499. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 100 mètres de la borne 501 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 1.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 1 normale lijn.

Borne 503. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kamukuku G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 505. — Est située à 100 mètres de la borne 504 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku.

Borne 506. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 505 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 507. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 100 mètres de la borne 507 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 1.

Borne 509. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 200 mètres de la borne 510 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 2.

Borne 512. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kamukuku normale lijn.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kamukuku normale lijn.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 2 normale lijn.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 513. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 512 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 514. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 100 mètres de la borne 514 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 3.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 3 normale lijn.

Borne 516. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 519. — Est située à 100 mètres de la borne 518 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 4.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 4 normale lijn.

Borne 520. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kamukuku D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 521. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 522. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 523. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 524. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 523 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 525. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 526. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 527. — Est située à 100 mètres de la borne 526 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8.

Borne 528. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Kamukuku evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8 normale lijn.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 529. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 100 mètres de la borne 529 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8-d. 1.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8-d. 1 normale lijn.

Borne 531. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 532. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Luambo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 533. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 532 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 534. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Luambo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 100 mètres de la borne 535 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 7.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Luambo G. 7 normale lijn.

Borne 537. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Luambo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Luambo G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Luambo G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 541. — Est située à 270 mètres de la borne 540 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Luambo G. 6 normale lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 542. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Luambo G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 544. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 543 sur une paral-

Grenssteen 544. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 543, op

lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 100 mètres de la borne 546 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-g1.

Borne 548. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 549. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 548, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 550. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 551. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 552. — Est située à 100 mètres de la borne 551 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 normale lijn.

Borne 553. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 554. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 553 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 555. — Est située à 100 mètres de la borne 554 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 1.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 556. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 557. — Est située à 150 mètres de la borne 556 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 2.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 2 normale lijn.

Borne 558. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 557, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 559. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 560. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 559 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 561. — Est située à 100 mètres de la borne 560 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 3.

Borne 562. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 561 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 563. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 564. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 563, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 565. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 566. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 4 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 3 normale lijn.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Luambo G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Luambo G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 568. — Est située à 100 mètres de la borne 567 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 4.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Luambo G. 4 normale lijn.

Borne 569. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Luambo G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 570. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 571. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Luambo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. — Est située à 100 mètres de la borne 571 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 3.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Luambo G. 3 normale lijn.

Borne 573. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 572. op eene met de as van het dal der Luambo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 574. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 575. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Luambo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Luambo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 100 mètres de la borne 577 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 2.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Luambo G. 2 normale lijn.

Borne 579. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Luambo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Luambo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 581. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 581 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 210 m stroomopwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 584. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 585. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Luambo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 586. — Est située à 100 mètres de la borne 585 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo G. 1.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Luambo G. 1 normale lijn.

Borne 587. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Luambo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 588. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 100 mètres de la borne 588 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Luambo normale lijn.

Borne 590. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 590 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Luambo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 100 mètres de la borne 591 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 1.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Luambo D. 1 normale lijn.

Borne 593. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Luambo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 596. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 595 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 599. — Est située à 100 mètres de la borne 598 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 normale lijn.

Borne 600. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 601. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 600 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijnn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 602. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Luambo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 603. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 602 sur une paralèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 604. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 603 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Luambo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 605. — Est située à 100 mètres de la borne 604 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 3.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Luambo D. 3 normale lijn.

Borne 606. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Luambo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Luambo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 150 mètres de la borne 608 sur une normale à l'axe de la vallée de a Luambo D. 4.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Luambo D. 4 normale lijn.

Borne 610. — Est située à 170 mètres de la borne 609 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 4-d. 1.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Luambo D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 611. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Luambo D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 611 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Luambo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 613. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 612 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 615. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 616. — Est située à 100 mètres de la borne 615 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5.

Borne 617. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 616 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 617 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 619. — Est située à 100 mètres de la borne 618 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5-d. 1.

Borne 620. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 621. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 623. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 622 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 normale lijn.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Luambo D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 624. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 624 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6-g.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Porne 626. — Est située à 100 mètres de la borne 625 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6-g. 1.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6-g. 1 normale lijn.

Borne 627. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 626 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 627 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 100 mètres de la borne 628 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 normale lijn.

Borne 630. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 630 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 632. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 631 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Luambo D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 632 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Kandanbo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 634. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 633 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Kandanbo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 635. — Est située à 100 mètres de la borne 634 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandanbo.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Kandanbo normale lijn.

Borne 636. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Kandanbo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 637. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 636 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Kandanbo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 100 mètres de la borne 637 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandanbo d. 1.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Kandanbo d. 1 normale lijn.

Borne 639. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 638 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Kandanbo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 640. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 639 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Kandanbo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 641. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandanbo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Kandanbo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 642. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 641 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 643. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 642 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 644. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 645. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 100 mètres de la borne 645 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7 normale lijn.

Borne 647. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 646 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 648. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 647 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 649. — Est située à 100 mètres de la borne 648 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1.

Borne 650. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 651. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 650 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 652. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 651 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 653. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 652 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 654. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 653 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 655. — Est située à 100 mètres de la borne 654 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Luambo D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8 normale lijn.

Borne 656. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lu mbo D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 657. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 656 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 658. — Est située à 100 mètres de la borne 657 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8-g. 1.

Borne 659. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 660. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 659 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 661. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 660 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 662. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 663. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 662 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Luambo D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 280 m stroomafwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 664. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 663 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 665. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 666. — Est située à 100 mètres de la borne 665 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9.

Borne 667. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 666 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 668. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 667 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 669. — Est située à 100 mètres de la borne 668 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9-g. 1.

Borne 670. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 671. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9 normale lijn.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Luambo D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 672. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 671 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 673. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 672 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 674. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 673 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 675. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 674 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 676. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 675 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 677. — Est située à 100 mètres de la borne 676 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 8.

Borne 678. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 677 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 679. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 678 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Kalala G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Kalala G. 8 normale lijn.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Kalala G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 680. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 681. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 680 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 682. — Est située à 100 mètres de la borne 681 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 7.

Borne 683. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 682 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 684. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 683 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 685. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 684 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 686. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 687. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 686 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Kalala G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Kalala G. 7 normale lijn.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Kalala G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 688. — Est située à 100 mètres de la borne 687 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6-g. 1.

Borne 689. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 688 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 690. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 689 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 691. — Est située à 100 mètres de la borne 690 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6.

Borne 692. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 691 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 693. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 692 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 694. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 693 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 695. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 694 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6 normale lijn.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Kalala G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 694. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 693, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 696. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 695 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 697. — Est située à 100 mètres de la borne 696 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-g. 1.

Borne 698. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 697 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 699. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 698 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 700. — Est située à 100 mètres de la borne 699 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5.

Borne 701. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 700 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 701 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 703. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 702 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 normale lijn.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 704. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 703 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 705. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 704 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 706. — Est située à 250 mètres de la borne 705 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 normale lijn.

Borne 707. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 706 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 708. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 707 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 709. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 708 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 710. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 709 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 711. — Est située à 220 mètres de la borne 710 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-g. 1.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 712. — Est située à 100 mètres de la borne 711 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 normale lijn.

Borne 713. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 712 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 714. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 713 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 715. — Est située à 1.380 mètres en amont de la borne 714 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 715. — Is gelegen op 1.380 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 716. — Est située à 100 mètres de la borne 715 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 normale lijn.

Borne 717. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 716 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 718. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 717 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 719. — Est située à 100 mètres de la borne 718 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2-d. 1.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 720. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 719 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 721. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 720 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 722. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 721 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 723. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 722 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 100 mètres de la borne 723 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 normale lijn.

Borne 725. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 724 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 725 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 727. — Est située à 100 mètres de la borne 726 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Kalala normale lijn.

Borne 728. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 727 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 729. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 728 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 728, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 730. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 729 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 731. — Est située à 190 mètres de la borne 730 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 normale lijn.

Borne 732. — Est située à 100 mètres de la borne 731 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1-d. 1.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 733. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 732 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 734. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 733 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 735. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 734 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 736. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 735 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 737. — Est située à 100 mètres de la borne 736 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 normale lijn.

Borne 738. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 737 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 739. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 738 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 740. — Est située à 100 mètres de la borne 739 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2-d. 1.

Grenssteen 740. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 741. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 740 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 742. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 741 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 743. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 742 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 744. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 743 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 745. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 744 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 746. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 745 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 747. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 746 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 748. — Est située à 100 mètres de la borne 747 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 normale lijn.

Borne 749. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 748 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 750. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 749 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 751. — Est située à 100 mètres de la borne 750 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3-d. 1.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 752. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 751 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 753. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 752 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 754. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 753 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 755. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 754 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 756. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 755 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 757. — Est située à 100 mètres de la borne 756 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4.

Borne 758. — Est située à 170 mètres de la borne 757 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 1.

Borne 759. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 758 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 normale lijn.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 760. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 759 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 761. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 760 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 762. — Est située à 170 mètres de la borne 761 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 normale lijn.

Borne 763. — Est située à 150 mètres de la borne 762 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 764. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 763 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 763, op eeene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 765. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 764 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 766. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 765 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 767. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 766 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 768. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 767 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 769. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 768 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 770. — Est située à 100 mètres de la borne 769 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10 normale lijn.

Borne 771. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 770 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 772. — Est située à 160 mètres de la borne 771 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10-d. 1.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10-d. 1 normale lijn.

Borne 773. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 772 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10-d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 774. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 773 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Luambo D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 775. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 774 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 776. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 775 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D.11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 777. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 776 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 778. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 777 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 779. — Est située à 100 mètres de la borne 778 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-g. 1.

Borne 780. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 779 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 781. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 780 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 782. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 781 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 783. — Est située à 100 mètres de la borne 782 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 normale lijn.

Borne 784. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 783 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 784 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 784, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 785 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 786. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 787. — Est située à 100 mètres de la borne 786 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-d. 1.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-d. 1 normale lijn.

Borne 788. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 787 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 788. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 788 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 790. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 789 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Luambo D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 791. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 790 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 792. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 791 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 793. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 792 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 794. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 793 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 795. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 794 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 796. — Est située à 100 mètres de la borne 795 sur une normale de l'axe de la vallée de la Luambo D. 12.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 normale lijn.

Borne 797. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 796 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 798. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 797 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 799. — Est située à 100 mètres de la borne 798 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12-d. 1.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12-d. 1 normale lijn.

Borne 800. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 799 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 801. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 800 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 802. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 801 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 12, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 801, op eene met de as van het dal der Luambo D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 803. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 802 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 804. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 803 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 805. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 804 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 806. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 805 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 806 sur une paral-

Grenssteen 807. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 806, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 808. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 807 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 809. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 808 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 810. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 809 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 811. — Est située à 100 mètres de la borne 810 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalundu.

Borne 812. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 811 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 813. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 812 sur une parallèle à l'axe de al vallée de la Kalundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 814. — Est située à 100 mètres de la borne 813 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalundu D. 1.

Borne 815. — Est située à 170 mètres

eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 810. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der Kalundu normale lijn.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 170 m.

en aval de la borne 814 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 816. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 815 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 817. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 816 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 818. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 817 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 819. — Est située à 100 mètres de la borne 818 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalundu D. 2.

Borne 820. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 819 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 821. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 820 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 822. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 821 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 816, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Kalundu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 822 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Kalundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 824. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 823 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 825. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 824 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der Kuimde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 826. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 825 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der Kuimde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 827. — Est située à 100 mètres de la borne 826 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kuimde.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der Kuimde normale lijn.

Borne 828. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 827 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen ip 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der Kuimde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 829. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 828 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 830. — Est située à 100 mètres de la borne 829 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 1.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 1 normale lijn.

Borne 831. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 830 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 832. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 831 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der Kuimde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 833. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 832 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 832, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 834. — Est située à 100 mètres de la borne 833 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 2.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 2 normale lijn.

Borne 835. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 834 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Kuimde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 836. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 835 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kuimde, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Kuimde evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 837. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 836 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 838. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 837 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 838. — Is gelegen op ±20 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 838 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der Kabankale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 840. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 839 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der Kabankale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 841. — Est située à 100 mètres de la borne 840 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankale G. 1.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der Kabankale G. 1 normale lijn.

Borne 842. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 841 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der Kabankale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 843. — Est située à 100 mètres de la borne 842 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankale.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Kabankale normale lijn.

Borne 844. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 843 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal der Kabankale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 845. — Est située à 140 mètres de la borne 844 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabankale D. 1.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Kabankale D. 1 normale lijn.

Borne 846. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 845 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kabankale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 847. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 846 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabankale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Kabankale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 848. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 847 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 849. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 848 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 849. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 850. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 849 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 850. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Banga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 851. — Est située à 100 mètres de la borne 850 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga G. 3.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der Banga G. 3 normale lijn.

Borne 852. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 851 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Banga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 853. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 852 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 854. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 853 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der Banga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 855. — Est située à 100 mètres de la borne 854 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga G. 2.

Borne 856. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 855 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 857. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 856 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 858. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 857 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 859. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 858 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 860. — Est située à 100 mètres de la borne 859 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga G. 1.

Borne 861. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 860 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 861 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der Banga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der Banga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 857. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Banga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der Banga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Banga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 863. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 862 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 864. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 863 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 865. — Est située à 200 mètres de la borne 864 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Banga normale lijn.

Borne 866. — Est située à 160 mètres de la borne 865 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 1.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Banga D. 1 normale lijn.

Borne 867. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 866 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Banga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 868. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 867 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 869. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 868 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der Banga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 870. — Est située à 100 mètres de la borne 869 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 2.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der Banga D. 2 normale lijn.

Borne 871. — Est située à 210 mètres

Grenssteen 871. — Is gelegen op 210 m.

en aval de la borne 870 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 872. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 871 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 873. — Est située à 100 mètres de la borne 872 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 2-d. 1.

Borne 874. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 873 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 875. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 874 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 876. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 875 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 877. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 876 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 878. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 877, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der Banga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Banga D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Banga D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der Banga D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 874, op eene met de as van het dal der Banga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der Banga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 879. — Est située à 100 mètres de la borne 878 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-g. 1.

Borne 880. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 879 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 881. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 880 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 882. — Est située à 100 mètres de la borne 881 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 3.

Borne 883. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 882 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 884. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 883 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 885. — Est située à 100 mètres de la borne 884 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-d. 1.

Borne 886. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 885 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 879. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der Banga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der Banga D. 3 normale lijn.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der Banga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der Banga D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 887. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 886 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 886, op eene met de as van het dal der Banga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 888. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 887 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 889. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 888 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 890. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 889 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 891. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 890 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 892. — Est située à 210 mètres de la borne 891 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-g. 1.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 893. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 892 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 894. — Est située à 100 mètres de la borne 893 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 4.

Grenssteen 894. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 normale lijn.

Borne 895. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 894 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 896. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 895 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 897. — Est située à 100 mètres de la borne 896 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 1.

Borne 898. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 897 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 899. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 898 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 900. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 899 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 901. — Est située à 100 mètres de la borne 900 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 2.

Borne 902. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 901 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 899. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 898, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 902. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der Banga D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 903. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 902 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der Banga D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 904. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 903 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 905. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 904 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 906. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 905 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der Banga D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 907. — Est située à 100 mètres de la borne 906 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 5.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der Banga D. 5 normale lijn.

Borne 908. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 907 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 5 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der Banga D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 909. — Est située à 100 mètres de la borne 908 sur une normale à l'axe de la vallée de la Banga D. 5-d. 1.

Grenssteen 909. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der Banga D. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 910. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 909 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der Banga D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 911. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 910 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der Banga D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 912. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 911 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Banga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 912. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grensste n 911, op eene met de as van het dal der Banga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 913. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 912 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 914. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 913 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 914.— Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 915. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 914 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 914, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 916. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 915 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 917. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 916 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der Shang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 918. — Est située à 100 mètres de la borne 917 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang G. 2.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der Shang G. 2 normale lijn.

Borne 919. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 918 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 918, op eene met de as van het dal der Shang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 920. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 919 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 921. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 920 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 922. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 921 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 923. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 922 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 923. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 922, op eene met de as van het dal der Kalela G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 924. — Est située à 100 mètres de la borne 923 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalela G. 2.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der Kalela G. 2 normale lijn.

Borne 925. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 924 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der Kalela G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 926. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 925 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 927. — Est située à 100 mètres de la borne 926 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 normale lijn.

Borne 928. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 927 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 928. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der Kalela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 929. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 928 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 930. — Est située à 100 mètres de la borne 929 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalela.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der Kalela normale lijn.

Borne 931. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 930 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 932. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 931 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der Kalela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 933. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 932 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 934. — Est située à 580 mètres en amont de la 933 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 935. — Est située à 100 mètres de la borne 934 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 2.

Borne 936. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 935 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 937. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 936 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 938. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 937 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 939. — Est située à 100 mètres de la borne 938 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 1.

Borne 940. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 939 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 941. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 940 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 942. — Est située à 100 mètres de la borne 941 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 2 normale lijn.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 937, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 1 normale lijn.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe normale lijn.

Borne 943. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 942 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 944. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 943 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 945. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 944 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanjimbe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der Kabanjimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 946. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 945 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 947. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 946 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 947 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 948. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der Shang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 949. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 948 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der Shang G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 950. — Est située à 210 mètres de la borne 949 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang G. 1-g. 1.

Grenssteen 950. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der Shang G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 951. — Est située à 280 mètres de la borne 950 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang G. 1.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der Shang G. 1 normale lijn.

Borne 952. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 951 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der Shang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 953. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 952 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 953. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 954. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 953 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 955. — Est située à 100 mètres de la borne 954 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der Shang normale lijn.

Borne 956. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 955 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 957. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 956 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der Shang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 958. — Est située à 100 mètres de la borne 957 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 1.

Grenssteen 958. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der Shang D. 1 normale lijn.

Borne 959. — Est située à 450 mètres

Grenssteen 959. — Is gelegen op 450 m

en aval de la borne 958 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 960. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 959 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 961. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 960 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 962. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 961 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 963. — Est située à 510 mètres en amont ce la borne 962 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 964. — Est située à 100 mètres de la borne 963 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 2.

Borne 965. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 964 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 966. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 965 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der Shang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 963. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 962, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 964. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 normale lijn.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der Shang D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 967. — Est située à 100 mètres de la borne 966 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 2-d. 1.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der Shang D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 968. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 967 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der Shang D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 969. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 968 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 970. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 969 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der Shang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 971. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 970 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 972. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 971 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 973. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 972 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 973. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 974. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 973 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der Kamutole G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 975. — Est située à 100 mètres de la borne 974 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamutole G. 1.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der Kamutole G. 1 normale lijn.

Borne 976. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 975 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der Kamutole G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 977. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 976 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 978. — Est située à 100 mètres de la borne 977 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamutole.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der Kamutole normale lijn.

Borne 979. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 978 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 980. — Est située à 220 mètres en amont de la bosne 979 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 981. — Est située à 100 mètres de la borne 980 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 1.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 1 normale lijn.

Borne 982. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 981 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 983. — Est située à 310 mètres

Grenssteen 983. — Is gelegen op 310 m.

en aval de la borne 982 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 984. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 983 sur une parallèle à l'axe de la vallée de l'affluent Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 985. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 984 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 986. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 985 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 987. — Est située à 100 mètres de la borne 986 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2.

Borne 988. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 987 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 989. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 988 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 990. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 989 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 982, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 984. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grentsteen 983, op eene met de as van het dal der toevloeiing Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 2 normale lijn.

Grenssteen 988. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der Kamutole D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 991. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 990 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamutole, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 991.— Is gelegen op 460 m. stroomofwaarts den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der Kamutole evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 992. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 991 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Gsenssteen 992. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 993. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 992 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 994. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 993 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 993, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 995. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 994 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 996. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 995 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 997. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 996 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 996, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 998. — Est située à 100 mètres de la borne 997 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-g. 1.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 999. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 998 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1000. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 999 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1001. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1000 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1002. — Est située à 100 mètres de la borne 1001 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 normale lijn.

Borne 1003. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1002 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1002, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1004. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1003 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1005. — Est située à 100 mètres de la borne 1004 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 1.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 1006. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1005 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1007. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1006 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1008. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 1007 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1009. — Est située à 100 mètres de la borne 1008 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1- d. 2.

Borne 1010. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1009 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1011. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1010 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1012. — Est située à 100 mètres de la borne 1011 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2,-d. 1,

Borne 1013. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1012 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1014. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1013 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1008.— Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1- d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1- d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1015. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1014 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1014, op eene met de as van het dal der Kamisui G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1016. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1015 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1017. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1016 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1017. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1018. — Est située à 100 mètres de la borne 1017 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui.

Grenssteen 1018. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der Kamisui normale lijn.

Borne 1019. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1018 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1019. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1020. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1019 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1021. — Est située à 100 mètres de la borne 1020 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 1.

Grenssteen 1021. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1020, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 1 normale lijn.

Borne 1022. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1021 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1023. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1022 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1024. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 1023 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1025. — Est située à 100 mètres de la borne 1024 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2 normale lijn.

Borne 1026. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1025 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1027. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1026 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1028. — Est située à 100 mètres de la borne 1027 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2-d. 1.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1029. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1028 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1030. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1029 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1031. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1030 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1032. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1031 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1033. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1032 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1034. — Est située à 100 mètres de la borne 1033 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 3.

Borne 1035. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1034 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1036. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1035 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1037. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1036 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1038. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1037 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der Kamisui D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1037, op eene met de as van het dal der Kamisui evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1039. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1038 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1040. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1039 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Greussteen 1040. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1041. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1040 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1042. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1041 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1041, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1043. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1042 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1043. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1044. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1043 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1043, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1045. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1044 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1044, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1046. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1045 sur une parallèle

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1045, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1047. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1046 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1048. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1047 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1049. — Est située à 100 mètres de la borne 1048 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakadi G. 1.

Borne 1050. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1049 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1051. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1050 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1052. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1051 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1053. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1052 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenstseen 1046, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1047, op eene met de as van het dal der Kamakadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der Kamakadi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der Kamakadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1051. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1050, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1052. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1051, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1053. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1052, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1054. — Est située à 100 mètres de la borne 1053 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakadi.

Borne 1055. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1054 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1056. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1055 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1057. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1056 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadiangus, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1058. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1057 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadiangus G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1059. — Est située à 100 mètres de la borne 1058 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadiangus G. 1.

Borne 1060. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1059 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadiangus G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1061. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1060 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadiangus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1054. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1053, op eene met de as van het dal der Kamakadi normale lijn.

Grenssteen 1055. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1054, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1056. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1055, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1057. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1056, op eene met de as van het dal der Kadiangus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1058. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1057, op eene met de as van het dal der Kadiangus G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1059. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1058, op eene met de as van het dal der Kadiangus G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1060. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1059, op eene met de as van het dal der Kadiangus G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1061. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1060, op eene met de as van het dal der Kadiangus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1062. — Est située à 100 mètres de la borne 1061 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadiangus.

Borne 1063. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1062 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadiangus, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1064. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1063 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1065. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1064 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1066. — Est située à 100 mètres de la borne 1065 sur une normale à l'axe de la Kamakadi D. 1.

Borne 1067. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1066 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1068. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1067 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1069. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1068 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1061, op eene met de as van het dal der Kadiangus normale lijn.

Grenssteen 1063. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1062, op eene met de as van het dal der Kadiangus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1064. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1063, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1065. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1064, op eene met de as van het dal der Kamakadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1066. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1065, op eene met de as van het dal der Kamakadi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1067. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1066, op eene met de as van het dal der Kamakadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1068. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1067, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1069. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1068, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1070. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1069 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1070. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1069, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1071. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1070 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1071. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1070, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1072. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1071 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1071, op eene met de as van het dal der Kamang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1073. — Est située à 100 mètres de la borne 1072 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamang G. 1.

Grenssteen 1073. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1072, op eene met de as van het dal der Kamang G. 1 normale lijn.

Borne 1074. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1073 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1074. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1073, op eene met de as van het dal Kamang G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1075. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1074 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1075. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1074, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1076. — Est située à 100 mètres de la borne 1075 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamang.

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1075, op eene met de as van het dal der Kamang normale lijn.

Borne 1077. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1076 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1077. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1076, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1078. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1077 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1078. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1077, op eene met de as van het dal der Kamang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1079. — Est située à 100 mètres de la borne 1078 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamang D. 1.

Grenssteen 1079. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1078, op eene met de as van het dal der Kamang D. 1 normale lijn.

Borne 1080. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1079 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1080. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1079, op eene met de as van het dal der Kamang D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1081. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1080 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1081. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1080, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1082. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1081 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1082. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1081, op eene met de as van het dal der Kamang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1083. — Est située à 100 mètres de la borne 1082 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamang D. 2.

Grenssteen 1083. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1082, op eene met de as van het dal der Kamang D. 2 normale lijn.

Borne 1084. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1083 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1084. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1083, op eene met de as van het dal der Kamang D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1085. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1084 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1085. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1084, op eene met de as van het dal der Kamang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1086. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1085 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1087. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1086 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1088. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1087 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1089. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1088 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1090. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1089 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1091. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1090 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1092. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1091 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1093. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1092 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1086. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1085, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1086, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1088. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1087, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1089. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1088, op eene met de as van het dal der Kamakadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1090. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1091. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1090, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1092. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1091, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1093. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1092, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1094. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1093 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D.3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1095. — Est située à 100 mètres de la borne 1094 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-g. 1.

Borne 1096. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1095 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1097. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1096 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1098. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 1097 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1099. — Est située à 100 mètres de la borne 1098 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3.

Borne 1100. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1099 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1101. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1094. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1093, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1095. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1094, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1096. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1095, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1097. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1096, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1098. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1097, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1099. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1098, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1100. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1099, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1100, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1102. — Est située à 100 mètres de la borne 1101 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 1.

Borne 1103. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1104. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1105. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D.-3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1106. — Est située à 100 mètres de la borne 1105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3.-d. 2.

Borne 1107. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3- d. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1108. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1109. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3.-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1101, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1103. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1102, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1104. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1103, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1105. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1104, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1106. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1105, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1107. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1106, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1108. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1107, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1109. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1108, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1110. — Est située à 100 mètres de la borne 1109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 3.

Borne 1111. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1112. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1113. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D-3., d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1114. — Est située à 100 mètres de la borne 1113 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 4.

Borne 1115. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1116. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1117. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1109, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 3 normale lijn.

Grenssteen 1111. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1110, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1112. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1111, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1113. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1112, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1113, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 4 normale lijn.

Grenssteen 1115. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1114, op eene met de as van het dal der Shang D. 3-d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1116. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1115, op eene met de as van het dal der Shang D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1117. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1116, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1118. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1119. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1120. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1121. — Est située à 100 mètres de la borne 1120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shang D. 4.

Borne 1122. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1123. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1124. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 1123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shang, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 1125. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 1118. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1117, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1119. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1118, op eene met de as van het dal der Shang D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1120. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1119, op eene met de as van het dal der Shang D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1120, op eene met de as van het dal der Shang D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121, op eene met de as van het dal der Shang D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1123. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1122, op eene met de as van het dal der Shang D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1124. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 1123, op eene met de as van het dal der Shang evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1125. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1124, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1126. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1127. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1128. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1129. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1130. — Est située à 100 mètres de la borne 1129 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansend G. 1.

Borne 1131. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1132. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1133. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1126. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1125, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1127. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1126, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1128. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1127, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1129. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1128, op eene met de as van het dal der Kasend G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1130. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1129, op eene met de as van het dal der Kansend G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1131. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1130, op eene met de as van het dal der Kansend G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1132. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1131, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1133. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1132, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1134. — Est située à 100 mètres de la borne 1133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansend.

Borne 1135. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1136. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1137. — Est située à 100 mètres de la borne 1136 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kansend D. 1.

Borne 1138. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1139. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1140. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kansend, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1141. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1133, op eene met de as van het dal der Kansend normale lijn.

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1134, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1136. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Kansend D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1136, op eene met de as van het dal der Kansend D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1138. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1137, op eene met de as van het dal der Kansend D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1139. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1138, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1140. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1139, op eene met de as van het dal der Kansend evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1141. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1140, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1142. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1143. — Est située à 100 mètres de la borne 1142 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 13.

Borne 1144. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D.13, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1145. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1146. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1147. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1148. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1149. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1142. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1141, op eene met de as van het dal der Luambo D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1143. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1142, op eene met de as van het dal der Luambo D. 13 normale lijn.

Grenssteen 1144. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1143, op eene met de as van het dal der Luambo D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1145. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1144, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1146. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1145, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1147. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1146, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1148. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1147, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1149. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1148, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1150. — Est située à 300 mètres de la borne 1149 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2.

Borne 1151. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1152. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1153. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1154. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1155. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1156. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1157. — Est située à 100 mètres de la borne 1156 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1-g. 1.

Grenssteen 1150. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 1149, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1151. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1150, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1152. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1151, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1152, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1154. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1153, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1155. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1154, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1156. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1155, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1157. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1156, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1158. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1159. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1160. — Est située à 100 mètres de la borne 1159 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1.

Borne 1161. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 1160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1162. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1163. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1164. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1165. — Est située à 240 mètres de la borne 1164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi g. 1.

Grenssteen 1158. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1157, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1159. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1158, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1159, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1160, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1162. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1161, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1163. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1162, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1164. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1163, op eene met de as van het dal der Kamadi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1165. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 1164, op eene met de as van het dal der Kamadi g. 1 normale lijn.

Borne 1166. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1166. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1165, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1167. — Est située à 100 mètres de la borne 1166 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi.

Grenssteen 1167. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1166, op eene met de as van het dal der Kamadi normale lijn.

Borne 1168. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 1167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 1167, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1169. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1169. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1168, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1170. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1170. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1169, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1171. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1171. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1170, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1172. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1172. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1171, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1173. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1173. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1172, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1174. — Est située à 100 mètres de la borne 1173 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1.

Borne 1175. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1176. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1177. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1178. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1179. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1180. — Est située à 100 mètres de la borne 1179 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 14.

Borne 1181. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 14, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1174. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1173, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1175. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1174, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1176. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1175, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1177. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1176, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1178. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1177, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1179. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1178, op eene met de as van het dal der Luambo D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1180. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1179, op eene met de as van het dal der Luambo D. 14 normale lijn.

Grenssteen 1181. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1180, op eene met de as van het dal der Luambo D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1182. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1183. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1184. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1185. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1186. — Est située à 100 mètres de la borne 1185 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 3.

Borne 1187. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1188. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1189. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1182. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1181, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1183. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1182, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1184. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1183, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1184, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1186. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1185, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1187. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1186, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1188. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1187, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1189. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1188, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1190. — Est située à 100 mètres de la borne 1189 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 2.

Borne 1191. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1192. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1193. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1194. — Est située à 220 mètres de la borne 1193 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 1.

Borne 1195. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1196. — Est située à 100 mètres de la borne 1195 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangalo.

Borne 1197. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1190. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1189, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1191. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1190, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1192. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1191, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1193. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1192, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1194. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 1193, op eene met de as van het dal der Mangalo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1195. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1194, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1196. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1195, op eene met de as van het dal der Mangalo normale lijn.

Grenssteen 1197. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1196, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1198. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1198. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1197, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1199. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1199. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1198, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1200. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1200. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1199, op eene met de as van het dal der Mangalo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1201. — Est située à 100 mètres de la borne 1200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangalo D. 1.

Grenssteen 1201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1200, op eene met de as van het dal der Mangalo D. 1 normale lijn.

Borne 1202. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1201, op eene met de as van het dal der Mangalo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1203. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangalo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1203. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1202, op eene met de as van het dal der Mangalo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1204. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1204. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1203, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1205. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1205. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1204, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1206. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1207. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 1206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1208. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1209. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1210. — Est située à 100 mètres de la borne 1209 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3.

Borne 1211. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1212. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1213. — Est située à 100 mètres de la borne 1212 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3-d. 1.

Grenssteen 1206. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1205, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1207. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 1206, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1208. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1207, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1209. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1208, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1209, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 normale lijn.

Grenssteen 1211. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1210, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1211, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1213. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1212, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1214. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1215. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1216. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1217. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1218. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1219. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1220. — Est située à 100 mètres de la borne 1219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2-g. 1.

Borne 1221. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1214. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1213, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1215. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1214, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1216. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1215, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1217. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1216, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1218. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1217, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1219. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1218, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1219, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1221. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1220, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1222. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1223. — Est située à 100 mètres de la borne 1222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2.

Borne 1224. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1225. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1226. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo. D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1227. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luembo D. 15 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1228. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15 g. 1,. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1229. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1222. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1221, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1222, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 1224. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1223, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1225. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1224, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1226. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1225, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1227. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1226, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1228. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1227, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1229. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1228, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Borne 1230. — Est située à 100 mètres de la borne 1229 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1231. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1232. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1233. — Est située à 100 mètres de la borne 1232 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1-d. 1.

Borne 1234. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1235. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1236. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 1235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1237. — Est située à 300 mètres de la borne 1236 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15.

Grenssteen 1230. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1229, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1231. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1230, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1232. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1231, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1232, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1234. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1233, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1235. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1234, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1236. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 1235, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1237. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 1236, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 normale lijn.

Borne 1238. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1239. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1240. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1241. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1242. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15 d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1243. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1244. — Est située à 100 mètres de la borne 1243 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2.

Borne 1245. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1238. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1237, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1238, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1240. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1239, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1241. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1240, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1242. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1241, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1243. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1242, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1243, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1245. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1244, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1246. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1247. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1248. — Est située à 340 mètres de la borne 1247 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1.

Borne 1249. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1250. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1251. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1252. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1253. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1246. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1245, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1247. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1246, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1248. — Is gelegen op 340 m. van den grenssteen 1247, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1249. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1248, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1250. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1249, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1251. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1250, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1252. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1251, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1253. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1252, op ene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1254. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1255. — Est située à 100 mètres de la borne 1254 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1.

Borne 1256. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1257. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1258. — Est située à 100 mètres de la borne 1257 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1.

Borne 1259. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1260. — Est située à 1050 mètres en aval de la borne 1259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1261. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1254. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1253, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1254, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1256. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1255, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1257. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1256, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1258. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1257, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1259. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1258, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1260. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 1259, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1261. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1260, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1262. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1263. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1264. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1265. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-g. 1., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1266. — Est située à 100 mètres de la borne 1265 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-g. 1.

Borne 1267. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-g. 1,distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1268. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1269. — Est située à 100 mètres de la borne 1268 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3.

Grenssteen 1262. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1261, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1263. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1262, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1264. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1263, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1265. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1264, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1265, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1267. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1266, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1268. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1267, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1269. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1268, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 normale lijn.

Borne 1270. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1270. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1269, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1271. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1271. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1270, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1272. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1272. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1271, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1273. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1273. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1272, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1274. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1274. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1273, op eene met de as van het dal der Luambo D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1275. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1275. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1274, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1276. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D.16, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1276. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1275, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1277. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 1276 sur une paral-

Grenssteen 1277. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 1276, op

lèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1278. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1279. — Est située à 100 mètres de la borne 1278 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16-g. 1.

Borne 1280. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1281. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1282. — Est située à 100 mètres de la borne 1281 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16.

Borne 1283. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1284. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1285. — Est située à 320 mètres

eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1278. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1277, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1279. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1278, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1280. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1279, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1281. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1280, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1282. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1281, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 normale lijn.

Grenssteen 1283. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1282, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1284. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1283, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1285. — Is gelegen op 320 m.

en aval de la borne 1284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D, 16, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1286. — Est située à 1380 mètres en aval de la borne 1285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1287. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1288. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1289. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1290. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1291. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1292. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1284, op eene met de as van het dal der Luambo D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1286. — Is gelegen op 1.380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1285, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1287. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1286, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1288. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1287, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1289. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1288, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1290. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1289, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1291. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1290, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1292. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1291, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1293. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1293. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1292, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1294. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1294. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1293, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1295. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1295. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1294, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1296. — Est située à 100 mètres de la borne 1295 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5.

Grenssteen 1296. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1295, op eene met de as van het dal der Kalala G 5 normale lijn

Borne 1297. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1297. — I gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1296, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1298. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1298. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1297, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1299. — Est située à 100 mètres de la borne 1298 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-d. 1.

Grenssteen 1299. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1298, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 1300. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1300. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1299, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1301. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1302. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1303. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1304. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1305. — Est située à 100 mètres de la borne 1304 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-g. 1.

Borne 1306. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1307. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1308. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1301. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1300, op eene met de as van het dal der Kalala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1302. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1301, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1302, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1304. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1303, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1305. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1304, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1306. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1305, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1307. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1306, op eene met de as van het dal der Kalala g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1307, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1309. — Est située à 100 mètres de la borne 1308 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4.

Borne 1310. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1311. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1312. — Est située à 100 mètres de la borne 1311 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-d. 1.

Borne 1313. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1314. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 1313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1315. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1316. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1309. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1308, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1310. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1309, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1311. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1310, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1312. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1311, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1313. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1312, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1314. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 1313, op eene met de as van het dal der Kalala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1315. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1314, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1316. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1315, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1317. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1317. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1316, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1318. — Est située à 100 mètres de la borne 1317 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3.

Grenssteen 1318. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1317, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 normale lijn.

Borne 1319. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1319. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1318, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1320. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1320. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1319, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1321. — Est située à 100 mètres de la borne 1320 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-d. 1.

Grenssteen 1321. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1320, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1322. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1322. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1321, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1323. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1323. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1322, op eene met de as van het dal der Kalala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van d ze as gelegen is.

Borne 1324. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1324. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1323, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1325. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1325. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1324, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1326. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1326. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1325, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1327. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1327. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1326, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1328. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1328. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1327, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1329. — Est située à 100 mètres de la borne 1328 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2.

Grenssteen 1329. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1328, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 normale lijn.

Borne 1330. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1329, op eene met de as van het dal der Kalala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1331. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1331. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1330, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1332. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1332. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1331, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1333. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1333. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1332, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1334. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1334. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1333, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1335. — Est située à 100 mètres de la borne 1334 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1.

Grenssteen 1335. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1334, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 normale lijn.

Borne 1336. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1336. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1335, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1337. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1337. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1336, op eene met de as van het dal der Kalala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1338. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1338. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1337, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1339. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1339. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1338, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1340. — Est située à 100 mètres de la borne 1339 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala.

Grenssteen 1340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1339, op eene met de as van het dal der Kalala normale lijn.

Borne 1341. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1340, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1342. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1342. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1341, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1343. — Est située à 100 mètres de la borne 1342 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1.

Grenssteen 1343. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1342, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 normale lijn.

Borne 1344. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1344. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1343, op eene met de as van het dal der Kalala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1345. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1345. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1344, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1346. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1346. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1345, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1347. — Est située à 100 mètres de la borne 1346 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2.

Grenssteen 1347. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1346, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 normale lijn.

Borne 1348. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1347, op eene met de as van het dal der Kalala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1349. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1350. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1351. — Est située à 100 mètres de la borne 1350 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3.

Borne 1352. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1353. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 1352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1354. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1355. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1356. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1349. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1348, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1350. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1349, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1350, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1351, op eene met de as van het dal der Kalala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1353. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 1352, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1354. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1353, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1355. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1354, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1356. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1355, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1357. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 1356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1357. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 1356, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1358. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 1357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1358. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 1357, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1359. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1359. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1358, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1360. — Est située à 100 mètres de la borne 1359 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-g. 1.

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1359, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 1361. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1361. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1360, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1362. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1362. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1361, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1363. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1363. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1362, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1364. — Est située à 100 mètres de la borne 1363 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4.

Grenssteen 1364. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1363, op eene met de as van het dal der Kalala normale lijn.

Borne 1365. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1365. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1364, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1366. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1366. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1365, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1367. — Est située à 100 mètres de la borne 1366 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 1,

Grenssteen 1367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1366, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 1368. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4- d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1368. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1367, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1369. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1369. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1368, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1370. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1370. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1369, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1371. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1371. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1370, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1372. — Est située à 100 mètres de la borne 1371 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 2.

Grenssteen 1372. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1371, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 2 normale lijn.

Borne 1373. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1373. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1372, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1374. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1374. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1373, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1375. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1375. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1374, op eene met de as van het dal der Kalala D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1376. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1376. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1375, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1377. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 1376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1377. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 1376, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1378. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1377, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1379. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1379. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1378, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1380. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1379 sur une paral-

Grenssteen 1380. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1379, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1381. — Est située à 100 mètres de la borne 1380 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5.

Borne 1382. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1383. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1382 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1384. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1385. — Est située à 100 mètres de la borne 1384 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5- d.1.

Borne 1386. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 1385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1387. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1388. — Est située à 50 mètres

eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1380, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 normale lijn.

Grenssteen 1382. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1381, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1383. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1382, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1284. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1383, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1385. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1384, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1386. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 1385, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1387. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1386, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1388. — Is gelegen op 50 m.

en amont de la borne 1387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1389. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1390. — Est située à 100 mètres de la borne 1389 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2.

Borne 1391. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1392. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1393. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1394. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 1393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1395. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 1387, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1389. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1388, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1390. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1389, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1391. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1390, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1392. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1391, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1393. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1392, op eene met de as van het dal der Kalala D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1394. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 1393, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1395. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1394, op eene met de as van het dal der Kalala D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1396. — Est située à 100 mètres de la borne 1395 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalala D. 6.

Borne 1397. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 1396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1398. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 1387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1399. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 1398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1400. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1401. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1402. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1403. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1396. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1395, op eene met de as van het dal der Kalala D. 6 normale lijn.

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 1396, op eene met de as van het dal der Kalala D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1398. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 1397, op eene met de as van het dal der Kalala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1399. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 1398, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1400. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1399, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1401. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1400, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1402. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1401, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1403. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1402, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1404. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1404. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1403, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1405. — Est située à 100 mètres de la borne 1404 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamono.

Grenssteen 1405. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1404, op eene met de as van het dal der Kamono normale lijn.

Borne 1406. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1405, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1407. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1407. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1406, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1408. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1408. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1407, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1409. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamono, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1409. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1408, op eene met de as van het dal der Kamono evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1410. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1410. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1409, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1411. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1411. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1410, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1412. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 1411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1412. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 1411, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1413. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1413. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1412, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1414. — Est située à 100 mètres de la borne 1413 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamanie.

Grenssteen 1414. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1413, op eene met de as van het dal der Kamamanie normale lijn.

Borne 1415. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1415. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1414, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1416. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1416. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1415, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1417. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1417. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1416, op eene met de as van het dal der Kamamanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1418. — Est située à 100 mètres de la borne 1417 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamanie D. 1.

Grenssteen 1418. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1417, op eene met de as van het dal der Kamamanie D. 1 normale lijn.

Borne 1419. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 1418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1419. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 1418, op eene met de as van het dal der Kamamanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1420. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1420. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1419, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1421. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamanie, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1421. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1420, op eene met de as van het dal der Kamamanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1422. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1422. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1421, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1423. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1423. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1422, op eene met de as van het dal der Kabisus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1424. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1424. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1423, op eene met de as van het dal der Kabisus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1425. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1425. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1424, op eene met de as van het dal der Kabisus G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1426. — Est située à 100 mètres de la borne 1425 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabisus G. 1.

Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1425, op eene met de as van het dal der Kabisus G. 1 normale lijn.

Borne 1427. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1426, op eene met de as van het dal der Kabisus G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1428. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1428. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1427, op eene met de as van het dal der Kabisus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1429. — Est située à 100 mètres de la borne 1428 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabisus.

Grenssteen 1429. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1428, op eene met de as van het dal der Kabisus normale lijn.

Borne 1430. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1430. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1429, op eene met de as van het dal der Kabisus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1431. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabisus, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1431. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1430, op eene met de as van het dal der Kabisus evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1432. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1431 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1432. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1431, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1433. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1433. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1432, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1434. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 1433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1434. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 1433, op eene met de as van het dal der Kamilek evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1435. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1434 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1435. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1434, op eene met de as van het dal der Kamilek evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1436. — Est située à 100 mètres de la borne 1435 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilek.

Grenssteen 1436. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1435, op eene met de as van het dal der Kamilek normale lijn.

Borne 1437. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1437. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1436, op eene met de as van het dal der Kamilek evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1438. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1438. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1437, op eene met de as van het dal der Kamilek D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1439. — Est située à 100 mètres de la borne 1438 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilek D. 1.

Grenssteen 1439. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1438, op eene met de as van het dal der Kamilek D. 1 normale lijn.

Borne 1440. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1440. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1439, op eene met de as van het dal der Kamilek D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1441. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilek, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1441. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1440, op eene met de as van het dal der Kamilek evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1442. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 1441 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1442. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 1441, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1443. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1443. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1442, op eene met de as van het dal der Luambo D. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1444. — Est située à 100 mètres de la borne 1443 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 17.

Grenssteen 1444. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1443, op eene met de as van het dal der Luambo D. 17 normale lijn.

Borne 1445. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 17, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1445. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1444, op eene met de as van het dal der Luambo D. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1446. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1446. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1445, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1447. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1447. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1446, op eene met de as van het dal der Luambo D. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1448. — Est située à 100 mètres de la borne 1447 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luambo D. 18.

Grenssteen 1448. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1447, op eene met de as van het dal der Luambo D. 18 normale lijn.

Borne 1449. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 1448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 18, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1449. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 1448, op eene met de as van het dal der Luambo D. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1450. — Est située à 890 mètres de la borne 1449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1450. — Is gelegen op 890 m. van den grenssteen 1449, op eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1451. — Est située en aval de la borne 1450 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une

Grenssteen 1451. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1450, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m.

parallèle à l'axe de la vallée de la Luambo, distante de cet axe de 150 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 2.590 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Luambo evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 2590 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1928.

Gegeven te Brussel, den 13n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kasense, Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba, Shandeji, Kajia, Muaza et Meo.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalaité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de la Kasense.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kasense commence à 1.000 mètres en

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kansense, Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba, Shandeji, Kajia, Muaza et Meo te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten:

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Kasense.

Eene strook geast door de as van het dal der Kasense begint op 1.000 m.

amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Kasense, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres de la borne 2 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 8.

Borne 4. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située en amont de la borne 4, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse, en van de as van het dal harer rechteroevloeiing — de Kasense — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasense D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kasense D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kasense D. 8 normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kasense D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 4, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 7.

Borne 9. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kasense D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kasense D. 7 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kasense D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 140 mètres de la borne 14 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6- d. 2.

Borne 16. — Est située à 140 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6-d. 2-g. 1.

Borne 17. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6-d. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 17 sur une une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 80 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6-d. 1.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kansense D. 6-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kansense D. 6 -d.2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 80 m van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 22. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6.

Borne 24. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 23. op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige liin, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kasense D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-d. 1.

Borne 34. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5.

Borne 37. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5 normale lijn.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1.

Borne 41. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op ene met de as van het dal der Kasense D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kasense D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-d. 1.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 47. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4 normale lijn.

Borne 50. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 54. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 190 mètres de la borne 59 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-d. 1.

Borne 61. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kasense D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kasense D 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3 normale lijn.

Borne 63. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geleggn is.

Borne 64. — Est située à 120 mètres de la borne 63 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 1.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kasense D 3-g. 1 normale lijn.

Borne 65. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2-g. 2.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2-g. 2 normale lijn.

Borne 68. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3-g.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kasense D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgeen is.

Borne 70. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 290 m, stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 100 mètres de la borne 72 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2-d. 1.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 74. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 normale lijn.

Borne 77. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kasense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 100 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 normale lijn.

Borne 81. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kasense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 81 sur une paralèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 100 mètres de la borne 83 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kasense normale lijn.

Borne 85. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 normale lijn.

Borne 88. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kasense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kasense G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres de la borne 90 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 2.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kasense G. 2 normale lijn.

Borne 92. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kasense G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 normale lijn.

Borne 98. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 101. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 2.

Borne 105. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kasense G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 111. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Kasense G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 4.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Kasense G. 4 normale lijn.

Borne 113. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kasense G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kasense G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasense G. 5.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kasense G. 5 normale lijn.

Borne 118. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kasense G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Tonson D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson D. 3.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Tonson D. 3 normale lijn.

Borne 125. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Tonson D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Tonson D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 100 mètres de la borne 128 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson D. 2.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Tonson D. 2 normale lijn.

Borne 130. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Tonson D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Tonson D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Tonson D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 100 mètres de la borne 134 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Tonson D. 1 normale lijn.

Borne 136. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Tonson D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Tonson D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 100 mètres de la borne 138 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Tonson normale lijn.

Borne 140. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Tonson G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 1.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Tonson G. 1 normale lijn.

Borne 143. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Tonson G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 130 m stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Tonson G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 2.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Tonson G. 2 normale lijn.

Borne 148. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Tonson G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 100 mètres de la borne 152 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3 normale lijn.

Borne 154. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 100 mètres de la borne 155 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 157. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tonson G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 100 mètres de la borne 161 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4 normale lijn.

Borne 163. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 166. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tonson, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située en aval de la borne 168, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasense, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 281 hectares.

Concession de la Mutala.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Mutala commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, — et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, — la Mutala, — et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection

Grenssteen 166. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Tonson G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Tonson evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 168, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 281 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mutala.

Eene strook geast door de as van het dal der Mutala begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Mutala — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het

d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, — avec une parllèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — est située à 590 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Mutala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 100 mètres de la borne 4 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 3.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Mutala D. 3 normale lijn.

Borne 6. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Mutala D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle

Grenssteen 8. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op

à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 3.

Borne 10. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 150 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 2.

Borne 14. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15.—Est située à100 mètres de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la valléé de la Mutala D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 60 mètres

eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 3 normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 150 m van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 60 m.

de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 1.

Borne 17. — Est située à 120 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2.

Borne 18. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1.

Borne 21. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe du 75 mètres.

Borne 24. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle

van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2 normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Mutala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op

à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 170 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1.

Borne 26. — Est située à 120 mètres de la borne 25 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1-g. 1.

Borne 27. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 30. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 150 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala d. 1.

Borne 32. — Est située à 180 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala,

eene met de as van het dal der Mutala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 170 m. van den grenssten 24, op eene met de as van het dal der Mutala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Mutala D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Mutala D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 130 m stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Mutala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Mutala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Mutala d. 1 normale lijn.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Mutala normale lijn.

Borne 33. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Mutala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 240 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutala G. 1.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Mutala G. 1 normale lijn.

Borne 36. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Mutala G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Mutala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 1.100 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 1.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 40 mètres de la borne 41 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1-d. 1.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 40 m. van den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 43. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op een met de as van het dal der Kalukanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1 normale lijn.

Borne 45. — Est située à 140 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1-g. 1.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 46. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kalukanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 290 mètres de la borne 49 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kalukanga normale lijn.

Borne 51. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 2.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 2 normale lijn.

Borne 55. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3-g. 1.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 62. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kalukanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalukanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kalukanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisangale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kamisangale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisangale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kamisangale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 100 mètres de la borne 68 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisangale.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kamisangale normale lijn.

Borne 70. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisangale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kamisangale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 60 mètres de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisangale G. 1.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 60 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kamisangale G. 1 normale lijn.

Borne 72. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisangale G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kamisangale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Borne 73. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutala, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mutala evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située en aval de la borne 73 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 73, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op een met de as van het dal der Kalulonga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalulonga d. 1.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kalulonga d. 1 normale lijn.

Borne 83. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kalulonga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalulonga.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kalulonga normale lijn.

Borne 86. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalulonga G. 1.

Borne 95. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kalulonga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kalulonga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kalulonga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située en aval de la borne 95, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalulonga, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 161 hectares.

Concession de la Biunguvu.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Biunguvu, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée de la Kabalekesse, et de son affluent de gauche, la Biunguvu, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 95, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalulonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 161 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Biunguvu.

Eene strook geast door de as van het dal der Biunguvu op 1.000 m. stroomopwaarts det kruispunt der assen van het dal der Kabelekesse en van hare linkertoevloeiing — de Biunguvu — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Biunguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Biunguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Biunguvu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Biunguvu G. 1.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Biunguvu G. 1 normale lijn.

Borne 5. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Biunguvu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Biunguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de la Biunguvu.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Biunguvu normale lijn.

Borne 8. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Biunguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biunguvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Biunguvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située en amont de la borne 9 à l'intersection à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabangulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 9, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabangulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 1.450 mètres

Grenssteen 11. — Is gelegen op 1.450 m.

en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabangulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabangulu.

Borne 13. — Est située à 1.490 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabangulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située en amont de la borne 13, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampika.

Borne 18. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kabangulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kabangulu normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.490 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kabangulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 13, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kampika normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op

à l'axe de la vallée de la Kampika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située en amont de la borne 23 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de lavallée de la Maianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Maianga G. 1.

Borne 28. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle

eene met de as van het dal der Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kampika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 23, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Maianga G. 1, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Maianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Maianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Maianga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op

à l'axe de la vallée de la Maianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maianga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maianga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Maianga.

Borne 32. — Est située en aval de la borne 31, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Maianga, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 63 hectares.

Concession de la Mujilangege.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Maianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Maianga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Maianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Maianga normale lijn.

Grenssteen 32. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 31, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Maianga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 63 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mujilangege.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt ;

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 1.

Borne 5. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de a vallée de la Munkungula D. 2.

Borne 9. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèl à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 1 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 2 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Munkungula D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Munkungula.

Borne 13. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1.

Borne 17. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Munkungula normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1 normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1-g. 1.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 20. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Munkungula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungula, distante de cet axe de de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Munkungula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Munkungula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située en aval de la borne 23, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 23, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 280 mètres

Grenssteen 25. — Is gelegen op 280 m.

en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 100 mètres de la borne 27 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A-D. 1.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Borne 30. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située en aval de la borne 31 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der rivier A. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der rivier A. -D. 1 normale lijn.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier A. normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelgeen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 31, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalamata.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kasalamata normale lijn.

Borne 36. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres de la borne 37 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 1.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 1 normale lijn.

Borne 39. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kasalamata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen. 42 — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 2.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 2 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasalamata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op op eene met de as van het dal der Kasalamata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située en aval de la borne 44 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 44, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Mujilangege D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujilangege D. 1.

Borne 49. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la Majilangege D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujilangege.

van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Mujilangege D. 1 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Mujilangege D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Mujilangege normale lijn.

Borne 56. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 56. op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58.. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujilangege G. 1.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 1 normale ijn.

Borne 59. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilengege G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujilangege G. 2.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 2 normale lijn.

Borne 63. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mujilangege G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Majilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujilangege, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mujilangege evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle

Grenssteen 71. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op

à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mankete.

Borne 77. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mankete G. 1.

Borne 79. — Est située à 120 mètres

eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mankete normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Mankete G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Mankete G. 1 normale lijn.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 120 m.

en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 82. — Est située à 100 mètres de la borne 81 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mankete G. 2.

Borne 83. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Mankete G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Mankete G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Mankete G. 2 normale lijn.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Mankete G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mankete, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Mankete evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située en aval de la borne 87, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 87, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 100 mètres de la borne 91 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 1.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 1 normale lijn.

Borne 93. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 140 m, stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 2.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 2 normale lijn.

Borne 98. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Mabanda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabanda.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Mabanda normale lijn.

Borne 101. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle, à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 104. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 103, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 100 mètres de la borne 107 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisala.

Borne 109. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Mabanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Tshisala normale lijn.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisala G. 1.

Borne 112. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 116. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Tshisala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Tshisala G. 1 normale lijn.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Tshisala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Tshisala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 118. — Est située en aval de la borne 117, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 117, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Malemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Malemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malemba.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Malemba normale lijn.

Borne 121. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Malemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Malemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 100 mètres de la borne 122 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malemba G. 1.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Malemba G. 1 normale lijn.

Borne 124. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Malemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 180 mètres

Grenssteen 125. — Is gelegen op 180 m.

en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située en aval de la borne 125 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 100 mètres de la borne 127 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabwele.

Borne 129. — Est située en aval de la borne 128, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwele, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 169 hectares.

Concession de la Biasamba.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Biasamba commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Biasamba,

stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Malemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 125, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mabwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Mabwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Mabwele normale lijn.

Grenssteen 129. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 128, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mabwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 169 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Biasamba.

Eene strook geast door de as van het dal der Biasamba begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en op de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Bia-

et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2.

Borne 5. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 320 mètres

samba — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 320 m.

en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 250 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaji G. 1.

Borne 9. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située en amont de la borne 10 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 100 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 250 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamaji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kamaji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 10, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalasumbi.

Borne 15. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 1.

Borne 18. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 2.

Borne 22. — Est située à 200 mètres

van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kalasumbi normale lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 1 normale lijn.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 200 m.

en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalasumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située en amont de la borne 23 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamkomba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamkomba d. 1.

Borne 26. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamkomba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 90 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kalasumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kalasumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 23, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is. met eene met de as van het dal der Kamkomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kamkomba d. 1 normale lijn.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kambomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 90 m.

en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luena G. 1.

Borne 31. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luena.

Borne 33. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 34, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située en amont de la borne 35 à l'intersection d'une parallèle à la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Luena G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Luena G. 1 normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Luena normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Luena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 35, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welk op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempombe.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kempombe normale lijn.

Borne 42. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 150 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kempombe D. 1.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kempombe D. 1 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kempombe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kempombe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kempombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située en amont de la borne 48 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 48, op het kruispunt eener met de as der Kabelekésse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamukishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kamukishi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukishi, G. 2.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kamukishi G. 2 normale lijn.

Borne 52. — Est située à 150 mètres

Grenssteen 52. — Is gelegen op 150 m.

en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 190 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 1.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamukishi.

Borne 57. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située en amont de la borne 57 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelekesse distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Biasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle

stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kamukishi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kamukishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kamukishi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kamukishi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m, van den grentsteen 55, op eene met de as van het dal der Kamukishi normale lijn.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kamukishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 57, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Biasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op

à l'axe de la vallée de la Biasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 1.640 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60 sur une normale à l'axe de la vallée de la Biasamba.

Borne 62. — Est située à 1.630 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Biasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située en aval de la borne 62 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Biasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 102 hectares.

Concession de la Shandeji.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Shandeji, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Shandeji, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

eene met de as van het dal der Biasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.640 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Biasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Biasamba normale lijn.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 1.630 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Biasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 62, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Biasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 102 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Shandeji.

Eene strook geast door de as van het dal der Shandeji begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Shandeji — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ianda.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Ianda normale lijn.

Borne 7. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle

Grenssteen 8. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op

à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ianda D. 1.

Borne 13. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ianda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située en amont de la borne 14, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Ianda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Ianda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Ianda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Ianda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 14, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 160 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 1.

Borne 20. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Shandeji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Shandeji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Shandeji normale lijn.

Borne 25. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 normale lijn.

Borne 30. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33 sur une normale à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1.

Borne 35. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D.1-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 60 m. strooamfwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Shandeji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lunkima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lunkima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lunkima.

Borne 44. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lunkima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 1.260 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lunkima, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située en aval de la borne 45, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Shandeji, distante de cet axe de 50 mètres,

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 92 hectares.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Lunkima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Lunkima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Lunkima normale lijn.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Lunkima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.260 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Lunkima evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 45, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 92 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Kajia.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Kajia, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Kajia, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle

Vergunning van de Kajia.

Eene strook geast door de as van het dal der Kajia begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kabelekesse en de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Kajia — en strekt zich uit, tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op

à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1.

Borne 8. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 100 mètres de la borne 9 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1-g. 1.

Borne 11. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Tshilu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m.

en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 100 mètres de la borne 13 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshila.

Borne 15. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante, de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 20 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 100 mètres de la borne 19 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilu G. 1.

Borne 21. — Est située à 360 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Tshilu normale lijn.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 20 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Tshilu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tshilu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 360 m.

en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située en aval de la borne 22, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia D. 1.

Borne 28. — Est située à 110 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tshilu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshilu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 22, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 290 m., stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kajia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kajia D. 1 normale lijn.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 110 m.

en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia.

Borne 31. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située en aval de la borne 33 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 31 hectares.

stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kajia D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kajia normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 33, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kajia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 31 hectaren niet mogen te boven gaan.

Concession de la Muaza.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Muaza, commence à 250 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Muaza et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 2. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 4. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 5. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Vergunning van de Muaza.

Eene strook geast door de as van het dal der Muaza begint op 250 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta en van de as van het dal der rechtertoevloeiing — de Muaza — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambinshu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kambinshu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambinshu.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kambinshu normale lijn.

Borne 8. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambinshu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kambinshu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 600 mètres. en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Mukeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Mukeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres de la borne 12 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukeshi.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Mukeshi normale lijn.

Borne 14. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Mukeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Mukeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige liin, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle

Grenssteen 21. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op

à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 100 mètres de la borne 23 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawato.

Borne 25. — Est située à 1.230 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 380 mètres

eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelgen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kawato normale lijn.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 1.230 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 380 m.

en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1.

Borne 31. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawato, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 36. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 normale lijn.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kawato G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kawato evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Isaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Isaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isaka.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Isaka normale lijn.

Borne 41. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Isaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Isaka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isaka G. 1.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Isaka G. 1 normale lijn.

Borne 44. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Isaka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 840 mètres

Grenssteen 45. — Is gelegen op 840 m.

en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isaka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 47. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 48. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 49. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Isaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 1 normale lijn.

Borne 53. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 2.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 2 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 100 mètres de la borne 62 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 3.

Borne 64. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres de la borne 65 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazanza.

Borne 67. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 3 normale lijn.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kazanza D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kazanza normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 72. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 73. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 100 mètres de la borne 73 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashi.

Borne 75. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kazanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Kashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kashi normale lijn.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 200 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muaza.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Muaza normale lijn.

Borne 79. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kabunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabunga.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kabunga normale lijn.

Borne 82. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kabunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tshimashulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tshimashulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87 — Est située à 100 mètres de la borne 86 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimashulu D 1.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tshimashulu D. 1 normale lijn.

Borne 88. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Tshimashulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tshimashulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimashulu.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Tshimashulu normale lijn.

Borne 91. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tshimashulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Tshimashulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Tshimashulu G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 240 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Tshimashulu G. 1 normale lijn.

Borne 95. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Tshimashulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimashulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Tshimashulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanda, distande de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kasanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kasanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanda.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kasanda normale lijn.

Borne 101. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kasanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kasanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 107 sur une paral-

Grenssteen 108. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op

lèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Okulu.

Borne 111. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Okulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 115. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 116. — Est située à 780 mètres

eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Okulu normale lijn.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Okulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 780 m.

en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 117. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 118. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukoko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukoko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 100 mètres de la borne 121 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukoko.

Borne 123. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukoko, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts d n grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Mukoko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Mukoko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Mukoko normale lijn.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Mukoko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukoko, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 100 mètres de la borne 125 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana.

Borne 127. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 100 mètres de la borne 129 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kana G. 1.

Borne 131. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Mukoko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kana normale lijn.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kana G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kana G. 1 normale lijn.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kana G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 135. — Is geln op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 980 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 980 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 1.450 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 1.450 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle

Grenssteen 139. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op

à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 100 mètres de la borne 140 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu D. 1.

Borne 142. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu.

Borne 145. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 1.470 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 390 mètres

eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kambungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kambungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kambungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgeen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kambungu normale lijn.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 1.470 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 390 m.

en aval de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 148. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 149. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 150. — Est située en aval de la borne 149 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Muaza, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 259 hectares.

Concession de la Meo.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Meo, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la Lueta, et de l'axe de la vallée de son affluent de gauche, la Meo, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres,

stroomafwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelgen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Muaza evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 259 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Meo.

Eene strook geast door de as van het dal der Meo begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Lueta, en van de as van het dal harer linkertoevloeiing — de Meo — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m.

avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musao G. 2.

Borne 7. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Musao G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal Musao G. 2 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Musao G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, wdlke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musao G. 1.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 normale lijn.

Borne 13. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Musao G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres de la borne 17 sur une normale à l'axe de la vallée de la Musao.

Borne 19. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 20. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao D. 1.

Borne 24. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Musao normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Musao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Musao D. 1 normale lijn.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Musao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Musao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située en amont de la borne 26, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière G.

Borne 30. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière G, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située en amont de la borne 30, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelgeen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Musao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 26, op het kruispunt eener met de as van Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier G. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der rivier G. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier G. normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der rivier G. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 30, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m, van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der rivier B. normale lijn.

Borne 34. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située en amont de la borne 34, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 34, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier, Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelgen is.

Borne 37. — Est située à 1.270 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.270 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Meo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo G. 3.

Borne 40. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 41. — Est située à 1.500 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 42. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 100 mètres de la borne 42 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo G. 3.

Borne 44. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 46. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 320 mètres

van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Meo G. 3 normale lijn.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Meo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 1.500 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelgen is.

Grenssteen 42. — Is gelgeen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Meo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Meo G .3 normale lijn.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Meo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 320 m.

en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 1.

Borne 49. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 2.100 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 100 mètres de la borne 52 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 2.

Borne 54. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kabueka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kabueka G. 1 normale lijn.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kabueka g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 2.100 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kabueka g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kabueka g. 2 normale lijn.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kabueka g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabueka.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kabueka normale lijn.

Borne 58. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kabueka D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 100 mètres de la borne 61 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabueka D. 1.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kabueka D. 1 normale lijn.

Borne 63. — Est située à 530 mètres en aval de la borne de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 2.180 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabueka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 1.870 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 67. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68. — Est située à 100 mètres de la borne 67 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo G. 1.

Borne 69. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kabueka D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 2.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Kabueka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 1.870 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Meo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Meo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Meo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 100 mètres de la borne 73 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Meo normale lijn.

Borne 75. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 790 m, stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Meo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 100 mètres de la borne 76 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo D. 1.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Meo D. 1 normale lijn.

Borne 78. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Meo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo D. 2.

Borne 82. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 85. — Est située à 100 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo D. 3.

Borne 86. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Meo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Meo D. 2 normale lijn.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Meo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Meo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Meo D. 3 normale lijn.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Meo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 2.180 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 88. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 100 mètres de la borne 89 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilubu.

Borne 91. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 94. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mec, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 2.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kamilubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kamilubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kamilubu normale lijn.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kamilubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kamilubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Meo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 100 mètres de la borne 95 sur une normale à l'axe de la vallée de la Meo D. 4.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Meo D. 4 normale lijn.

Borne 97. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Meo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 1.500 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 1.500 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Meo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Meo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située en amont de la borne 100 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 100, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 230 mètres

Grenssteen 102. — Is gelegen op 230 m.

en amont de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1.

Borne 104. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 100 mètres de la borne 105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambu.

Borne 107. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située en amont de la borne 107, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kalambu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kalambu normale lijn.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kalambu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 107, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op

à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 100 mètres de la borne 111 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katatji G. 2.

Borne 113. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 100 mètres de la borne 115 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katatji G. 1.

Borne 117. — Est située à 170 mètres

eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Katatji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Katatji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Katatji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Katatji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Katatji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 170 m.

en aval de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 100 mètres de la borne 118 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katatji.

Borne 120. — Est située à 1.420 mètres en aval de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 122. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katatji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située en amont de la borne 122, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 123 sur une paral-

stroomafwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Katatji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Katatji normale lijn.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 1.420 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Katatji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 122, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kalubi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kalubi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 100 mètres de la borne 125 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalubi G. 1.

Borne 127. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 100 mètres de la borne 128 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalubi.

Borne 130. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalubi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située en amont de la borne 130, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kalubi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kalubi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kalubi G. 1 normale lijn.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kalubi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kalubi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kalubi normale lijn.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kalubi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 130, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der rivier A normale lijn.

Borne 135. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der rivier A evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située en amont de la borne 136, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 136, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is. met eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 910 mètres

Grenssteen 139. — Is gelegen op 910 m.

en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 100 mètres de la borne 142 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ludongo.

Borne 144. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ludongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Ludongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Ludongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Ludongo normale lijn.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Ludongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Ludongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kabanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanza G. 1.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kabanza G. 1 normale lijn.

Borne 150. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kabanza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 152. — Est située à 100 mètres de la borne 151 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanza.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kabanza normale lijn.

Borne 153. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kabanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située en amont de la borne 158, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 158, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kabanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 100 mètres de la borne 160 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanza D. 1.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kabanza D. 1 normale lijn.

Borne 162. — Est située en aval de la

Grenssteen 162. — Is gelegen stroom-

borne 161, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanza D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 348 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux

afwaarts den grenssteen 161, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kabanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 348 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand, welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke

même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titres II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1928.

hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 13n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

21e ANNÉE, N° 3 — 15 Mars. — 1928 — 21e JAARGANG, Nr 3 — 15 Maart.

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.	Pages.
13 janvier 1928. — A. R. — Administration locale. — Personnel	1233
17 janvier 1928. — A. R. — Administration locale. — Personnel	1233
28 janvier 1928. — A. R. — Administration locale. — Personnel	1233
30 janvier 1928. — A. R. — Administration locale. — Personnel	1233
2 février 1928. — A. R. — Administration locale. — Personnel	1233
2 février 1928. — A. R. — Plantations Brock au Kivu. — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation.	1245
2 février 1928. — A. R. — Katanga-Kivu. — Société congolaise à responsabilité limitée. — Modifications aux statuts. Approbation.	1245
4 février 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession gratuite à la « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge », d'un terrain domanial de 40 hectares, sis à Kala	1230

INHOUD

Dagteekeningen.	Bladz.
13 Januari 1928. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel	1233
17 Januari 1928. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel	1233
28 Januari 1928. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel	1233
30 Januari 1928. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel	1233
2 Februari 1928. — K. B. — Plaatselijk Beheer. — Personeel	1233
2 Februari 1928. — K. B. — « Plantations Brock au Kivu ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging.	1245
2 Februari 1928. — K. B. — « Katanga-Kivu ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.	1245
4 Februari 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet goedkeurend de kostelooze afstand aan de « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge », van eenen domeingrond van 40 hectaren, te Kala gelegen	123

Dates	Pages	Dagteekeningen.	Bladz.
6 février 1928. — D. — Terres. — Cession gratuite d'un terrain à la « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge ». — Approbation.	1230	6 Februari 1928. — D. — Gronden. — Kostelooze afstand van eenen grond aan de « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge ». — Goedkeuring. . . .	1230
6 février 1928. — A. R. — « Sacomintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo). — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation.	1246	6 Februari 1928. — K. B. — « Sacomintra ». (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo). — Congoleesche Vennootschap met Beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging	1246
16 février 1928. — A. R. — Compagnie Agricole et Industrielle du Congo. — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation . . .	1246	16 Februari 1928. — K. B. — « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging	1246
21 février 1928. — A. M. — Comité National du Kivu. — Nomination du Président et de membres du Conseil de Gérance.	1240	21 Februari 1928. — M. B. — Nationaal Comiteit van Kivu. — Benoeming van den Voorzitter en van leden bij den Bestuursraad.	1240
21 février 1928. — A. R. — Distribution d'énergie électrique à Panda-Likasi. — Convention avec la Société Coloniale d'Electricité. — Approbation	1234	21 Februari 1928. — K. B. — Electrische stroomvoorziening te Panda-Likasi. — Overeenkomst met de « Société Coloniale d'Electricité ». — Goedkeuring .	1234
21 février 1928. — A. R. — « Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itac). — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation	1247	21 Februari 1928. — K. B. — « Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itac). — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging.	1247
23 février 1928. — A. M. — Comité National du Kivu. — Membres agréés.	1241	23 Februari 1928. — M. B. — Nationaal Comiteit van Kivu. — Aanvaarde leden .	1241
23 février 1928. — A. R. — « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale » (Cecafo). — Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation.	1247	23 Februari 1928. — K. B. — « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale » (Cecafo). — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging .	1247
25 février 1928. — A. R. — Terres. — Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga. — Autorisation d'acquérir .	1239	25 Februari 1928. — K. B. — Gronden. — « Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga ». — Machtiging tot aankoopen.	1239
25 février 1928. — A. R. — Compagnie Générale de Travaux au Congo. — Société congolaise à responsabilité limitée. — Modifications aux statuts. Approbation.	1248	25 Februari 1928. — K. B. — « Compagnie Générale de Travaux au Congo ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.	1248
3 mars 1928. — Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant des concessions minières dans le Ruanda-Urundi	1248	3 Maart 1928. — Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet betreffende mijnvergunningen in Ruanda-Urundi.	1248

Dates.	Pages.	Dagteekeningen.	Bladz.
14 mars 1928. — D. — Mines. — Concessions dans le Ruanda-Urundi (Prince de Ligne ; MM. Vleurinck et cons. ; MM. Gustin et Vandevelde ; M. Richard ; La Cie du Kivu et M. Dryoel).	1249	14 Maart 1928. — D. — Mijnen. — Vergunningen in Ruanda-Urundi (Prins de Ligne ; de HH. Vleurinck en cons. ; de HH. Gustin en Vandevelde ; de H. Richard ; de « Cie du Kivu » en de H. Dryoel)	1249
14 mars 1928. — A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de la Lutshiko.	1277	14 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van de Lutshiko te exploiteeren	1277

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession gratuite à la « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge », d'un terrain domanial de 40 hectares, sis à Kala.

—

Le conseil a examiné ce projet dans sa séance du 14 janvier dernier.

Le projet a été approuvé à l'unanimité.

Une seule observation a été présentée. Elle fut formulée par un membre qui souvent crut devoir signaler le caractère sommaire des enquêtes faites pour vérifier la vacance des terres. Cette fois, il se plut à reconnaître que les procès-verbaux lui donnaient pleine satisfaction.

MM. Cabra, Dryepont, le R. P. Le Grand et Morisseaux avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 4 février 1928.

L'Auditeur,
HALEWYCK DE HEUSCH.

Le Conseiller-Rapporteur,
O. LOUWERS.

Terres. — Cession gratuite d'un terrain à la Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge. — Approbation.

—

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 14 janvier 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Kostelooze afstand van eenen grond aan de « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge ». — Goedkeuring.

—

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 14 Januari 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

ARTICLE PREMIER.

Il est fait donation à la « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge », personnalité civile reconnue par arrêté royal du 19 mai 1926 (B. O. 1926, p. 540) d'un terrain domanial d'une superficie de 40 hectares sis à Kala (district de l'Ubangi).

ART. 2.

Le terrain cédé est compris dans le polygone bordé d'un liséré rouge sur le croquis annexé. Sa délimitation définitive sera faite sur les lieux par un délégué du Gouverneur Général, le représentant de la mission donataire préalablement entendu.

ART. 3.

Les chemins et sentiers indigènes ou autres, qui traversent le terrain cédé, appartiennent au Domaine Public de la Colonie et ne font pas partie de la présente cession, laquelle n'est faite, au surplus, que sous réserve des droits exercés par les tiers, indigènes ou non indigènes.

ART. 4.

Le terrain cédé devra rester affecté aux œuvres de la mission donataire et ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné en location, grevé de servitude ou d'autres droits réels que moyennant l'autorisation du Gouverneur Général.

ARTIKEL ÉÉN.

Schenking wordt gedaan aan de « Mission Evangélique de l'Ubangi, Congo Belge », rechtspersoonlijkheid erkend bij Koninklijk besluit van 19 Mei 1926 (A. B. 1926, blz. 540) van eenen domeingrond hebbende eene oppervlakte van 40 hectaren, te Kala (district Ubangi) gelegen.

ART. 2.

De afgestane grond is gelegen binnen den veelhoek welke op hierbijbehoorende schets bij middel van eenen rooden rand afgeteekend is. Zijne eindelijke grensbepaling door eenen afgevaardigde van den Algemeen Gouverneur, zal ter plaatse geschieden de vertegenwoordiger van de begiftigde zending voorafgaandelijk gehoord.

ART. 3.

De wegen en paden, inlandsche of andere, welke den afgestanen grond doorkruisen, behooren tot het Openbaar Domein der Kolonie en maken geen deel uit van den tegenwoordigen afstand welke, overigens, slechts is gedaan onder voorbehoud der rechten, uitgeoefend door de derden, zij wezen inlanders of niet.

ART. 4.

De afgestane grond zal voor de werken der begiftigde zending moeten aangewend blijven ; hij zal niet mogen vervreemd noch met hypotheek bezwaard, noch in huur gegeven, noch met dienstbaarheid of andere werkelijke rechten belast worden dan met machtiging van den Algemeen Gouverneur.

ART. 5.

Au 1er janvier 1938, le terrain fera, de plein droit, retour à la Colonie, s'il n'a pas été mis en valeur suivant les conditions prévues par les littéras *a*, *b*, *c* et *d* de l'article 24 de l'arrêté royal du 3 décembre 1923 sur la vente et la location des terres.

Le terrain fera, également, de plein droit, retour à la Colonie, au cas où la mission cessionnaire l'aurait laissé inoccupé, durant cinq années ininterrompues, sans motif reconnu légitime par le Gouverneur Général.

ART. 6.

La mission donataire respectera dans la mise en valeur du terrain, l'arrêté royal réglementant la vente et la location des terres.

ART. 7.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1928.

ART. 5.

De grond zal in volle recht op 1 Januari 1938, tot de Kolonie terugkeeren, zoo hij niet te waarde werd gebracht volgens de voorwaarden voorzien bij littera's *a*, *b*, *c* en *d* van artikel 24 uit het Koninklijk besluit van 3 December 1923, op den verkoop en de verhuring der gronden.

De grond zal eveneens, in volle recht, tot de Kolonie terugkeeren, in geval de begiftigde zending hem ongebruikt zal gelaten hebben gedurende vijf onafgebroken jaren, zonder eene door den Algemeen Gouverneur aanvaarde reden.

ART. 6.

De begiftigde zending zal in het te waarde brengen van den grond het Koninklijk besluit naleven dat den verkoop en de verhuring der gronden regelt.

ART. 7.

Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Administration locale. — Personnel.

—

Par arrêté royal du 13 janvier 1928 il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de Mr. RENARD, L. J. R. M., Commissaire de District de 1re classe.

Par arrêté royal du 17 janvier 1928 sont promus à la date du 1er janvier 1928 :

au grade de Colonel de la Force Publique :
M. WEILER, M. T. F. E.

au grade de Major de la Force Publique, à titre provisoire :
M. DE TOMBAY, L. J. M. L.

au grade de Major de la Force Publique :
MM. LEBRUN, A. E. E. A. et
VIDICK, J. A. J.

Par arrêté royal du 17 janvier 1928 est acceptée la démission de son grade et de ses fonctions, offerte par M. VAN SACEGHEM, R. R. P. M. J., Inspecteur Vétérinaire principal.

Par arrêté royal du 30 janvier 1928 il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. NANNAN, A. C. F. J., Directeur (service de l'Agriculture).

Par arrêté royal du 2 février 1928, il est mis fin, sur sa demande, à la carrière coloniale de M. BORGERHOFF L. J. H., Directeur d'Administration (service des Finances).

Par arrêté royal du 28 janvier 1928 sont nommés :

Plaatselijk beheer. — Personeel.

—

Bij koninklijk besluit van 13 Januari 1928, wordt aan de koloniale loopbaan van den heer RENARD, L. J. R. M., districtcommissaris-1e klasse, op diens verzoek, een einde gesteld.

Bij koninklijk besluit van 17 Januari 1928, zijn, ter dagteekening van 1 Januari 1928, bevorderd :

tot den graad van Kolonel der Landmacht :
de heer WEILER, M. T. F. E.

tot den graad van Majoor der Landmacht, te voorloopigen titel :
de heer DE TOMBAY, L. J. M. L.

tot den graad van Majoor der Landmacht :
de heeren LEBRUN, A. E. E. A., en
VIDICK, J. A. J.

Bij koninklijk besluit van 17 Januari 1928, is het door den heer VAN SACEGHEM, R. R. P. M. J., Eerstaanwezend Opzichter-Veearts, aangeboden ontslag uit zijnen graad en uit zijn ambt, aanvaard.

Bij koninklijk besluit van 30 Januari 1928, wordt aan de koloniale loopbaan van den heer NANNAN, A. C. F. J., Bestuurder (Landbouwdienst), op diens verzoek, een einde gesteld.

Bij koninklijk besluit van 2 Februari 1928, wordt aan de koloniale loopbaan van den heer BORGERHOFF, L. J. H., Bestuurder van Beheer (dienst der Financiën), op diens verzoek, een einde gesteld.

Bij koninklijk besluit van 28 Januari 1928, zijn benoemd :

1° *Médécins Directeurs de* 1re *classe de laboratoire* :

MM. SCHWETZ, J., Médecin-inspecteur.

WALRAVENS, P. A. F.

et MATTLET, G. J., médecins directeurs d laboratoire.

M. SCHWETS prendra rang dans le grade de médecin directeur de 1re classe de laboratoire, à la date du 1er juillet 1924, immédiatement avant M. WALRAVENS.

MM. WALRAVENS et MATTLET conserveront l'ancienneté qu'ils avaient dans le grade de médecin-directeur de laboratoire.

2° *Médecin Hygiéniste Inspecteur-adjoint.*

M. DUREN, A. N., médecin hygiéniste principal de 1re classe. Il conservera l'ancienneté qu'il avait dans son grade de médecin hygiéniste principal de 1re classe.

1° *Tot Geneesheeren-Bestuurders-*1e *klasse van een laboratorium* :

de heeren SCHWETZ, J., geneesheer-opzichter,

WALRAVENS, P. A. F.

en MATTLET, J. J., geneesheeren-laboratoriumsbestuurders.

De heer SCHWETZ zal in den graad van geneesheer-opzichter-1e klasse van een laboratorium, rang nemen te rekenen van 1 Juli 1924, onmiddellijk vóór den heer WALRAVENS.

De heeren WALRAVENS en MATTLET, zullen den ambtsouderdom behouden welken zij hadden in den graad van geneesheer-laboratoriumsbestuurder.

2° *Tot Geneesheer Hygiënist, toegevoegd Opzichter* :

de heer DUREN, A. N., eerstaanwezend geneesheer-hygiënist-1e klasse. Hij zal den ambtsouderdom behouden welken hij in zijnen graad van eerstaanwezend geneesheer-hygiënist-1e klasse bezat.

Distribution d'énergie électrique à Panda-Likasi. — Convention avec la Société Coloniale d'Electricité. — Approbation.

—

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La Convention dont la teneur suit est approuvée :

Electrische stroomvoorziening te Panda-Likasi. — Overeenkomst met de « Société Coloniale d'Electricité ». — Goedkeuring.

—

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

ARTIKEL ÉÉN.

De overeenkomst waarvan de inhoud volgt, is goedgekeurd :

Entre la Colonie, représentée par Monsieur H. JASPAR, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,

et

la Société Coloniale d'Electricité, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Elisabethville, représentée par MM. le Baron DE STEENHAULT, président du conseil d'administration, et ALBERT PAULIS, administrateur, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation par Arrêté Royal :

ARTICLE PREMIER. — La Colonie concède à la Société le droit d'installer, dans la circonscription urbaine de Panda-Likasi, au-dessus et au-dessous de la voirie publique, des poteaux, potences, fils, câbles et autres appareils affectés à la distribution et à l'emploi de l'énergie électrique.

Cette concession est accordée en vue de l'éclairage public et privé, de la distribution du chauffage et de la force motrice et de toutes les applications industrielles autres que la traction, la télégraphie et la téléphonie.

La concession est accordée jusqu'au 1er octobre 1954.

ART. 2. — La Colonie s'engage à ne pas reconnaître à d'autres les mêmes droits avant l'expiration de la concession décrite à l'article premier. Elle pourra cependant permettre, à d'autres producteurs de courant, des fournitures d'une puissance minimum de 50 klw. en service continu pendant 8 heures par jour et utilisées à concurrence de 85 % au minimum pour la force motrice.

Elle pourra, de plus, même autoriser toute entreprise utilisant la puissance déterminée ci-dessus à se servir de la voie publique pour la distribution de cette énergie dans les conditions prévues au présent article.

La présente convention ne porte pas préjudice à des droits acquis et le Gouvernement pourra autoriser le maintien de canalisations existantes, pourvu que celles-ci servent à transmettre l'énergie reçue à concurrence de 85 % au minimum pour la force motrice.

L'énergie ainsi reçue ne pourra servir qu'à l'usage personnel du consommateur ou à celui de son personnel.

Pareille autorisation ne peut être accordée à des sociétés ou à des associations de patrons, d'ouvriers ou de particuliers qui voudraient distribuer l'énergie électrique à leurs actionnaires ou à leurs membres.

ART. 3. — La société établira à ses frais et conformément aux plans et à la description annexés au présent contrat, toutes les installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique et prendra à sa charge exclusive leur entretien et leur renouvellement.

La station centrale de production sera établie aux emplacements fixés de commun accord entre la société et le Gouverneur de la Province du Katanga. La société

pourra, sous la réserve faite ci-dessus, déplacer la centrale pendant toute la durée de la concession, pourvu que la distribution ne soit pas interrompue : elle pourra raccorder sa centrale et ses installations à toute centrale nouvelle.

ART. 4. — La Colonie, sous la réserve éventuelle de l'approbation du pouvoir compétent, mettra gratuitement à la disposition de la société, pendant la durée de la concession, soit le terrain pour l'établissement des cabines de transformation, soit même, si possible, les bâtiments existants et utilisables pour l'installation des appareils de transformation.

Toutes charges quelconques d'entretien des locaux occupés par cette installation, seraient supportées par la société.

ART. 5. — La Société n'aurait aucun recours contre la Colonie, si des lois ou décrets permettaient la distribution ou l'emploi de l'énergie électrique en d'autres conditions que celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article deux, mais la société bénéficierait, dans ces cas, des stipulations favorables de ces lois ou décrets.

ART. 6. — Sous peine de déchéance de la concession, la société ne pourra ni aliéner, ni hypothéquer tout ou partie de ses installations sans autorisation préalable du Ministre des Colonies.

ART. 7. — La distribution de l'énergie se fera par courants alternatifs triphasés, à 4 fils, à 50 périodes, à la tension de 390/225 V. efficaces.

Pour le réseau prévu, deux ou trois centres de distribution seront installés dans la circonscription urbaine.

Ils seront alimentés à l'aide de courants alternatifs triphasés à haute tension, dont le voltage sera choisi par la société parmi les tensions Standard que fixera le Ministre des Colonies ou son délégué.

ART. 8. — La société assurera l'éclairage public aux conditions qui suivent :

1° dans les délais stipulés à l'article 44, rappelé par l'article 18 de la convention, elle éclairera toutes les voies de communication indiquées au plan officiel de la voirie. Le nombre de lampes, les emplacements, les intensités seront déterminés par le Gouverneur du Katanga ou son délégué.

Cet éclairage se fera contre paiement des redevances convenues pour l'éclairage public et ci-après stipulées ;

2° sur réquisition du Gouverneur du Katanga ou de son délégué, la société éclairera de même toute autre voie de la circonscription urbaine.

ART. 9. — Les redevances pour l'éclairage public seront dues par heure d'éclairage, et seront les mêmes que celles appliquées pour le réseau électrique urbain d'Elisabethville.

ART. 10. — Les dispositions des articles 11-12-13-14-15-16-17 et 18 de la convention du 31 mars 1923, approuvée par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative à la distribution d'énergie électrique à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498), sont applicables à la présente convention.

Le Gouverneur du Katanga est délégué pour exercer les droits et attributions reconnus au Ministre des Colonies par les articles précités.

ART. 11. — Le prix de l'éclairage privé sera le même et fixé dans les mêmes conditions qu'à Elisabethville.

La société pourra exiger une redevance annuelle correspondant à la consommation de deux lampes de 32 watts brûlant pendant 1.400 heures sur le prix de base de fr. 1.20 multiplié par le coefficient 4, soit 480 francs.

ART. 12. — Les articles 20-21-22-23-24-26-27-28 et 29 de la convention du 31 mars 1923, approuvée par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative à la distribution d'énergie électrique à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498) sont applicables à la présente convention, étant entendu que le mot « Elisabethville » doit être remplacé par « Panda Likasi » et que le plan prévu à l'article 27 de la convention de 1923 précitée est le plan officiel de la voirie de la circonscription urbaine de Panda-Likasi.

ART. 13. — L'énergie motrice sera fournie à l'abonné qui contractera un abonnement d'au moins trois années, au même prix et dans les mêmes conditions qu'à Elisabethville.

La société aura le droit de faire verser une garantie égale au minimum de redevance prévu par l'article 25 de la convention de 1923 précitée.

ART. 14. — La Colonie s'engage à prendre chez la société qui s'engage à la fournir, l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de ses services divers au même prix et dans les mêmes conditions qu'à Elisabethville.

ART. 15. — La société adressera tous les mois, au Gouverneur de la Province du Katanga, un extrait de ses registres, extrait indiquant la consommation de chaque catégorie d'abonnés.

Le Gouverneur pourra, par lui-même ou par son délégué, procéder ou faire procéder à toute vérification utile et à tout acte de contrôle, tant dans les locaux et les bureaux de la société que chez les abonnés.

ART. 16. — La société devra réduire ses prix de vente du courant à Likasi, dès que ceux-ci seront réduite à Elisabethville et sans qu'il doive être tenu compte de l'importance de la consommation à Likasi.

Cependant, à partir du jour où la consommation à Panda-Likasi aura atteint un minimum de 42.000 kwh. par mois, des variations dans le prix de vente seront établies comme suit :

Dès que la consommation totale, évaluée comme il est dit aux articles précédents dépassera 600.000 kwh. par an, la société devra réduire de 5 centimes le prix de base du kwh. ; elle devra le réduire de 15 centimes lorsque cette consommation dépassera 800.000 kwh. et de 20 centimes lorsq'uelle dépassera 900.000 kwh.

Indépendamment de ces premières variations, le prix de base du kwh. variera de 6 centimes par kwh. pour toute variation pleine de 10 francs dans le prix de la tonne de charbon sur wagons Panda-Likasi.

Au cas où par un nouveau mode de production ou par un achat de courant, le prix de base du kwh. diminuerait de 20 p. c. ou plus, la société ferait subir à ses prix une diminution de 10 p. c. par tranches de 20 % de variation dans les prix de revient.

Les variations du prix du charbon et du prix de base de kwh. dont il est question dans les deux alinéas ci-dessus devront être calculées sur les prix d'un semestre ; les variations du prix de l'électricité qui en découleront seront appliquées pendant un semestre qui prendra cours dans les trois mois de l'établissement des premiers calculs.

ART. 17. — Les prix stipulés aux articles 9-11 etc. sont fondés sur un prix de revient de base du kwh. à 1,20 fr.

Ce dernier prix, à son tour, est établi en fonction :

1° d'une consommation minimum de 42.000 kwh. par mois ;

2° d'un prix de revient du combustible à 85 francs la tonne de charbon sur wagons Panda-Likasi.

ART. 18. — Les articles 35 à 46 de la convention du 31 mars 1923, approuvée par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative à la distribution d'énergie électrique à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498), sont applicables à la présente convention.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 8 février 1928.

ART. 2.	ART. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.	Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1928.	Gegeven te Brussel, den 21n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :	Van 's Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,	*De Eerste Minister, Minister van Koloniën,*

HENRI JASPAR.

Terres. — Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga. — Autorisation d'acquérir.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 12 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Elisabethville, est autorisée à acquérir et à posséder 20.000 hectares de terres, non compris les terrains visés par Nos arrêtés du 28 juillet 1925 (B. O. 1925, p. 385), du 25 novembre 1925 (B. O. 1925, p. 738) et du 6 avril 1926 (B. O. 1926, p. 495) indépendamment des terres que la société pourrait acquérir de la Colonie et du Comité Spécial du Katanga.

Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des

Gronden. — « Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga. » — Machtiging tot aankoopen.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien artikel 12 uit het decreet van 27 Februari 1887 op de Handelsvennootschappen.

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du Katanga », Congoleesche Vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid, hebbende haren maatschappelijken zetel te Elisabethville, wordt gerechtigd tot het verwerven en bezitten van 20.000 hectaren gronds met de bij Onze besluiten van 28 Juli 1925 (A. B. 1925, blz. 385), van 24 November 1925 (A. B. 1925, blz. 738) en van 6 April 1926 (A. B. 1926, blz. 495) bedoelde gronden niet inbegrepen, ongeminderd deze welke de Vennootschap van de Kolonie en van het Bijzonder Comiteit van Katanga zou kunnen verwerven.

Art. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van

Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 25n Februari 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

HENRI JASPAR.

Comité National du Kivu. — Nomination du Président et de membres du Conseil de Gérance.

—

LE PREMIER MINISTRE,
MINISTRE DES COLONIES,

Vu l'article 15 du décret du 13 janvier 1928, modifié par le décret du 13 février 1928, constitutifs du Comité National du Kivu.

Arrête :

ARTICLE PREMIER.

Monsieur M. RUTTEN, Gouverneur Général Honoraire du Congo Belge, est nommé Président du Conseil de Gérance du Comité National du Kivu.

ART. 2.

Sont nommés membres du Conseil de Gérance :

MM. CAM. CAMUS, Ingénieur en Chef,

Nationaal Comiteit van Kivu. — Benoeming van den Voorzitter en van leden bij den Bestuursraad.

—

DE EERSTE MINISTER,
MINISTER VAN KOLONIËN,

Gezien artikel 15 uit het decreet van 13 Januari 1928, gewijzigd bij decreet van 13 Februari 1928, houdende inrichting van het Nationaal Comiteit van Kivu.

Besluit :

ARTIKEL ÉÉN.

De Heer RUTTEN, A., Eere-Algemeen Gouverneur van Belgisch-Congo, is tot Voorzitter benoemd van den Bestuursraad bij het Nationaal Comiteit van Kivu.

ART. 2.

Zijn benoemd tot leden van den Bestuursraad :

de Heeren CAM. CAMUS, Hoofd-Ingénieur,

Chef de service au Ministère des Colonies,

P. CHARLES, Conseiller Juridique au Ministère des Colonies,

le Baron DE RENETTE DE VILLERS-PERWIN, Lieutenant Général pensionné,

FRATEUR, Professeur à l'Université de Louvain,

A. GOHR, Secrétaire Général au Ministère des Colonies,

LEPLAE, Directeur Général au Ministère des Colonies,

RODHAIN, Médecin en Chef Honoraire du Congo Belge,

L. VAN LEEUW, Ingénieur en Chef, Chef de service au Ministère des Colonies,

A. WAUTERS, Docteur en Sciences Economiques.

Bruxelles, le 21 février 1928.

Dienstoverste bij het Ministerie van Koloniën,

P. CHARLES, Gerechtelijk Raadsheer bij het Ministerie van Koloniën,

Baron DE RENETTE DE VILLERS PERWIN, gepensionneerde Luitenant Generaal,

FRATEUR, Leeraar aan de Hoogeschool van Leuven,

A. GOHR, Algemeen Secretaris bij het Ministerie van Koloniën,

E. LEPLAE, Algemeen Bestuurder bij het Ministerie van Koloniën,

RODHAIN, Eere-Hoofdgeneesheer van Belgisch-Congo,

L. VAN LEEUW, Hoofd-Ingenieur, Dienstoverste bij het Ministerie van Koloniën,

A. WAUTERS, Doctor in Economische Wetenschappen.

Brussel, den 21n Februari 1928.

HENRI JASPAR.

Comité National du Kivu. — Membres agréés.

—

LE PREMIER MINISTRE,
MINISTRE DES COLONIES,

Vu l'article 4 du décret du 13 janvier 1928, modifié par le décret du 13 février 1928, constitutifs du Comité National du Kivu,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE.

Sont agréées, à titre de membres du

Nationaal Comiteit van Kivu. — Aanvaarde leden.

—

DE EERSTE MINISTER,
MINISTER VAN KOLONIËN,

Gezien artikel 4 uit het decreet van 13 Januari 1928, gewijzigd bij het decreet van 13 Februari 1928 houdende inrichting van het Nationaal Comiteit van Kivu,

Besluit :

EENIG ARTIKEL.

Zijn aangenomen ten titel van leden

Comité National du Kivu, chacune de celles-ci ayant une participation indiquée ci-dessous en regard de sa dénomination sociale :

van het Nationaal Comiteit van Kivu, de hiernavermelde vennootschappen, elk hunner hebbende eene deelneming zooals hieronder aangeduid tegenover hare maatschappelijke benaming :

1. Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	25 parts
2. La Foncière et Mobilière, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	14 parts
3. Compagnie de Linéa, société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Linéa-Kivu	12 parts
4. Banque d'Outremer, soc. an. ayant son siège social à Bruxelles.	10 parts
5. Mutuelle Solvay, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles.	10 parts
6. Société Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba, soc. an., ayant son siège social à Anvers	10 parts
7. Banque Industrielle Belge, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	10 parts
8. Société Générale de Belgique, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	10 parts
9. Banque de Crédit Commercial, soc. an., ayant son siège social à Anvers	10 parts
10. Middenkredietkas van den Boerenbond, soc. coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à Louvain	10 parts
11. Société commerciale et Minière du Congo, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	8 parts
12. Plantations de Libenge, société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Motenge-Boma.	6 parts
13. Cassel et Cie, société en commandite simple, ayant son siège social à Bruxelles	6 parts
14. Société Hollandaise de Banque, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	6 parts
15. Société Textile Africaine, société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville	6 parts
16. Union Bank, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	5 parts
17. Compagnie Générale de Railways et d'Electricité, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	5 parts
18. Compagnie Belge des Chemins de fer Réunis, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles	5 parts
19. Banque Agricole de Belgique, soc. coopérative, ayant son siège social à Liége	5 parts

20. Compagnie du Kivu, soc. an., ayant son siège social à Anvers. 4 parts

21. Société Générale de Cultures, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 4 parts

22. Crédit Anversois, soc. an., ayant son siège social à Anvers. 4 parts

23. Banque Josse Allard, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 4 parts

24. Nagelmackers Fils et Cie, société en commandite simple, ayant son siège social à Liége . . . . . 4 parts

25. Banque des Colonies, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 4 parts

26. Armement Deppe, soc. an., ayant son siège social à Anvers. 4 parts

27. Société Commerciale et Agricole de l'Est du Kwango, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville . . . . . 4 parts

28. Société de Métallurgie et d'Industrie, soc. an., ayant son siège social à Ougrée . . . . . 3 parts

29. Société « Comptoir du Centre », soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

30. Intertropical Comfina, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

31. Banque H. Lambert, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 2 parts

32. Crédit Général de Belgique, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

33. Société de Participation et de Gérance, soc. an., ayant son siège social à Anvers . . . . . 2 parts

34. Algemeen Beleggingskantoor, soc. an., ayant son siège social à Anvers . . . . . 2 parts

35. Crédit Colonial et Commercial, soc. an., ayant son siège social à Anvers . . . . . 2 parts

36. F. M. Philippson et Cie, soc. en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

37. Commerciale du Centre Africain, alias Socca, soc. par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville-Est. 2 parts

38. Banque J. Matthieu et Fils, soc. en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

39. Banque Centrale de Liége, soc. an., ayant son siège social à Liége . . . . . 2 parts

40. MM. Cahen, De Kinder et Cohen, société en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 2 parts

41. Syndicat Financier Bruxellois, société coopérative, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

42. Mutuelle Buurmans, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 1 part

43. Magermans Frères, société en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

44. Eliot et Lomian, société en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

45. Société de Plantations et d'Elevage du Kivu, soc. an., ayant son siège social à Anvers . . . . . 1 part

46. Compagnie Equatoriale de Commerce et d'Agriculture, soc. an., ayant son siège social à Anvers. . . . . 1 part

47. Compagnie des Propriétaires Réunis, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

48. G. et C. Kreglinger, soc. en commandite simple, ayant son siège social à Berchem . . . . . 1 part

49. Syndicat d'Etudes et d'Entreprises au Congo, « Synkin », soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. . . . . 1 part

50. Société d'Agriculture et d'Elevage de la Région Minière du Haut Katanga (Agricomine), société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bruxelles. . . . . 1 part

51. Belgo-Katanga, soc. an. ayant son siège social à Bruxelles 1 part

52. Comptoir Belge Congolais de Matériaux (Belcoma), société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Matadi. . 1 part

53. Banque Belge du Travail, soc. an., ayant son siège social à Gand 1 part

54. Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles, société par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Shangugu (Ruanda Urundi) . . . . . 1 part

55. Association Cotonnière de Belgique, soc. coopérative, ayant son siège social à Gand . . . . . 1 part

56. Générale Immobilière, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

57. M. Dupret et Cie, soc. en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part

58. Société Financière, Industrielle et Coloniale, soc. an., ayant son siège social à Charleroi . . . . . 1 part

59. Compagnie de la Ruzizi, soc. par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Usumbura. . . . . 1 part

60. Entreprises Générales au Kivu (E. G. K,), société par actions à responsabilité limitée ayant son siège social à Nya Lukembe, Kivu. 1 part

61. La soc. an., Linière Gantoise, ayant son siège social à Gand. 1 part

62. Office Central des Filatures de Lin, Chanvre et Jute de Belgique. société coopérative, ayant son siège social à Gand . . . . . 1 part

63. Soc. an. Belge Financière Commerciale, Coloniale et Agricole, ayant son siège social à Bruxelles. . . . . 1 part

64. Soc. An. Voksspaarwezen, ayant son siège social à Gand . . 1 part

65. Plantations du Buhundé, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bukavu . . . . . 1 part

66. Soc. An. Ferd. Lousbergs, soc. an., ayant son siège social à Gand 1 part
67. Soc. An. Linière Saint-Sauveur, ayant son siège social à Gand . 1 part
68. De Clercq et Costermans Frères, société en nom collectif, ayant son siège social à Bruxelles . . . . . 1 part
69. V. et M. Hanne Frères, société en nom collectif, ayant son siège social à Liége . . . . . 1 part

Bruxelles, le 23 février 1928.
Brussel, den 23n Februari 1928.

HENRI JASPAR.

Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations Brock au Kivu ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 2 février 1928, la société à responsabilité limitée « Plantations Brock au Kivu », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Plantations Brock au Kivu ». — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 2 Februari 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Plantations Brock au Kivu », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Katanga-Kivu ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 2 février 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Katanga-Kivu » conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Katanga-Kivu ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 2 Februari 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Katanga-Kivu », overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

---

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Sacomintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 6 février 1928, la société à responsabilité limitée « Sacomintra (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo), dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1) est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Sacomintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 6 Februari 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Sacomintra (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo), waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 16 février 1928, la société à responsabilité limitée « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo », dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 16 Februari 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit (1) behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Industries et Transports Automobiles au Congo (Itac) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 21 février 1928, la société à responsabilité limitée « Industries et Transports Automobiles au Congo (Itac) » dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Industries et Transports Automobiles au Congo (Itac) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 21 Februari 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Industries et Transports Automobiles au Congo (Itac) », waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limitée « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale (Cecafo) ». — Statuts. — Autorisation.

—

Par arrêté royal du 23 février 1928, la société à responsabilité limitée « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale (Cecafo) dont les statuts sont annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; elle constituera une individualité juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale (Cecafo) ». — Standregelen. — Machtiging.

—

Bij koninklijk besluit van 23 Februari 1928, is, aan de vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale (Cecafo) waarvan de standregelen bij het gezegd besluit behooren, machtiging verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitmaken onderscheidelijk van deze der deelgenooten.

---

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie générale de Travaux au Congo ». — Modifications aux statuts. — Approbation.

—

Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en sa séance du 20 janvier 1928.

Par arrêté royal du 25 février 1928, sont approuvées les modifications aux statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Générale de Travaux au Congo » conformément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie générale de Travaux au Congo ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.

—

Gezien de besluiten van de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders in hare zitting van 20 Januari 1928.

Bij koninklijk besluit van 25 Februari 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de standregelen van de congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie Générale de Travaux au Congo » overeenkomstig den bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant des concessions minières dans le Ruanda-Urundi.

—

Le projet de décret a pour but d'accepter des concessions de mines, recherches et permis d'exploitation, dans le Ruanda-Urundi, à six personnes, groupes ou sociétés. Les conventions conclues avec chacune de ces entités sont les mêmes, sauf que, pour les trois premières, le droit exclusif de recherches minières portera sur une délimitation de 250.000 hectares, tandis que pour les trois dernières, il se limitera à 50.000 hectares, et que la superficie totale des mines à concéder ne pourra, pour les premières, dépasser 50.000 hectares et 10.000 hectares pour les dernières. Mais le territoire dans lequel s'exerceront les recherches générales et les stipulations des conventions sont les mêmes pour les uns et pour les autres.

L'étendue considérable ouverte aux recherches et l'engagement que prend, dès à présent, le Ruanda-Urundi, d'accorder des permis d'exploitation, ont retenu particulièrement l'attention d'un membre qui note la différence entre la méthode suivie dans le cas présent et celle que consacre la législation minière du Katanga. Comment parler de permis d'exploitation, alors qu'on ne sait si les concessionnaires ont fait ou feront une découverte quelconque, ni si les gisements qu'ils trouve-

(1) Voir annexe au présent numéro.

(1) Zie bijlage aan dit nummer.

raient éventuellement seront susceptibles d'exploitation? N'y a-t-il pas là une arrière-pensée de spéculation, plutôt qu'un dessein bien arrêté de chercher et d'exploiter loyalement et rationnellement?

Ces remarques provoquent les déclarations de M. le Ministre des Colonies. La Commission de la main-d'œuvre s'efforce, dit-il, en ce moment de résoudre le grave problème que pose la situation démographique de la Colonie. En attendant qu'elle ait déposé ses conclusions, il a résolu de suspendre tout octroi de concession ; mais il ne croit pas pouvoir donner à cette décision une portée rétroactive, et, par là, compromettre les travaux et les sacrifices de certains demandeurs qui, depuis quelque temps déjà, ont pris date.

D'ailleurs, pour le permis d'exploitation, les droits de l'administration restent saufs, il ne sera accordé qu'en cas de découverte bien constatée. La personnalité des concessionnaires écarte à priori toute pensée de spéculation.

Le projet de décret a été adopté à l'unanimité, moins une abstention.

M. Dryepondt et le R. P. le Grand avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 3 mars 1928.

L'Auditeur,
Halewyck de Heusch.

Le Conseiller-Rapporteur,
Ch. Morisseaux.

Mines. — Concessions dans le Ruanda-Urundi (Prince de Ligne ; MM. Vleurinck et cons. ; MM. Gustin et Vandevelde ; M. Richard ; La Cie du Kivu et M. Dryoel).

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 4 février 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Mijnen. — Vergunningen in Ruanda-Urundi (Prins de Ligne ; de HH. Vleurinck en cons. ; de HH. Gustin en Vandevelde ; de H. Richard ; de « Cie du Kivu » en de H. Dryoel).

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van 4 Februari 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

ARTICLE PREMIER.	ARTIKEL ÉÉN.
Les conventions ci-après sont approuvées :	De overeenkomsten hierna zijn goedgekeurd.

I.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,
et
le Prince Eugène de Ligne,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 250.000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu'ils sont prévus à l'aricle 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et de l'indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1 /50,000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la sufrace du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5,000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933 à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation, les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans qu'aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire,

les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédées ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisarion du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions d'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que la Ruanda-Urundi ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprés des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultatives. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat des recherches, comités ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous séserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 septembre 1927.

II.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,
et
un groupe formé de M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés à Gand ; M. Edouard Chaudron, administrateur de sociétés à Bruxelles et M. Georges de Bournonville, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
lequel groupe sera désigné ci-après par « le contractant de seconde part ».

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 250.000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu'ils sont prévus à l'article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et de l'indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1/50,000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933 à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans qu'aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédées ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gidement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres

à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions d'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant. des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente

de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 septembre 1927.

III.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,

et

un groupe formé de MM. Paul Gustin et Willy van de Velde, administrateurs de sociétés, lequel groupe sera désigné ci-après par « le contractant de seconde part »,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 250.000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs

tels qu'ils sont prévus à l'article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et de l'indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1 /50.000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933, à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation, les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans qu'aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits

de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédées ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions d'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quate-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vante de ces substances à cet organisme. Il est entendu que la Ruanda-Urundi ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruenda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat des recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprés des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès

sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 septembre 1927.

IV.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,

et

la Compagnie du Kivu, représentée par MM. le comte Maximilien de Renesse-Breidbach, président du Conseil d'administration et Charles Vuylsteke, administrateur délégué,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25.000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont

Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'un esubstance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu'ils sont prévus à l'article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et des poteaux placés aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et de l'indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1/50.000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933 à accorder à

une ou plusieurs société constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 1.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédés ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière

à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions d'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettre au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultatives. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 septembre 1927.

V.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,
et
M. Lucien Dryoel,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929, de délimiter, dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25,000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu'ils sont prévus à l'article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan 1 /50,000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excava-

tions, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933 à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 1.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédées ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la produduction normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien orgnisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urandi des actions d'une type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous des titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruandi-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de

recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence,

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches. comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherces minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 septembre 1927.

VI.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, d'une part,
et
M. J.-B. Richard,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivantes, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 31 décembre 1929 de délimiter dans les régions indiquées à l'article premier, une superficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931.

Le long de l'axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible être formé de limites naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25.000 hectares dans la région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;

A l'ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi jusqu'à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu'au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu'à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l'est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu'ils sont prévus à l'article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux

angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc. de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètree du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1/50.000e à l'appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'excavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la législation minière du Katanga.

ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue à l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d'exploiration minière.

Ces agents seront munis d'une licence et pourront seuls rechercher les mines pour compte du contractant de seconde part.

ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933 à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi du permis d'exploitation les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital minimum de 1.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares.

ART. 9. — Le mode de délimitation des mine découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les régles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en général, tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi

par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l'article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or provenant des mines concédées ».

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions d'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux revances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part du reliquat de l'actif, conformément à législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres actions de la société.

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d'autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d'actions d'une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à l'article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d'autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urur di ne recevra pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruandi-Urundi les études géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprés des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit qu'à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher-

ches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière en vigueur.

ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées sans l'autorisation du Ministre des Colonies.

ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 septembre 1927.

ART. 2.	ART. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.	Onze Eerste Minister, Minister van Koloniën, is gelast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1928.	Gegeven te Brussel, den 14n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :	Van 's Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,	*De Eerste Minister, Minister van Koloniën,*

HENRI JASPAR.

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de la Lutshiko.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1r août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt, et le décret du 1r février 1920, approuvant cette convention :

Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Concession de la Lutshiko.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Lutshiko commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe de la

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van de Lutshiko te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen.

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Lutshiko.

Eene strook geast door de as van het dal der Lutshiko begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt der as

Kabelekesse, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Lutshiko, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 2. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 2, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 3.

Borne 5. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 4, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

van de Kabelekesse en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Lutshiko — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende punten verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 3 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 5, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 7, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 8, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 9, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 100 mètres de la borne 10, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 normale lijn.

Borne 12. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 11, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 160 mètres de la borne 12, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2.-g. 1.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 14. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 13, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 14, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 15, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 16, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 17, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 18, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der rivier A.-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 19, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 100 mètres la borne 20, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der rivier A. normale lijn.

Borne 22. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 21, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 23. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 22, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 23, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 1.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 1 normale lijn.

Borne 26. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 25, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der rivier A. G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 26, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der rivier A, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 27, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 200 mètres de la borne 28, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-G 2.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der rivier A-G. 2 normale lijn.

Borne 30. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 29, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 30, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 31, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 32, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33, sur une normale à l'axe de la rivière A.-G. 3.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 3 normale lijn.

Borne 35. — Est située à 170 mètres de la borne 34, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A-G. 3-g. 1.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 36. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 35, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 3.-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 36, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 37, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 38, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 39, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 4.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 4 normale lijn.

Borne 42. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 41, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 42, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 43, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 44, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 45, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 100 mètres de la borne 46, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 5.

Borne 48. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 47, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située en amont de la borne 48, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 49, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 50, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 100 mètres de la borne 51, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2.-d. 1.

Borne 53. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 52, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 53, sur une paral-

Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 5 normale lijn.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der rivier A.-G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 48, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 54, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 100 mètres de la borne 55, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2.

Borne 57. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 56, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 58. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 57, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située en amont de la borne 58, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 1.440 mètres en amont de la borne 59, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 1.

eene met de as van het dal der rivier B.- D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der rivier B.-D.2 normale lijn.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der rivier B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 58, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier A. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.440 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der rivier B.-d 1 normale lijn.

Borne 62. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 61, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62bis. — Est située à 100 mètres de la borne 62, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière B.

Grenssteen 62*bis*. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der rivier B. normale lijn.

Borne 63. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 62bis, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 62*bis*, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 63, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière B., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der rivier B. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située en amont de la borne 64, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 64, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 65, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 66, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 200 mètres

Grenssteen 68. — Is gelegen op 200 m.

en amont de la borne 67, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 100 mètres de la borne 68, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-D. 1.

Borne 70. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 69, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 70, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.

Borne 73. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 72, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 73, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 1.

Borne 76. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 75, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der rivier C-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der rivier C.-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der rivier C.-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der rivier C. normale lijn.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 76, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 77, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 100 mètres de la borne 78, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 2.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 2 normale lijn.

Borne 80. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 79, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 80, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 81, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 82, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3- d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 140 mètres de la borne 83, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 3-d. 1.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 85. — Est située à 160 mètres de la borne 84, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 3.

Borne 86. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 85, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 86, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G.3-g.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 100 mètres de la borne 87, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière C.-G.3-g. 1.

Borne 89. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 88, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G.3-g.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 89, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C.-G 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 90, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière C., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 92. — Est située en amont de la borne 91, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une paral-

Grenssteen 85. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der rivier C -G. 3 normale lijn.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3 evenwijnige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der rivier C.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 91, op het kruispunt eener met de as van het dal der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière D., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 92, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D.

Borne 95. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 94, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 95, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D.-G. 1.

Borne 98. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 97, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 98, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 100. — Est située à 180 mètres

1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der rivier D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der rivier D. normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der rivier D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der rivier D.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de van het dal der rivier D.-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der rivier D.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der rivier D. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 180 m.

en amont de la borne 99, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 100, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière D.-G. 2.

Borne 103. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 102, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière D.-G.2, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 104. — Est située en amont de la borne 103, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 104, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E., distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 105, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 107 — Est située à 100 mètres de la borne 106, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.-D. 1.

Borne 108. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 107, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E.-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der rivier D.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der rivier D-G. 2 normale lijn.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der rivier D.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 103, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der rivier E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der rivier E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der rivier E.-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der rivier E.-D.1 normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der rivier E-.D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 108, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der rivier E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der rivier B. normale lijn.

Borne 111. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 110, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op op eene met de as van het dal der rivier E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 112. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der rivier E.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 113. — Est située à 100 mètres de la borne 112, sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière E.-G. 1.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der rivier E.-G. 1 normale lijn.

Borne 114. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 113, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E.-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der rivier E.-G 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 114. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière E., distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der rivier E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située en amont de la borne 115, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une paral-

Grenssteen 116. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 115, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.

lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 117. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 116, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 118. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 117, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 100 mètres de la borne 118, sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 6.

Borne 120. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 119, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 120, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 122. — Est située à 1.220 mètres en amont de la borne 121, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 122, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met as van het dal der Lutshiko D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 6 normale lijn.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 1.220 m. stroomopwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwiidige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen. is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Tshilumba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 190 mètres de la borne 123, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilumba D. 2.

Borne 125. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 124, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 125, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 126, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. — Est située à 100 mètres de la borne 127, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilumba D. 1.

Borne 129. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 128, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 130. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 129, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 130, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Tshilumba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Tshilumba D, 1 evewijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Tshilumba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Tshilumba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilumba.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Tshilumba normale lijn.

Borne 133. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 132, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 133, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 134, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 135, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Tshilumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 100 mètres de la borne 136, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilumba G. 1.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Tshilumba G. 1 normale lijn.

Borne 138. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 137, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Tshilumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 1.680 mètres en aval de la borne 138, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 1.680 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Tshilumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 1.530 mètres en amont de la borne 139, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 1.530 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 1.370 mètres en amont de la borne 140, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 1.370 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 141, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 142, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 143, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 144, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 145, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 2.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 2 normale lijn.

Borne 148. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 147, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 148, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 149, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 1.

Borne 152. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 151, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 152, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 100 mètres de la borne 153, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4.

Borne 155. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 154, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 normale lijn.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 155, sur une parallèle l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 100 mètres de la borne 156, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-G. 1.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-G. 1 normale lijn.

Borne 158. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 157, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 158, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 159, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 160, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tompo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Born 162. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 161, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 162, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 163, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 164, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 166. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 165, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 166, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 167, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3 - d. 2 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 100 mètres de la borne 168, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 3-d. 1.

Borne 170. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 169, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tampo D. 3.-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3 - d. 3.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 410 m stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3 normale lijn.

Borne 172. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 171, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 172, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D.3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 173, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 174, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 175, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3 - d 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d 2.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 2 normale lijn.

Borne 178. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 177, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 178, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 179, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 179 op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 100 mètres de la borne 180, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 1.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 182. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 181. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 182, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 100 mètres de la borne 183, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 normale lijn.

Borne 185. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 184, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 185, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 186, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 1.

Borne 189. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 188, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 189, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 190, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 100 mètres de la borne 191, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2.

Borne 193. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 192, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 100 mètres de la borne 193, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2-g. 1.

Borne 196. — Est située à 160 mètres

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 160 m.

en aval de la borne 195, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 196, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 30 mètres en aval de la borne 197, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 198, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 199, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 200, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 201, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 100 mètres de la borne 202, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2.

stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Tompo D. 5-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 30 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Tompo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2 normale lijn.

Borne 204. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 203, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 204, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 100 mètres de la borne 205, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2-g. 1.

Borne 207. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 206, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 207, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 208, sur une parallèle à l'axe de la valée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 209, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 210, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Tompo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanp van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 100 mètres de la borne 211, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-d. 1.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Tompo D.1 d.1 normale lijn.

Borne 213. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 212, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 213, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 100 mètres de la borne 214, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1 normale lijn.

Borne 216. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 215, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 216, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 100 mètres de la borne 217, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-g. 1.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 219. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 218, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1-g .1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 219, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 220. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Tompo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 220, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 221, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den gsenssteen 221, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 222, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Tompo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 100 mètres de la borne 223, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo d. 1.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Tompo d. 1 normale lijn.

Borne 225. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 224, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Tompo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 225, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 100 mètres de la borne 226, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Tompo normale lijn.

Borne 228. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 227, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 228, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 100 mètres de la borne 229, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo G. 1.

Borne 231. — Est située à 180 mètres de la borne 230, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo G. 1-g. 1.

Borne 232. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 231, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 232, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 234. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 233, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 234, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Tompo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Tompo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Tompo G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Tompo G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Tompo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 235, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 236, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 237, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 238, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 239, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand vann deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 241, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kamanga normale lijn.

Borne 244. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 243, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 244, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 100 mètres de la borne 245, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 1.

Borne 247. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 246, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 247, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 248, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 100 mètres de la borne 249, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 2.

Borne 251. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 1 normale lijn.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 2 normale lijn.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 251, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 252, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 253, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 3.

Borne 256. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 255, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 256, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 257, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 258, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 3, normale lijn.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kamanga G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kamanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Tompo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259, sur une normale à l'axe de la vallée de la Tompo G. 2.

Borne 261. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 260, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 261, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 1.360 mètres en aval de la borne 262, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tompo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 264. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 263, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 265. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 264, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 266. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 265, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 266, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Tompo G. 2 normale lijn.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Tompo G. 2 evenwijdige lijn, welke 50 m. afstand van deze as gnlegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263.— Is gelegen op 1.360 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Tompo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 267, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 268, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 100 mètres de la borne 269, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 6.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 269, op eene met de as van van het dal der Keukoka D. 6 normale lijn.

Borne 271. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 270, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteeen 271. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 272. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 271, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 273. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 272, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 274. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 273, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 275. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 276. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 275, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 100 mètres de la borne 276, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5-d. 1.

Borne 278. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 277, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 278, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 100 mètres de la borne 279, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5.

Borne 281. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 280, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 282. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 281, sur une parallèle à l'axe de vallée de la Keukoka D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 282, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 279. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5 normale lijn.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand uan deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 283, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Koukaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 284, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 285, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 100 mètres de la borne 286, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4-d, 1.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 288. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 287, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 289. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 288, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 680 m stroomopwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 290. — Est située à 100 mètres de la borne 289, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Keukoka D 4 normale lijn.

Borne 291. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 290, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 292. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 291, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 294. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 293, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 294, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 296. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 295, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 100 mètres de la borne 296, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3-d. 1.

Borne 298. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 297, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 299. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 298, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 100 mètres de la borne 299, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3.

Borne 301. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 300, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 301, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3-g.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 100 mètres de la borne 302, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3-g. 1.

Borne 304. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 303, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 305. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 304, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 305, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 307. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 306, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 normale lijn.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 2.

Borne 309. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 308, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 309, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 310, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 312. — Est située à 100 mètres de la borne 311, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 1.

Borne 313. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 312, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 313, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315. — Est située à 100 mètres de la borne 314, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka.

Borne 316. — Est située à 340 mètres

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 2 normale lijn.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 312. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 1 normale lijn.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Keukoka D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Keukoka normale lijn.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 340 m.

en aval de la borne 315, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 317. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 316, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 318. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 317, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 318, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1, - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 100 mètres de la borne 319, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1-d. 1.

Borne 321. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 320, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 321, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 323. — Est située à 100 mètres de la borne 322, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1.

stroomafwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1-d 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1 normale lijn.

Borne 324. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 323, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 324, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van hat dal der Keukoka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 326. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 325, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 326, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 328. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 327, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 100 mètres de la borne 328, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G.2 - d. 1.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 330. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 330, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka g. 2-G. 2.

Borne 333. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 332, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 333, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 100 mètres de la borne 334, sur une normale à l'axe de la Keukoka G. 2-g. 1.

Borne 336. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 335, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 337. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 336, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 337, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 338, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Keukoka g. 2-G. 2 normale lijn.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 340. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 339, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3-d 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 341. — Est située à 100 mètres de la borne 340, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3-d 2.

Borne 342. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 341, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 343. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 342, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 343, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 345. — Est située à 280 mètres de la borne 344, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3.

Borne 346. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 345, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 347. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 346, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka distants de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 341 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 280 m van den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3 normale lijn.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 347, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 349. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 348, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 350. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 349, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4-d. 1.

Borne 352. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 351, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 353. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 352, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353, sur une normale à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4.

Borne 355. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 354, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354 — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4 normale lijn.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Keukoka G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 356 — Est située à 400 mètres en aval de la borne 355, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 357. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 356, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 357, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keukoka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 358, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 360. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 359, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 361. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 360, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 362. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 361, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 363. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 362, sur une paral-

Grenssteen 356. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Keukoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 362, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 364. — Est située à 100 mètres de la borne 363, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilolo D. 1.

Borne 365. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 364, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 366. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 365, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 367. — Est située à 100 mètres de la borne 366, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilolo.

Borne 368. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 367, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 369. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 368, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 370. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 369, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 371. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kamilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Kamilolo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Kamilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Kamilolo normale lijn.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Kamilolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 370, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamilolo G. 1.

Borne 372. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 371, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 373. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 372, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 374. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 373, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 375. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 374, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 376. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 375, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 377. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 376, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 378. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 377, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Kamilolo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Kamilolo G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Kamilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 378, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 380. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 379, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Kamitundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 100 mètres de la borne 380, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitundu D. 1.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Kamitundu D. 1 normale lijn.

Borne 382. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 381, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Kamitundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 382, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 384. — Est située à 100 mètres de la borne 383, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamitundu.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Kamitundu normale lijn.

Borne 385. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 384, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 385, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — **Est située à 340 mètres** en aval de la borne 386, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kamitundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — **Est située à 190 mètres** en amont de la borne 387, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 389. — **Est située à 360 mètres** en amont de la borne 388, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 389. — **Is gelegen op 360 m.** stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — **Est située à 1.430 mètres** en amont de la borne 389, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 390. — **Is gelegen op 1.430 m.** stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — **Est située à 420 mètres** en amont de la borne 390, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Nidi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 391, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — **Is gelegen op 190 m.** stroomopwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Nidi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — **Est située à 90 mètres** de la borne 392, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi D. 3.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Nidi D. 3 normale lijn.

Borne 394. — **Est située à 230 mètres** de la borne 393, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi D. 3.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Nidi D. 3, normale lijn.

Borne 395. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 394, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Nidi D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 395, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Nidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 396, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Nidi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 398. — Est située à 100 mètres de la borne 397, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi D. 2.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Nidi D. 2 normale lijn.

Borne 399. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 398, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Nidi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 399, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Nidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 401. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 400, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Nidi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 100 mètres de la borne 401, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi D. 1.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Nidi D. 1 normale lijn.

Borne 403. — **Est située à 260 mètres en aval de la borne 402, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 403. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Nidi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 404. — **Est située à 150 mètres** de la borne 403, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi D. 1-g. 1.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Nidi D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 405. — Est située à 120 mètres de la borne 404, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Nidi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 405, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi D. 1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Nidi D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 407. — **Est située à 400 mètres** en amont de la borne 406, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Nidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 408. — **Est située à 100 mètres** de la borne 407, sur une normale à l'axe de la vallée de la Nidi

Grenssteen 408. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Nidi normale lijn.

Borne 409. — **Est située à 1.680 mètres** en aval de la borne 408, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 1.680 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Nidi evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 410. — **Est située à 120 mètres en aval de la borne 409, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nidi, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 410. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Nidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 411. — **Est située à 970 mètres en amont de la borne 410, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.**

Grenssteen 411. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 412. — **Est située à 890 mètres en amont de la borne 411, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 412. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 413. — **Est située à 200 mètres en amont de la borne 412, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 413. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — **Est située à 100 mètres de la borne 413, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10.**

Grenssteen 414. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 normale lijn.

Borne 415. — **Est située à 170 mètres en aval de la borne 414, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 415. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 416. — **Est située à 100 mètres en amont de la borne 415, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 417. — **Est située à 100 mètres de la borne 416, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10-g. 1.**

Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 -g. 1 normale lijn.

Borne 418. — **Est située à 210 mètres en aval de la borne 417, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 418. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as het dal der Malamba D. 10- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 419. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 418, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 420. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 419, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 421. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 420, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 422. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 421, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 423. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 422, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 424. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 423, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 425. — Est située à 100 mètres de la borne 424, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9-d. 1.

Borne 426. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 425, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Malamba D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 426, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 428. — Est située à 100 mètres de la borne 427, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9.

Borne 429. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 428, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 9, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 430. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 429, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 431. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 430, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 432. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 431, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 433. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 432, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 100 mètres de la borne 433, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8-d. 1.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m van den gredssteen 427, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9 normale lijn.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Malamba D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegee is.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8-d. 1 normale lijn.

Borne 435. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 434, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 436. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 435, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 437. — Est située à 100 mètres de la borne 436, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8 normale lijn.

Borne 438. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 437, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Malamba D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 439. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 438, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 439, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 440, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 100 mètres de la borne 441, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 2.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 2 normale lijn.

Borne 443. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 442, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 444, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 445, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 100 mètres de la borne 446, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1 normale lijn.

Borne 448. — Est située à 150 mètres en aval de borne 447, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 110 mètres de la borne 448, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1-g. 1.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 450. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 449, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1-g.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 450, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Kamisense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 451, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 452, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 500 m stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 100 mètres de la borne 453, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisense.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Kamisense normale lijn.

Borne 455. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 454, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 455, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Kamisense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 100 mètres de la borne 456, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamisense G. 1.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kamisense G. 1 normale lijn.

Borne 458. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 457, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kamisense G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 459. — **Est située à 310 mètres en aval de la borne 458, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 459. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 460. — **Est située à 300 mètres en aval de la borne 459, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 460. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — **Est située à 130 mètres en aval de la borne 460, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 461. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 462. — **Est située à 700 mètres en aval de la borne 461, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 462. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Kamisense evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 463. — **Est située à 540 mètres en amont de la borne 462, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.**

Grenssteen 463. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — **Est située à 240 mètres en amont de la borne 463, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 464. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Kamakandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — **Est située à 320 mètres en amont de la borne 464, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu, distante de cet axe de 50 mètres.**

Grenssteen 465. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kamakandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — **Est située à 350 mètres de la borne 465, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 1.**

Grenssteen 466. — Is gelegen op 350 m. van den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kamakundu G. 1 normale lijn.

Borne 467. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 466, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Kamakandu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 467, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Kamakandu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 100 mètres de la borne 468, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 2.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Kamakandu g. 2 normale lijn.

Borne 470. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 469, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kamakandu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 470, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Kamakandu evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 471, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 472, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 474. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 473, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 475. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 474, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 476. — Est située à 100 mètres de la borne 475, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7,

Borne 477. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 476, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 478. — Est située à 170 mètres de la borne 477, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7-g. 1.

Borne 479. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 478, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 480. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 479, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 481. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 480, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 481, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7 normale lijn.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Malamba D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 483. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 482, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 483, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 485. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 484, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 485, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487 — Est située à 100 mètres de la borne 486, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6-d. 1.

Borne 488. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 487, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 489. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 488, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 490. — Est située à 100 mètres de la borne 489, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 normale lijn.

Borne 491. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 490, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D.6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 492. — Est située à 200 mètres de la borne 491, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6-g. 1.

Borne 493 — Est située à 120 mètres en aval de la borne 492, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D 6 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 493, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 495. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 494, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 496. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 495, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 497. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 496, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 498. — Est située à 180 mètres de la borne 497, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 200 m van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Malamba D. 6, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Malamba D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Malamba D. 5 normale lijn

Borne 499. — Est située à 120 mètres de la borne 498, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5 - d. 1.

Borne 500. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 499, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 501. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 500, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 502. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 501, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 502, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 503, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 504, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 100 mètres de la borne 505, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Malamba D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Malamba D. 5 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Malamba D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503 — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 normale lijn.

Borne 507. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 506, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 507, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 100 mètres de la borne 508, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4-g. 1.

Borne 510. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 509, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4 - g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 510, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 511, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4 - g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 100 mètres de la borne 512, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4-g. 2.

Borne 514. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 513, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4 - g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 514, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante du cet axe de 50 mètres.

Borne 516. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 515, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 517. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 516, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 518. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 517, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 519. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 518, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres,

Borne 540. — Est située à 100 mètres de la borne 519. sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3-d. 1.

Borne 541. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 540, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 542. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 541, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as var het dal der Malamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 100 mètres de la borne 542, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3.

Borne 544. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 543, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 544, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 545, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 546, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 548. — Est située à 100 mètres de la borne 547, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 2.

Borne 549. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 548, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 550. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 549, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3, normale lijn.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Malamba D. 3. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 360 m stroomopwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Malamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Malamba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Malamba D. 2 evenwijdige lijn welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 550, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 552. — Est située à 100 mètres de la borne 551, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba D. 1.

Borne 553. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 552, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 554. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 553, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 555. — Est située à 100 mètres de la borne 554, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba.

Borne 556. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 555, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 557. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 556, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 558. — Est située à 370 mètres en amont de borne 557, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G.1, distante de cet de 50 mètres.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Malamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Malamba D. 1 nornormale lijn.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Malamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Malamba normale lijn.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 370 m stroomopwaarts det grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Malamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 559. — Est située à 100 mètres de la borne 558, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 1.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Malamba G. 1 normale lijn.

Borne 560. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 559, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Malamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 561. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 560, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 562. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 561, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 563. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 562, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 100 mètres de la borne 563, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2-d. 1.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 565. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 564, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2-d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 566. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 565, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 567. — Est située à 100 mètres de la borne 566, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2 normale lijn

Borne 568. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 567, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Malamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 569. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 568, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 570. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 569, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 571. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 570, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. — Est située à 100 mètres de la borne 571, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3-d. 1

Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 573. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 572, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 150 m stroomafwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Malamba G 3 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 574. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 573, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 230 m stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 575. — Est située à 100 mètres de la borne 574, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3 normale lijn.

Borne 576. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 575, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Malamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 577. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 576, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 578. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 577, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssseen 577, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 579. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 578, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 100 mètres de la borne 579, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 normale lijn.

Borne 581. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 580, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 260 m stroomafwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 582. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 581, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4 g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 583. — Est située à 100 mètres de la borne 582, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4 g. 1.

Borne 584. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 583, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 584, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 585, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 586, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 587, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 100 mètres de la borne 588, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5.

Borne 590. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 589, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4-g.1 normale lijn.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Malamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 normale lijn.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 590, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5-g. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 592. — Est située à 100 mètres de la borne 591, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5-g. 1.

Borne 593. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 592, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 594. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 593, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 595. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 594, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 596. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 595, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 597. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 596, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 598. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 597, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 599. — Est située à 220 mètres de la borne 598, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6.

Borne 600. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 599, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 600, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 602. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 601, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 602, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 100 mètres de la borne 603, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 4.

Borne 605. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 604, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 4. distante de cet axe de 50 mètres

Borne 606. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 605, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 normale lijn.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 4 normale lijn.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 607. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 606, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 608. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 607, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 609. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 608, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 610. — Est située à 100 mètres de la borne 609, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 3.

Borne 611. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 610, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 612. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 611, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 613. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 612, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 614. — Est située à 100 mètres de la borne 613, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 2.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 40 m stroomopwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 3 normale lijn.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 2 normale lijn.

Borne 615. — Est située à 100 mètres de la borne 614, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 2-g. 1.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 616. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 615, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 617. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 616, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 618. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 617, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 619. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 618, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 620. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 619, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 1-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 621. — Est située à 130 mètres de la borne 620, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 1-d. 1.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 622. — Est située à 180 mètres de la borne 621, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana D. 1.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Kasangana D. 1 normale lijn.

Borne 623. — Est située à 160 mètres de la borne 622, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Kasangana normale lijn.

Borne 624. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 623, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 624, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 625, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 626, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 627, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 100 mètres de la borne 628, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 1.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 1 normale lijn.

Borne 630. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 629, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 630, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 632. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 631, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 633. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 632, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 634. — Est située à 100 mètres de la borne 633, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 2.

Borne 635. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 634, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 636. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 635, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 637. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 636, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 638. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 637, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 2 normale lijn.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Kasangana G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Kasangana evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 430 m. troomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 638, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 639. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 638, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 évenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 640. — Est située à 100 mètres de la borne 639, sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 normale lijn

Borne 641. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 640, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 642. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 641, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 643. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 642, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 644. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 643, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 645. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 644, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 646. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 645, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 646, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 648. — Est située à 100 mètres de la borne 647, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3-d 1.

Borne 649. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 648, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 650. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 649, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 651. — Est située à 100 mètres de la borne 650, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3.

Borne 652. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 651, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 653. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 652, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 654. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 653, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres,

Grenssteen 647. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Kinshinsa D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3 normale lijn.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 655. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 654, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 656. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 655, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 657. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 656, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 656, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 658. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 657, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 658. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 657, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welkn op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 659. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 658, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 659. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 658, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 660. — Est située à 100 mètres de la borne 659, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 2.

Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 659, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 2 normale lijn.

Borne 661. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 660, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 661. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 660, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 662. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 661, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 662. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 661, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 663. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 662, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 663. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 662, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 664. — Est située à 140 mètres de la borne 663, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 1.

Grenssteen 664. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 663, op eene met de as van het dal der Kashinsa D. 1 normale lijn.

Borne 665. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 664, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 665. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 664, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 666. — Est située à 100 mètres de la borne 665, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa.

Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 665, op eene met de as van het dal der Kashinsa normale lijn.

Borne 667. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 666, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 667. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 666, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 668. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 667, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 668. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 667, op eene met de as van het dal der Kamabu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 669. — Est située à 100 mètres de la borne 668, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabu.

Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 668, op eene met de as van het dal der Kamabu normale lijn.

Borne 670. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 669, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 670. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 669, op eene met de as van het dal der Kamabu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen.

Borne 671. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 670, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 671. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 670, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 672. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 671, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 672. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 671, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 673. — Est située à 100 mètres de la borne 672, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 1.

Grenssteen 673. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 672, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 1 normale lijn.

Borne 674. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 673, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 674. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 673, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 675. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 674, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 675. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 674, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 676. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 675, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 676. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 675, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 677. — Est située à 100 mètres de la borne 676, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 2.

Grenssteen 677. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 676, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 2 normale lijn.

Borne 678. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 677, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 678. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 677, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 679. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 678, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 680. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 679, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 681. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 680, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 682. — Est située à 100 mètres de la borne 681, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamasala.

Borne 683. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 682, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 684. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 683, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 685. — Est située à 100 mètres de la borne 684, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamasala G. 1.

Borne 686 — Est située à 320 mètres en aval de la borne 685, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 679. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 678, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 680. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 679, op eene met de as van het dal der Kamasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 681. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 680, op eene met de as van het dal der Kamasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 681, op eene met de as van het dal der Kamasala normale lijn.

Grenssteen 683. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 682, op eene met de as van het dal der Kamasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 684. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 683, op eene met de as van het dal der Kamasala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 685. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 684, op eene met de as van het dal der Kamasala G. 1 normale lijn.

Grenssteen 686. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 685, op eene met de as van het dal der Kamasala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 687. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 686, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 687. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 686, op eene met de as van het dal der Kamasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 688. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 687, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 688. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 687, op eene met de as van het dal der Kamasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 689. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 688, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 689. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 688, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 690. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 689, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 690. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 689, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 691. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 690, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 691. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 690, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 692. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 691, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 692. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 691, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 693. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 692, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 693. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 692, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 694. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 693, sur une paral-

Grenssteen 694. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 693, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 695. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 694, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 696. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 695, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 697. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 696, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 698. — Est située à 100 mètres de la borne 697, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3.

Borne 699. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 698, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 700. — Est située à 300 mètres de la borne 699, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 1.

Borne 701. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 700, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 702. — Est située à 370 mètres

eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 695. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 694, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 696. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 695, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 696, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsiand van deze as gelegen is.

Grenssteen 698. — Is gelegen op 100 m. den grenssteen 697, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 normale lijn.

Grenssteen 699. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 698, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 700. — Is gelegen op 300 m. van den grenssteen 699, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 701. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 700, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 702. — Is gelegen op 370 m.

en aval de la borne 701, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 703. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 702, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3.-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 704. — Est située à 100 mètres de la borne 703, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 2.

Borne 705. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 704, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 706. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 705, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 707. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 706, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 708. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 707, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 709. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 708, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 701, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 703. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 702, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 703, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 705. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 704, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 706. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 705, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 707. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 706, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 708. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 707, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 709. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 708, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 710. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 709. sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 710. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 709, op eene met de as van het dal der Kadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 711. — Est située à 100 mètres de la borne 710, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadi D. 2.

Grenssteen 711. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 710, op eene met de as van het dal der Kadi D. 2 normale lijn.

Borne 712. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 711, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 712. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 711, op eene met de as van het dal der Kadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 713. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 712, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 713. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 712, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 714. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 713, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 714. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 713, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 715. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 714, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 715 — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 714, op eene met de as van het dal der Kadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 716. — Est située à 100 mètres de la borne 715, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadi D. 1.

Grenssteen 716. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 715, op eene met de as van het dal der Kadi D. 1 normale lijn.

Borne 717. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 716, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 717. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 716, op eene met de as van het dal der Kadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 718. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 717, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 718. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 717, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 719. — Est située à 100 mètres de la borne 718, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadi.

Grenssteen 719. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 718, op eene met de as van het dal der Kadi normale lijn.

Borne 720. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 719, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 720. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 719, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 721. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 720, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 721. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 720, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 722. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 721, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 722. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 721, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 723. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 722, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 723. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 722, op eene met de as van het dal der Kadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 724. — Est située à 100 mètres de la borne 723, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadi G. 1.

Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 723, op eene met de as van het dal der Kadi G. 1 normale lijn.

Borne 725. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 724, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 725. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 724, op eene met de as van het dal der Kadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 726. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 725, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 726. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 725, op eene met de as van het dal der Kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 727. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 726, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 727. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 726, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 728. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 727, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 728. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 727, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 729. — Est située à 240 mètres de la borne 728, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4.

Grenssteen 729. — Is gelegen op 240 m. van den grenssteen 728. op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4 normale lijn.

Borne 730. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 729, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 730. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 729, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 731. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 730, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 731. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 730, op eene met de as van het dal der Kashinsa G 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 732. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 731, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 732. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 731, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 733. — Est située à 100 mètres de la borne 732, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4-g. 2.

Grenssteen 733. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 732, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4-g. 2 normale lijn.

Borne 734. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 733, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 734. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 733, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 735. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 734, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 735. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 734, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 736. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 735, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 736. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 735, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 737. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 736, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 737. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 736, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 738. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 737, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 738. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 737, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 739. — Est située à 190 mètres de la borne 738, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 5-d. 1.

Grenssteen 739. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 738, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 5-d. 1 normale lijn.

Borne 740. — Est située à 200 mètres de la borne 739, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 5,

Grenssteen 740. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 739, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 5 normale lijn.

Borne 741. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 740, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 741. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 740, op eene met de as van het dal der Kashinsa G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 742. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 741, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 742. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 741, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 743. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 742, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 743. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 742, op eene met de as van het dal der Kashinsa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 744. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 743, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 744. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 743, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 745. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 744, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 745. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 744, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 746. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 745, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 746. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 745, op eene met de as van het dal der Kambung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 747. — Est située à 100 mètres de la borne 746, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambung d. 1.

Grenssteen 747. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 746, op eene met de as van het dal der Kambung d. 1 normale lijn.

Borne 748. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 747, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 748. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 747, op eene met de as van het dal der Kambung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 749. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 748, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 749. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 748, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 750. — Est située à 100 mètres de la borne 749, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambung.

Borne 751. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 750, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 752. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 751, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 753. — Est située à 100 mètres de la borne 752, sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambung g. 1.

Borne 754. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 753, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 755. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 754, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 756. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 755, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambung, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 757. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 756 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 750. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 749, op eene met de as van het dal der Kambung normale lijn.

Grenssteen 751. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 750, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 752. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 751, op eene met de as van het dal der Kambung G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 753. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 752, op eene met de as van het dal der Kambung G. 1 normale lijn.

Grenssteen 754. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 753, op eene met de as van het dal der Kambung g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 755. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 754, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 756. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 755, op eene met de as van het dal der Kambung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 757. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 756, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 758. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 757 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 759. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 758 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 760. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 759 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 761. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 760 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 762. — Est située à 100 mètres de la borne 761 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6.

Borne 763. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 762 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 764. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 763 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 765. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 764 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 758. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 757, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 759. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 758, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 760. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 759, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 761. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 760, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 762. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 761, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 normale lijn.

Grenssteen 763. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 762, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 764. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 763, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 765. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 764, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 766. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 765 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 767. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 766 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 768. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 767 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 769. — Est située à 100 mètres de la borne 768 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7.

Borne 770. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 769 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 771. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 770 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 772. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 771 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 773. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 772 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 766. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 765, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 767. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 766, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 768. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 767, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 769. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 768, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 normale lijn.

Grenssteen 770. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 769, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 771. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 770, op eene met de as van het dal der Malamba G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 772. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 771, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 773. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 772, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 774. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 773 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 775. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 774 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 776. — Est située à 100 mètres de la borne 775 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabamba.

Borne 777. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 776 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 778. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 777 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 779. — Est située à 100 mètres de la borne 778 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamabamba G. 1.

Borne 780. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 779 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 781. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 780 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 774. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 773, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 775. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 774, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 776. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 775, op eene met de as van het dal der Kamabamba normale lijn.

Grenssteen 777. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 776, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 778. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 777, op eene met de as van het dal der Kamabamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 779. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 778, op eene met de as van het dal der Kamabamba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 780. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 779, op eene met de as van het dal der Kamabamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 781. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 780, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 782. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 781 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamabamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 782. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 781, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 783. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 782 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 782, op eene met de as van het dal der Kamabamba evenwijdige lijn, welke op 75 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Borne 784. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 783 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 784. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 783, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 785. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 784 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 785. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den gresnsteen 784, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 786. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 785 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 786. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 785, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 787. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 786 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 787. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 786, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 788. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 787 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 783. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 787, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 789. — Est située à 100 mètres de la borne 788 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 4.

Grenssteen 789. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 788, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 4 normale lijn.

Borne 790. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 789 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 791. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 790 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 792. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 791 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 793. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 792 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 794. — Est située à 100 mètres de la borne 793 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3-d. 1.

Borne 795. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 794 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 796. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 795 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 797. — Est située à 100 mètres de la borne 796 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3.

Grenssteen 790. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 789, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 791. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 790, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 792. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 791, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 793. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 792, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 794. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 793, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 795. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 794, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 796. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 795, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 797. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 796, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3 normale lijn.

Borne 798. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 797 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 799. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 798 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 800. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 799 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 801. — Est située à 100 mètres de la borne 800 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 2.

Borne 802. — Est située à 120 mètres de la borne 801.

Borne 803. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 802 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 804. — Est située à 100 mètres de la borne 803 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu.

Borne 805. — Est située à 160 mètres de la borne 804 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabulu G. 1.

Borne 806. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 805 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 798. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 797, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 799. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 798, op eene met de as van het dal der Kakulu evebwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 800. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 799, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 801. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 800, op eene met de as van het dal der Kakulu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 802. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 801.

Grenssteen 803. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 802, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 804. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 803, op eene met de as van het dal der Kakulu normale lijn.

Grenssteen 805. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 804, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 806. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 805, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 807. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 806 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 808. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 807 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 809. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 808 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 810. — Est située à 100 mètres de la borne 809 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2.

Borne 811. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 810 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 812. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 811 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 813. — Est située à 100 mètres de la borne 812 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1.

Borne 814. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 813 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 807. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 806, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 808. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 807, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 809. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 808, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 810. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 809, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 811. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 810, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 812. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 811, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 813. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 812, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 814. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 813, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2. - g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 815. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 814 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 816. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 815 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 817. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 816 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 818. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 817 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 819. — Est située à 100 mètres de la borne 818 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 3.

Borne 820. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 819 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 821. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 820 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 822. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 821 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 815. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 814, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 816. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 815, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 817. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 816, op eene met de ass van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 818. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 817, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 819. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 818, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 3 normale lijn.

Grenssteen 820. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 819, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 821. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 820, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 822. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 821, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 823. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 822 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 823. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 822, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 824. — Est située à 100 mètres de la borne 823 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 4.

Grenssteen 824. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 823, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 4 normale lijn.

Borne 825. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 824 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 825. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 824, op eene met de as van het dal der Kakulu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 826. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 825 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 826. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 825, op eene met de as van het dal der Kakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 827. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 826 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 827. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 826, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 828. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 827 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 828. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 827, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 829. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 828 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 829. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 828, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 830. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 829 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 830. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 829, op eene met de as van het dal der Kale D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 831. — Est située à 100 mètres de la borne 830 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 3.

Borne 832. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 831 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 833. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 832 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 834. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 833 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 835. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 834 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 836. — Est située à 100 mètres de la borne 835 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 2-d. 1.

Borne 837. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 836 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 838. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 837 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 831. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 830, op eene met de as van het dal der Kale D. 3 normale lijn.

Grenssteen 832. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 831, op eene met de as van het dal der Kale D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 833. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 832. op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 834. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 833, op eene met de as van het dal der Kale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 835. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 834, op eene met de as van het dal der Kale D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 836. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 835, op eene met de as van het dal der Kale D. 2-d.1 normale lijn.

Grenssteen 837. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 836, op eene met de as van het dal der Kale D. 2-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 838. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 837, op eene met de as van het dal der Kale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 839. — Est située à 100 mètres de la borne 838 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 2.

Borne 840. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 839 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 841. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 840 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 842. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 841 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 843. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 842 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 844. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 843 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 845. — Est située à 100 mètres de la borne 844 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 1-d. 1.

Borne 846. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 845 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 839. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 838, op eene met de as van het dal der Kale D. 2 normale lijn.

Grenssteen 840. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 839, op eene met de as van het dal der Kale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 841. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 840, op eene met de as van het dal der Kale D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 842. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 841, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 843. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 842, op eene met de as van het dal der Kale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 844. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 843, op eene met de as van het dal des Kale D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 845. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 844, op eene met de as van het dal der Kale D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 846. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 845, op eene met de as van het dal der Kale D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 847. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 846 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 847. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 846, op eene met de as van het dal der Kale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 848. — Est située à 100 mètres de la borne 847 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 1.

Grenssteen 848. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 847, op eene met de as van het dal der Kale D. 1 normale lijn.

Borne 849. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 848 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 849. — Is gelgeen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 848, op eene met de as van het dal der Kale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 850. — Est située à 180 mètres de la borne 849 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale D. 1-g. 1.

Grenssteen 850. — Is gelgeen op 180 m. van den grenssteen 849, op eene met de as van het dal der Kale D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 851. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 850 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 851. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 850, op eene met de as van het dal der Kale D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 852. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 851 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 852. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 851, op eene met de as van het dal der Kale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 853. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 852 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 853. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 852, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 854. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 853 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 854. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 853, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 855. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 854 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 856. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 855 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 857. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 856 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniengele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 858. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 857 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniengele d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 859. — Est située à 100 mètres de la borne 858 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaniengele d. 1.

Borne 860. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 859 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniengele d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 861. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 860 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniengele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 862. — Est située à 100 mètres de la borne 861 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaniengele.

Grenssteen 855. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 854, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 856. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 855, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 857. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 856, op eene met de as van het dal der Kaniengele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 858. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 857, op eene met de as van het dal der Kaniengele d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 859. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 858, op eene met de as van het dal der Kaniengele d. 1 normale lijn.

Grenssteen 860. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 859, op eene met de as van het dal der Kaniengele d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 861. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 860, op eene met de as van het dal der Kaniengele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 862. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 861, op eene met de as van het dal der Kaniengele normale lijn.

Borne 863. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 862 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaniengele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 863. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 862, op eene met de as van het dal der Kaniengele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 864. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 863 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 864. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 863, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 865. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 864 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 865. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 864, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 866. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 865 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 866. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 865, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 867. — Est située à 100 mètres de la borne 866 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale.

Grenssteen 867. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 866, op eene met de as van het dal der Kale normale lijn.

Borne 868. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 867 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 868. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 867, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 869. — Est située à 180 mètres de la borne 868 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale G. 1.

Grenssteen 869. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 868, op eene met de as van het dal der Kale G. 1 normale lijn.

Borne 870. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 869 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 870. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 869, op eene met de as van het dal der Kale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 871. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 870 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 871. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 870, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 872. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 871 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 872. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 871, op eene met de as van het dal der Kale G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 873. — Est située à 100 mètres de la borne 872 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale G. 2.

Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 872, op eene met de as van het dal der Kale G. 2 normale lijn.

Borne 874. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 873 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 874. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 873, op eene met de as van het dal der Kale G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 875. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 874 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 875. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 874, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 876. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 875 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 876. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 875, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 877. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 876 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 877. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 876, op eene met de as van het dal der Chinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 878. — Est située à 100 mètres de la borne 877 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chinu.

Grenssteen 878. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 877, op eene met de as van het dal der Chinu normale lijn.

Borne 879. — Est située à 500 mètres

Grenssteen 879. — Is gelegen op 500 m.

en aval de la borne 878 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chinu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 880. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 879 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 881. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 880 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 882. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 881 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 883. — Est située à 100 mètres de la borne 882 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajikanda.

Borne 884. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 883 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 885. — Est située à 160 mètres de la borne 884 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajikanda g. 1.

Borne 886. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 885 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajikanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 878, op eene met de as van het dal der Chinu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 880. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 879, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 881. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 880, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 882. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 881, op eene met de as van het dal der Kajikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 882, op eene met de as van het dal der Kajikanda normale lijn.

Grenssteen 884. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 883, op eene met de as van het dal der Kajikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 885. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 884, op eene met de as van het dal der Kajikanda g. 1 normale lijn.

Grenssteen 886. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 885, op eene met de as van het dal der Kajikanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 887. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 886 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajikanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 887. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 886, op eene met de as van het dal der Kajikanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 888. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 887 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 888. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 887, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 889. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 888 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 889. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 888, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 890. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 889 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 890. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 889, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 891. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 890 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 891. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 890, op eene met de as van het dal der Kale G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 892. — Est située à 100 mètres de la borne 891 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale G. 3.

Grenssteen 892. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 891, op eene met de as van het dal der Kale G. 3 normale lijn.

Borne 893. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 892 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 893. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 892, op eene met de as van het dal der Kale G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 894. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 893 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 894. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 893, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 895. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 894 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 895. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 894, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 896. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 895 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 896. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 895, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 897. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 896 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 897. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 896, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 898. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 897 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 898. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 897, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 899. — Est située à 100 mètres de la borne 898 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ibua.

Grenssteen 899. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 898, op eene met de as van het dal der Ibua normale lijn.

Borne 900. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 899 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 900. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 899, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 901. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 900 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 901. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 900, op eene met de as van het dal der Ibua g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 902. — Est située à 100 mètres de la borne 901 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ibua g. 1.

Grenssteen 902. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 901, op eene met de as van het dal der Ibua g. 1 normale lijn.

Borne 903. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 902 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 903. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 902, op eene met de as van het dal der Ibua g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 904. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 903 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 904. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 903, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 905. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 904 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 905. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 904, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 906. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 905 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ibua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 906. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 905, op eene met de as van het dal der Ibua evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 907. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 906 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 907. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 906, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 908. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 907 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 908. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 907, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 909. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 908 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 909. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 908, op eene met de as van het dal der Kale G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 910. — Est située à 100 mètres de la borne 909 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale G. 4.

Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 909, op eene met de as van het dal der Kale G. 4 normale lijn.

Borne 911. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 910 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 911. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 910, op eene met de as van het dal der Kale G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 912. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 911 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 912. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 911, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 913. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 912 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 913. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 912, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 914. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 913 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 914. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 913, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 915. — Est située à 100 mètres de la borne 914 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 2.

Grenssteen 915. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 914, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 2 normale lijn.

Borne 916. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 915 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 916. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 915, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 917. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 916 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 917. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 916, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 918. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 917 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 918. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 917, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 919. — Est située à 100 mètres de la borne 918 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 1.

Grenssteen 919. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 918, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 1 normale lijn.

Borne 920. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 919 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 920. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 919, op eene met de as van het dal der Kandonk D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 921. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 920 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 921. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 920, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 922. — Est située à 190 mètres de la borne 921 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandonk.

Grenssteen 922. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 921, op eene met de as van het dal der Kandonk normale lijn.

Borne 923. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 922 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 923. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 922, op eene met de as van het dal der Kandonk G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 924. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 923 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 924. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 923, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 925. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 924 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 925. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 924, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 926. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 925 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandonk, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 926. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 925, op eene met de as van het dal der Kandonk evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 927. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 926 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 928. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 927 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 929. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 928 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 930. — Est située à 100 mètres de la borne 929 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale G. 5.

Borne 931. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 930 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 932. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 931 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 933. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 932 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 934. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 933 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 927. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 926, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 928. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 927, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 929. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 928, op eene met de as van het dal der Kale G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 930. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 929, op eene met de as van het dal der Kale G. 5 normale lijn.

Grenssteen 931. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 930, op eene met de as van het dal der Kale G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 932. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 931, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 933. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 932, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 934. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 933, op eene met de as van het dal der Kalambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 935. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 934 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 936. — Est située à 100 mètres de la borne 935 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambo D. 1.

Borne 937. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 936 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 938. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 937 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 939. — Est située à 100 mètres de la borne 938 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalambo.

Borne 940. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 939 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalambo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 941. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 940 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 942. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 941 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 935. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 934, op eene met de as van het dal der Kalambo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 936. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 935, op eene met de as van het dal der Kalambo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 937. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 936, op eene met de as van het dal der Kalambo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 938. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 937, op eene met de as van het dal der Kalambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 939. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 938, op eene met de as van het dal der Kalambo normale lijn.

Grenssteen 940. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 939, op eene met de as van het dal der Kalambo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 941. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 940, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 942. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 941, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 943. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 942 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 943. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 942, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 944. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 943 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 944. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 943, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 945. — Est située à 100 mètres de la borne 944 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6-d. 1.

Grenssteen 945. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 944, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6-d. 1 normale lijn.

Borne 946. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 945 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 946. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 945, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 947. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 946 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 947. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 946, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 948. — Est située à 100 mètres de la borne 947 sur une normale à l'axe de la vallée de la Malamba G. 6.

Grenssteen 948. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 947, op eene met de as van het dal der Malamba G. 6 normale lijn.

Borne 949. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 948 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 949. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 948, op eene met de as van het dal der Malamba G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 950. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 949 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 950. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 949, op eene met de as van het dal der Malamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 951. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 950 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 951. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 950, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 952. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 951 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 952. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 951, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 953. — Est située à 100 mètres de la borne 952 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 5.

Grenssteen 953. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 952, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 5 normale lijn.

Borne 954. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 953 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 954. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 953, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 955. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 954 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 955. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 954, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 956. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 955 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 4. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 956. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 955, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 957. — Est située à 100 mètres de la borne 956 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 4.

Grenssteen 957. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 956, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 4 normale lijn.

Borne 958. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 957 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 4. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 958. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 957, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 959. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 958 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 959. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 958, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 960. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 959 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 960. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 959, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 961. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 960 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 961. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 960, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 962. — Est située à 100 mètres de la borne 961 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 1.

Grenssteen 962. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 961, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 1 normale lijn.

Borne 963. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 962 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 963. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 962, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 964. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 963 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 964. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 963, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 965. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 964 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 965. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 964, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 966. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 965 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 966. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 965, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 967. — Est située à 100 mètres de la borne 966 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 2.

Grenssteen 967. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 966, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 2 normale lijn.

Borne 968. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 967 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 968. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 967, op eene met de as van het dal der Tshilung d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 969. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 968 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 969. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 968, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 970. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 969 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 970. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 969, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 971. — Est située à 100 mètres de la borne 970 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilung.

Grenssteen 971. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 970, op eene met de as van het dal der Tshilung normale lijn.

Borne 972. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 971 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 972. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 971, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 973. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 972 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 973. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 972, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 974. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 973 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 974. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 973, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 975. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 974 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 975. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 974, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 976. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 975 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilung, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 976. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 975, op eene met de as van het dal der Tshilung evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 977. — Est située à 1.390 mètres en amont de la borne 976 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 977. — Is gelegen op 1.390 m. stroomopwaarts den grenssteen 976, op eene met de as van het dal der Lushiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 978. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 977 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 978. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 977, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 979. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 978 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 979. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 978, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 980. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 979 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 980. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 979, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 981. — Est située à 100 mètres de la borne 980 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1-d. 1.

Grenssteen 981. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 980, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 982. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 981 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 982. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 981, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 983. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 982 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 983. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 982, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 984. — Est située à 100 mètres de la borne 983 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1.

Grenssteen 984. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 983, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 normale lijn.

Borne 985. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 984 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 985. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 984, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 986. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 985 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 986. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 985, op eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 987. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 986 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 987. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 986, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 988. — Est située à 100 mètres de la borne 987 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo.

Grenssteen 988. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 987, op eene met de as van het dal der Ilolo normale lijn.

Borne 989. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 988 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 989. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 988, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 990. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 989 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 990. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 989, op eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 991. — Est située à 100 mètres de la borne 990 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1.

Borne 992. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 991 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 993. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 992 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 994. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 993 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 995. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 994 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 996. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 995 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko d. 1, de cet axe de 50 mètres.

Borne 997. — Est située à 100 mètres de la borne 996 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko d. 1.

Borne 998. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 997 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko d. 1, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 991. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 990, op eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 992. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 991, op eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 993. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 992, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 994. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 993, op eene met de as van het dal der Ilolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 995. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 994, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 996. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 995, op eene met de as van het dal der Lutshiko d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 997. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 996, op eene met de as van het dal der Lutshiko d. 1 normale lijn.

Grenssteen 998. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 997, op eene met de as van het dal der Lutshiko d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 999. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 998 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 999. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 998, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1000. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 999 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1000. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 999, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1001. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1000 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1001. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1000, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1002. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1001 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1002. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1001, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1003. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1002 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1003. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1002, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1004. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1003 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1004. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1003, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1005. — Est située à 100 mètres de la borne 1004 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-G. 2.

Grenssteen 1005. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1004, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-G. 2 normale lijn.

Borne 1006. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1005 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1006. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1005, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1007. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1006 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1007. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1006, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1008. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1007 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1008. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1007, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1009. — Est située à 100 mètres de la borne 1008 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 1.

Grenssteen 1009. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1008, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-d. 1 normale lijn.

Borne 1010. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1009 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1010. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1009, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1011. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1010 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1011. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1010, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1012. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1011 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1012. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1011, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1013. — Est située à 100 mètres de la borne 1012 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 4.

Grenssteen 1013. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1012, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 normale lijn.

Borne 1014. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1013 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1013, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1015. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1014 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1015. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1014, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1016. — Est située à 100 mètres de la borne 1015 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 1.

Grenssteen 1016. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1015, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 1017. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1016 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1017. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1016, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1018. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1017 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1018. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1017, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1019. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1018 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1019. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1018, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1020. — Est située à 100 mètres de la borne 1019 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 2.

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1019, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 2 normale lijn.

Borne 1021. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1020 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1021. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1020, op eene met de as van het dal der Gele D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1022. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1021 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1022. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1021, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1023. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 1022 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1023. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 1022, op eene met de as van het dal der Gele D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1024. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1023 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1024. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1023, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1025. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1024 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1025. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1024, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1026. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 1025 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1026. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 1025, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1027. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1026 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1027. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1026, op eene met de as van het dal der Mitji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1028. — Est située à 100 mètres de la borne 1027 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji D. 3.

Grenssteen 1028. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1027, op eene met de as van het dal der Mitji D. 3 normale lijn.

Borne 1029. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1028 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1028, op eene met de as van het dal der Mitji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1030. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1029 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1030. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1029, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1031. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1030 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1031. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1030, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1032. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1031 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1032. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1031, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1033. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1032 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1033. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1032, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1034. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1033 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1034. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1033, op eene met de as van het dal der Kamakonda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1035. — Est située à 100 mètres de la borne 1034 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakonda d. 1.

Grenssteen 1035. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1034, op eene met de as van het dal der Kamakonda d. 1 normale lijn.

Borne 1036. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1035 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1036. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1035, op eene met de as van het dal der Kamakonda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1037. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1036 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1037. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1036, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1038. — Est située à 100 mètres de la borne 1037 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakonda.

Grenssteen 1038. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1037, op eene met de as van het dal der Kamakonda normale lijn.

Borne 1039. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1038 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1039. — Is gelegen op 160 m stroomafwaarts den grenssteen 1038, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1040. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1039 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1040. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1039, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1041. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1040 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1041. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1040, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1042. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1041 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1042. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1041, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1043. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1042 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1043. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1042, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1044. — Est située à 100 mètres de la borne 1043 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakonda.

Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1043, op eene met de as van het dal der Kamakonda normale lijn.

Borne 1045. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1044 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1044, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1046. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1045 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1046. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1045, op eene met de as van het dal der Kanakonda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1047. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1046 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1048. — Est située à 100 mètres de la borne 1047 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1-d. 1.

Borne 1049. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 1048 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1050. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1049 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1, distante de axe de 50 mètres.

Borne 1051. — Est située à 100 mètres de la borne 1050 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1.

Borne 1052. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1051 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1053. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1052 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1054. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1053 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1047. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1046, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1048. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1047, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1049. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 1048, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1050. — Is gelegen op 150 m stroomopwaarts den grenssteen 1049, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 1051. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1050, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1052. — Is gelegen op 500 m stroomafwaarts den grenssteen 1051, op eene met de as van het dal der Kamakonda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1053. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1052, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1054. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1053, op eene met de as van het dal der Kamakonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1055. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1054 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1055. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1054, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1056. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 1055 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1056. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 1055, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1057. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1056 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1057. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1056, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1058. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1057 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1058. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1057, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1059. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1058 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1059. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1058, op eene met de as van het dal der Kampandang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1060. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1059 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1060. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1059, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1061. — Est située à 100 mètres de la borne 1060 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 2.

Grenssteen 1061. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1060, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 2 normale lijn.

Borne 1062. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1061 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1061, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1063. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1062 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1063. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1062, op eene met de as van het dal der Kampandang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1064. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1063 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1064. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1063, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1065. — Est située à 100 mètres de la borne 1064 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 1.

Grenssteen 1065. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1064, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 1 normale lijn.

Borne 1066. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1065 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1066. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1065, op eene met de as van het dal der Kampandang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1067. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1066 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1067. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1066, op eene met de as van het dal der Kampandang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1068. — Est située à 100 mètres de la borne 1067 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampandang.

Grenssteen 1068. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1067, op eene met de as van het dal der Kampandang normale lijn.

Borne 1069. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1068 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1069. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1068, op eene met de as van het dal der Kampandang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1070. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 1069 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1070. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 1069, op eene met de as van het dal der Kampandang evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1071. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1070 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1071. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1070, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1072. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1071 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1071, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1073. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1072 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1073. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1072, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1074. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1073 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1074. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1073, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1075. — Est située à 100 mètres de la borne 1074 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2-d. 1.

Grenssteen 1075. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1074, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1076. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1075 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1075, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1077. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1076 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 1077. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1076, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1078. — Est située à 100 mètres de la borne 1077 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2.

Grenssteen 1078. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1077, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2 normale lijn.

Borne 1079. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1078 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1079. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1078, op eene met de as van het dal der Mitji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1080. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1079 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1080. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1079, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1081. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 1080 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1081. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 1080, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1082. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1081 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1082. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1081, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1083. — Est située à 100 mètres de la borne 1082 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1.

Grenssteen 1083. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1082, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1 normale lijn.

Borne 1084. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1083 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1084. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1083, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1085. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1084 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1085. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1084, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1086. — Est située à 100 mètres de la borne 1085 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1-g. 1.

Grenssteen 1086. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1085, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1087. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1086 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1088. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1087 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1089. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1088 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1090. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1089 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1091. — Est située à 100 mètres de la borne 1090 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji.

Borne 1092. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1091 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1093. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1092 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1094. — Est située à 100 mètres de la borne 1093 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 1.

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1086, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1088. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1087, op eene met de as van het dal der Mitji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1089. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1088, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1090. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1091. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1090, op eene met de as van het dal der Mitji normale lijn.

Grenssteen 1092. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1091, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1093. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1092, op eene met de as van het dal der Mitji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1094. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1093, op eene met de as van het dal der Mitji G. 1 normale lijn.

Borne 1095. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1094 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1096. — Est située à 1080 mètres en aval de la borne 1095 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1097. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1096 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1098. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 1097 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1099. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1098 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1100. — Est située à 100 mètres de la borne 1099 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-d. 1.

Borne 1101. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1102. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1095. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1094, op eene met de as van het dal der Mitji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1096. — Is gelegen op 1080 m. stroomafwaarts den grenssteen 1095, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1097. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1096, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1098. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 1097, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1099. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1098, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1100. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 1099, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1100, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1102. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1101, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1103. — Est située à 100 mètres de la borne 1102 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2.

Borne 1104. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1105. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1106. — Est située à 100 mètres de la borne 1105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1.

Borne 1107. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1108. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1109. — Est située à 100 mètres de la borne 1108 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1-g. 1.

Borne 1110. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1102, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1104. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1103, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1105. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1104, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1106. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1105, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1107. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1106, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1108. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1107, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1109. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1108, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1110. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1109, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1111. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1112. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1113. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1114. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1115. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1116. — Est situés à 90 mètres en amont de la borne 1115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1117. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1118. — Est située à 100 mètres de la borne 1117 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3-d. 1.

Grenssteen 1111. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1110, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1112. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1111, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1113. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1112, op eene met de as van het dal der Mitji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1114. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1113, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1115. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1114, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1116. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1115, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1117. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1116, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1118. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1117, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1119. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1120. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1121. — Est située à 100 mètres de la borne 1120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3.

Borne 1122. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1123. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de de 50 mètres.

Borne 1124. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1125. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1126. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1119. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1118, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1120. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1119, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1120, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1121, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1123. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1122, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1124. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1123, op eene met de as van het dal der Mitji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1125. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1124, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1126. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1125, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1127. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1128. — Est située à 100 mètres de la borne 1127 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G 4

Borne 1129. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1130. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1131. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1132. — Est située à 100 mètres de la borne 1131 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5.

Borne 1133. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1134. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1127. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1126, op eene met de as van het dal der Mitji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1128. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1127, op eene met de as van het dal der Mitji G. 4 normale lijn.

Grenssteen 1129. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1128, op eene met de as van het dal der Mitji G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1130. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1129, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1131. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1130, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1131, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5 normale lijn.

Grenssteen 1133. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1132, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1134. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1135. — Est située à 100 mètres de la borne 1134 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5-g. 1.

Borne 1136. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1137. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1138. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1139. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1140. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1141. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1142. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1134, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1136. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1135, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1137. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1136, op eene met de as van het dal der Mitji G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1138. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1137, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1139. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1138, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1140. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1139, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1141. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1140, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1142. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1141, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1143. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1143. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1142, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1144. — Est située à 100 mètres de la borne 1143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala D. 1.

Grenssteen 1144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1143, op eene met de as van het dal der Ikala D. 1 normale lijn.

Borne 1145. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1145. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1144, op eene met de as van het dal der Ikala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1146. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1146. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1145, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1147. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1147. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1146, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1148. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1148. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1147, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1149. — Est située à 100 mètres de la borne 1148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 2.

Grenssteen 1149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1148, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 2 normale lijn.

Borne 1150. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1150. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1149, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1151. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1151. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1150, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1152. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1152. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1151, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1153. — Est située à 100 mètres de la borne 1152 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 1.

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1152, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 1 normale lijn.

Borne 1154. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa D. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1154. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1153, op eene met de as van het dal der Kaluapa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1155. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1155. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1154, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1156. — Est située à 100 mètres de la borne 1155 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluapa.

Grenssteen 1156. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1155, op eene met de as van het dal der Kaluapa normale lijn.

Borne 1157. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1156 sur une normale lèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1157. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1156, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1158. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1158. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1157, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1159. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1160. — Est située à 100 mètres de la borne 1159 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaluapa G. 1.

Borne 1161. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1162. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 1161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1163. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1164. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 1163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1165. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1166. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1159. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1158, op eene met de as van het dal der Kaluapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1160. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1159, op eene met de as van het dal der Kaluapa G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1160, op eene met de as van het dal der Kaluapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1162. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 1161, op eene met de as van het dal der Kaluapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1163. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1162, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1164. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 1163, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1165. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1164, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1166. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1165, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1167. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1167. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1166, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1168. — Est située à 160 mètres de la borne 1167 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi D. 1.

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1167, op eene met de as van het dal der Kamadi D. 1 normale lijn.

Borne 1169. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 1168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1169. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 1168, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1170. — Est située à 100 mètres de la borne 1169 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi.

Grenssteen 1170. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1169, op eene met de as van het dal der Kamadi normale lijn.

Borne 1171. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1171. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1170, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1172. — Est située à 110 mètres de la borne 1171 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1.

Grenssteen 1172. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 1171, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 normale lijn.

Borne 1173. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1173. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1172, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1174. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1174. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1173, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1175. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1175. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1174, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1176. — Est située à 100 mètres de la borne 1175 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 2.

Grenssteen 1176. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1175, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 normale lijn.

Borne 1177. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1177. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1176, op eene met de as van het dal der Kamadi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1178. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 1178. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1177, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1179. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1179. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1178, op eene met de as van het dal der Kamadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1180. — Est située à 1110 mètres en amont de la borne 1179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1180. — Is gelegen op 1110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1179, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1181. — Est située à 100 mètres de la borne 1180 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala.

Grenssteen 1181. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1180, op eene met de as van het dal der Ikala normale lijn,

Borne 1182. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1182. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1181, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1183. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 1182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1183. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 1182, op eene met de as van het dal der Ikala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1184. — Est située à 100 mètres de la borne 1183 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 1.

Grenssteen 1184. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1183, op eene met de as van het dal der Ikala G. 1 normale lijn.

Borne 1185. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1184, op eene met de as van het dal der Ikala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1186. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1186. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1185, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1187. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1187. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1186, op eene met de as van het dal der Ikala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1188. — Est située à 100 mètres de la borne 1187 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 2.

Grenssteen 1188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1187, op eene met de as van het dal der Ikala G. 2 normale lijn.

Borne 1189. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1189. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1188, op eene met de as van het dal der Ikala G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1190. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1190. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1189, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1191. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1191. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1190, op eene met de as van het dal der Ikala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1192. — Est située à 100 mètres de la borne 1191 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 3.

Grenssteen 1192. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1191, op eene met de as van het dal der Ikala G. 3 normale lijn.

Borne 1193. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1193. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1192, op eene met de as van het dal der Ikala G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1194. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1194. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1193, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1195. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1195. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1194, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1196. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1196. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1195, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1197. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1197. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1196, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1198. — Est située à 300 mètres, en amont de la borne 1197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1198. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1197, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1199. — Est située à 100 mètres de la borne 1198 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4-g. 1.

Grenssteen 1199. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1198, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 1200. — Est située à 150 mètres de la borne 1199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4.

Grenssteen 1200. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 1199, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4 normale lijn.

Borne 1201. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1201. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1200, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1202. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1201, op eene met de as van het dal der Ikala G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1203. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1203. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1202, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1204. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1204. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1203, op eene met de as van het dal der Ikala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1205. — Est située à 100 mètres de la borne 1204 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikala G. 5.

Grenssteen 1205. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1204, op eene met de as van het dal der Ikala G. 5 normale lijn.

Borne 1206. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1206. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1205, op eene met de as van het dal der Ikala G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1207. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 1206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1207. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 1206, op eene met de as van het dal der Ikala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1208. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 1207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1208. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 1207, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1209. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1209. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1208, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1210. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1210. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1209, op eene met de as van het dal der Mitji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1211. — Est située à 100 mètres de la borne 1210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mitji G. 6.

Grenssteen 1211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1210, op eene met de as van het dal der Mitji G. 6 normale lijn.

Borne 1212. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1211, op eene met de as van het dal der Mitji G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1213. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 1212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1213. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 1212, op eene met de as van het dal der Mitji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1214. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 1213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1214. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 1213, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1215. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 1214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1215. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 1214, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1216. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 1215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1216. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 1215, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1217. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1217. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1216, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1218. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1218. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1217, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1219. — Est située à 100 mètres de la borne 1218 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilunga.

Grenssteen 1219. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1218, op eene met de as van het dal der Ilunga normale lijn.

Borne 1220. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1220. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1219, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1221. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1221. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1220, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1222. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1222. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1221, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1223. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1223. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1222, op eene met de as van het dal der Ilunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1224. — Est située à 100 mètres de la borne 1223 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ilunga G. 1.

Grenssteen 1224. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1223, op eene met de as van het dal der Ilunga G. 1 normale lijn.

Borne 1225. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1225. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1224, op eene met de as van het dal der Ilunga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1226. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ilunga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1226. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1225, op eene met de as van het dal der Ilunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1227. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1227. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1226, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1227*bis*. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1227 bis. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1227, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1228. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1227*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1228. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1227 bis, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1229. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 1228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1229. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 1228, op eene met de as van het dal der Kasampa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1230. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1231. — Est située à 100 mètres de la borne 1230 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasampa.

Borne 1232. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1233. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1234. — Est située à 100 mètres de la borne 1233 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasampa G. 1.

Borne 1235. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1236. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasampa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1237. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 1236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1230. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1229, op eene met de as van het dal der Kasampa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1230, op eene met de as van het dal der Kasampa normale lijn.

Grenssteen 1232. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1231, op eene met de as van het dal der Kasampa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1233. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1232, op eene met de as van het dal der Kasampa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1234. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1233, op eene met de as van het dal der Kasampa G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1235. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1234, op eene met de as van het dal der Kasampa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1236. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1235, op eene met de as van het dal der Kasampa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1237. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 1236, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1238. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1238. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1237, op eene met de as van het dal der Gele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1239. — Est située à 100 mètres de la borne 1238 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 3.

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1238, op eene met de as van het dal der Gele D. 3 normale lijn.

Borne 1240. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1240. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1239, op eene met de as van het dal der Gele D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1241. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1241. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1240, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1242. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1242. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1241, op eene met de as van het dal der Gele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1243. — Est située à 160 mètres de la borne 1242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 2 d. 1.

Grenssteen 1243. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1242, op eene met de as van het dal der Gele D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1244. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 1243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 1243, op eene met de as van het dal der Gele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1245. — Est située à 100 mètres de la borne 1244 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 2.

Grenssteen 1245. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1244, op eene met de as van het dal der Gele D. 2 normale lijn.

Borne 1246. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1246. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1245, op eene met de as van het dal der Gele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1247. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1247. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1246, op eene met de as van het dal der Gele D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1248. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 1247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1248. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 1247, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1249. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Kussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1249. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1248, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1250. — Est située à 280 mètres de la borne 1249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Kussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1250. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1249, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1251. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Kussu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1251. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1250, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1252. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Kussu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1252. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1251, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1253. — Est située à 100 mètres de la borne 1252 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4.

Grenssteen 1253. — Is gelegen op 100 m van den grenssteen 1252, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 normale lijn.

Borne 1254. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1255. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1256. — Est située à 100 mètres de la borne 1255 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4 - g. 1.

Borne 1257. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1258. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1259. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1260. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1261. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1254. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1253, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1255. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1254, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1256. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1255, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1257. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1256, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1258. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1257, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1259. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1258, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1260. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1259, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1261. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1260, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1262. — Est située à 100 mètres de la borne 1261 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3- d. 2.

Grenssteen 1262. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1261, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3-d. 2 normale lijn.

Borne 1263. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1263. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1262, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1264. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1264. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1263, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1265. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1265. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1264, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1266. — Est située à 230 mètres de la borne 1265 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 1.

Grenssteen 1266. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 1265, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1267. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1267. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1266, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1268. — Est située à 100 mètres de la borne 1267 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3.

Grenssteen 1268. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1267, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 normale lijn.

Borne 1269. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1269. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1268, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1270. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1271. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1272. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1273. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1274. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1275. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1276. — Est située à 190 mètres de la borne 1275 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-d. 1.

Borne 1277. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1270. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1269, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1271. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1270, op eene met de as van het dal der Nkussu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1272. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1271, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1273. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1272, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1274. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1273, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1275. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1274, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1276. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 1275, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1277. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1276, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1278. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 1277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1279. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1280. — Est située à 100 mètres de la borne 1279 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2.

Borne 1281. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1282. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1283. — Est située à 100 mètres de la borne 1282 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 1.

Borne 1284. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1285. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1278. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 1277, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1279. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1278, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1280. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1279, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1281. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1280, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1282. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1281, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1283. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1282, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1284. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1283, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1285. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1284, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1286. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1287. — Est située à 100 mètres de la borne 1286 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 2.

Borne 1288. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1289. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1290. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1291. — Est située à 100 mètres de la borne 1290 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 1.

Borne 1292. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1293. — Est située à 100 mètres de la borne 1292 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5.

Grenssteen 1286. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1285, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1287. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1286, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1288. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1287, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1289. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1288, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1290. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1289, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1291. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1290, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1292. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1291, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1293. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1292, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 normale lijn.

Borne 1294. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1294. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1293, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1295. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 1294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1295. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 1294, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1296. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1296. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1295, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1297. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1297. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1296, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1298. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1298. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1297, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1299. — Est située à 100 mètres de la borne 1298 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1.

Grenssteen 1299. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1298, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 normale lijn.

Borne 1300. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1300. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1299, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1301. — Est située à 100 mètres de la borne 1300 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1-g. 1.

Grenssteen 1301. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1300, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1302. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1303. — Est située à 1090 mètres en aval de la borne 1302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1304. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1033 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1305. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1306. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1307. — Est située à 100 mètres de la borne 1306 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 4.

Borne 1308. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1309. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1302. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1301, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 1090 m. stroomafwaarts den grenssteen 1302, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1304. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1303, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1305. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1304, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1306. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1305, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1307. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1306, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 4 normale lijn.

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1307, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1309. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1308, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1310. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1311. — Est située à 100 mètres de la borne 1310 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3.

Borne 1312. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1313. — Est située à 100 mètres de la borne 1312 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3-g. 1.

Borne 1314. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1315. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1316. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1317. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 1316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1310. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1309, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1311. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1310, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1312. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1311, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1313. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1312, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1314. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1313, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1315. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1314, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1316. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1315, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1317. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 1316, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1318. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1318. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1317, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1319. — Est située à 100 mètres de la borne 1318 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 2.

Grenssteen 1319. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1318, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 2 normale lijn.

Borne 1320. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 1319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1320. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 1319, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1321. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1321. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1320, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1322. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 1321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1322. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 1321, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1323. — Est située à 70 mètres de la borne 1322 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1-d. 1.

Grenssteen 1323. — Is gelegen op 70 m. van den grenssteen 1322, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 1324. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1324. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1323, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1325. — Est située à 100 mètres de la borne 1324 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1.

Grenssteen 1325. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1324, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1 normale lijn.

Borne 1326. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1327. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1328. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1329. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 1328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1330. — Est située à 100 mètres de la borne 1329 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu.

Borne 1331. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1332. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1333. — Est située à 100 mètres de la borne 1332 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 1.

Grenssteen 1326. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1325, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1327. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1326, op eene met de as van het dal der Nkussu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1328. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1327, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1329. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 1328, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1329, op eene met de as van het dal der Nkussu normale lijn.

Grenssteen 1331. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1330, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1332. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1331, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1333. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1332, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 1 normale lijn.

Borne 1334. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1335. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1336. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1337. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1338. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1339. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1340. — Est située à 100 mètres de la borne 1339 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2.

Borne 1341. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1334. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1333, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1335. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1334, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1336. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1335, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1337. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1336, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1338. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1337, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1339. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1338, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1339, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1340, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1342. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1343. — Est située à 100 mètres de la borne 1342 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2-g. 1.

Borne 1344. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1345. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1346. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1347. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1348. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1349. — Est située à 100 mètres de la borne 1348 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 3.

Grenssteen 1342. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1341, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1343. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1342, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1344. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1343, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1345. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1344, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1346. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1345, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1347. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1346, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1347, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1349. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1348, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 3 normale lijn.

Borne 1350. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1350. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1349, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1351. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1351. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1350, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1352. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1351, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1353. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1353. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1352, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1354. — Est située à 100 mètres de la borne 1353 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4.

Grenssteen 1354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1353, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4 normale lijn.

Borne 1355. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1355. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1354, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1356. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1356. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1355, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1357. — Est située à 100 mètres de la borne 1356 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4-g. 1.

Grenssteen 1357. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1356, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 1358. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1358. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1357, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1359. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1359. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1358, op eene met de as van het dal der Nkussu G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1360. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1359, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1361. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 1360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1361. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 1360, op eene met de as van het dal der Nkussu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1362. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 1361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1362. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 1361, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1363. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1363. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1362, op eene met de as van het dal der Gele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1364. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1364. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1363, op eene met de as van het dal der Gele D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1365. — Est située à 100 mètres

Grenssteen 1365. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 1364 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 1-d. 1.

Borne 1366. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1367. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 1366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1368. — Est située à 100 mètres de la borne 1367 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele D. 1.

Borne 1369. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1370. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1371. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1372. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante decet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 1364, op eene met de as van het dal der Gele D. 1- d.1 normale lijn.

Grenssteen 1366. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1365, op eene met de as van het dal der Gele D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1367. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 1366, op eene met de as van het dal der Gele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1368. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1367, op eene met de as van het dal der Gele D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1369. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1368, op eene met de as van het dal der Gele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1370. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1369, op eene met de as van het dal der Gele D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1371. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1370, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1372. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1371, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1373. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 1372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1373. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 1372, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1374. — Est située à 100 mètres de la borne 1373 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele.

Grenssteen 1374. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1373, op eene met de as van het dal der Gele normale lijn.

Borne 1375. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1375. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1374, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1376. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1376. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1375, op eene met de as van het dal der Gele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1377. — Est située à 100 mètres de la borne 1376 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 1.

Grenssteen 1377. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1376, op eene met de as van het dal der Gele G. 1 normale lijn.

Borne 1378. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1377, op eene met de as van het dal der Gele G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1379. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1379. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1378, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1380. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1380. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1379, op eene met de as van het dal der Gele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1381. — Est située à 100 mètres de la borne 1380 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 2.

Borne 1382. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1383. — Est située à 180 mètres de la borne 1382 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 2-g. 1.

Borne 1384. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1385. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1386. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1387. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 1386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1389. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1381. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1380, op eene met de as van het dal der Gele G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1382. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1381, op eene met de as van het dal der Gele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1383. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1382, op eene met de as van het dal der Gele G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1384. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1383, op eene met de as van het dal der Gele G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1385. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1384, op eene met de as van het dal der Gele G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1386. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1385, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1387. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 1386, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1389. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1387, op eene met de as van het dal der Gele G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1390. — Est située à 100 mètres de la borne 1389 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 3.

Grenssteen 1390. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1389, op eene met de as van het dal der Gele G. 3 normale lijn.

Borne 1391. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1391. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1390, op eene met de as van het dal der Gele G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1392. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 3-g. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1392. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1391, op eene met de as van het dal der Gele G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. attand van deze as gelegen is.

Borne 1393. — Est située à 100 mètres de la borne 1392 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 3-g. 1.

Grenssteen 1393. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1392, op eene met de as van het dal der Gele G. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 1394. — Est située à 100 mètres de la borne 1393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1394. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1393, op eene met de as van het dal der Gele G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1395. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1395. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1394, op eene met de as van het dal der Gele G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1396. — Est située à 1100 mètres en aval de la borne 1395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1396. — Is gelegen op 1.100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1395, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1397. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1396, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1398. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de dot axe de 50 mètres.

Grenssteen 1398. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1397, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1399. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 1398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1399. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 1398, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1400. — Est située à 100 mètres de la borne 1399 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 4.

Grenssteen 1400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1399, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 normale lijn.

Borne 1401. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1401. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1400, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1402. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1402. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1401, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1403. — Est située à 100 mètres de la borne 1402 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 1.

Grenssteen 1403. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1402, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 1404. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1404. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1403, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand vqn deze as gelegen is.

Borne 1405. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1405. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1404, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1406. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1405, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dez as gelegen is.

Borne 1407. — Est située à 100 mètres de la borne 1406 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2.

Grenssteen 1407. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1406, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2 normale lijn.

Borne 1408. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1408. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1407, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1409. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1409. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1408, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1410. — Est située à 100 mètres de la borne 1409 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2-g. 1.

Grenssteen 1410. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1409, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 1411. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1411. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1410, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1412. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1412. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1411, op eene met de as van het dal der Gele G. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1413. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1413. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1412, op eene met de as van het dal der Gele G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1415. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1416. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1417. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 1416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1418. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1419. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1420. — Est située à 100 mètres de la borne 1419 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelu d. 1.

Borne 1421. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1422. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1415. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1414, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1416. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1415, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1417. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 1416, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1418. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1417, op eene met de as van het dal der Kelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1419. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1418, op eene met de as van het dal der Kelu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1420. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1419, op eene met de as van het dal der Kelu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1421. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1420, op eene met de as van het dal der Kelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1422. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1421, op eene met de as van het dal der Kelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1423. — Est située à 100 mètres de la borne 1422 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelu.

Grenssteen 1423. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1422, op eene met de as van het dal der Kelu normale lijn.

Borne 1424. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 1423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1424. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 1423, op eene met de as van het dal der Kelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1425. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1425. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1424, op eene met de as van het dal der Kelu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1426. — Est située à 100 mètres de la borne 1425 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelu g. 1.

Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1425, op eene met de as van het dal der Kelu g. 1 normale lijn.

Borne 1427. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 1426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 1426, op eene met de as van het dal der Kelu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1428. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1428. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1427, op eene met de as van het dal der Kelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1429. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1429. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1428, op eene met de as van het dal der Kelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1430. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1430. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1429, op eene met de as van het dal der Kelu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1431. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu g. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1431. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1430, op eene met de as van het dal der Kelu g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1432. — Est située à 160 mètres de la borne 1431 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelu G. 2 d. 1.

Grenssteen 1432. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1431, op eene met de as van het dal der Kelu g. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1433. — Est située à 140 mètres de la borne 1432 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelu g. 2-d. 1.

Grenssteen 1433. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 1432, op eene met de as van het dal der Kelu g. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1434. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelu g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1434. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1433, op eene met de as van het dal der Kelu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1435. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 1434 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1435. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 1434, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1436. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 1435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1436. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1435, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1437. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 1436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de de 100 mètres.

Grenssteen 1437. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 1436, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1438. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1438. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1437, op eene met de as van het dal der Tshiuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1439. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1439. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1438, op eene met de as van het dal der Tshiuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1440. — Est située à 100 mètres de la borne 1439 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshiuka.

Grenssteen 1440. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1439, op eene met de as van het dal der Tshiuka normale lijn.

Borne 1441. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 1440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1441. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1440, op eene met de as van het dal der Tshiuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1442. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1441 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshiuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1442. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1441, op eene met de as van het dal der Tshiuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1443. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1443. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1442, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1444. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1444. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1443, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1445. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 1444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1445. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 1444, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1446. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 1445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 1446. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 1445, op eene met de as van het dal der Gele evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1447. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1448. — Est située à 1440 mètres en amont de la borne 1447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1449. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1448 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1450. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1451. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1452. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 1451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1453. — Est située à 280 mètres de la borne 1452 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kentulu.

Borne 1454. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1447. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1446, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1448. — Is gelegen op 1.440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1447, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1449. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1448, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1450. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1449, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1451. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1450, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1452. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 1451, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1453. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 1452, op eene met de as van het dal der Kentulu normale lijn.

Grenssteen 1454. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1453, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1455. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1456. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 1455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1457. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 1456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1458. — Est située à 270 mètres de la borne 1457 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1.

Borne 1459. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 1458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1460. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1461. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 1460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1462. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1455. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1454, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1456. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 1455, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1457. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 1456, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1458. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 1457, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1459. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 1458, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1460. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1459, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1461. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 1460, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1462. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1461, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1463. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1463. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1462, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1464. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Grenssteen 1464. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1463, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1465. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 2 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1465. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1464, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1466. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1465 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1466. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1465, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1467. — Est située à 290 mètres de la borne 1466 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 2.

Grenssteen 1467. — Is gelegen op 290 m. van den grenssteen 1466, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 2 normale lijn.

Borne 1468. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1468. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1467, op eene met de as van het dal der Kentulu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1469. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 1468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1469. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 1468, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1470. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 1469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1470. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1469, op eene met de as van het dal der Kentulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1471. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 1470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1471. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 1470, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1472. — Est située à 1.110 mètres en amont de la borne 1471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1472. — Is gelegen op 1.110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1471, op eene met de as van het dal der Kasea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1473. — Est située à 100 mètres de la borne 1472 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasea.

Grenssteen 1573. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1472, op eene met de as van het dal de Kasea normale lijn.

Borne 1474. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 1473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1474. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 1473, op eene met de as van het dal de Kasea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1475. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasea G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1475. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1474, op eene met de as van het dal der Kasea G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1476. — Est située à 100 mètres de la borne 1475 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasea G. 1.

Grenssteen 1476. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1475, op eene met de as van het dal der Kasea G. 1 normale lijn.

Borne 1477. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasea G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1477. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1476, op eene met de as van het dal der Kasea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1478. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasea, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1478. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1477, op eene met de as van het dal der Kasea evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1479. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1479. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1478, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1480. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1480. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1479, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1481. — Est située à 1290 mètres en amont de la borne 1480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1481. — Is gelegen op 1.290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1480, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1482. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 1481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1482. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 1481, op eene met de as van het dal der Bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1483. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1483. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1482, op eene met de as van het dal der Bamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1484. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 2 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1484. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1483, op eene met de as van het dal der Bamba D. 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1485. — Est située à 160 mètres de la borne 1484 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba D. 2 d. 1.

Grenssteen 1485. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1484, op eene met de as van het dal der Bamba D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 1486. — Est située à 140 mètres de la borne 1485 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba D. 2.

Grenssteen 1486. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 1485, op eene met de as van het dal der Bamba D. 2 normale lijn.

Borne 1487. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1487. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1486, op eene met de as van het dal der Bamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1488. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1488. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1487, op eene met de as van het dal der Bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1489. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1489. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1488, op eene met de as van het dal der Bamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1490. — Est située à 80 mètres de la borne 1489 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1.

Grenssteen 1490. — Is gelegen op 80 m. van den grenssteen 1489, op eene met de as van het dal der Bamba D. 1 normale lijn.

Borne 1491. — Est située à 200 mètres de la borne 1490 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1-g. 1.

Grenssteen 1491. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 1490, op eene met de as van het dal der Bamba D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1492. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1491 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1492. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1491, op eene met de as van het dal der Bamba D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1493. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 1492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1493. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 1492, op eene met de as van het dal der Bamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1494. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 1493 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1494. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 1493, op eene met de as van het dal der Bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1495. — Est située à 100 mètres de la borne 1494 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba.

Borne 1496. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1497. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1498. — Est située à 100 mètres de la borne 1497 sur une normale à l'axe de la vallée de la Bamba G. 1.

Borne 1499. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1500. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Bamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1501. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 1500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1502. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 1501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1495. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1494, op eene met de as van het dal der Bamba normale lijn.

Grenssteen 1496. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1495, op eene met de as van het dal der Bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1497. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1496, op eene met de as van het dal der Bamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1498. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1497, op eene met de as van het dal der Bamba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1499. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1498, op eene met de as van het dal der Bamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1500. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1499, op eene met de as van het dal der Bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1501. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 1500, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1502. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 1501, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1503. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 1502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1503. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 1502, op eene met de as van het dal der Pelamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1504. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1504. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1503, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1505. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1505. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1504, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1506. — Est située à 100 mètres de la borne 1505 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-d. 2.

Grenssteen 1506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1505, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-d. 2 normale lijn.

Borne 1507. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1507. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1506, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1508. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1508. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1507, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1509. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1509. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1508, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1510. — Est située à 200 mètres de la borne 1509 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2.

Grenssteen 1510. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 1509, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2 normale lijn.

Borne 1511. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1511. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1510, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1512. — Est située à 100 mètres de la borne 1511 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-g. 1.

Grenssteen 1512. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1511, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 1513. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1512 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1513. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1512, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1514. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1514. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1513, op eene met de as van het dal der Polamina D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1515. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1515. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1514, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1516. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1516. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1515, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1517. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 1516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1517. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 1516, op eene met de as van het dal der Polamina D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1518. — Est située à 100 mètres de la borne 1517 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina D. 1.

Grenssteen 1518. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1517, op eene met de as van het dal der Polamina D. 1 normale lijn.

Borne 1519. — Est située à 180 mètres de la borne 1518 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina D. 1-g. 1.

Grenssteen 1519. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1518, op eene met de as van het dal der Polamina D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 1520. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1520. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1519, op eene met de as van het dal der Polamina D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1521. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 1520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1521. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 1520, op eene met de as van het dal der Polamina D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1522. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 1521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1522. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 1521, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1523. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1523. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1522, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1524. — Est située à 100 mètres de la borne 1523 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina.

Grenssteen 1524. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1523, op eene met de as van het dal der Polamina normale lijn.

Borne 1525. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1525. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1524, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1526. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 1525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1526. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 1525, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1527. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 1526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1528. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 1527 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1529. — Est située à 100 mètres de la borne 1528 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1.

Borne 1530. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 1529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1531. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1532. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1533. — Est située à 100 mètres de la borne 1532 sur une normale à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1-g. 1.

Borne 1534. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1527. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 1526, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1528. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 1527, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1529. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1528, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1530. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 1529, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1531. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1530, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1532. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1531, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1532, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1534. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1533, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1535. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 1534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1536. — Est stiuée à 640 mètres en aval de la borne 1535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1537. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Polamina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1538. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1539. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 1538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1540. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1541. — Est située à 100 mètres de la borne 1540 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 3.

Borne 1542. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1535. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 1534, op eene met de as van het dal der Polamina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1536. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1535, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1537. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1536, op eene met de as van het dal der Polamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1538. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1537, op eene met de as van het dal der Mutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1539. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 1538, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1540. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1539, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1541. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1540, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 3 normale lijn.

Grenssteen 1542. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1541, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1543. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1543. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1542, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1544. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D.2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1544. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1543, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1545. — Est située à 100 mètres de la borne 1544 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 2.

Grenssteen 1545. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1544, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 2 normale lijn.

Borne 1546. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1546. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1545, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1547. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 1546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1547. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 1546, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1548. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1548. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1547, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1549. — Est située à 100 mètres de la borne 1548 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 1.

Grenssteen 1549. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1548, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 1 normale lijn.

Borne 1550. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1550. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1549, op eene met de as van het dal der Lutshiko D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1551. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1550 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, rive gauche, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1552. — Est située à l'intersection de deux lignes : la 1re joignant les bornes 1551 et 1552 longue de 380 mètres, axée par l'axe de la vallée de la Lutshiko, la seconde parallèle à 150 mètres de l'axe de la vallée de la Lutshiko sur la rive droite.

Borne 1553. — Est située à 1120 mètres en aval de la borne 1552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1554. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1553 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1555. — Est située à 1.400 mètres en aval de la borne 1554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1556. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1557. — Est située à 1.690 mètres en aval de la borne 1556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1551. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1550, op eene met de as van het dal der Lutshiko linkeroever evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 1552. — Is gelegen op het kruispunt van twee lijnen : de eerste welke de grenssteenen 1551 en 1552 verbindt, is 380 m. lang en is geast door de as van het dal der Lutshiko ; de tweede is evenwijdig op 150 m. met de as van het dal der Lutshiko, op den rechteroever.

Grenssteen 1553. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1552, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1554. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 1553, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1555. — Is gelegen op 1.400 m. stroomafwaarts den grenssteen 1554, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1556. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1555, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1557. — Is gelegen op 1.690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1556, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1558. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1559. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 1558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1560. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1559 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1561. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1562. — Est située à 100 mètres de la borne 1561 sur une normale à l'axe de la vallée de l'affluent G. 1.

Borne 1563. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 1562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1564. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1563 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1565. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 1564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1558. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1557, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1559. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 1558, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1560. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1559, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1561. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1560, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1562. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1561, op eene met de as van het dal der toevloeiing G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1563. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 1562, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1564. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1563, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1565. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 1564, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1566. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1566. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1565, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1567. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 1566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1567. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 1566, op eene met de as van het dal der Kawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1568. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1568. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1567, op eene met de as van het dal der Kawe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1569. — Est située à 100 mètres de la borne 1568 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawe D. 1.

Grenssteen 1569. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1568, op eene met de as van het dal der Kawe D. 1 normale lijn.

Borne 1570. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 1569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1570. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 1569, op eene met de as van het dal der Kawe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1571. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1571. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1570, op eene met de as van het dal der Kawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1572. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 1571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1572. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 1571, op eene met de as van het dal der Kawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1573. — Est située à 100 mètres de la borne 1572 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawe.

Grenssteen 1573. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1572, op eene met de as van het dal der Kawe normale lijn.

Borne 1574. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 1573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1574. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 1573, op eene met de as van het dal der Kawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1575. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1575. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1574, op eene met de as van het dal der Kawe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1576. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 1575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1576. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 1575, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1577. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1577. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1576, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1578. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 1577 sur une parallèle à l'axe de la valllée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1578. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 1577, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1579. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 1578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1579. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 1578, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1580. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1580. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1579, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1581. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 1580 sur une paral-

Grenssteen 1581. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 1580, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kavunda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1582. — Est située à 120 mètres de la borne 1581 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda D. 1.

Borne 1583. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1584. — Est située à 100 mètres de la borne 1583 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda.

Borne 1585. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 1584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1586. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 1585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1587. — Est située à 100 mètres de la borne 1586 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1.

Borne 1588. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1589. — Est située à 650 mètres

eene met de as van het dal der Kavunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1582. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 1581, op eene met de as van het dal der Kavunda D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1583. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1582, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1584. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1583, op eene met de as van het dal der Kavunda normale lijn.

Grenssteen 1585. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1584, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1586. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 1585, op eene met de as van het dal der Kavunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1587. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1586, op eene met de as van het dal der Kavunda G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1588. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1587, op eene met de as van het dal der Kavunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1589. — Is gelegen op 650 m.

en aval de la borne 1586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1590. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 1589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kavunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1591. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1590 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1592. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 1591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1593. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1594. — Est située à 100 mètres de la borne 1593 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 2.

Borne 1595. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 1594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1596. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 1595 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 1588, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1590. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 1589, op eene met de as van het dal der Kavunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1591. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1590, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1592. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 1591, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1593. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1592, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1594. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1593, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1595. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 1594, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1596. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 1595, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1597. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1597. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1596, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1598. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 1597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1598. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 1597, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1599. — Est située à 100 mètres de la borne 1598 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 3.

Grenssteen 1599. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1598, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 3 normale lijn.

Borne 1600. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1600. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1599, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1601. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 1600 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1601. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 1600, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1602. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1602. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1601, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1603. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 1602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1603. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 1602, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1604. — Est située à 100 mètres de la borne 1603 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2.

Grenssteen 1604. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1603, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2 normale lijn.

Borne 1605. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 1604 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1606. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1607. — Est située à 100 mètres de la borne 1606 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2-g. 1.

Borne 1608. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 2-g. 1. distante de ce cet axe de 50 mètres.

Borne 1609. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1608 sur une parallèle deà l'axe de la vallée de la Kamatote D distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1610. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1609 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1611. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1612. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1611 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1605. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 1604, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1606. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1605, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1607. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1606, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1608. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1607, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1609. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1608, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1610. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1609, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1611. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1610, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1612. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1611, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1613. — Est située à 160 mètres de la borne 1612 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote D. 1.

Grenssteen 1613. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 1612, op eene met de as van het dal der Kamatote D. 1 normale lijn.

Borne 1614. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 1613 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1614. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 1613, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1615. — Est située à 100 mètres de la borne 1614 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote.

Grenssteen 1615. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1614, op eene met de as van het dal der Kamatote normale lijn.

Borne 1616. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 1615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1616. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 1615, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1617. — Est située à 180 mètres de la borne 1616 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamatote G. 1.

Grenssteen 1617. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1616, op eene met de as van het dal der Kamatote G. 1 normale lijn.

Borne 1618. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1617 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1618. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1617, op eene met de as van het dal der Kamatote G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1619. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 1618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1619. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 1618, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1620. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 1619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1620. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 1619, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1621. — Est située à 1690 mètres en aval de la borne 1620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamatote, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1622. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1623. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1622 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1624. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 1623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1625. — Est située à 100 mètres de la borne 1624 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 3.

Borne 1626. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 1625 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1627. — Est située à 1.600 mètres en aval de la borne 1626 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1628. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 1627 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1621. — Is gelegen op 1.690 m. stroomafwaarts den grenssteen 1620, op eene met de as van het dal der Kamatote evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1622. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1621, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1623. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1622, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1624. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 1623, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1625. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1624, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 3 normale lijn.

Grenssteen 1626. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 1625, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1627. — Is gelegen op 1.600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1626, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1628. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 1627, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1629. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 1628 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1629. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 1628, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1630. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 1629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1630. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 1629, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1631. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1630 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1631. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1630, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1632. — Est située à 100 mètres de la borne 1631 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-d. 1.

Grenssteen 1632. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1631, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 1633. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1632 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1633. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1632, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1634. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 1633 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 1634. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 1633, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1635 — Est située à 100 mètres de la borne 1634 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3.

Grenssteen 1635. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1634, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 normale lijn.

Borne 1636 — Est située à 360 mètres en aval de la borne 1635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1636. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 1635, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1637. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 1636 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 1638 — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1637 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1639. — Est située à 100 mètres de la borne 1638 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-g. 1.

Borne 1640. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1639 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1641. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 1640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1642. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 1641 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1643. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 1642 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1644. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 1643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1637. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 1636, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1638. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1637, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1639. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1638, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1640. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1639, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1641. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 1640, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1642. — Is gelegen op 910 m stroomopwaarts den grenssteen 1641, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1643. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 1642, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1644. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 1643, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1645. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 1644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1646. — Est située à 100 mètres de la borne 1645 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 2.

Borne 1647. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 1646 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1648. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1647 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Borne 1649. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1648 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1650. — Est située à 100 mètres de la borne 1649 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 1.

Borne 1651. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 1650 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1652. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 1651 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1645. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 1644, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1646. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1645, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 2 normale lijn.

Grenssteen 1647. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 1646, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1648. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1647, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1649. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1648, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1650. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1649, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1651. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 1650, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1652. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 1651, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1653. — Est située à 100 mètres de la borne 1652 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2.

Borne 1654. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 1653 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1655. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 1654 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1656. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1657. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 1656 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1658. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1657 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1659. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1658 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1660. — Est située à 180 mètres de la borne 1659 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 1-d. 1.

Grenssteen 1653. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1652, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 1654. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 1653, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1655. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 1654, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1656. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1655, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1657. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 1656, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1658. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1657, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1659. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1658, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1660. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1659, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 1661. — Est située à 120 mètres de la borne 1660 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 1.

Borne 1662. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1661 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1663. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 1662 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1664. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 1663 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1665. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1664 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1666. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 1665 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1667. — Est située à 150 mètres de la borne 1666 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji d. 1.

Borne 1668. — Est située à 30 mètres en amont de la borne 1667 sur une parallèle à l'axe de a vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1661. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 1660, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1662. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1661, op eene met de as van het dal der Molaweji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1663. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 1662, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1664. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 1663, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 1665. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1664, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1666. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 1665, op eene met de as van het dal der Molaweji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1667. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 1666, op eene met de as van het dal der Molaweji d. 1 normale lijn.

Grenssteen 1668. — Is gelegen op 30 m. stroomopwaarts den grenssteen 1667, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1669. — Est située à 100 mètres de la borne 1668 sur une normale à l'axe de la vallée de la Molaweji.

Grenssteen 1669. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1668, op eene met de as van het dal der Molaweji normale lijn.

Borne 1670. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 1669 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1670. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 1669, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1671. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1670 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1671. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1670, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1672. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 1671 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1672. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 1671, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1673. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 1672 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1673. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 1672, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1674. — Est située à 1010 mètres en amont de la borne 1673 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1674. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 1673, op eene met de as van het dal der Katchilendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1675. — Est située à 100 mètres de la borne 1674 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshilendu.

Grenssteen 1675. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1674, op eene met de as van het dal der Katchilendu normale lijn.

Borne 1676. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1675 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1676. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1675, op eene met de as van het dal der Katchilendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1677. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1676 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1677. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1676, op eene met de as van het dal der Katchilendu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1678. — Est située à 100 mètres de la borne 1677 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshilendu G. 1.

Grenssteen 1678. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1677, op eene met de as van het dal der Katchilendu G. 1 normale lijn.

Borne 1679. — Est située à 210 mètres, en aval de la borne 1678 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu G. 1 distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1679. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1678, op eene met de as van het dal der Katchilendu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1680. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 1679 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1680. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 1679, op eene met de as van het dal der Katchilendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1681. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 1680 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1681. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1680, op eene met de as van het dal der Katchilendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1682. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1681 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshilendu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1682. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1681, op eene met de as van het dal der Katchilendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1683. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 1682 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1683. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 1682, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1684. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 1683 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1684. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 1683, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1685. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 1684 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1686. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1685 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1687. — Est située à 100 mètres de la borne 1686 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia 1.

Borne 1688. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 1687 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1689. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 1688 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1690. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 1689 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1691. — Est située à 100 mètres de la borne 1690 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia I-G. 1.

Borne 1692. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1691 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1685. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 1684, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1686. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1685, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1687. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1686, op eene met de as van het dal der Kajia 1 normale lijn.

Grenssteen 1688. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 1687, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1689. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 1688, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1690. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 1089, op eene met de as van het dal der Kajia 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1691. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1690, op eene met de as van het dal der Kajia 1-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1692. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1691, op eene met de as van het dal der Kajia 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1693. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1692 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1693. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1692, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1694. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 1693 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1694. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 1693, op eene met de as van het dal der Kajia 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1695. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 1694 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1695. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 1694, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1696. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 1695 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1696. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 1695, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1697. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 1696 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1697. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 1696, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1698. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 1697 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1698. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 1697, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1699. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 1698 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1699. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 1698, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1700. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 1699 sur une paral-

Grenssteen 1700. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 1699, op

lèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1701. — Est située à 100 mètres de la borne 1700 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia II.

Borne 1702. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 1701 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1703. — Est située à 150 mètres de la borne 1702 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia II-G. 1.

Borne 1704. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1703 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1705. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1704 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1706. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 1705 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1707. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1706 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1708. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1701. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1700, op eene met de as van het dal der Kajia II normale lijn.

Grenssteen 1702. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 1701, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1703. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 1702, op eene met de as van het dal der Kajia II-G. 1 normale lijn.

Grenssteen 1704. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1703, op eene met de as van het dal der Kajia II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1705. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1704, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1706. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 1705, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1707. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1706, op eene met de as van het dal der Kajia II-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1708. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 1707 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kajia II-G. 2.

Borne 1709. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 1708 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1710. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 1709 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1711. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 1710 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1712. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 1711 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1713. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1712 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kajia II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1714. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 1713 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1715. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 1714 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

van den grenssteen 1707, op een met de as van het dal der Kajia II-G. 2 normale lijn.

Grenssteen 1709. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 1708, op eene met de as van het dal der Kajia II-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze asgelegen is.

Grenssteen 1710. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 1709, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1711. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 1710, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1712. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 1711, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1713. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1712, op eene met de as van het dal der Kajia II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1714. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 1713, op eene met de as van het dal der Molaweji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1715. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 1714, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1716. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 1715 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 1717. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1716 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Bornr 1718. — Est située à 100 mètres de la borne 1717 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5.

Borne 1719. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 1718 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1720. — Est située à 170 mètres de la borne 1719 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5-g. 1.

Borne 1721. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 1720 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1722. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 1721 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1723. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 1722 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 1716. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 1715, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1717. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1716, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1718. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1717, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5 normale lijn.

Grenssteen 1719. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 1718, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1720. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 1719, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 1721. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 1720, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1722. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 1721, op eene met de as van het dal der Lutshiko G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1723. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 1722, op eene met de as van het dal der Lutshiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1724. — Est située en amont de la borne 1723, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1724. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1723, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Chikulungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1725. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 1724 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1725. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 1724, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1726. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 1725 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1726. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 1725, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1727. — Est située à 100 mètres de la borne 1726 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 2.

Grenssteen 1727. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1726, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 2 normale lijn.

Borne 1728. — Est située à 180 mètres de la borne 1727 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 2-g. 1.

Grenssteen 1728. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 1727, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 2-g. 1 normale lijn.

Borne 1729. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 1728 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1729. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 1728, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1730. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 1729 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1730. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 1729, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 1731. — Est située à 540 mètres

Grenssteen 1731. — Is gelegen op 540 m.

en amont de la borne 1730 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1732. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 1731 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1733. — Est située à 100 mètres de la borne 1732 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 1.

Borne 1734. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 1733 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1735. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 1734 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1736. — Est située à 100 mètres de la borne 1735 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu I.

Borne 1737. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 1736 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1738. — Est située en amont de la borne 1737, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la

stroomopwaarts den grenssteen 1730, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1732. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 1731, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1733. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1732, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1734. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1733, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1735. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 1734, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1736. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1735, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 normale lijn.

Grenssteen 1737. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 1736, op eene met de as van het dal der Chikulungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1738. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 1737, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene

Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1739. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 1738 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1740. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 1739 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1741. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 1740 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1742. — Est située à 100 mètres de la borne 1741 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu II-D. 1.

Borne 1743. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 1742 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1744. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 1743 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1745. — Est située à 100 mètres de la borne 1744 sur une normale à l'axe de la vallée de la Chikulungu II.

Borne 1746. — Est située à 620 mètres

met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1739. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 1738, op eene met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1740. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 1739, op eene met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1741. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 1740, op eene met de as van het dal der Chikulungu II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1742. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1741, op eene met de as van het dal der Chikulungu II-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 1743. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 1742, op eene met de as van het dal der Chikulungu II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1744. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 1743, op eene met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1745. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 1744, op eene met de as van het dal der Chikulungu II normale lijn.

Grenssteen 1746. — Is gelegen op 620 m.

en aval de la borne 1745 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1747. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 1746 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 1748. — Est située en aval de la borne 1747, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Chikulungu II-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 3.276 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes, et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains, qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le nivèau le plus

stroomafwaarts den grenssteen 1745, op eene met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1747. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 1746, op eene met de as van het dal der Chikulungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1748. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 1747, op het kruispunt eener met de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Chikulungu II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 3.276 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te

élevée qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques :

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1928.

rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden .

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 14n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

21e ANNÉE, N° 3bis
30 Mars 1928

21e JAARGANG, Nr 3bis
30 Maart

BULLETIN OFFICIEL DU CONGO BELGE

AMBTELIJK BLAD VAN DEN BELGISCHEN CONGO

2me PARTIE = 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates.		Pages.
27 mars 1928.	A. R.—Mines.— La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mukungeshi et de Mulamba-Lubungu.	1498
30 mars 1928.	A. R. — Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines du Tomboji, Lumpanu, Lukula et Tshikokoto . .	1622
30 mars 1928.	A. R. — Mines. — La Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter les gisements de Wadibala et de Musasa	1798

INHOUD

Dagteekeningen.		Blads.
27 Maart 1928.	K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mukungeshi en van Mulamba-Lubungu te exploiteeren	1498
30 Maart 1928.	K. B. — Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Tomboji, Lumpanu, Lukula en Tshikokoto te exploiteeren.	1622
30 Maart 1928.	K. B. — Mijnen. — De «Société Minière de la Lueta» is gerechtigd de laag van Wadibala en Musasa te exploiteeren	1798

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mukungeshi et de Mulamba-Lubungu.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu la demande de la « Société Minière du Luebo » en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo » est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris dans les limites suivantes :

Concession de la Mukungeshi.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Mukungeshi, commence à 250

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mukungeshi en van Mulamba-Lubungu te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvraag der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Mukungeshi.

Eene strook geast door de as van het dal der Mukungeshi begint op 250 m.

mètres en amont de l'intersection de l'axe de la vallée de la Lueta et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Mukungeshi, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 250 mètres.

Borne 2. — Est située à 1.550 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 3. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 4. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 5. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle

stroomopwaarts het kruispunt der as van het dal der Lueta en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Mukungeshi —, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kazegele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op

à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 7. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 100 mètres de la borne 7 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kazegele.

Borne 9. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 10. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kazegele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 1.220 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 13. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der Kazegele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kazegele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kazegele normale lijn.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kazegale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Kazegale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Kazegale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 1.220 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 730 stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 100 mètres de la borne 14 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Keji normale lijn.

Borne 16. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 17. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kalumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kalumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalumba.

Borne 23. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 26. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 27. — Est située à 1.410 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 28. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 29. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kalumba normale lijn.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kalumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kalumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.410 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as geleger is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 100 mètres de la borne 29 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4 normale lijn.

Borne 31. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 32. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 100 mètres de la borne 32 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4-g. 1.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4-g. 1 normale lijn.

Borne 34. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Thsilamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 100 mètres de la borne 38 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 3.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 3 normale lijn.

Borne 40. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 3.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 3 normale lijn.

Borne 45. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshibu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 49. — Est située à 100 mètres de la borne 48 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 2 normale lijn.

Borne 50. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 49 op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 100 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 1.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 1 normale lijn.

Borne 55. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tshitshubu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 56. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 100 mètres de la borne 56 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitshubu.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Tshitshubu normale lijn.

Borne 58. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 220 mètres de la borne 58 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitshubu G. 1.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 220 m. van den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tshitshubu G. 1 normale lijn.

Borne 60. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshitshubu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 66. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2.

Borne 68. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 69. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshitshubu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 normale lijn.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1.

Borne 72. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba.

Borne 76. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 190 mètres de la borne 76 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 1.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Tshilamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Tshilamba normale normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 1 normale lijn.

Borne 78. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la valéée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 280 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 normale lijn.

Borne 86. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 100 mètres de la borne 88 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 normale lijn.

Borne 90. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 100 mètres de la borne 93 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 4.

Borne 95. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 96. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 97. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 98. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 99. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Thsilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 100. — Est située à 1.380 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshilamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 101. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 4 normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Tshilamba G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 1.380 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Tshilamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 1.350 mètres en amont de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Muzambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 100 mètres de la borne 102 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzambi.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Muzambi normale lijn.

Borne 104. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Muzambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 100 mètres de la borne 105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 1.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 1 normale lijn.

Borne 107. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Muzambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 109. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 2.

Borne 111. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Muzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 114. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 115. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu d. 1.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 2 normale lijn.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Muzambi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Muzambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dezze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Kelukelu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Kelukelu d. 1 normale lijn.

Borne 118. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu D. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu D. 1.

Borne 122. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 1.670 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kelukelu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kelukelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kelukelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kelukelu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kelukelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kelukelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 1.670 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 100 mètres de la borne 125 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kelukelu normale lijn.

Borne 127. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 100 mètres de la borne 128 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 1.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 1 normale lijn.

Borne 130. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 100 mètres de la borne 132 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 2.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 2 normale lijn.

Borne 134. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallee de la Kelukelu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 200 mètres de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 100 mètres de la borne 137 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3-d. 1.

Borne 139. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 100 mètres de la borne 140 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts des grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3 normale lijn.

Borne 142. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kelukelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 100 mètres de la borne 146 sur une normale à l'axe de la vallée de la Madila D. 2.

Borne 148. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kelukelu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kelukelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den gernssteen 145, op eene met de as van het dal der Madila D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Madila D. 2 normale lijn.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Madila D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Madila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150 sur une normale à l'axe de la vallée de la Madila D. 1.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van de grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Madila D. 1 normale lijn.

Borne 152. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Madila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 100 mètres de la borne 153 sur une normale à l'axe de la vallée de la Madila.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Madila normale lijn.

Borne 155. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 159. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 160. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 161. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 162. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. — Est située à 100 mètres de la borne 162 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keshi.

Borne 164. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Keshi normale lijn.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Keshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 100 mètres de la borne 165 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keshi G. 1.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Keshi G. 1 normale lijn.

Borne 167. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is geleggen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Keshi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 172. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 174. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Madila, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Madila evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 1.630 mètres en amont de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 1.630 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 176. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 100 mètres de la borne 176 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 2.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 2 normale lijn.

Borne 178. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 180. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 1 normale lijn.

Borne 183. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Mukungeshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 1.070 mètres en amont de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 1.070 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 186. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der N'Gomma 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 100 mètres de la borne 186 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Gomma 2.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der N'Gomma 2 normale lijn.

Borne 188. — Est située à 860 mètres en aval de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 860 m. stroomafwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der N'Gomma 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 190. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 191. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 193. — Est située à 100 mètres de la borne 192 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Gomma I.

Borne 194. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Gomma I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 197. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Mondonge evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der N'Gomma 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der N'Gomma 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der N'Gomma 1 normale lijn.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der N'Gomma 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der N'Gomma 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Katshungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Katshungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshungu D. 1.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Katshungu D. 1 normale lijn.

Borne 202. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Katshungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Katshungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 100 mètres de la borne 203 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshungu.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Katshungu normale lijn.

Borne 205. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Katshungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 207. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, dislante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2.

Borne 211. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 212. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 213. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 100 mètres de la borne 214 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 1.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 1 normale lijn.

Borne 216. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kasanchu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 100 mètres de la borne 219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanchu.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kasanchu normale lijn.

Borne 221. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kasanchu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 100 mètres de la borne 222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanchu G. 1.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kasanchu G. 1 normale lijn.

Borne 224. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kasanchu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanchu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kasanchu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Monongo jn, evenwijdige liwelke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 230. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Monongo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 100 mètres de la borne 231 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo D. 4.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Monongo D. 4 normale lijn.

Borne 233. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Monongo D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Monongo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 100 mètres de la borne 235 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo D. 3.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Monongo D. 3 normale lijn.

Borne 237. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Monongo D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts der grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Monongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241. — Est située à 100 mètres de la borne 240 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo D. 2.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Monongo D. 2 normale lijn.

Borne 242. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Monongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 244. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Monongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 100 mètres de la borne 245 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo D. 1.

Borne 247. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 250. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Misanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Misanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 253. — Est située à 100 mètres de la borne 252 sur une normale à l'axe de la vallée de la Misanji.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Monongo D.1 normale lijn.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Monongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Misanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Misanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Misanji normale lijn.

Borne 254. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Misanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Misanji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 256. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo.

Borne 258. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 259. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 260. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 261. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Misanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Misanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Monongo normale lijn.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 100 mètres de la borne 262 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lutende.

Borne 264. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 265. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasena, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Lutende normale lijn.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Lutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kasena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 100 mètres de la borne 270 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasena.

Borne 272. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasena, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasena.

Borne 274. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 276. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 100 mètres de la borne 276 sur une normale à l'axe de la vallée de la Monongo G. 1.

Borne 278. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 277 sur une parallèle

Grenssteen 270. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kasena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kasena normale lijn.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kasena evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts van den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kasena.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Monongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Monongo G. 1 normale lijn.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op

à l'axe de la vallée de la Monongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 279. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axede 50 mètres.

Borne 280. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 281. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 282. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 100 mètres de la borne 283 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2.

Borne 285. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Monongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 288. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 289. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 288 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 290. — Est située à 100 mètres de la borne 289 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 1.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 1 normale lijn.

Borne 291. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 1.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kashindi D. 1 evenwijdige lijn.

Borne 292. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 293. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 294. — Est située à 100 mètres de la borne 293 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashindi.

Borne 295. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 296. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 298. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 299. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 300. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 301. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kashindi normale lijn.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kashindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 100 mètres de la borne 303 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinga.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Mushinga normale lijn.

Borne 305. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Mushinga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinga G. 1.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Mushinga G. 1 normale lijn.

Borne 309. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga G. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Mushinga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 311. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 312. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 313. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 314. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 315. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 316. — Est située à 100 mètres de la borne 315 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 2.

Borne 317. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Mushinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 2 normale lijn.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 319. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 320. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 321. — Est située à 1.150 mètres en amont de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 100 mètres de la borne 321 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. 1.

Borne 323. — Est située à 1.130 mètres en aval de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II-D. I, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 324. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 325. — Est située à 100 mètres de la borne 324 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mushinga II.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 1.150 m. stroomopwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 1 normale lijn.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 1.130 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Mushinga II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Mushinga II normale lijn.

Borne 326. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 327. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mushinga II, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 328. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 329. — Est située à 1.500 mètres en aval de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Monongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 330. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1.

Borne 333. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Mushinga II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 1.500 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Monongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Lungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 100 mètres de la borne 335 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lungu.

Borne 337. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 1.740 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 340. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 341. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Lungu normale lijn.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 1740 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Lungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 920 m. stroon opwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Nangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 100 mètres de la borne 341 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nangi.

Borne 343. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mondongo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 345. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 346. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 347. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 348. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 349. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Nangi normale lijn.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Nangi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Mondongo evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 340 m. stroom opwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Tshikola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Tshikola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 100 mètres de la borne 349 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikola.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Tshikola normale lijn.

Borne 351. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Tshikola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Tshikola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 355. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Lushimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Lushimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 357. — Est située à 100 mètres de la borne 356 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lushimba.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Lushimba normale lijn.

Borne 358. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Lushimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Lushimba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 100 mètres de la borne 359 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lushimba G. 1.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Lushimba G. 1 normale lijn.

Borne 361. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Lushimba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 362. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Lushimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lushimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Lushimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 1.460 mètres en amont de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 1.460 m. stroomopwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 367. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der N'Koto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 100 mètres de la borne 367 sur une normale à l'axe de la vallée de la N'Koto.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der N'Koto normale lijn.

Borne 369. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la N'Koto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der N'Koto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 372. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Itapa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située à 100 mètres de la borne 372 sur une normale à l'axe de la vallée de la Itapa D. 2.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Itapa D. 2 normale lijn.

Borne 374. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Itapa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 375. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 374 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 376. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 376. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 377. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 378. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 377 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Itapa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 379. — Est située à 100 mètres de la borne 378 sur une normale à l'axe de la vallée de la Itapa D. 1,

Grenssteen 379. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Itapa D. 1 normale lijn.

Borne 380. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Itapa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 381. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 382. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 381 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 383. — Est située à 100 mètres de la borne 382 sur une normale à l'axe de la vallée de la Itapa.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Itapa normale lijn.

Borne 384. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 385. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 386. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Itapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 387. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 386 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Itapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 388. — Est située à 100 mètres de la borne 387 sur une normale à l'axe de la vallée de la Itapa G. 1.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Itapa G. 1 normale lijn.

Borne 389. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Itapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand van deze as gelegen is.

Borne 390. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Itapa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 391. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 390 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 392. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 391, op eede met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 393. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 394. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 395. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 396. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grnessteen 396. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Pengika, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 397. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 396 sur une paral-

Grenssteen 397. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op

lèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 398. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 399. — Est située à 100 mètres de la borne 398 sur une normale à l'axe à l'axe de la vallée de la Pengika D. 1.

Borne 400. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 399 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 401. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 402. — Est située à 100 mètres de la borne 401 sur une normale à l'axe de la vallée de la Pengika.

Borne 403. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 404. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 405. — Est située à 570 mètres

eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Pengika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 399. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Pengika D. 1 normale lijn.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Pengika D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Pengika normale lijn.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 570 m.

en aval de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 406. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 405 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Pengika, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 407. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 408. — Est située à 1.090 mètres en aval de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 409. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Itapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 410. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 411. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 410 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 412. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Pengika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 1.090 m. stroomafwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Itapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grnessteen 410. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 412. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 413. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 414. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 415. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 416. — Est située à 100 mètres de la borne 415 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukakulu.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Mukakulu normale lijn.

Borne 417. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 416 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 418. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 419. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 420. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 421. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukakulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Mukakulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 422. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 423. — Est située à 990 mètres en amont de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 990 m. stroomopwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 200 mètres de la borne 423 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukungeshi.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Mukungeshi normale lijn.

Borne 425. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 429. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 428 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 430. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431. — Est située à 100 mètres de la borne 430 sur une normale à l'axe de la vallée de la Koji.

Grnessteen 431. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Koji normale lijn.

Borne 432. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 431 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 433. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 434. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Koji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 435. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 434 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 436. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Brenssteen 436. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 437. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 438. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 439. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 440 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Tshikula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 442. — Est située à 100 mètres de la borne 441 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikula D. 1.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Tshikula D. 1 normale lijn.

Borne 443. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Tshikula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 444 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 446. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 100 mètres de la borne 448 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikula.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Tshikula normale lijn.

Borne 450. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 454. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 455. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 456. — Est située à 100 mètres de la borne 455 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaïanza.

Borne 457. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 458. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 459. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 458 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 460. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Kaïanza normale lijn.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Kaïanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Mangeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Mangeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 462. — Est située à 100 mètres de la borne 461 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangeba.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Mangeba normale lijn.

Borne 463. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Mangeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangeba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Mangeba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 465 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 467 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 469. — Est située à 100 mètres de la borne 468 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshintango.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Tshintango normale lijn.

Borne 470. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 469; op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Mangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Mangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 473. — Est située à 100 mètres de la borne 472 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangela.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Mangela normale lijn.

Borne 474. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Mangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 475. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Mangela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 476. — Est située à 100 mètres de la borne 475 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mangela G. 1.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Mangela G. 1 normale lijn.

Borne 477. — Est située à 180 mètres

Grenssteen 477. — Is gelegen op 180 m.

en aval de la borne 476 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 478. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 479. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 480. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 481. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 100 mètres de la borne 481 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshintango G. 1.

Borne 483. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Mangela G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Mangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Mangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grnessteen 480. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Tshintango G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Tshintango G. 1 normale lijn.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Tshintango G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 485. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 485 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshintango distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 487. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 488. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 489. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 488 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 490. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 491. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 492. — Est située à 100 mètres de la borne 491 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nangela.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand nan deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Tshintango evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Nangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Nangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Nangela normale lijn.

Borne 493. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Nangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 494. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 493 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nangela, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Nangela evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 495. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Tshikula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 497 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 499. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 499 sur une parallèle

Grenssteen 500. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 499, op

à l'axe de la vallée de la Kapemba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 501. — Est située à 100 mètres de la borne 500 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapemba D. 1.

Borne 502. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 503. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 504. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 505 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 507. — Est située à 100 mètres de la borne 506 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapemba.

Borne 508. — Est située à 220 mètres

eene met de as van het dal der Kapemba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Kapemba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Kapemba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kapemba normale lijn.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 220 m.

en aval de la borne 507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 511. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 513. — Est située à 100 mètres de la borne 512 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1.

Borne 514. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 515. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Kapemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 516. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Kapemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 519. — Est située à 760 mètres en amont de la borne 518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 760 m. stroomopwaarts den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 520. — Est située à 100 mètres de la borne 519 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashi.

Grenssteen 520. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kashi normale lijn.

Borne 521. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 520 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 521. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 520, op eene met de as van het dal der Kashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 522. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 521 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 522. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 521, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 523. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 522 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 523. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 522, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 524. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 523 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 524. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 523, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 525. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 524 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 525. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 524, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 526. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 525 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 526. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 525, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 527. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 526 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 527. — Is gelegen op 1.010 m stroomopwaarts den grenssteen 526, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 528. — Est située à 100 mètres de la borne 527 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keshi.

Grenssteen 528. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 527, op eene met de as van het dal der Keshi normale lijn.

Borne 529. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 528 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 528, op eene met de as van het dal der Keshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 530. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 531. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 532. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietate D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 533. — Est située à 100 mètres de la borne 532 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata D. 2.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 2 normale lijn.

Borne 534. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 535. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 536. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 535 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 537. — Est située à 100 mètres de la borne 536 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata D. I.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 1 normale lijn.

Borne 538. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Tshietata D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 100 mètres de la borne 539 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata.

Borne 541. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 540 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 542. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 543. — Est située à 100 mètres de la borne 542 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 1.

Borne 544. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 545. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 546. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 547. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 546 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Tshietata normale lijn.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 1 normale lijn.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 548. — Est située à 100 mètres de la borne 547 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2-d. 1.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 549. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 100 mètres de la borne 550 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 2.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2 normale lijn.

Borne 552. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tsietata G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 553. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 554. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 553 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 555. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 554 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 556. — Est située à 100 mètres de la borne 555 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 3.

Borne 557. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 558. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 559. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 560. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 559 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 561. — Est située à 990 mètres en aval de la borne 560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 562. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 561 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 563. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 3 normale lijn.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Tshietata G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 990 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Tshietata evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 564. — Est située à 1.670 mètres en aval de la borne 563 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 565. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 564 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 566. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 568. — Est située à 100 mètres de la borne 567 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gambueshi.

Borne 569. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 570. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 569 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 571. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 1.670 m. stroomafwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Gambueshi normale lijn.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Gambueshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 572. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 573. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 575. — Est située à 100 mètres de la borne 574 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasanga.

Borne 576. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 577. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 576 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 578. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 579. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Kasanga normale lijn.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Kasanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 580. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 581. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 582. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 581 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 583. — Est située à 100 mètres de la borne 582 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshivula.

Borne 584. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 584 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 586. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 586 sur une parallèle, à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Tshivula normale lijn.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Tshivula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 588. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutshutshu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Kabutshutshu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 589. — Est située à 100 mètres de la borne 588 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabutshutshu.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Kabutshutshu normale lijn.

Borne 590. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 589 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabutshutshu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Kabutshutshu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 591. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 590 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 1.330 m. stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 593. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Tshimbamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 594. — Est située à 1.230 mètres en amont de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 1.230 m. stroomopwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Kasungulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 595. — Est située à 100 mètres de la borne 594 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasungulu.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Kasungulu normale lijn.

Borne 596. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 595 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasungulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Kasungulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 597. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Tshimbamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 598. — Est située à 100 mètres de la borne 597 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimbamba.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Tshimbamba normale lijn.

Borne 599. — Est située à 1.430 mètres en aval de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimbamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 1.430 m. stroomafwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Tshimbamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 600. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 601. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 600 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 602. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 603. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 604. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 603 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 605. — Est située à 100 mètres de la borne 604 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambungu.

Borne 606. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 607. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 608. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 607, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, distante de cet axe de 150 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 1.703 hectares.

Concession de la Mulamba-Lubungu.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 604 ,op eene met de as van het dal der Kambungu normale lijn.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 607. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Kambungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 1.703 hectares niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Mulamba-Lubungu.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 5. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 100 mètres de la borne 5 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3- d. 1.

Borne 7. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts des grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grrnssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 normale lijn.

Borne 10. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 13. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2-d. 1.

Borne 17. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 60 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2.

Borne 20. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 23. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 60 m. stroomopwaarts den grenssteen 17. op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 100 mètres de la borne 26 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1-d. 1.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1-d 1 normale lijn.

Borne 28. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 normale lijn.

Borne 32. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kafutu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 1.780 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 1.780 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kafutu.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kafutu normale lijn

Borne 37. — Est située à 1.850 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.850 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kafutu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kafutu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 46. — Est située à 100 mètres de la borne 45 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakankala D. 1.

Borne 47. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kakankala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kakankala D. 1 normale lijn.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kakankala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 100 mètres de la borne 49 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakankala.

Borne 51. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 1.190 mètres en aval de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe axe de 50 mètres.

Borne 54. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakankala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55. — Est située à 1.450 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kakankala normale lijn.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 1.190 m. stroomafwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kakankala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 1.450 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 100 mètres de la borne 57 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 1.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 1 normale lijn.

Borne 59. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Nkelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 59 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 61. — Est située à 100 mètres de la borne 60 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Nkelu normale lijn.

Borne 62. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 1.590 mètres en aval de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 1.590 m. stroomafwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 1.340 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 1.340 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 100 mètres de la borne 70 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1-d. 1.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 72. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 71 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle

Grenssteen 73. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op

à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74. — Est située à 100 mètres de la borne 73 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1.

Borne 75. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 100 mètres de la borne 77 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo.

Borne 79. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 550 mètres

eene met de as van het dal der Kandongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1 normale lijn.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kandongo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Kandongo normale lijn.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 550 m.

en amont de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 630 en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 100 mètres de la borne 82 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1 normale lijn.

Borne 84. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 86. — Est située à 100 mètres de la borne 85 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1-g. 1.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 87. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 100 mètres de la borne 90 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 2.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 2 normale lijn.

Borne 92. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 100 mètres de la borne 94 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 3.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 3 normale lijn.

Borne 96. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kandongo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 96, op eene met de as var het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 1.240 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.240 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 1.320 mètres en amont de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 1.320 m. stroomopwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 103 sur une paral-

Grenssteen 104. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 103, op

lèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 106. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 107. — Est située à 100 mètres de la borne 106 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1-d. 1.

Borne 108. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1.

Borne 112. — Est située à 450 mètres

eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. van den grenstteen 106, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 normale lijn.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 450 m.

en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 114. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 117. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 100 mètres de la borne 117 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lubungu.

Borne 119. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Lubungu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Lubungu normale lijn.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 121. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 460 mètres, en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kabelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 100 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabelu D. 1,

Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Kabelu D. 1 normale lijn.

Borne 128. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Kabelu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 100 mètres de la borne 129 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabelu.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Kabelu normale lijn.

Borne 131. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabelu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Kabelu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lubungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 137. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 138. — Est située en aval de la borne 137, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 139. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139 sur une normale à l'axe de la vallée de la Nkelu G. 1.

Borne 141. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Nkelu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située en aval de la borne 141 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Lubungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Nkelu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen stroomafwaarts op den grenssteen 137, op het kruispunt eener met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Nkelu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Nkelu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Nkelu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Nkelu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 141, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 100 mètres de la borne 143 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamala.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kamala normale lijn.

Borne 145. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Kamala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située en aval de la borne 145 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 145, op het kruispunt eener met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 4.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 4 normale lijn.

Borne 150. — Est située à 180 mètres

Grenssteen 150. — Is gelegen op 180 m.

en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 152. — Est située à 1.080 mètres en amont de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 153. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuangadi D. 2.

Borne 156. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 2 normale lijn.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 100 mètres de la borne 158 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuangadi D. 1.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 1 normale lijn.

Borne 160. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kamuangadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 100 mètres de la borne 162 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuangadi.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamuangadi normale lijn.

Borne 164. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamuangadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Malamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 170. — Est située à 1.410 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 170.— Is gelegen op 1.410 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamaungu.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kamaungu normale lijn.

Borne 172. — Est située à 1.370 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 172.— Is gelegen op 1.370 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kamaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 173. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 172 sur une parallèle

Grenssteen 173. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op

à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 174. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 175. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 176. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 100 mètres de la borne 178 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba D. 1.

Borne 180. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kakamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kakamba D. 1 normale lijn.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kakamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181.— Is gelegen o,p 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kakamba normale lijn.

Borne 183. — Est située à 1.050 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183.— Is gelegen op 1.050 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kakamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 100 mètres de la borne 184 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba G. 1.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kakamba G. 1 normale lijn.

Borne 186. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kakamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 187. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 188. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 189. — Est située à 1.180 mètres en amont de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 190. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 100 mètres de la borne 191 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukola D. 1.

Borne 193. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 194. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 1.180 m. stroomopwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Lukola D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Lukola D. 1 normale lijn.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Lukola D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 280 mètres de la borne 196 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukola.

Borne 198. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 60 mètres en aval de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 200 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202. — Est située à 100 mètres de la borne 201 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukola G. 2.

Borne 203. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Lukola normale lijn.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Lukola G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 60 m. stroomafwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Lukola G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Lukola G. 2 normale lijn.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Lukola G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukola, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 207. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208. — Est située à 1.090 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 209. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapombolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 210. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampombolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 211. — Est située à 100 mètres de la borne 210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapombolo.

Borne 212. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapombolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Lukola evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kapombolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kapombolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kapombolo normale lijn.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kapombolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapombolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kapombolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée du lac Kapombolo G. 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Meer Kapombolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 150 mètres de la borne 214 sur une normale à l'axe de la vallée du lac Kapombolo G. 1.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Meer Kapombolo G. 1 normale lijn.

Borne 216. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée du lac Kapombolo G. 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Meer Kapombolo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapombolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kapombolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 220. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Tshimao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 221. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 100 mètres de la borne 221 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimao D. 1.

Borne 223. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 228. — Est située à 100 mètres de la borne 227 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshimao.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Tshimao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Tshimao D. 1 normale lijn.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Tshimao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Tshimao D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Tshimao normale lijn.

Borne 229. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 232. — Est située à 1.170 mètres en amont de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mupatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 233. — Est située à 100 mètres de la borne 232 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mupatu.

Borne 234. — Est située à 1.170 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mupatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 236. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 1.170 m. stroomopwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Mupatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Mupatu normale lijn.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 1.170 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Mupatu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamushinji.

Borne 244. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Tshimao evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kasmushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kasmushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kasmushinji normale lijn.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kamushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamushinji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 247. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 248. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249. — Est située à 100 mètres de la borne 248 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3.

Borne 250. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 252. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kamushinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as geelegn is.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 normale lijn.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 100 mètres de la borne 253 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 normale lijn.

Borne 255. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à 100 mètres de la borne 257 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1 normale lijn.

Borne 259. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Mulamba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 100 mètres de la borne 260 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Mulamba normale lijn.

Borne 262. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 120 m, stroomopwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 100 mètres de la borne 263 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1 normale lijn.

Borne 265. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270. — Est située à 690 mètres en amont de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 271. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 100 mètres de la borne 271 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaungu.

Borne 273. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 274 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 276. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 690 m. stroomopwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kaungu normale lijn.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 277. — Est située à 50 mètres de la borne 276.

Borne 278. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée du lac Kaungu G. 1, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 279. — Est située à 200 mètres de la borne 278 sur une normale à l'axe de la vallée du lac Kaungu G. 1.

Borne 280. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée du lac Kaungu G. 1, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 281. — Est située à 50 mètres de la borne 280.

Borne 282. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 283. — Est située à 40 mètres en aval de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 284. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 285. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 276.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Meer Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Meer Kaungu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Meer Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 280.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 40 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kaungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 2.

Borne 290. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 2 normale lijn.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 294. — Est située à 100 mètres de la borne 293 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 1.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 1 normale lijn.

Borne 295. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kakangala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 296. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 297. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 298. — Est située à 100 mètres de la borne 297 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakangala.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kakangala normale lijn.

Borne 299. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 300. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 1.460 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 301. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kakangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 303. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 1.330 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 305. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 306. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 307. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 308. — Est située à 100 mètres de la borne 307 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 2 normale lijn.

Borne 309. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 310. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 314. — Est située à 1.240 mètres en amont de la borne 313 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 1.240 m. stroomopwaarts den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 315. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kadila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 100 mètres de la borne 315 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadila D. 1.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kadila D. 1 normale lijn.

Borne 317. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kadila D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 319. — Est située à 100 mètres de la borne 318 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadila.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kadila normale lijn.

Borne 320. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 321. — Est située à 1.070 mètres en aval de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 1.070 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kadila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 322. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gemegen is.

Borne 323. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 324. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 100 mètres de la borne 324 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaia.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kaia normale lijn.

Borne 326. — Est située à 380 mètres

Grenssteen 326. — Is gelegen op 380 m.

en aval de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 327. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 326 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 328. — Est située à 100 mètres de la borne 327 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaia G. 1.

Borne 329. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 330. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 331. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaia G. 2.

Borne 333. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 334. — Est située à 260 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kaia G. 1 evenwijdige lijn.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kaia G. 1 normale lijn.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kaia G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kaia G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kaia G. 2 normale lijn.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kaia G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 260 m.

en aval de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 335. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 336. — Est située à 100 mètres de la borne 335 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaia G. 3.

Borne 337. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 338. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 339. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 340. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 341. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaia, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kaia G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kaia G. 3 normale lijn.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kaia G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kaia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 790 mètres en aval de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 343. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 345. — Est située à 100 mètres de la borne 344 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukenge.

Borne 346. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 347. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukenge, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 348. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 349. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 790 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Mukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Mukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Mukenge normale lijn.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Mukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Mukenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 349 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 351. — Est située à 100 mètres de la borne 350 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3.

Borne 352. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 353. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 354. — Est située en aval de la borne 353, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 939 hectares.

ART. 2.

La société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter pendant nonante ans les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruis-

Grenssteen 350. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 normale lijn.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Mulamba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 353, op het kruispunt van eene met de as der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 939 hectaren niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet inlanders, en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaar de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de

seaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains, qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il payera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1928.

bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de werken zullen kunnen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, boek II, titel II) aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 27n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi:

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege:

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Tomboji, Lumpanu, Lukula et Tshikokoto.

—

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 1er août 1919, accordant une concession minière à M. Goldschmidt et le décret du 1er février 1920, approuvant cette convention ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, accordant la personnalité juridique à la « Société Minière du Luebo » et approuvant la cession de droits miniers faite à son profit par M. Goldschmidt ;

Vu les demandes de la « Société Minière du Luebo », en date du 28 décembre 1925, ainsi que les rapports de prospection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.

La « Société Minière du Luebo », est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

Concession de la Tomboji.

Cette zone est limitée par une ligne brisée, joignant les bornes suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Tomboji, Lumpanu, Lukula en Tshikokoto te exploiteeren.

—

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 1919, waarbij eene mijnvergunning werd verleend aan den heer Goldschmidt, evenals het decreet van 1 Februari 1920, houdende goedkeuring dezer overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 22 Augustus 1921, waarbij aan de « Société Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid verleend en de door den heer Goldschmidt ten haren voordeele gedane afstand van mijnrechten goedgekeurd werd ;

Gezien de op 28 December 1925 gedagteekende aanvragen der « Société Minière du Luebo », evenals de prospectieverslagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één.

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren welke gelegen zijn in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Vergunning van de Tomboji.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, en eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 normale lijn.

Borne 5. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Ivumbi rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de vallée de la rivière Ivumbi.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier normale lijn.

Borne 13. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen po 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivumbi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Ivumbi-rivier evenwijdige, lijd, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 100 mètres de la borne 18 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kalua.

Borne 20. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier normale lijn.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Kalua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke.

Borne 26. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 500 mètres de la borne 28 en aval sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Nitenke, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.050 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 400 mètres

Grenssteen 24. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand var deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier normale lijn.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Nitenke rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Nitenke rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 500 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Nitenke-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 400 m.

en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 34. — Est située à 100 mètres de la borne 33 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza d. 1.

Borne 35. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajansa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 38. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier d. 1 normale lijn.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kajanda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier normale lijn.

Borne 41. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kajanza rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 100 mètres de la borne 43 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 1.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier g. 1 normale lijn.

Borne 45. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen i

Borne 47. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 2.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier g. 2 normale lijn.

Borne 49. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza g. 2.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier g. 2 evenwijdige lijn.

Borne 50. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kajanza, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située en amont de la borne 51, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.050 mètres, avec une parallèle à l'axe de la Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 51, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tomboji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 1.150 mètres

Grenssteen 54. — Is gelegen op 1.150 m.

en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 55. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 56. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 57. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 58. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga.

Borne 61. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kambengarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kambengarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Kambenga-rivier normale lijn.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Kambengarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Kambenga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kambenga d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Kambenga-rivier d. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 65. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Samuanda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Samuanda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 100 mètres de la borne 66 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Samuanda-rivier normale lijn.

Borne 68. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 67 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Samuanda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 69. — Est située à 180 mètres de la borne 68 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Katende.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Katende-rivier normale lijn.

Borne 70. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Katende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Katende-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèlr à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 71 sui une parrallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 73. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier normale lijn.

Borne 77. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Ivuvu-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Ivuvurivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 400 mètres de la borne 78, en aval, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Ivuvurivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Ivuvurivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 81. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Ivuvurivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Ivuvurivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 910 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 910 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle

Grenssteen 85. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 84 op

à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 87. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 89. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 90. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 91. — Est située à 280 mètres de la borne 90 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga d. 1.

Borne 92. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 280 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier d. 1 normale lijn.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuangangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Kabuangangu rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuangangu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Kabuangangu rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabuangangu.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Kabuangangu-rivier normale lijn.

Borne 98. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabuanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Kabuanga-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 99 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Kampembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 101. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Kanpembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 100 mètres de la borne 101 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kanpembe.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Kanpembe-rivier normale lijn.

Borne 103. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Kanpembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kanpembe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Kanpembe-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van dze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 870 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 870 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 107. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Gombi-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 108. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle

Grenssteen 108. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op

à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 109. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 110. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 111. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 112. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 111, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 113. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 114. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 115. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Gombirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 117. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 118. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119*bis*. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 119 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119*ter*. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 119*bis*, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 119*ter* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 121. — Est située à 100 mètres de la borne 120 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119*bis*. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts ven grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119*ter*. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 119*bis*, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 119*ter*, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier normale lijn.

Borne 122. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 123. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 124. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 125. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 126. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kamasanba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 127. — Est située à 1.550 mètres en amont de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 1.550 m. stroomopwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 128. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 129. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 128 sur une paral-

Grenssteen 129. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 130. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 131. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 132. — Est située à 100 mètres de la borne 131 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji.

Borne 133. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 134. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 135. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 136. — Est située à 100 mètres de la borne 135 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji g. 1.

Borne 137. — Est située à 250 mètres

eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier normale lijn.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Tombojirivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier g. 1 normale lijn.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 250 m.

en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 138. — Est située à 140 mètres de la borne 137 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi d. 1.

Borne 139. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 140. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 141. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 142. — Est située à 100 mètres de la borne 141 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi.

Borne 143. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 144. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière N'Gugi, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier d. 1 normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier normale lijn.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der N'Gugi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 1.340 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 1.340 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kadua.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier normale lijn.

Borne 152. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 154. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 155. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 156. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 157. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la riviére Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 158. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 159. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 160. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle

Grenssteen 160. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op

à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 161. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 162. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 163. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 164. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 165. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 166. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 167. — Est située à 1.390 mètres en amont de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kabukalerivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kabukalerivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kabukalerivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kabukalerivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 1.390 m. stroomopwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kabukalerivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 1.250 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 170. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 171. — Est située à 100 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale.

Borne 172. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 172*bis*. — Est située à 1.260 mètres en aval de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 172*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 1.120 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 1.250 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kabukale rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier normale lijn.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172*bis*. — Is gelegen op 1.260 m. stroomafwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 172*bis*, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 1.120 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 175. — Est située à 130 mètres de la borne 174 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 1.

Borne 176. — Est située à 570 mètres de la borne 175 en aval sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 176, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 1, distante de cet axe 50 mètres.

Borne 178. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 179. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 180. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 181. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 182. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 181 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 1 normale lijn.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 183. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 187. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 188. — Est située à 100 mètres de la borne 187 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kadua.

Borne 189. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 188 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 190. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier normale lijn.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kadua-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 191. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 192. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 194. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kadua, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kaduarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 195. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 196. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 197. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kalendarivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 198. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 197 sur une paral-

Grenssteen 198. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda.

Borne 202. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 203. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 205. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kalanda, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier normale lijn.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Kalenda-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 206 sur une parlalèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 100 mètres de la borne 209 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier normale lijn.

Borne 211. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 215. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 216. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 217. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 218. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 219. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 100 mètres de la borne 220 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kasseleorivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kaluzambirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kaluzambirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kaluzambirivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kaluzambi-rivier normale lijn.

Borne 222. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kaluzambi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kaluzambi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kaluzambi-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 224. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 225. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 226. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kasseleo-rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 227. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 228. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 229. — Est située à 100 mètres de la borne 228 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 2.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 normale lijn.

Borne 230. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 231. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kabukale rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Tombojirivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op

lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 239. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 240. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 210 mètres de la borne 241 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 242 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 244. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 210 m. van den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kabwage-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 1.080 mètres en aval de la borne 250 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 1.080 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 1.380 mètres en aval de la borne 251 sur une parallèle

Grenssteen 252. — Is gelegen op 1.380 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op

à l'axe de la vallée de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 252*bis*. — Est située à l'intersection des vallées de la rivière Tomboji, distante de cet axe de 100 mètres, et de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 253. — Est situé à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.050 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lujia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lujia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Lujia.

Borne 256. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lujia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 257. — Est située en amont de la borne 256, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 1.050 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252*bis*. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is, en van de Lueta-rivier, welke op 1.000 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lujia-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Lujia-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Lujia-rivier normale lijn.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Lujia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is gelegen stroomopwaarts den grenssteen 256, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 258. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 261. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 100 mètres de la borne 262 sur une normale à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier normale lijn.

Borne 264. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 266. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 267 à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, distante de cet axe de 50 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la rivière Lueta, distante de cet axe de 1.000 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 736 hectares.

Concession de la Lumpanu.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Lumpanu, commence à 250 mètres en amont de l'axe de la vallée de la Lueta, et de son affluent de gauche, la Lumpanu, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 736 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Lumpanu.

Eene strook geast door de as van het dal der Lumpanu, begint op 250 m. stroomopwaarts de as van het dal der Lueta en van hare linkertoevloeiing — de Lumpanu — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Kamoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 1.220 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 6.— Is gelegen op 1.220 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Kamoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 100 mètres de la borne 6 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamoni.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Kamoni normale lijn.

Borne 8. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Kamoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 8 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamoni, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Kamoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 10. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal dar Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 11. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 2.230 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 2.230 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kutshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Kutshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kutshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Kutshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 16. — Est située à 100 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kutshe.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Kutshe normale lijn.

Borne 17. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kutshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Kutshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kutshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 370 m stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Kutshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 1080 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 1.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 1.820 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 1.820 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 20 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. III, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der D. III evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 100 mètres de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la D. III.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der D III normale lijn.

Borne 23. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. III, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der D. III evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 24. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 2.640 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 2.640 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 27. — Est située à 1.480 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.480 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 28. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 29. — Est située à 2.000 mètres en amont de la borne 28 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distantede cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 2.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 30. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoloma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Kakoloma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 31. — Est située à 100 mètres de la borne 30 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakoloma.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Kakoloma normale lijn.

Borne 32. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakoloma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kakoloma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 33. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Mujile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 100 mètres de la borne 35 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujile.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Mujile normale lijn.

Borne 37. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujile, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Mujile evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 38. — Est située à 1.000 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 1.000 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Kakunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 39 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Kakunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 41. — Est située à 100 mètres de la borne 40 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakunda.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Kakunda normale lijn.

Borne 42. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Kakunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kakunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 1,450 mètres en amont de la borne 44 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.450 m. stroomopwaarts den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 46. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tala.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Tala normale lijn.

Borne 49. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la valllée de la Tala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Tala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 1030 m. stroomopwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 52. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as geleegn is.

Borne 53. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Kalwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la la Kalwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Kalwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalwa.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Kalwa normale lijn.

Borne 56. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Kalwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Kalwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grensteen 57, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 59. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tshamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshamba.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshamba normale lijn.

Borne 61. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 62. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 63. — Est située à 1.160 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante ce cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 1.160 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 64. — Est située à 100 mètres de la borne 63 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukamba.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mukamba normale lijn.

Borne 65. — Est située à 1.090 mètres en aval de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 1.090 m. stroomafwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 1.430 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 1.430 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der D. II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 100 mètres de la borne 67 sur une normale à l'axe de la vallée de la D. II.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der D. II normale lijn.

Borne 69. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la D. II, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der D. II evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegzn is.

Borne 70. — Est située à 2.080 mètres en amont de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 2.080 m. stroomopwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la D. I.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der D. I normale lijn.

Borne 73. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la D. I, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 740 mètres

Grenssteen 74. — Is gelegen op 740 m.

en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 75. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 74 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 76. — Est située à 100 mètres de la borne 75 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalonga.

Borne 77. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalonga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 78. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 79. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ioso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 80. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 79 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ioso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 81. — Est située à 100 mètres de la borne 80 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ioso.

Borne 82. — Est située à 1.050 mètres

stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Kalonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Kalonga normale lijn.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Kalonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Ioso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Ioso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Ioso normale lijn.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 1.050 m.

en aval de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ioso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 83. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ioso, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 84. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 85. — Est située à 980 mètres en amont de la borne 84 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 86. — Est située à 100 mètres de la borne 85 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tongo.

Borne 87. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 88. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 89. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 75 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Ioso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Ioso evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 980 m. stroomopwaarts den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Tongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Tongo normale lijn.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Tongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 89 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 90. — Is gelzen op 370 m. stroomopwaarts den grensteens 89, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 91. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 90 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luija, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Luija evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 92. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luija, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92.— Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Luija evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 100 mètres de la borne 92 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luija.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Luija normale lijn.

Borne 94. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luija, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 1000 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Luija evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luija, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Luija evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 96 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 98. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lampanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 720 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 720 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lumpanu.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Lumpanu normale lijn.

Borne 101. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 1.060 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 1.060 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 103 sur une parallèle à l a e de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 105. — Est située à 550 mètres en amont de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapvia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Kapvia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 100 mètres de la borne 105 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapvia.

Borne 107. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapvia, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 108. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 109. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshingunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 100 mètres de la borne 109 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshingunu.

Borne 111. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 110 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshingunu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 112. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 113. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kolumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Kapvia normale lijn.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Kapvia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Tshingunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Tshingunu normale lijn.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Tshingunu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Kolumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 100 mètres de la borne 113 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kolumba.

Borne 115. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kolumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116. — Est située à 1.590 mètres en aval de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 117. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 116 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120. — Est située à 100 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katetshi.

Borne 121. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 120 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Kolumba normale lijn.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Kolumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 1.590 m. stroomafwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Katetshi normale lijn.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 122. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 100 mètres de la borne 123 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katetshi g. 1.

Borne 125. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 1.620 mètres en aval de la borne 126 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 128. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 127 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 129. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen i .

Grenssteen 123. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Katetshi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Katetshi g. 1 normale lijn.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Katetshi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Katetshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 1.620 m. stroomafwaarts den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 100 mètres de la borne 130 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lampanu G. 1.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 normale lijn.

Borne 132. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 133 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 135. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 100 mètres de la borne 136 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 2.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 2 normale lijn.

Borne 138. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Lumpanu G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 1.490 mètres en aval de la borne 139 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 1.490 m. stroomafwaarts den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 141. — Est située à 2.640 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 2.640 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 1.870 mètres en aval de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 1.870 m. stroomafwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 142 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 144. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 144 sur une parallèle

Grenssteen 145. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 144, op

à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 146. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 147. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 146 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Panga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Panga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 149. — Est située à 100 mètres de la borne 148 sur une normale à l'axe de la vallée de la Panga.

Borne 150. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Panga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 150 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Panga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 152. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 153. — Est située à 100 mètres

eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 146, op eene met de as van het dal der Panga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Panga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Panga normale lijn.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Panga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Panga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 m.

de la borne 152 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawangala.

Borne 154. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 154 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 156. — Est située à 100 mètres de la borne 155 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kawangala g. 1.

Borne 157. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 1.340 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Kawangala normale lijn.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Kawangala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Kawangala g. 1 normale lijn.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Kawangala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 1.340 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 160 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kawangala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 160, op eene met de as van het dal der Kawangala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 163 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Katenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 165. — Est située à 100 mètres de la borne 164 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katenda.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Katenda normale lijn.

Borne 166. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 165 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Katenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 167. — Est située à 1.740 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 1.740 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 169. — Est située à 2.520 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 170. — Est située à 1.300 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 171. — Est située à 930 mètres en amont de la borne 170 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 172. — Est située à 2.030 mètres en amont de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kevuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 100 mètres de la borne 172 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kevuma.

Borne 174. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kevuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 174 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 176. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 2.520 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 1.300 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 930 m. stroomopwaarts den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 2.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kevuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kevuma normale lijn.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kevuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 177. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 176 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 178. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kisangila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 179. — Est située à 100 mètres de la borne 178 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kisangila d. 1.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kisangila d. 1 normale lijn.

Borne 180. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kisangila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 181. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 180 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 182. — Est située à 100 mètres de la borne 181 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kisangila.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kisangila normale lijn.

Borne 183. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 184. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 185. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kisangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 186. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kevuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 187. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 186 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 188. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188 sur une normale à l'axe de la vallée de la Isangila.

Borne 190. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 190 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Isangila, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kevuma, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kisangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kevuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 186, op eene met de as van het dal der Isangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Isangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Isangila normale lijn.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Isangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 190, op eene met de as van het dal der Isangila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Kevuma evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 193. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 194. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 195. — Est située à 860 mètres en amont de la borne 194 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 196. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 198. — Est située à 100 mètres de la borne 197 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kukamba.

Borne 199. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 200. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 199 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahongwesh, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 860 m. stroomopwaarts den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Kukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kukamba normale lijn.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kahongwesh evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kahongwesh.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kahongwesh normale lijn.

Borne 202. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kahongwesh, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kahongwesh evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kukamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kukamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 205 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 207. — Est située à 100 mètres de la borne 206 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luvunda.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Luvunda normale lijn.

Borne 208. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209 — Est située à 600 mètres en aval de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 209. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210 — Est située à 410 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Grenssteen 210. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Luvunda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211 — Est située à 100 mètres de la borne 210 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luvunda g. 1.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Luvunda g. 1 normale lijn.

Borne 212. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Luvunda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 780 mètres en aval de la borne 213 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luvunda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 780 m. stroomafwaarts den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Luvunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 215. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 218. — Est située à 100 mètres de la borne 217 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwananga d. l.

Borne 219. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 218 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga d. l, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 219 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 221. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 223. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 222 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 224. — Est située à 100 mètres de la borne 223 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwananga.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Mwananga d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Mwananga d. l normale lijn.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Mwananga d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Mwananga normale lijn.

Borne 225. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 228. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 230. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 229 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 231. — Est située à 100 mètres de la borne 230 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2-d. 1.

Borne 232. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 100 mètres de la borne 233 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2 normale lijn.

Borne 235. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 234 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga G. 2, distante de 50 mètres.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Mwananga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 236. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 1.120 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 1.120 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Mukosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 100 mètres de la borne 239 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukosa.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Mukosa normale lijn.

Borne 241. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 240 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 242. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukosa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukosa g. 1.

Borne 244. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukosa g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 245. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukosa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 246. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 247. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 248. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 247 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Mukosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Mukosa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Mukosa g. 1 normale lijn.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Mukosa g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Mukosa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 249. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 1.350 mètres en amont de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 1.350 m. stroomopwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 100 mètres de la borne 250 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaleleja.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kaleleja normale lijn.

Borne 252. — Est située à 1.320 mètres en aval de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 1.320 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 100 mètres de la borne 254 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kala.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Kala normale lijn.

Borne 256. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 480 mètres

Grenssteen 257. — Is gelegen op 480 m.

en aval de la borne 256 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 258. — Est située à 1.830 mètres en aval de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwananga, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 259. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 260. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 259 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 261. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 262. — Est située à 1.510 mètres en amont de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 263. — Est située à 100 mètres de la borne 262 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampeshe.

Borne 264. — Est située à 1.460 mètres en aval de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 1.830 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Mwananga evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Kampeshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 1.510 m. stroomopwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Kampeshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Kampashe normale lijn.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 1.460 m. stroomafwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Kampeshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 264 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 266. — Est située à 100 mètres de la borne 265 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kampeshe g. 1.

Borne 267. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 268. — Est située à 560 mètres en aval de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kampeshe, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269. — Est située à 2.040 mètres en aval de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 270. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 269 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 271. — Est située à 1.130 mètres en amont de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 100 mètres de la borne 271 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kadimba.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Kampeshe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Kampeshe g. 1 normale lijn.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Kampeshe g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 560 m. stroomafwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kampeshe evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 2.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 1.130 m. stroomopwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kadimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kadimba normale lijn.

Borne 273. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 273 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 275. — Est située à 100 mètres de la borne 274 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakukulu.

Borne 276. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakukulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 276 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kadimba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 278. — Est située à 2.000 mètres en aval de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 279. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 280. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kadimba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kakukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kakukulu normale lijn.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kakukulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Kadimb evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 2.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 1.520 mètres en amont de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 1.520 m. stroomopwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 1.040 mètres en amont de la borne 285 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 286. — Is gelegen op 1.040 m. stroomopwaarts den grenssteen 285, op eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 287. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 288. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 287 sur une parallèle

Grenssteen 288. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 287, op

à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 289. — Est située à 100 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalwele.

Borne 290. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 1.040 mètres en aval de la borne 291 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 293. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 293 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 295. — Est située à 100 mètres de la borne 294 sur une normale à l'axe de la vallée de la Sungu.

Borne 296. — Est située à 970 mètres

eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Kalwele normale lijn.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 1.040 m. stroomafwaarts den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Kalwele evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 293, op eene met de as van het dal der Sungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Sungu normale lijn.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 970 m.

en aval de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Sungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 298. — Est située à 820 mètres en amont de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 299. — Est située à 100 mètres de la borne 298 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaleleja.

Borne 300. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 299 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 301. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 302. — Est située à 1.310 mètres en aval de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Sungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 820 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kaleleja normale lijn.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 1.310 m. stroomafwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 304. — Est située à 1.030 mètres en aval de la borne 303 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 305. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 100 mètres de la borne 305 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kolo.

Borne 307. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kolo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 308 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 310. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 311. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 1.030 m. stroomafwaarts den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kolo normale lijn.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kaleleja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 550 m. stroomopwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Kandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 314. — Est située à 100 mètres de la borne 313 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kandu.

Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 313, op eene met de as van het dal der Kandu normale lijn.

Borne 315. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kandu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 317. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 316 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 317. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 318. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 319. — Est située à 1.850 mètres en amont de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 1.850 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 320. — Est située à 100 mètres de la borne 319 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ieji.

Borne 321. — Est située à 1.850 mètres en aval de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 323. — Est située à 810 mètres en aval de la borne 322 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ieji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 324. — Est située à 2.050 mètres en amont de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 325. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 326. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshipulemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshipulemba.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Ieji normale lijn.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 1.850 m. stroomafwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 810 m. stroomafwaarts den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Ieji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 2.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Tshipulemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Tshipulemba normale lijn.

Borne 328. — Est située à 720 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshipulemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 720 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Tshipulemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 329 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 331. — Est située à 880 mètres en amont de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 880 m. stroomopwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 100 mètres de la borne 331 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasamba.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kasamba normale lijn.

Borne 333. — Est située à 900 mètres en aval de la borne 332 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 333. — Is gelegen op 900 m. stroomafwaarts den grenssteen 332, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kasamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 335 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 337. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Mwanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 338. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Mwanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 100 mètres de la borne 338 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwanda.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Mwanda normale lijn.

Borne 340. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 339 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Mwanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 341. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Mwanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 100 mètres de la borne 341 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mwanda g. 1.

Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Mwanda g. 1 normale lijn.

Borne 343. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Mwanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mwanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Mwanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 600 mètres en amont de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 600 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Makala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 100 mètres de la borne 346 sur une normale à l'axe de la vallée de la Makala d. 1.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Makala d. 1 normale lijn.

Borne 348. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Makala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 710 mètres en amont de la borne 348 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 349. — Is gelegen op 710 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 350. — Est située à 100 mètres de la borne 349 sur une normale à l'axe de la vallée de la Makala.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Makala normale lijn.

Borne 351. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 352. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 353. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 352 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Makala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 354. — Est située à 100 mètres de la borne 353 sur une normale à l'axe de la vallée de la Makala g. 1.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Makala g. 1 normale lijn.

Borne 355. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Makala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 356. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 357. — Est située à 1.190 mètres en aval de la borne 356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 1.190 m. stroomafwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 358. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 357 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makala, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Makala evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 359. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 361. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 360 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 362. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 363. — Est située à 560 mètres en amont de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 364. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 363 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 365. — Est située à 100 mètres de la borne 364 sur une normale à l'axe de la vallée de la Dibwa.

Borne 366. — Est située à 670 mètres en aval de la borne 365 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 367. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kovumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 560 m. stroomopwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Dibwa normale lijn.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 670 m. stroomafwaarts den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Kovumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 100 mètres de la borne 367 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kovumba.

Borne 369. — Est située à 950 mètres en aval de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kovumba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 370. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 371. — Est située à 1.010 mètres en aval de la borne 370 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 372. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 373. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 372 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 374. — Est située à 770 mètres en amont de la borne 373 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 375. — Est située à 100 mètres de la borne 374 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kangoji.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Kovumba normale lijn.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 950 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Kovumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 1.010 m. stroomafwaarts den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Dibwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 373. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 372, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 374. — Is gelegen op 770 m. stroomopwaarts den grenssteen 373, op eene met de as van het dal der Kangoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 375. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 374, op eene met de as van het dal der Kangoji normale lijn.

Borne 376. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 375 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kangoji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 377. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 376 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 378. — Est située à 100 mètres de la borne 377 sur une normale à l'axe de la vallée de la Yolulu.

Borne 379. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 378 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 380. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 379 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 381. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 380 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 382. — Est située à 100 mètres de la borne 381 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshisadi.

Borne 383. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 382 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 384. — Est située à 1.250 mètres

Grenssteen 376. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 375, op eene met de as van het dal der Kangoji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 377. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 376, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 378. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 377, op eene met de as van het dal der Yolulu normale lijn.

Grenssteen 379. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 378, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 380. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 379, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 380, op eene met de as van het dal der Tshisadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 382. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 381, op eene met de as van het dal der Tshisadi normale lijn.

Grenssteen 383. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 382, op eene met de as van het dal der Tshisadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 384. — Is gelegen op 1.250 m.

en aval de la borne 383 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshisadi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 385. — Est située à 750 mètres en amont de la borne 384 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 386. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 385 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 387. — Est située à 100 mètres de la borne 386 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kambuja.

Borne 388. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 387 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kambuja, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 389. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 388 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 390. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 389 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 391. — Est située à 100 mètres de la borne 390 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabitwa.

Borne 392. — Est située à 450 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 383, op eene met de as van het dal der Tshisadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 385. — Is gelegen op 750 m. stroomopwaarts den grenssteen 384, op eene met de as van het dal der Kabitwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 386. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 385, op eene met de as van het dal der Kambuja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 386, op eene met de as van het dal der Kambuja normale lijn.

Grenssteen 388. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 387, op eene met de as van het dal der Kambuja evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 388, op eene met de as van het dal der Kabitwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 390. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 389, op eene met de as van het dal der Kabitwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 391. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 390, op eene met de as van het dal der Kabitwa normale lijn.

Grenssteen 392. — Is gelegen op 450 m.

en aval de la borne 391 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 393. — Est située à 1.980 mètres en aval de la borne 392 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 394. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 393 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 395. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 394 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 396. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 395 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 397. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 396 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 398. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 397 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 399. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 398 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 391, op eene met de as van het dal der Kabitwa evenwijdige lijn, welke op 50 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 393. — Is gelegen op 1.980 m. stroomafwaarts den grenssteen 392, op eene met de as van het dal der Kabitwa evenwijdige lijn, welke op 50 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 394. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 393, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 395. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 394, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 75 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 396. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 395, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 *m.* afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 397. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 396, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 397, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 399. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 398, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 400. — Est située à 100 mètres de la borne 399 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulamba.

Grenssteen 400. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 399, op eene met de as van het dal der Mulamba normale lijn.

Borne 401. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 400 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 401. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 400, op eene met de as van het dal der Mulamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 402. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 401 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 402. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 401, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 403. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 402 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 403. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 402, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 404. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 403 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 404. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 403, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 405. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 404 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikonko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 405. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 404, op eene met de as van het dal der Ikonko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 406. — Est située à 100 mètres de la borne 405 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ikonko.

Grenssteen 406. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 405, op eene met de as van het dal der Ikonko normale lijn.

Borne 407. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 406 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ikonko, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 407. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 406, op eene met de as van het dal der Ikonko evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 408. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 407 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 409. — Est située à 740 mètres en amont de la borne 408 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 410. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 409 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 411. — Est située à 100 mètres de la borne 410 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mutende.

Borne 412. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 411 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 413. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 412 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 414. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 413 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 415. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 414 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakalale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 408. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 407, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409. — Is gelegen op 740 m. stroomopwaarts den grenssteen 408, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 410. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 409, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 410, op eene met de as van het dal der Mutende normale lijn.

Grenssteen 412. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 411, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 412, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsttand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 413, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 415. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 414, op eene met de as van het dal der Kamakalale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 416. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 415 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakalale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 417. — Est située à 100 mètres de la borne 416 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakalale.

Borne 418. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 417 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakalale, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 419. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 418 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 420. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 419 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 421. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 420 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 422. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 421 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mutende, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 423. — Est située à 2.300 mètres en aval de la borne 422 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 416. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 415, op eene met de as van het dal der Kamakalale evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 416, op eene met de as van het dal der Kamakalale normale lijn.

Grenssteen 418. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 417, op eene met de as van het dal der Kamakalale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 418, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 419, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 420, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 422. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 421, op eene met de as van het dal der Mutende evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 423. — Is gelegen op 2.300 m. stroomafwaarts den grenssteen 422, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 424. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 423 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 424. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 423, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 425. — Est située à 890 mètres en amont de la borne 424 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 425. — Is gelegen op 890 m. stroomopwaarts den grenssteen 424, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 426. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 425 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 426. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 425, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 427. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 426 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 427. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 426, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 428. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 427 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 428. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 427, op eene met de as van het dal der Kalale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 429. — Est située à 100 mètres de la borne 428 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalale.

Grenssteen 429. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 428, op eene met de as van het dal der Kalale normale lijn.

Borne 430. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 429 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 430. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 429, op eene met de as van het dal der Kalale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 431. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 430 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 431. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 430, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 432. — Est située à 100 mètres de la borne 431 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasengo.

Borne 433. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 432 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 434. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 433 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamuta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 435. — Est située à 100 mètres de la borne 434 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamamuta.

Borne 436. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 435 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamamuta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 437. — Est située à 660 mètres en aval de la borne 436 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 438. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 437 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 439. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 438 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 431, op eene met de as van het dal der Kasengo normale lijn.

Grenssteen 433. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 432, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 433, op eene met de as van het dal der Kamamuta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 434, op eene met de as van het dal der Kamamuta normale lijn.

Grenssteen 436. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 435, op eene met de as van het dal der Kamamuta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437. — Is gelegen op 660 m. stroomafwaarts den grenssteen 436, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 438. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 437, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 438, op eene met de as van het dal der Kasengo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 440. — Est située à 850 mètres en amont de la borne 439 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 440. — Is gelegen op 850 m. stroomopwaarts den grenssteen 439, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 441. — Est située à 100 mètres de la borne 440 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kakamba.

Grenssteen 441. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 440, op eene met de as van het dal der Kakamba normale lijn.

Borne 442. — Est située à 890 mètres en aval de la borne 441 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 442. — Is gelegen op 890 m. stroomafwaarts den grenssteen 441, op eene met de as van het dal der Kakamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 443. — Est située à 1.180 mètres en aval de la borne 442 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 443. — Is gelegen op 1.180 m. stroomafwaarts den grenssteen 442, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 444. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 443 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 444. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 443, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 445. — Est située à 100 mètres de la borne 444 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji.

Grenssteen 445. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 444, op eene met de as van het dal der Keji normale lijn.

Borne 446. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 445 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 446. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 445, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 447. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 446 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 447. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 446, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 448. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 447 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katubika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 448. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 447, op eene met de as van het dal der Katubika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 449. — Est située à 100 mètres de la borne 448 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katubika.

Grenssteen 449. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 448, op eene met de as van het dal der Katubika normale lijn.

Borne 450. — Est située à 650 mètres en aval de la borne 449 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katubika, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 450. — Is gelegen op 650 m. stroomafwaarts den grenssteen 449, op eene met de as van het dal der Katubika evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 451. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 450 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 451. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 450, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 452. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 451 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 452. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 451, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 453. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 452 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 453. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 452, op eene met de as van het dal der Yolulu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 454. — Est située à 1.330 mètres en aval de la borne 453 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 454. — Is gelegen op 1330 m. stroomafwaarts den grenssteen 453, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 455. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 454 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 455. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 454, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 456. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 455 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 456. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 455, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 457. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 456 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 457. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 456, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 458. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 457 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 458. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 457, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 459. — Est située à 100 mètres de la borne 458 sur une normale à l'axe de la vallée de la Makasa.

Grenssteen 459. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 458, op eene met de as van het dal der Makasa normale lijn.

Borne 460. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 459 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 460. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 459, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 461. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 460 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 461. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 460, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 462. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 461 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makasa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 462. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 461, op eene met de as van het dal der Makasa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 463. — Est située à 850 mètres en aval de la borne 462 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 463. — Is gelegen op 850 m. stroomafwaarts den grenssteen 462, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 464. — Est située à 1.940 mètres en amont de la borne 463 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 464. — Is gelegen op 1.940 m. stroomopwaarts den grenssteen 463, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 465. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 464 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 465. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 464, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 466. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 465 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 466. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 465, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 467. — Est située à 870 mètres en amont de la borne 466 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 467. — Is gelegen op 870 m. stroomopwaarts den grenssteen 466, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 468. — Est située à 100 mètres de la borne 467 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kofa.

Grenssteen 468. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 467, op eene met de as van het dal der Kofa normale lijn.

Borne 469. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 468 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 469. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 468, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 470. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 469 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 470. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 469, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 471. — Est située à 730 mètres en aval de la borne 470 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kofa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 471. — Is gelegen op 730 m. stroomafwaarts den grenssteen 470, op eene met de as van het dal der Kofa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 472. — Est située à 1.190 mètres en amont de la borne 471 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 473. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 472 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 474. — Est située à 800 mètres en amont de la borne 473 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 475. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 474 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 476. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 475 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 477. — Est située à 100 mètres de la borne 476 sur une normale à l'axe de la vallée de la Gula.

Borne 478. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 477 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 479. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 478 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 472. — Is gelegen op 1.190 m. stroomopwaarts den grenssteen 471, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 473. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 472, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 474. — Is gelegen op 800 m. stroomopwaarts den grenssteen 473, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 475. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 474, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 476. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 475, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 477. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 476, op eene met de as van het dal der Gula normale lijn.

Grenssteen 478. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 477, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 479. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 478, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 480. — Est située à 760 mètres en aval de la borne 479 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 481. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 480 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 482. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 481 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 483. — Est située à 1.290 mètres en amont de la borne 482 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 484. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 483 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 485. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 484 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 486. — Est située à 100 mètres de la borne 485 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabubo d. 1.

Borne 487. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 486 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 480. — Is gelegen op 760 m. stroomafwaarts den grenssteen 479, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 480, op eene met de as van het dal der Gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 481, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 483. — Is gelegen op 1.290 m. stroomopwaarts den grenssteen 482, op eene met de as van het dal der Kabubo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 484. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 483, op eene met de as van het dal der Kabubo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 484, op eene met de as van het dal der Kabubo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 485, op eene met de as van het dal der Kabubo d. 1 normale lijn.

Grenssteen 487. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 486, op eene met de as van het dal der Kabubo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 488. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 487 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 489. — Est située à 100 mètres de la borne 488 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabubo.

Borne 490. — Est située à 1.740 mètres en aval de la borne 489 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 491. — Est située à 1.200 mètres en aval de la borne 490 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 492. — Est située à 1.380 mètres en amont de la borne 491 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 493. — Est située à 1.010 mètres en amont de la borne 492 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 494. — Est située à 100 mètres de la borne 493 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipeta.

Borne 495. — Est située à 970 mètres en aval de la borne 494 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 488. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 487, op eene met de as van het dal der Kabubo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 488, op eene met de as van het dal der Kabubo normale lijn.

Grenssteen 490. — Is gelegen op 1.740 m. stroomafwaarts den grenssteen 489, op eene met de as van het dal der Kabubo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 491. — Is gelegen op 1.200 m. stroomafwaarts den grenssteen 490, op eene met de as van het dal der Kabubo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492. — Is gelegen op 1.380 m. stroomopwaarts den grenssteen 491, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 493. — Is gelegen op 1.010 m. stroomopwaarts den grenssteen 492, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 494. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 493, op eene met de as van het dal der Ipeta normale lijn.

Grenssteen 495. — Is gelegen op 970 m. stroomafwaarts den grenssteen 494, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 496. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 495 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapelo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 496. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 495, op eene met de as van het dal der Kapelo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 497. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 496 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapelo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 497. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 496, op eene met de as van het dal der Kapelo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 498. — Est située à 100 mètres de la borne 497 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kapelo.

Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 497, op eene met de as van het dal der Kapelo normale lijn.

Borne 499. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 498 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapelo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 499. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 498, op eene met de as van het dal der Kapelo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 500. — Est située à 1.150 mètres en aval de la borne 499 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kapelo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 500. — Is gelegen op 1.150 m. stroomafwaarts den grenssteen 499, op eene met de as van het dal der Kapelo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 501. — Est située à 2.290 mètres en aval de la borne 500 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 501. — Is gelegen op 2.290 m. stroomafwaarts den grenssteen 500, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 502. — Est située à 1.210 mètres en aval de la borne 501 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 502. — Is gelegen op 1.210 m. stroomafwaarts den grenssteen 501, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 503. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 502 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 503. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 502, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 504. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 503 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 505. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 504 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 506. — Est située à 100 mètres de la borne 505 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kashiba.

Borne 507. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 506 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 508. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 507 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 509. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 508 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kashiba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 509 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 511. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 510 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 504. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 503, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 504, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 505, op eene met de as van het dal der Kashiba normale lijn.

Grenssteen 507. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 506, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 508. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 507, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 509. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 508, op eene met de as van het dal der Kashiba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 509, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 510, op eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 512. — Est située à 410 mètres en amont de la borne 511 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 512. — Is gelegen op 410 m. stroomopwaarts den grenssteen 511, op eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 513. — Est située à 100 mètres de la borne 512 sur une normale à l'axe de la vallée de la Ipeta g. 1.

Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 512, op eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 normale lijn.

Borne 514. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 513 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 514. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 513, op eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 515. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 514 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 515. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 514, op eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 516. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 515 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 516. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 515, op eene met de as van het dal der Ipeta evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 517. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 516 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 517. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 516, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 518. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 517 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kokos, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 518. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 517, op eene met de as van het dal der Kokos evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 519. — Est située à 100 mètres de la borne 518 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kokos.

Grenssteen 519. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 518, op eene met de as van het dal der Kokos normale lijn.

Borne 529. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 519 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kokos, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 530. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 529 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 531. — Est située à 1.140 mètres en amont de la borne 530 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 532. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 531 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 533. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 532 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 534. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 533 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 535. — Est située à 960 mètres en amont de la borne 534 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamawanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 536. — Est située à 100 mètres de la borne 535 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamawanda.

Grenssteen 529. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 519, op eene met de as van het dal der Kokos evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 529, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531. — Is gelegen op 1.140 m. stroomopwaarts den grenssteen 530, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 532. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 531, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 533. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 532, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 534. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 533, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 535. — Is gelegen op 960 m. stroomopwaarts den grenssteen 534, op eene met de as van het dal der Kamawanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 536. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 535, op eene met de as van het dal der Kamawanda normale lijn.

Borne 537. — Est située à 880 mètres en aval de la borne 536 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamawanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 537. — Is gelegen op 880 m. stroomafwaarts den grenssteen 536, op eene met de as van het dal der Kamawanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 538. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 537 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 538. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 537, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 539. — Est située à 1.150 mètres en amont de la borne 538 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 539. — Is gelegen op 1.150 m. stroomopwaarts den grenssteen 538, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 540. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 539 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 540. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 539, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 541. — Est située à 100 mètres de la borne 540 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kale.

Grenssteen 541. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 540, op eene met de as van het dal der Kale normale lijn.

Borne 542. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 541 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 542. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 541, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 543. — Est située à 1.160 mètres en aval de la borne 542 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kale, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 543. — Is gelegen op 1.160 m. stroomafwaarts den grenssteen 542, op eene met de as van het dal der Kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 544. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 543 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 544. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 543, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 545. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 544 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 545. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 544, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 546. — Est située à 730 mètres en amont de la borne 545 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 546. — Is gelegen op 730 m. stroomopwaarts den grenssteen 545, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 547. — Est située à 100 mètres de la borne 546 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 3.

Grenssteen 547. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 546, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 3 normale lijn.

Borne 548. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 547 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 548. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 547, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 549. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 548 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 549. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 548, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 550. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 549 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 550. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 549, op eene met de as van het dal der Luenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 551. — Est située à 100 mètres de la borne 550 sur une normale à l'axe de la vallée de la Luenda.

Grenssteen 551. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 550, op eene met de as van het dal der Luenda normale lijn.

Borne 552. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 551 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Luenda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 552. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 551, op eene met de as van het dal der Luenda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 553. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 552 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 554. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 553 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukibungi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 555. — Est située à 100 mètres de la borne 554 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukibungi.

Borne 556. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 555 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukibungi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 557. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 556 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Makundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 558. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 557 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 559. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 558 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 560. — Est située à 100 mètres de la borne 559 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 2.

Grenssteen 553. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 552, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 553, op eene met de as van het dal der Mukibungi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 555. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 554, op eene met de as van het dal der Mukibungi normale lijn.

Grenssteen 556. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 555, op eene met de as van het dal der Mukibungi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 556, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 557, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 558, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 559, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 2 normale lijn.

Borne 561. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 560 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 562. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 561 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de de cet axe de 75 mètres.

Borne 562*bis*. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 562 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 563. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 562*bis* sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 564. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 563 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 565. — Est située à 100 mètres de la borne 564 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 1.

Borne 566. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 565 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 567. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 566 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 561. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 560, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 561, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 562*bis*. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 562, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 562*bis*, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 564. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 563, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 564, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 1 normale lijn.

Grenssteen 566. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 565, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 566, op eene met de as van het dal der Mukundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 568. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 567 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 569. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 568 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 570. — Est située à 100 mètres de la borne 569 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu.

Borne 571. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 570 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 572. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 571 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 573. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 572 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 574. — Est située à 580 mètres en aval de la borne 573 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 575. — Est située à 630 mètres en aval de la borne 574 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 568. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 567, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 569. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 568, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 569, op eene met de as van het dal der Mukundu normale lijn.

Grenssteen 571. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 570, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 572. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 571, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 573. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 572, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574. — Is gelegen op 580 m. stroomafwaarts den grenssteen 573, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575. — Is gelegen op 630 m. stroomafwaarts den grenssteen 574, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 576. — Est située à 430 mètres en amont de la borne 575 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 577. — Est située à 100 mètres de la borne 576 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukundu g. 1.

Borne 578. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 577 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 579. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 578 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de de 75 mètres.

Borne 580. — Est située à 920 mètres en aval de la borne 579 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 581. — Est située à 1.210 mètres en amont de la borne 580 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 582. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 581 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 583. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 582 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 576. — Is gelegen op 430 m. stroomopwaarts den grenssteen 575, op eene met de as van het dal der Mukundu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 577. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 576, op eene met de as van het dal der Mukundu g. 1 normale lijn.

Grenssteen 578. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 577, op eene met de as van het dal der Mukundu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 579. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 578, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 580. — Is gelegen op 920 m. stroomafwaarts den grenssteen 579, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 581. — Is gelegen op 1.210 m. stroomopwaarts den grenssteen 580, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 582. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 581, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 583. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 582, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 584. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 583 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 585. — Est située à 100 mètres de la borne 584 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulempi d. 1.

Borne 586. — Est située à 300 mètres en aval de la borne 585 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 587. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 586 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 588. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 587 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 589. — Est située à 850 mètres de la borne 588 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 590. — Est située à 100 mètres de la borne 589 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mulempi.

Borne 591. — Est située à 800 mètres en aval de la borne 590 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 584. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 583, op eene met de as van het dal der Mulempi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 584, op eene met de as van het dal der Mulempi d. 1 normale lijn.

Grenssteen 586. — Is gelegen op 300 m. stroomafwaarts den grenssteen 585, op eene met de as van het dal der Mulempi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 586, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 588. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 587, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 589. — Is gelegen op 850 m. van den grenssteen 588, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 590. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 589, op eene met de as van het dal der Mulempi normale lijn.

Grenssteen 591. — Is gelegen op 800 m. stroomafwaarts den grenssteen 590, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 592. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 591 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 593. — Est située à 1.370 mètres en aval de la borne 592 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 594. — Est située à 1.060 mètres en amont de la borne 593 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 595. — Est située à 630 mètres en amont de la borne 594 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 596. — Est située à 100 mètres de la borne 595 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mukandongo.

Borne 597. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 596 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 598. — Est située à 1.750 mètres en aval de la borne 597 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukandongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 599. — Est située à 400 mètres en amont de la borne 598 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 592. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 591, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 593. — Is gelegen op 1.370 m. stroomafwaarts den grenssteen 592, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 594. — Is gelegen op 1.060 m. stroomopwaarts den grenssteen 593, op eene met de as van het dal der Mukandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 595. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 594, op eene met de as van het dal der Mukandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 596. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 595, op eene met de as van het dal der Mukandongo normale lijn.

Grenssteen 597. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 596, op eene met de as van het dal der Mukandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 598. — Is gelegen op 1.750 m. stroomafwaarts den grenssteen 597, op eene met de as van het dal der Mukandongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 599. — Is gelegen op 400 m. stroomopwaarts den grenssteen 598, op eene met de as van het dal der Kankungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 600. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 599 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 601. — Est située à 100 mètres de la borne 600 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kankungu.

Borne 602. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 601 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 603. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 602 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kankungu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 604. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 603 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 605. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 604 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 606. — Est située à 640 mètres en aval de la borne 605 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 607. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 606 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 600. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 599, op eene met de as van het dal der Kankungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 601. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 600, op eene met de as van het dal der Kankungu normale lijn.

Grenssteen 602. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 601, op eene met de as van het dal der Kankungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 603. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 602, op eene met de as van het dal der Kankungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 604. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 603, op eene met de as van het dal der Mulempi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 605. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 604, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 606. — Is gelegen op 640 m. stroomafwaarts den grenssteen 605, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 607. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 606, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 608. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 607 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 608. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 607, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 609. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 608 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 609. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 608, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 610. — Est située à 1.380 mètres en amont de la borne 609 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 610. — Is gelegen op 1.380 m. stroomopwaarts den grenssteen 609, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 611. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 610 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Namboa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 611. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 610, op eene met de as van het dal der Namboa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 612. — Est située à 100 mètres de la borne 611 sur une normale à l'axe de la vallée de la Namboa.

Grenssteen 612. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 611, op eene met de as van het dal der Namboa normale lijn.

Borne 613. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 612 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Namboa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 613. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 612, op eene met de as van het dal der Namboa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 614. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 613 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 614. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 613, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 615. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 614 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 615. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 614, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 616. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 615 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 617. — Est située à 1.030 mètres en amont de la borne 616 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 618. — Est située à 100 mètres de la borne 617 sur une normale à l'axe de la vallée de la Longo.

Borne 619. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 618 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 620. — Est située à 820 mètres en aval de la borne 619 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 621. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 620 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 622. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 621 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 623. — Est située à 100 mètres de la borne 622 sur une normale à l'axe de la vallée de la Longo g. 1.

Grenssteen 616. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 615, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617. — Is gelegen op 1.030 m. stroomopwaarts den grenssteen 616, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 617, op eene met de as van het dal der Longo normale lijn.

Grenssteen 619. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 618, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620. — Is gelegen op 820 m. stroomafwaarts den grenssteen 619, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 620, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 621, op eene met de as van het dal der Longo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 623. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 622, op eene met de as van het dal der Longo g. 1 normale lijn.

Borne 624. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 623 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 624. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 623, op eene met de as van het dal der Longo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 625. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 624 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Longo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 625. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 624, op eene met de as van het dal der Longo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 626. — Est située à 1.020 mètres en amont de la borne 625 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 626. — Is gelegen op 1.020 m. stroomopwaarts den grenssteen 625, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 627. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 626 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 627. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 626, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 628. — Est située à 520 mètres en amont de la borne 627 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 628. — Is gelegen op 520 m. stroomopwaarts den grenssteen 627, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 629. — Est située à 1.050 mètres en amont de la borne 628 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 629. — Is gelegen op 1.050 m. stroomopwaarts den grenssteen 628, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 630. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 629 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 630. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 629, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 631. — Est située à 100 mètres de la borne 630 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshia.

Grenssteen 631. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 630, op eene met de as van het dal der Tshia normale lijn.

Borne 632. — Est située à 620 mètres en aval de la borne 631 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 632. — Is gelegen op 620 m. stroomafwaarts den grenssteen 631, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 633. — Est située à 1.020 mètres en aval de la borne 632 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 633. — Is gelegen op 1.020 m. stroomafwaarts den grenssteen 632, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 634. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 633 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 634. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 633, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 635. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 634 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 635. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 634, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 636. — Est située à 1.500 mètres en aval de la borne 635 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 636. — Is gelegen op 1.500 m. stroomafwaarts den grenssteen 635, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 637. — Est située à 610 mètres en aval de la borne 636 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 637. — Is gelegen op 610 m. stroomafwaarts den grenssteen 636, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 638. — Est située à 900 mètres en amont de la borne 637 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalolongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 638. — Is gelegen op 900 m. stroomopwaarts den grenssteen 637, op eene met de as van het dal der Kalolongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 639. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 638 sur une parallèle

Grenssteen 639. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 638, op

à l'axe de la vallée de la Kalolongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 640. — Est située à 100 mètres de la borne 639 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalolongo.

Borne 641. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 640 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalolongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 642. — Est située à 1.000 mètres en aval de la borne 641 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalolongo, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 643. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 642 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshia, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 644. — Est située à 1.350 mètres en aval de la borne 643 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mukundu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 645. — Est située à 410 mètres en aval de la borne 644 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 646. — Est située à 940 mètres en amont de la borne 645 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitapa, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Kalolongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 640. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 639, op eene met de as van het dal der Kalolongo normale lijn.

Grenssteen 641. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 640, op eene met de as van het dal der Kalolongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 642. — Is gelegen op 1.000 m. stroomafwaarts den grenssteen 641, op eene met de as van het dal der Kalolongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 643. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 642, op eene met de as van het dal der Tshia evenwijdige lijn, welke op 75 m. afsrand van deze as gelegen is.

Grenssteen 644. — Is gelegen op 1.350 m. stroomafwaarts den grenssteen 643, op eene met de as van het dal der Mukundu evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 645. — Is gelegen op 410 m. stroomafwaarts den grenssteen 644, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 646. — Is gelegen op 940 m. stroomopwaarts den grenssteen 645, op eene met de as van het dal der Tshitapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 647. — Est située à 1090 mètres en amont de la borne 646 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 647. — Is gelegen op 1.090 m. stroomopwaarts den grenssteen 646, op eene met de as van het dal der Tshitapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 648. — Est située à 100 mètres de la borne 647 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitapa.

Grenssteen 648. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 647, op eene met de as van het dal der Tshitapa normale lijn.

Borne 649. — Est située à 1.110 mètres en aval de la borne 648 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 649. — Is gelegen op 1.110 m. stroomafwaarts den grenssteen 648, op eene met de as van het dal der Tshitapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 650. — Est située à 1.140 mètres en aval de la borne 649 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitapa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 650. — Is gelegen op 1.140 m. stroomafwaarts den grenssteen 649, op eene met de as van het dal der Tshitapa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 651. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 650 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 651. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 650, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 652. — Est située à 690 mètres en aval de la borne 651 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lampanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 652. — Is gelegen op 690 m. stroomafwaarts den grenssteen 651, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 653. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 652 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 653. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 652, op eene met de as van het dal der Katshuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 654. — Est située à 100 mètres de la borne 653 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katshuka.

Grenssteen 654. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 653, op eene met de as van het dal der Katshuka normale lijn.

Borne 655. — Est située à 930 mètres en aval de la borne 654 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katshuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 656. — Est située à 830 mètres en aval de la borne 655 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 657. — Est située à 600 mètres en aval de la borne 656, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante de cet axe de 150 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 2.712 hectares.

Concession de la Lukula.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Lukula, commence à 250 mètres en amont de l'intersection des axes de la vallée de la Lueta, et de son affluent de gauche, la Lukula, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 655. — Is gelegen op 930 m. stroomafwaarts den grenssteen 654, op eene met de as van het dal der Katshuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 656. — Is gelegen op 830 m. stroomafwaarts den grenssteen 655, op eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 657. — Is gelegen op 600 m. stroomafwaarts den grenssteen 656, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lumpanu evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 2.712 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Lukula.

Eene strook geast door de as van het dal der Lukula begint op 250 m. stroomopwaarts het kruispunt der middensnijlijnen van het dal der Lueta en van hare linkertoevloeiing, de Lukula, en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 3. — Est située à 950 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 950 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 4. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 3 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 5. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 6. — Est située à 970 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 970 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 580 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 580 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 8. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukula.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Lukula normale lijn.

Borne 10. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 9 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 11. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 12. — Est située à 100 mètres de la borne 11 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukula G. 1.

Borne 13. — Est située à 740 mètres en aval de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 15. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 14 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 16. — Est située à 640 mètres en amont de la borne 15 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 17. — Est située à 100 mètres de la borne 16 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukula G. 2.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Lukula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Lukula G. 1 normale lijn.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 740 m. stroomafwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Lukula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 640 m. stroomopwaarts den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Lukula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Lukula G. 2 normale lijn.

Borne 18. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 20. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 21. — Est située à 100 mètres de la borne 20 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukala G. 3.

Borne 22. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 21 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukala G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 22 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 24. — Est située à 480 mètres en amont de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukala G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 100 mètres de la borne 24 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukula G. 4.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Lukula G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Lukula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Lukula G. 3 normale lijn.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Lukula G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 480 m. stroomopwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Lukula G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Lukula G. 4 normale lijn.

Borne 26. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 590 mètres en aval de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 28. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 5 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la Lukula G. 5.

Borne 30. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula G. 5, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 750 mètres en aval de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 32. — Est située à 830 mètres en amont de la borne 31 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 33. — Est située à 1.200 mètres en amont de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Lukula G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 590 m. stroomafwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Lukula G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Lukula G. 5 normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Lukula G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 750 m. stroomafwaarts den grenssteen 30, op eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 830 m. stroomopwaarts den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 1.200 m. stroomopwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 670 mètres en amont de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 100 mètres de la borne 34 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaluki D. 1.

Borne 36. — Est située à 520 mètres en aval de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 37. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 36 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 38. — Est située à 790 mètres en amont de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 39. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katuka.

Borne 41. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 670 m. stroomopwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Kabaluki D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Kabaluki D. 1 normale lijn.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 520 m. stroomafwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Kabaluki D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 790 m. stroomopwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Katuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Katuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Katuka normale lijn.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Katuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 700 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katuka, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabaluki.

Borne 46. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle, à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 47. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 48. — Est située à 1.880 mètres en aval de la borne 47 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 49. — Est située à 570 mètres en amont de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maomatanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 700 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Katuka evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Kabaluki normale lijn.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 1.880 m. stroomafwaarts den grenssteen 47, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 570 m. stroomopwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Maomatanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Kasekeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 51. — Est située à 100 mètres de la borne 50 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasekeshi.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Kasekeshi normale lijn.

Borne 52. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasekeshi, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Kasekeshi evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 52 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maomatanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Maomatanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 54. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 53 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maomatanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Maomatanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 55. — Est située à 100 mètres de la borne 54 sur une normale à l'axe de la vallée de la Maomatanda.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Maomatanda normale lijn.

Borne 56. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maomatanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Maomatanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 57. — Est située à 940 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Maomatanda, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 940 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Maomatanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 58. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 59. — Est située à 960 mètres en aval de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabaluki, distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 60. — Est située en aval de la borne 59, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Lukula, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 192 hectares.

Concession de la Tshikokoto.

Une zone axée par l'axe de la vallée de la Tshikokoto, commence à 1.000 mètres en amont de l'intersection de l'axe du Kasai, et de l'axe de la vallée de son affluent de droite, la Tshikokoto, et se prolonge jusqu'à la limite amont de la vallée de ce dernier.

Cette zone est limitée par une ligne brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 960 m. stroomafwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Kabaluki evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 59, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 250 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 192 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Tshikokoto.

Eene strook geast door de as van het dal der Tshikokoto begint op 1.000 m. stroomopwaarts het kruispunt van de as der Kasai en van de as van het dal harer rechtertoevloeiing — de Tshikokoto — en strekt zich uit tot aan de stroomopwaartsche grens van het dal dezer laatste.

Deze strook is begrensd door eene gebroken lijn, welke de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 2. — Est située à 460 mètres en amont de la borne 1 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 3. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 2 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. — Est située à 100 mètres de la borne 3 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 4.

Borne 5. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 4 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 4, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 6. — Est située à 380 mètres en amont de la borne 5 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 7. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 6 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 8. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 7 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 9. — Est située à 140 mètres de la borne 8 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3-d. 1.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 460 m. stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 2, op eene met de as van het dal der Mideba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 3, op eene met de as van het dal der Mideba D. 4 normale lijn.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 4, op eene met de as van het dal der Mideba D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 380 m. stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 6, op eene met de as van het dal der Mideba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 7, op eene met de as van het dal der Mideba D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 8, op eene met de as van het dal der Mideba D. 3-d. 1 normale lijn.

Borne 10. — Est située à 150 mètres de la borne 9 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 9, op eene met de as van het dal der Mideba D. 3 normale lijn.

Borne 11. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 10 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 10, op eene met de as van het dal der Mideba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 12. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 11 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 11, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 13. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 12 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 12, op eene met de as van het dal der Mideba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 14. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 13 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 13, op eene met de as van het dal der Mideba D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 15. — Est située à 170 mètres de la borne 14 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 2-d. 1.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 14, op eene met de as van het dal der Mideba D. 2-d. 1 normale lijn.

Borne 16. — Est située à 170 mètres de la borne 15 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 2.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 15, op eene met de as van het dal der Mideba D. 2 normale lijn.

Borne 17. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 16 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 16, op eene met de as van het dal der Mideba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 18. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 17 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 17, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 19. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 18 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 18, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 20. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 19 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 19, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 21. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 20 sur une une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 20, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 22. — Est située à 270 mètres de la borne 21 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 3.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 270 m. van den grenssteen 21, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 3 normale lijn.

Borne 23. — Est située à 90 mètres de la borne 22 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 3-g. 1.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 22, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 3-g. 1 normale lijn.

Borne 24. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 23 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikotoko D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 23, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 25. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 24 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 24, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 26. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 25 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 26 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 28. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 27 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29. — Est située à 100 mètres de la borne 28 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2.

Borne 30. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 29 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 30 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 32. — Est située à 100 mètres de la borne 31 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2-g. 1.

Borne 33. — Est située à 50 mètres en aval de la borne 32 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 25, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 26, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 27, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 28, op eene met de as van het dal der Tshikototo D. 2 normale lijn.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 29, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 30 op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 31, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 50 m. stroomafwaarts den grenssteen 32, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 34. — Est située à 370 mètres en aval de la borne 33 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 370 m. stroomafwaarts den grenssteen 33, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 35. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 34 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 34, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 36. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 35 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 35, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 37. — Est située à 100 mètres de la borne 36 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 36, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1 normale lijn.

Borne 38. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 37 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 37, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 39. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 38 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 38, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 40. — Est située à 100 mètres de la borne 39 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1-g. 1.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 39, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 41. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 40 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 40, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 42. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 41 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 41, op eene met de as van het dal der Tshitokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 43. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 42 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 42, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 44. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 43 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 43, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 45. — Est située à 100 mètres de la borne 44 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 44, op eene met de as van het dal der Tshitokoto normale lijn.

Borne 46. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 45 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaatrs den grenssteen 45, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 47. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 46 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 47. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 46, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 48. — Est située à 100 mètres de la borne 47 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 1.

Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. van den grenstseen 47, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 1 normale lijn.

Borne 49. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 48 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 49. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 48, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 50. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 49 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 50 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 52. — Est située à 260 mètres en amont de la borne 51 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 53. — Est située à 110 mètres de la borne 52 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2.

Borne 54. — Est située à 120 mètres de la borne 53 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2-g. 1.

Borne 55. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 54 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 56. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 55 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 57. — Est située à 280 mètres en aval de la borne 56 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de axe de 50 mètres.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 49, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 50, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 260 m. stroomopwaarts den grenssteen 51, op eene met de as van het dal der Tshikototo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 52, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 2 normale lijn.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 53, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 54, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 55, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 280 m. stroomafwaarts den grenssteen 56, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Boren 58. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 57 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 58 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 3. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 60. — Est située à 100 mètres de la borne 59 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 3.

Borne 61. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 60 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 61 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 63. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 62 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 64. — Est située à 590 mètres en amont de la borne 63 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 64 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 57, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 58, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 59, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 3 normale lijn.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 60, op eene met de as van het dal der Tshitokoto G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 61, op eene met de as van het dal der Tshitokoto evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 62, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — Is gelegen op 590 m. stroomopwaarts den grenssteen 63, op eene met de as van het dal der Mabwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 64, op eene met de as van het dal der Mabwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand afstand van deze as gelegen is.

Borne 66. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 65 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 65, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 67. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 66 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 66, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 68. — Est située à 170 mètres de la borne 67 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 2.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 67, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 2 normale lijn.

Borne 69. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 68 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 68, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 70. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 69 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 69, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 71. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 70 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 71. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 70, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 72. — Est située à 100 mètres de la borne 71 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 1.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 71, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 1 normale lijn.

Borne 73. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 72 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 72, op eene met de as van het dal der Mabwa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 74. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 73 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 73, op eene met de as van het dal der Mabwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 75. — Est située à 100 mètres de la borne 74 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mabwa

Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 74, op eene met de as van het dal der Mabwa normale lijn.

Borne 76. — Est située à 500 mètres en aval de la borne 75 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 500 m. stroomafwaarts den grenssteen 75, op eene met de as van het dal der Mabwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 77. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 76 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 76, op eene met de as van het dal der Mabwa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 78. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 77 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 78. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 77, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 79. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 78 sur une parallèle à l'axe de al vallée de la Mideba D. 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 78, op eene met de as van het dal der Mideba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 80. — Est située à 150 mètres de la borne 79 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba D. 1.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 79, op eene met de as van het dal der Mideba D. 1 normale lijn.

Borne 81. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 80 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba D. 1, distante de cet axe de 75 mètres.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts der grenssteen 80, op eene met de as van het dal der Mideba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 81 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 81, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 82 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 83. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 82, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 84. — Est située à 470 mètres en amont de la borne 83 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 470 m. stroomopwaarts den grenssteen 83, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 85. — Est située à 200 mètres de la borne 84 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 84, op eene met de as van het dal der Mideba normale lijn.

Borne 86. — Est située à 550 mètres en aval de la borne 85 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 550 m. stroomafwaarts den grenssteen 85, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 87. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 86 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 86, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 88. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 87 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 87, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 89. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 88 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 88, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90. — Est située à 180 mètres de la borne 89 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1-d. 1.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 89, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 91. — Est située à 110 mètres de la borne 90 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 110 m. van den grenssteen 90, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1 normale lijn.

Borne 92. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 91 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 91, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 93. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 92 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 92, op eene met de as van het dal der Mideba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 94. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 93 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 93, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 95. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 94 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 94, op eene met de as van het dal der Mujila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 96. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 95 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 95, op eene met de as van het dal der Mujila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 97. — Est située à 100 mètres de la borne 96 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujila d. 1.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 96, op eene met de as van het dal der Mujila d. 1 normale lijn.

Borne 98. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 97 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 97, op eene met de as van het dal der Mujila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 99. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 98 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 98, op eene met de as van het dal der Mujila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 100. — Est située à 100 mètres de la borne 99 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mujila.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 99, op eene met de as van het dal der Mujila normale lijn.

Borne 101. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 100 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 100, op eene met de as van het dal der Mujila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 102. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 101 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mujila, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 101, op eene met de as van het dal der Mujila evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 103. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 102 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 102, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 104. — Est située à 100 mètres de la borne 103 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba G. 2.

Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 103, op eene met de as van het dal der Mideba G. 2 normale lijn.

Borne 105. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 104 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 104, op eene met de as van het dal der Mideba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 106. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 105 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 107. — Est située à 360 mètres en aval de la borne 106 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 108. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 107 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 109. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 108 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 110. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 109 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 111. — Est située à 100 mètres de la borne 110 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji D. 2.

Borne 112. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 111 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 112 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 106. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 105, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107. — Is gelegen op 360 m. stroomafwaarts den grenssteen 106, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 107, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 108, op eene met de as van het dal der Keji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 109, op eene met de as van het dal der Keji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 110, op eene met de as van het dal der Keji D. 2 normale lijn.

Grenssteen 112. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 111, op eene met de as van het dal der Keji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 112, op eene met de as van het dal der Keji D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 114. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 113 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 113, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 115. — Est située à 250 mètres en amont de la borne 114 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 250 m. stroomopwaarts den grenssteen 114, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 116. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 115 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 115, op eene met de as van het dal der Keji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 117. — Est située à 100 mètres de la borne 116 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji D. 1.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 116, op eene met de as van het dal der Keji D. 1 normale lijn.

Borne 118. — Est située à 120 mètres en aval de la borne 117 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 120 m. stroomafwaarts den grenssteen 117, op eene met de as van het dal der Keji D .1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 119. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 118 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 118, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 120. — Est située à 230 mètres de la borne 119 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 230 m. van den grenssteen 119, op eene met de as van het dal der Keji normale lijn.

Borne 121. — Est située à 130 mètres de la borne 120 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji G. 1.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 120, op eene met de as van het dal der Keji G. 1 normale lijn.

Borne 122. — Est située à 200 mètres

Grenssteen 122. — Is gelegen op 200 m.

en aval de la borne 121 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 122 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 124. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 123 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 124 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 126. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 125 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 127. — Est située à 130 mètres de la borne 126 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji G. 2-d. 1.

Borne 128. — Est située à 150 mètres de la borne 127 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji G. 2.

Borne 129. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 128 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 121, op eene met de as van het dal der Keji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 122, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 123, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 124, op eene met de as van het dal der Keji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 125, op eene met de as van het dal der Keji G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 126, op eene met de as van het dal der Keji G. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 150 m. van den grenssteen 127, op eene met de as van het dal der Keji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 128, op eene met de as van het dal der Keji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 130. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 129 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 129, op eene met de as van het dal der Keji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 131. — Est située à 380 mètres en aval de la borne 130 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 131. — Is gelegen op 380 m. stroomafwaarts den grenssteen 130, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 132. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 131 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 131, op eene met de as van het dal der Keji evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 133. — Est située à 170 mètres en amont de la borne 132 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 170 m. stroomopwaarts den grenssteen 132, op eene met de as van het dal der Keji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 134. — Est située à 100 mètres de la borne 133 sur une normale à l'axe de la vallée de la Keji G. 3.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 133, op eene met de as van het dal der Keji G. 3 normale lijn.

Borne 135. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 134 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Keji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 135. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 134, op eene met de as van het dal der Keji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 136. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 135 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 135, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 137. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 136 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 136, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 138. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 137 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 137, op eene met de as van het dal der Mideba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 139. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 138 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 138, op eene met de as van het dal der Mideba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 140. — Est située à 100 mètres de la borne 139 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba d. 1.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 139, op eene met de as van het dal der Mideba d. 1 normale lijn.

Borne 141. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 140 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 140, op eene met de as van het dal der Mideba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 142. — Est située à 70 mètres en amont de la borne 141 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 70 m. stroomopwaarts den grenssteen 141, op eene met de as van het dal der Mideba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 143. — Est située à 100 mètres de la borne 142 sur une normale à l'axe de la vallée de la Mideba G. 3.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 142, op eene met de as van het dal der Mideba G. 3 normale lijn.

Borne 144. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 143 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 143, op eene met de as van het dal der Mideba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 145. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 144 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 145. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 144, op eene met de as van het dal der Mideba G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 146. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 145 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Mideba, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 146. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 145, op eene met de as van het dal der Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 147. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 147. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 148. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 147 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 148. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 147, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 149. — Est située à 530 mètres en amont de la borne 148 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 530 m. stroomopwaarts den grenssteen 148, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 150. — Est située à 610 mètres en amont de la borne 149 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 610 m. stroomopwaarts den grenssteen 149, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 151. — Est située à 100 mètres de la borne 150 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katemba.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 150, op eene met de as van het dal der Katemba normale lijn.

Borne 152. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 151 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 151, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 153. — Est située à 50 mètres

Grenssteen 153. — Is gelegen op 50 m.

en amont de la borne 152 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 154. — Est située à 490 mètres en amont de la borne 153 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 155. — Est située à 100 mètres de la borne 154 sur une normale à l'axe de la vallée de la Katemba G. 1.

Borne 156. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 155 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 157. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 156 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 157 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 159. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 158 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 160. — Est située à 180 mètres en aval de la borne 159 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Katemba, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 152, op eene met de as van het dal der Katemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. — Is gelegen op 490 m. stroomopwaarts den grenssteen 153, op eene met de as van het dal der Katemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 154, op eene met de as van het dal der Katemba G. 1 normale lijn.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 155, op eene met de as van het dal der Katemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 156, op eene met de as van het dal der Katemba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 157, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 158, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. — Is gelegen op 180 m. stroomafwaarts den grenssteen 159, op eene met de as van het dal der Katemba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 161. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 161. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 162. — Est située à 270 mètres en amont de la borne 161 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 270 m. stroomopwaarts den grenssteen 161, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 163. — Est située à 540 mètres en amont de la borne 162 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 540 m. stroomopwaarts den grenssteen 162, op eene met de as van het dal der Kamuji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 . . afstand van deze as gelegen is.

Borne 164. — Est située à 90 mètres de la borne 163 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 90 m. van den grenssteen 163, op eene met de as van het dal der Kamuji D. 1 normale lijn.

Borne 165. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 164 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 164, op eene met de as van het dal der Kamuji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 166. — Est située à 100 mètres de la borne 165 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1-g. 1.

Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 165, op eene met de as van het dal der Kamuji D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 167. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 166 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 167. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 166, op eene met de as van het dal der Kamuji D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 168. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 167 sur une parallèle

Grenssteen 168. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 167, op

à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 169. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 168 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 170. — Est située à 650 mètres en amont de la borne 169 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 171. — Est située à 200 mètres de la borne 170 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji.

Borne 172. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 171 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 173. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 172 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 174. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 173 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175. — Est située à 100 mètres de la borne 174 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1.

Borne 176. — Est située à 40 mètres

eene met de as van het dal der Kamuji D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 168, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 650 m. stroomopwaarts den grenssteen 169, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 170, op eene met de as van het dal der Kamuji normale lijn.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 171, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 172, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 173, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 174, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 176. — Is gelegen op 40 m.

en aval de la borne 175 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 120 mètres de la borne 176 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1.

Borne 178. — Est située à 170 mètres en aval de la borne 177 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 178 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 180. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 179 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 181. — Est située à 170 mètres de la borne 180 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 2.

Borne 182. — Est située à 160 mètres de la borne 181 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 2-g. 1.

Borne 183. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 182 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 184. — Est située à 150 mètres

stroomafwaarts den grenssteen 175, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 120 m. van den grenssteen 176, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1 normale lijn.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 170 m. stroomafwaarts den grenssteen 177, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 178, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 179, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181. — Is gelegen op 170 m. van den grenssteen 180, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 2 normale lijn.

Grenssteen 182. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 181, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 2-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 182, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 150 m.

en aval de la borne 183 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 185. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 184 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 186. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 185 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 187. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 188. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 187 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189. — Est située à 100 mètres de la borne 188 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 3.

Borne 190. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 189 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 191. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du

stroomafwaarts den grenssteen 183, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 184, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 185, op eene met de as van het dal der Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamuji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 187, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 188, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 3 normale lijn.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 189, op eene met de as van het dal der Kamuji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het

Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 192. — Est située à 280 mètres en amont de la borne 191 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 193. — Est située à 1.500 mètres en amont de la borne 192 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 194. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 193 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasbina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 195. — Est située à 100 mètres de la borne 194 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasbina.

Borne 196. — Est située à 260 mètres en aval de la borne 195 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasbina, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 196 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 198. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 197 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasenfa, distante de cet axe de 50 mètres.

dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 280 m. stroomopwaarts den grenssteen 191, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 1.500 m. stroomopwaarts den grenssteen 192, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 193, op eene met de as van het dal der Kasbina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 194, op eene met de as van het dal der Kasbina normale lijn.

Grenssteen 196. — Is gelegen op 260 m. stroomafwaarts den grenssteen 195, op eene met de as van het dal der Kasbina evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 196, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 197, op eene met de as van het dal der Kasenfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 199. — Est située à 810 mètres en amont de la borne 198 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasenfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 199. — Is gelegen op 810 m. stroomopwaarts den grenssteen 198, op eene met de as van het dal der Kasenfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 200. — Est située à 140 mètres de la borne 199 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasenfa.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 140 m. van den grenssteen 199, op eene met de as van het dal der Kasenfa normale lijn.

Borne 201. — Est située à 100 mètres de la borne 200 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kasenfa G. 1.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 200, op eene met de as van het dal der Kasenfa G. 1 normale lijn.

Borne 202. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 201 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasenfa G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 201, op eene met de as van het dal der Kasenfa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 203. — Est située à 570 mètres en aval de la borne 202 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasenfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 203. — Is gelegen op 570 m. stroomafwaarts den grenssteen 202, op eene met de as van het dal der Kasenfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 204. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 203 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kasenfa, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 204. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 203, op eene met de as van het dal der Kasenfa evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 205. — Est située à 440 mètres en amont de la borne 204 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 440 m. stroomopwaarts den grenssteen 204, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 206. — Est située à 160 mètres de la borne 205 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 3.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 160 m. van den grenssteen 205, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 3 normale lijn.

Borne 207. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 206 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 207. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 206, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 208. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 207 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 207, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 209. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 208 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 208, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 210. — Est située à 620 mètres en amont de la borne 209 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 210. — Is gelegen op 620 m. stroomopwaarts den grenssteen 209, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 211. — Est située à 340 mètres en amont de la borne 210 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 211. — Is gelegen op 340 m. stroomopwaarts den grenssteen 210, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 212. — Est située à 50 mètres en amont de la borne 211 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 212. — Is gelegen op 50 m. stroomopwaarts den grenssteen 211, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 213. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 212 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 212, op eene met de as van het dal der Kaba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 214. — Est située à 180 mètres de la borne 213 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaba D. 2.

Grenssteen 214. — Is gelegen op 180 m. van den grenssteen 213, op eene met de as van het dal der Kaba D. 2 normale lijn.

Borne 215. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 214 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 215. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 214, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 216. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 215 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 215, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 217. — Est située à 120 mètres en amont de la borne 216 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 120 m. stroomopwaarts den grenssteen 216, op eene met de as van het dal der Kaba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 218. — Est située à 210 mètres en amont de la borne 217 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 210 m. stroomopwaarts den grenssteen 217, op eene met de as van het dal der Kaba D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 219. — Est située à 130 mètres de la borne 218 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1-d. 1.

Grenssteen 219. — Is gelegen op 130 m. van den grenssteen 218, op eene met de as van het dal der Kaba D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 220. — Est située à 100 mètres de la borne 219 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1.

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 219, op eene met de as van het dal der Kaba D. 1 normale lijn.

Borne 221. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 220 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 220, op eene met de as van het dal der Kaba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 222. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 221 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 222. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 221, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 223. — Est située à 100 mètres de la borne 222 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaba.

Borne 224. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 223 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225. — Est située à 220 mètres, en aval de la borne 224 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 226. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 225 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227. — Est située à 290 mètres en aval de la borne 226 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 228. — Est située à 460 mètres en aval de la borne 227 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 229. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 228 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 230. — Est située à 100 mètres de la borne 229 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kaba G. 1.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 222, op eene met de as van het dal der Kaba normale lijn.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 223, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 224, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 225, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227. — Is gelegen op 290 m. stroomafwaarts den grenssteen 226, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is gelegen op 460 m. stroomafwaarts den grenssteen 227, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 229. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 228, op eene met de as van het dal der Kaba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 229, op eene met de as van het dal der Kaba G. 1 normale lijn.

Borne 231. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 230 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 230, op eene met de as van het dal der Kaba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 232. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 231 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 231, op eene met de as van het dal der Kaba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 233. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 232 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 233. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 232, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 234. — Est située à 480 mètres en aval de la borne 233 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 234. — Is gelegen op 480 m. stroomafwaarts den grenssteen 233, op eene met de as van het dal der Kaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 235. — Est située à 50 mètres de la borne 234 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 2.

Grenssteen 235. — Is gelegen op 50 m. van den grenssteen 234, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 2 normale lijn.

Borne 236. — Est située à 160 mètres en aval de la borne 235 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 160 m. stroomafwaarts den grenssteen 235, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 237. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 236 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 236, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 238. — Est située à 700 mètres en amont de la borne 237 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 700 m. stroomopwaarts den grenssteen 237, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 239. — Est située à 920 mètres en amont de la borne 238 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 920 m. stroomopwaarts den grenssteen 238, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 240. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 239 sur une parallèle à l'axe de la valle de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 240. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 239, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 241 — Est située à 630 mètres en amont de la borne 240, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 241. — Is gelegen op 630 m. stroomopwaarts den grenssteen 240, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 242. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 241 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 241, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 243. — Est située à 100 mètres de la borne 242 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalaba.

Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 242, op eene met de as van het dal der Kalaba normale lijn.

Borne 244. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 243 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 243, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 245. — Est située à 130 mètres en aval de la borne 244 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 245. — Is gelegen op 130 m. stroomafwaarts den grenssteen 244, op eene met de as van het dal der Kalaba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 246. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 245 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 245, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 247. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 246 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 246, op eene met de as van het dal der Kalaba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 248. — Est située à 100 mètres de la borne 247 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kalaba G. 2.

Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 247, op eene met de as van het dal der Kalaba G. 2 normale lijn.

Borne 249. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 248 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 249. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 248, op eene met de as van het dal der Kalaba G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 250. — Est située à 210 mètres en aval de la borne 249 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 250. — Is gelegen op 210 m. stroomafwaarts den grenssteen 249, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 251. — Est située à 340 mètres en aval de la borne 250, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 251. — Is gelegen op 340 m. stroomafwaarts den grenssteen 250, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 252. — Est située à 840 mètres en aval de la borne 251 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kalaba, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 252. — Is gelegen op 840 m. stroomafwaarts den grenssteen 251, op eene met de as van het dal der Kalaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 253. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 252 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 253. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 252, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 254. — Est située à 780 mètres en amont de la borne 253 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 780 m. stroomopwaarts den grenssteen 253, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 255. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 254 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 255. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 254, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 256. — Est située à 290 mèters en amont de la borne 255 sur une parallèle à l'axe de la borne de la Tshikokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 255, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 257. — Est située à 100 mètres de la borne 256 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1.

Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 256, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 normale lijn.

Borne 258. — Est située à 200 mètres, en aval de la borne 257 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 257, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 259. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 258 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 259. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 258, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 260. — Est située à 100 mètres de la borne 259 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1-g. 1.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 259, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1-g. 1 normale lijn.

Borne 261. — Est située à 220 mètres en aval de la borne 260 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 261. — Is gelegen op 220 m. stroomafwaarts den grenssteen 260, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 262. — Est située à 70 mètres en aval de la borne 261 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 262. — Is gelegen op 70 m. stroomafwaarts den grenssteen 261, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 263. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 262 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 263. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 262, op eene met de as van het dal der Tshikokoto D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 264. — Est située à 390 mètres en amont de la borne 263 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 264. — Is gelegen op 390 m. stroomopwaarts den grenssteen 263, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 265. — Est située à 200 mètres de la borne 264 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto.

Grenssteen 265. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 264, op eene met de as van het dal der Tshikokoto normale lijn.

Borne 266. — Est située à 450 mètres en aval de la borne 265 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 266. — Is gelegen op 450 m. stroomafwaarts den grenssteen 265, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 267. — Est située à 680 mètres en aval de la borne 266 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 267. — Is gelegen op 680 m. stroomafwaarts den grenssteen 266, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 268. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 267 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 268. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 267, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 269. — Est située à 500 mètres en amont de la borne 268 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 269. — Is gelegen op 500 m. stroomopwaarts den grenssteen 268, op eene met de as van het dal der Kabansafu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Borne 270. — Est située à 100 mètres de la borne 269 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabansafu D. 1.

Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 269, op eene met de as van het dal der Kabansafu D. 1 normale lijn.

Borne 271. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 270 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 272. — Est située à 160 mètres en amont de la borne 271 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 273. — Est située à 420 mètres en amont de la borne 272 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 274. — Est située à 100 mètres de la borne 273 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabansafu.

Borne 275. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 274, sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansatu, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 276. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 275 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 277. — Est située à 100 mètres de la borne 276 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabansafu G. 1.

Borne 278. — Est située à 250 mètres en aval de la borne 277 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 271. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 270, op eene met de as van het dal der Kabansafu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 272. — Is gelegen op 160 m. stroomopwaarts den grenssteen 271, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273. — Is gelegen op 420 m. stroomopwaarts den grenssteen 272, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 273, op eene met de as van het dal der Kabansafu normale lijn.

Grenssteen 275. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 274, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 276. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 275, op eene met de as van het dal der Kabansafu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 276, op eene met de as van het dal der Kabansafu G. 1 normale lijn.

Grenssteen 278. — Is gelegen op 250 m. stroomafwaarts den grenssteen 277, op eene met de as van het dal der Kabansafu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 279. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 278 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 279. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 278, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 280. — Est située à 240 mètres en aval de la borne 279 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 280. — Is gelegen op 240 m. stroomafwaarts den grenssteen 279, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 281. — Est située à 350 mètres en aval de la borne 280 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 281. — Is gelegen op 350 m. stroomafwaarts den grenssteen 280, op eene met de as van het dal der Kabansafu evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 282. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 281 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 282. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 281, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 283. — Est située à 400 mètres en aval de la borne 282 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 283. — Is gelegen op 400 m. stroomafwaarts den grenssteen 282, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 284. — Est située à 770 mètres en aval de la borne 283 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 284. — Is gelegen op 770 m. stroomafwaarts den grenssteen 283, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 285. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 284 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 285. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 284, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 286. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 285 sur une parallèle

Grenssteen 286. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 285, op

à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 287. — Est située à 840 mètres en amont de la borne 286 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 288. — Est située à 70 mètres de la borne 287 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1.

Borne 289. — Est située à 190 mètres de la borne 288 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G 1-g 1.

Borne 290. — Est située à 90 mètres en aval de la borne 289 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 291. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 290 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 292. — Est située à 100 mètres de la borne 291 sur une normale à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1-g. 2.

Borne 293. — Est située à 330 mètres en aval de la borne 292 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 294. — Est située à 470 mètres en aval de la borne 293 sur une parallèle

eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287. — Is gelegen op 840 m. stroomopwaarts den grenssteen 286, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 288. — Is gelegen op 70 m. van den grenssteen 287, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G 1 normale lijn.

Grenssteen 289. — Is gelegen op 190 m. van den grenssteen 288, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1-g. 1 normale lijn.

Grenssteen 290. — Is gelegen op 90 m. stroomafwaarts den grenssteen 289, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 290, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 291, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1-g. 2 normale lijn.

Grenssteen 293. — Is gelegen op 330 m. stroomafwaarts den grenssteen 292, op eene met de as van het dal der Tshikokoto G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 294. — Is gelegen op 470 m. stroomafwaarts den grenssteen 293, op

à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 295. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 294 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 296. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 295 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 297. — Est située à 450 mètres en amont de la borne 296 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 298. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 297 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 299. — Est située à 290 mètres en amont de la borne 298 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 300. — Est située à 100 mètres de la borne 299 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabasinga D. 2.

Borne 301. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 300 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 295. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 294, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 295, op eene met de as van het dal der Kabasinga D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297. — Is gelegen op 450 m. stroomopwaarts den grenssteen 296, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 297, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299. — Is gelegen op 290 m. stroomopwaarts den grenssteen 298, op eene met de as van het dal der Kabasinga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 299, op eene met de as van het dal der Kabasinga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 301. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 300, op eene met de as van het dal der Kabasinga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 302. — Est située à 350 mètres en amont de la borne 301 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 303. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 302 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 304. — Est située à 260 mètres de la borne 303 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabasinga.

Borne 305. — Est située à 910 mètres en aval de la borne 304 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 306. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 305 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 307. — Est située à 150 mètres en aval de la borne 306 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 308. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 307 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 309. — Est située à 100 mètres de la borne 308 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabasinga G. 1.

Grenssteen 302. — Is gelegen op 350 m. stroomopwaarts den grenssteen 301, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 303. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 302, op eene met de as van het dal der Kabasinga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 304. — Is gelegen op 260 m. van den grenssteen 303, op eene met de as van het dal der Kabasinga normale lijn.

Grenssteen 305. — Is gelegen op 910 m. stroomafwaarts den grenssteen 304, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 306. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 305, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 307. — Is gelegen op 150 m. stroomafwaarts den grenssteen 306, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 308. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 307, op eene met de as van het dal der Kabasinga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 309. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 308, op eene met de as van het dal der Kabasinga G. 1 normale lijn.

Borne 310. — Est située à 200 mètres en aval de la borne 309 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 310. — Is gelegen op 200 m. stroomafwaarts den grenssteen 309, op eene met de as van het dal der Kabasinga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 311. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 310 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabasinga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 311. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 310, op eene met de as van het dal der Kabasinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 312. — Est située à 530 mètres en aval de la borne 311 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 312. — Is gelegen op 530 m. stroomafwaarts den grenssteen 311, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 313. — Est située à 310 mètres en aval de la borne 312 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 313. — Is gelegen op 310 m. stroomafwaarts den grenssteen 312, op eene met de as van het dal der Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 314. — Est située à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 314. — Is gelegen op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 315. — Est située à 100 mètres en amont de la borne 314 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. stroomopwaarts den grenssteen 314, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 316. — Est située à 360 mètres en amont de la borne 315 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 316. — Is gelegen op 360 m. stroomopwaarts den grenssteen 315, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 317. — Est située à 140 mètres

Grenssteen 317. — Is gelegen op 140 m.

de la borne 316 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 3.

Borne 318. — Est située à 660 mètres en amont de la borne 317 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 319. — Est située à 680 mètres en amont de la borne 318 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 320. — Est située à 40 mètres en amont de la borne 319 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 321. — Est située à 150 mètres en amont de la borne 320 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 322. — Est située à 330 mètres en amont de la borne 321 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 323. — Est située à 100 mètres de la borne 322 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 2.

Borne 324. — Est située à 390 mètres en aval de la borne 323 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

van den grenssteen 316, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 3 normale lijn.

Grenssteen 318. — Is gelegen op 660 m. stroomopwaarts den grenssteen 317, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319. — Is gelegen op 680 m. stroomopwaarts den grenssteen 318, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320. — Is gelegen op 40 m. stroomopwaarts den grenssteen 319, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 321. — Is gelegen op 150 m. stroomopwaarts den grenssteen 320, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322. — Is gelegen op 330 m. stroomopwaarts den grenssteen 321, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 322, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 2 normale lijn.

Grenssteen 324. — Is gelegen op 390 m. stroomafwaarts den grenssteen 323, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 325. — Est située à 200 mètres en amont de la borne 324 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 325. — Is gelegen op 200 m. stroomopwaarts den grenssteen 324, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 326. — Est située à 180 mètres en amont de la borne 325 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 326. — Is gelegen op 180 m. stroomopwaarts den grenssteen 325, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 327. — Est située à 100 mètres de la borne 326 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1-d. 1.

Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 326, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1-d. 1 normale lijn.

Borne 328. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 327 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1-d.1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 327, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 329. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 328 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 329. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 328, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 330. — Est située à 100 mètres de la borne 329 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1.

Grenssteen 330. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 329, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1 normale lijn.

Borne 331. — Est située à 510 mètres en aval de la borne 330 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 331. — Is gelegen op 510 m. stroomafwaarts den grenssteen 330, op eene met de as van het dal der Kabanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 332. — Est située à 320 mètres en amont de la borne 331 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 332. — Is gelegen op 320 m. stroomopwaarts den grenssteen 331, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 334. — Est située à 510 mètres en amont de la borne 333 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 334. — Is gelegen op 510 m. stroomopwaarts den grenssteen 333, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 335. — Est située à 220 mètres en amont de la borne 334 sur une parallèle à l'axe de la vallée da la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 335. — Is gelegen op 220 m. stroomopwaarts den grenssteen 334, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 336. — Est située à 100 mètres de la borne 335 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanga.

Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 335, op eene met de as van het dal der Kabanga normale lijn.

Borne 337. — Est située à 270 mètres en aval de la borne 336 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 337. — Is gelegen op 270 m. stroomafwaarts den grenssteen 336, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 338. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 337 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 338. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 337, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 339. — Est située à 310 mètres en amont de la borne 338 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 339. — Is gelegen op 310 m. stroomopwaarts den grenssteen 338, op eene met de as van het dal der Kabanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 340. — Est située à 100 mètres de la borne 339 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kabanga G. 1.

Grenssteen 340. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 339, op eene met de as van het dal der Kabanga G. 1 normale lijn.

Borne 341. — Est située à 320 mètres en aval de la borne 340 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 341. — Is gelegen op 320 m. stroomafwaarts den grenssteen 340, op eene met de as van het dal der Kabanga G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 342. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 341 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 342. — Is gelegén op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 341, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 343. — Est située à 540 mètres en aval de la borne 342 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 343. — Is gelegen op 540 m. stroomafwaarts den grenssteen 342, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 344. — Est située à 80 mètres en aval de la borne 343 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kabanga, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 344. — Is gelegen op 80 m. stroomafwaarts den grenssteen 343, op eene met de as van het dal der Kabanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 345. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 344 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 345. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 344, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 346. — Est située à 300 mètres en amont de la borne 345 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 346. — Is gelegen op 300 m. stroomopwaarts den grenssteen 345, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 347. — Est située à 370 mètres en amont de la borne 346 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 347. — Is gelegen op 370 m. stroomopwaarts den grenssteen 346, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 348. — Est située à 240 mètres en amont de la borne 347 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 348. — Is gelegen op 240 m. stroomopwaarts den grenssteen 347, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 349. — Est située à 110 mètres en amont de la borne 348 sur une parallèle

Grenssteen 349. — Is gelegen op 110 m. stroomopwaarts den grenssteen 348, op

à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 350. — Est située à 100 mètres de la borne 349 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2-d. 1.

Borne 351. — Est située à 110 mètres en aval de la borne 350 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres

Borne 352. — Est située à 90 mètres en amont de la borne 351 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 353. — Est située à 100 mètres de la borne 352 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2.

Borne 354. — Est située à 420 mètres en aval de la borne 353 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 355. — Est située à 130 mètres en amont de la borne 354 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 356. — Est située à 230 mètres en amont de la borne 355 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 357. — Est située à 140 mètres

eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 349, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2-d. 1 normale lijn.

Grenssteen 351. — Is gelegen op 110 m. stroomafwaarts den grenssteen 350, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 352. — Is gelegen op 90 m. stroomopwaarts den grenssteen 351, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 353. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 352, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2 normale lijn.

Grenssteen 354. — Is gelegen op 420 m. stroomafwaarts den grenssteen 353, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 355. — Is gelegen op 130 m. stroomopwaarts den grenssteen 354, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356. — Is gelegen op 230 m. stroomopwaarts den grenssteen 355, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 357. — Is gelegen op 140 m.

en amont de la borne 356 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 356, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 358. — Est située à 100 mètres de la borne 357 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda D. 1.

Grenssteen 358. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 357, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 1 normale lijn.

Borne 359. — Est située à 140 mètres en aval de la borne 358 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda D 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 359. — Is gelegen op 140 m. stroomafwaarts den grenssteen 358, op eene met de as van het dal der Kamakinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 360. — Est située à 140 mètres en amont de la borne 359 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 360. — Is gelegen op 140 m. stroomopwaarts den grenssteen 359, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 361. — Est située à 200 mètres de la borne 360 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda.

Grenssteen 361. — Is gelegen op 200 m. van den grenssteen 360, op eene met de as van het dal der Kamakinda normale lijn.

Borne 362. — Est située à 440 mètres en aval de la borne 361 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 362. — Is gelegen op 440 m. stroomafwaarts den grenssteen 361, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 363. — Est située à 490 mètres en aval de la borne 362 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 363. — Is gelegen op 490 m. stroomafwaarts den grenssteen 362, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 364. — Est située à 190 mètres en aval de la borne 363 sur pne parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 364. — Is gelegen op 190 m. stroomafwaarts den grenssteen 363, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 365. — Est située à 190 mètres en amont de la borne 364 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 365. — Is gelegen op 190 m. stroomopwaarts den grenssteen 364, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 366. — Est située à 100 mètres de la borne 365 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 1.

Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 365, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 1 normale lijn.

Borne 367. — Est située à 230 mètres en aval de la borne 366 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 367. — Is gelegen op 230 m. stroomafwaarts den grenssteen 366, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 368. — Est située à 430 mètres en aval de la borne 367 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 368. — Is gelegen op 430 m. stroomafwaarts den grenssteen 367, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 369. — Est située à 710 mètres en aval de la borne 368 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 369. — Is gelegen op 710 m. stroomafwaarts den grenssteen 368, op eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 370. — Est située à 80 mètres en amont de la borne 369 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 370. — Is gelegen op 80 m. stroomopwaarts den grenssteen 369, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 371. — Est située à 100 mètres de la borne 370 sur une normale à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 2.

Grenssteen 371. — Is gelegen op 100 m. van den grenssteen 370, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 2 normale lijn.

Borne 372. — Est située à 100 mètres en aval de la borne 371 sur une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda G. 2, distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 372. — Is gelegen op 100 m. stroomafwaarts den grenssteen 371, op eene met de as van het dal der Kamakinda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 373. — Est située en aval de la borne 372, à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la vallée du Kasai, distante de cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle à l'axe de la vallée de la Kamakinda, distante de cet axe de 100 mètres.

La superficie de ces terrains ne pourra dépasser 644 hectares.

ART. 2.

La Société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes et non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière, d'exploiter, pendant nonante ans, les mines concédées.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables, ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notam-

Grenssteen 373. — Is gelegen stroomafwaarts den grenssteen 372, op het kruispunt van eene met de as van het dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze as gelegen is, met eene met de as van het dal der Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

De oppervlakte dezer gronden zal 644 hectares niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betrekkelijk deze zaken, en onder voorbehoud der rechten van derden, zij wezen inlanders of niet, heeft de vergunninghoudende vennootschap het recht, gedurende negentig jaar, de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit over de beddingen der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch op de gronden die ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterspiegel dien de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepalen onder dewelke deze wagfng zullen mogen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is

ment responsable du dommage que causeraient, aux fonds riverains, les travaux, mêmes autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code civil, livre II, titre II., une redevance annuelle proportionnelle aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

ART. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928.

namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de aanpalende beddingen zouden lijden door de zelfs toegelaten werken die hij in de rivieren en beken zou uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner oeverrechten ondergaan.

ART. 5.

Onze Eersten Minister, Minister van Koloniën, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 30ste Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Mines. — La Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter les gisements de Wadibala et de Musasa.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les conventions ci-après conclues entre la Colonie et les concessionnaires suivants :

1° La convention du 5 septembre 1919 conclue avec la Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges, et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

2° La convention du 1er août 1919 conclue avec le Comptoir Commercial Congolais et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

3° La convention du 15 septembre 1919 conclue avec MM. Diehl et van Bredael, et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

4° La convention du 31 juillet 1919 conclue avec MM. Dumoulin et consorts et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

5° La convention du 30 juillet 1919 conclue avec la Compagnie du Kasai et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

6° La convention du 12 août 1919 conclue avec M. le docteur Carré et approuvée par décret du 1er février 1920 ;

7° La convention du 29 novembre 1920, conclue avec M. Puck Chaudoir et

Mijnen. — De « Société Minière de la Lueta » is gerechtigd de laag van Wadibala en Musasa te exploiteeren.

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gezien de overeenkomsten hierna, gesloten tusschen de Kolonie en de volgende vergunninghouders.

1° De overeenkomst van 5 September 1919, gesloten met de « Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges », en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

2° De overeenkomst van 1 Augustus 1919, gesloten met de « Comptoir Commercial Congolais », en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

3° De overeenkomst van 15 September 1919, gesloten met de HH. Diehl en van Bredael, en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

4° De overeenkomst van 31 Juli 1919, gesloten met de HH. Dumoulin en consorten en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

5° De overeenkomst van 30 Juli 1919, gesloten met de « Compagnie du Kasai », en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

6° De overeenkomst van 12 Augustus 1919, gesloten met den heer doctor Carré, en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 1920 ;

7° De overeenkomst van 29 November 1920, gesloten met den heer Puck Chau-

approuvée par décret du 24 mai 1921 ;

8° La convention du 25 juillet 1924, conclue avec le lieutenant général Gillain et consorts et approuvée par décret du 17 février 1925 ;

9° La convention du 23 mars 1926, conclue avec le général Tombeur et consorts et approuvée par décret du 9 juillet 1926 ;

Vu les décrets des 8 décembre 1924 et 11 janvier 1926, qui ont prorogé ces concessions ;

Vu les cessions de droits opérées par ces concessionnaires avec l'autorisation du Gouvernement de la Colonie ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1926, accordant la personnalité juridique à la Société Minière de la Lueta et ratifiant la cession à celle-ci des concessions minières ci-dessus énumérées ;

Vu les demandes d'autorisation d'exploiter, remises par la Société Minière de la Lueta, ainsi que les rapports de prospection et les plans y annexés ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter les mines de diamant situées dans les terrains compris entre les limites suivantes :

doir, en goedgekeurd bij decreet van 24 Mei 1921 ;

8° De overeenkomst van 25 Juli 1924, gesloten met den Luitenant Generaal Gillain en consorten, en goedgekeurd bij decreet van 17 Februari 1925 ;

9° De overeenkomst van 23 Maart 1926, gesloten met den Generaal Tombeur en consorten en goedgekeurd bij decreet van 9 Juli 1926 ;

Gezien de decreten van 8 December 1924 en 11 Januari 1926, waarbij deze vergunningen werden verlengd;

Gezien de door de vergunninghouders met toelating van het Beheer der Kolonie gedane afstanden van rechten ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 14 November 1926,waarbij aan de « Société Minière de la Lueta », rechtspersoonlijkheid verleend wordt en waarbij de afstand aan deze der mijnvergunningen hierboven opgesomd, wordt bekrachtigd;

Gezien de door de « Société Minière de la Lueta » ingediende aanvragen van toelating tot exploitatie evenals de prospectieverslagen en de hierbijbehoorende plannen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

ARTIKEL ÉÉN.

De « Société Minière de la Lueta », is gerechtigd de diamantmijnen te exploiteeren, gelegen in de gronden begrepen binnen de volgende grenzen :

Gisement de Wadibala.

Ce gisement est situé sur la rive droite du Kasai au confluent de la Basanga et du Kasai.

Il est limité :

Au Nord : par la limite septentrionale du bassin et des affluents de droite et de gauche de la Basanga en aval du confluent de la Kambandji et de la Basanga.

A l'Est : par la limite orientale du bassin de la Basanga jusqu'à sa rencontre avec la limite de la concession de la Société Internationale Forestière et Minière longeant la rive droite du Kasai.

Au Sud : par cette limite.

A l'Ouest : par la limite occidentale du bassin de la Basanga jusqu'à la limite Nord décrite ci-dessus.

Est excepté de cette concession le gisement de Basanga concédé à la Société Minière du Kasai par arrêté royal du 12 janvier 1923 (Bulletin Officiel de 1923, page 165).

La superficie du gisement de Wadibala ne pourra dépasser 9.900 hectares.

Laag van Wadibala.

Deze laag is gelegen op den rechteroever der Kasai bij de samenvloeiing der Basanga en der Kasai.

Zij is begrensd :

Ten Noorden : door de noordelijke grens van de kom en der linker- en rechtertoevloeiingen der Basanga, stroomafwaarts de samenvloeiing der Kambandji en der Basanga.

Ten Oosten : door de oostelijke grens van de kom der Basanga tot aan hare ontmoeting met de grens der vergunning van de « Société Internatinoale Forestière et Minière » welke langs den rechteroever der Kasai loopt.

Ten Zuiden : door deze grens.

Ten Westen : door de westelijke grens van de kom der Basanga tot aan de hierboven omschreven noordelijke grens.

De door het Koninklijk Besluit van 12 Januari 1923 (Ambtelijk blad van 1923, bladzijde 165), aan de « Société Minière du Kasai » vergunde laag van Basanga, is uit deze vergunning gesloten.

De oppervlakte van de laag van Wadibala zal 9.900 hectaren niet mogen te boven gaan.

Gisement de Musasa.

Le gisement de Musasa est situé dans la moyenne Basanga, affluent de droite du Kasai et comprend deux zones :

La première zone est limitée :

Au Nord : par la ligne de faîte séparant le bassin de la Tshimbingu de celui de la Basanga depuis le confluent de la Basanga et de la Tshimbingu jusqu'à la limite septentrionale du bassin de la

Laag van Musasa.

De laag van Musasa is gelegen in midden-Basanga, rechtertoevloeiing der Kasai en omvat twee strooken :

De eerste strook is begrensd :

Ten Noorden : door de waterscheidingslijn welke de kom der Tshimbingu van deze der Basanga scheidt, vanaf de samenvloeiing der Basanga en der Tshimbungu tot aan de noordelijke grens van

Kamuanji, celle-ci jusqu'à la limite orientale du bassin de la Basanga.

A l'Est : par cette limite jusqu'à la rencontre de la ligne la plus courte la joignant au confluent de la Basanga et de la Kamuanji.

Au Sud : par cette ligne.

A l'Ouest : par la rive gauche de la Basanga jusqu'au confluent de la Basanga et de la Tshimbungu.

La 2me zone est limitée :

A l'Est : par la rive droite de la Basanga entre le confluent de la Basanga et de la Tshimbungu et celui de la Basanga et de la Kamuanji.

Au Sud : partant de ce dernier confluent, la limite septentrionale du bassin de la Basanga en amont de ce confluent jusqu'à sa limite occidentale.

A l'Ouest : par cette limite jusqu'à la limite septentrionale du bassin de la Basanga en amont du confluent de la Basanga et de la Tshimbungu ; cette limite jusqu'à sa rencontre avec la Basanga.

Est excepté de cette concession le gisement de Basanga concédé à la Société Minière du Kasai par Arrêté Royal du 12 janvier 1923 (Bulletin Officiel de 1923 page 165).

La superficie du gisement de Musasa ne pourra dépasser 7.950 Ha.

ART. 2.

La Société concessionnaire a le droit, sous réserve des droits de tiers, indigènes ou non indigènes et conformément aux lois, décrets et règlements sur la matière d'exploiter pendant nonante ans, les mines concédées.

de kom der Kamuanji, deze tot aan de oostelijke grens van de kom der Basanga.

Ten Oosten : door deze grens tot aan de ontmoeting der kortste lijn welke ze aan de samenvloeiing der Basanga en der Kamuanji verbindt.

Ten Zuiden : door deze grens.

Ten Westen : door den linkeroever der Basanga, tot aan de samenvloeiing der Basanga en der Tshimbungu.

De tweede strook is begrensd :

Ten Oosten : door den rechteroever der Basanga tusschen de samenvloeiing der Basanga en der Tshimbungu en deze van de Basanga en der Kamuanji.

Ten Zuiden : uitgaande van deze laatste samenvloeiing de noordelijke grens van de kom der Basanga stroomopwaarts deze samenvloeiing tot aan hare westelijke grens.

Ten Westen : door deze grens tot aan de noordelijke grens van de kom der Basanga, stroomopwaarts de samenvloeiing der Basanga en der Tshimbungu ; deze grens tot aan hare ontmoeting met de Basanga.

De door het Koninklijk Besluit van 12 Januari 1923 (Ambtelijk Blad van 1923, bladzijde 165), aan de « Société Minière du Kasai » vergunde laag van Basanga, is uit deze vergunning gesloten.

De oppervlakte van de laag van Musasa zal 7.950 Ha. niet mogen te boven gaan.

ART. 2.

De vergunninghoudende vennootschap heeft het recht, onder voorbehoud der rechten van derden, inlanders of niet-inlanders en overeenkomstig de wetten, decreten en reglementen betreffende deze zaak, gedurende negentig jaren de vergunde mijnen te exploiteeren.

ART. 3.

La concession s'étend au lit des ruisseaux et rivières. Le concessionnaire ne pourra toutefois, sans l'autorisation préalable et par écrit du Gouverneur Général ou de son délégué, exécuter aucun travail d'exploitation dans le lit des rivières navigables ou flottables ni sur les terrains qui les bordent, dans une bande d'une largeur de 10 mètres, à compter de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leurs crues périodiques.

L'autorisation déterminera les conditions auxquelles les travaux pourront être exécutés.

ART. 4.

L'exploitation a lieu aux risques et périls du concessionnaire. Il est notamment responsable du dommage que causeraient aux fonds riverains les travaux, même autorisés, qu'il exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 (Code Civil, livre II, titre II), une redevance annuelle proportionnée aux dommages qu'ils subissent dans l'exercice de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928.

ART. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de bedding der beken en rivieren. De vergunninghouder zal evenwel, zonder de voorafgaande en schriftelijke machtiging van den Algemeen Gouverneur of diens afgevaardigde, geen enkel ontginningswerk mogen uitvoeren in de bedding der bevaarbare of bevlotbare rivieren noch op de terreinen welke ze bezoomen, binnen eene strook van 10 m. breedte, te rekenen van de lijn gevormd door den hoogsten waterstand welken de wateren bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bepalen, onder dewelke de werken zullen mogen uitgevoerd worden.

ART. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en gevaar van den vergunninghouder. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de schade welke de zelfs toegelaten werken, welke hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, aan de oevergoederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), aan de oeverbewoners eene jaarlijksche som betalen in verhouding met de schade welke zij in het uitoefenen hunner rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 30n Maart 1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

HENRI JASPAR.

Van 's Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,