

Institut Royal Colonial Belge

SECTION DES SCIENCES NATURELLES
ET MÉDICALES

Mémoires. — Collection in-8°.
Tome VI, fascicule 1.

Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut

AFDERLING DER NATUUR-
EN GENEESKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Verhandelingen. — Verzameling
in-8°. — T. VI, aflevering 1.

LISTE DES COLÉOPTÈRES

RÉCOLTÉS AU COURS DE LA MISSION BELGE

AU RUWENZORI

PAR

L. BURGEON,

INGÉNIEUR CIVIL DES MINES,
ATTACHÉ AU MUSÉE DU CONGO BELGE,
MEMBRE ASSOCIÉ DE L'INSTITUT ROYAL COLONIAL BELGE.



BRUXELLES

Librairie Falk fils,
GEORGES VAN CAMPENHOUT, Successeur,
22, Rue des Paroissiens, 22.

1937

LISTE DES MÉMOIRES PUBLIÉS

COLLECTION IN-8°

SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Tome I.

- PAGES, le R. P., *Au Ruanda, sur les bords du lac Kivu (Congo Belge). Un royaume hamite au centre de l'Afrique* (703 pages, 29 planches, 1 carte, 1933) . . . fr. 125 »

Tome II.

- LAMAN, K.-É., *Dictionnaire kikongo-français* (XCIV-1183 pages, 1 carte, 1936) . . . fr. 300 »

Tome III.

1. PLANCQUAERT, le R. P. M., *Les Jaga et les Bayaka du Kwango* (184 pages, 18 planches, 1 carte, 1932) . . . fr. 45 »
2. LOUWERS, O., *Le problème financier et le problème économique au Congo Belge en 1932* (69 pages, 1933) . . . 12 »
3. MOTTOULLE, le Dr L., *Contribution à l'étude du déterminisme fonctionnel de l'industrie dans l'éducation de l'indigène congolais* (48 pages, 16 planches, 1934) . . . 30 »

Tome IV.

- MERTENS, le R. P. J., *Les Ba dzing de la Kamtsha* (1^{re} partie : *Ethnographie*) (381 pages, 3 cartes, 42 figures, 10 planches, 1935) . . . 60 »

Tome V.

1. VAN REETH, de E. P., *De Rol van den moederlijken oom in de inlandsche familie* (Verhandeling bekroond in den jaarlijkschen Wedstrijd voor 1935) (35 bl., 1935). . . 5 »
2. LOUWERS, O., *Le problème colonial du point de vue international* (130 pages, 1936) . . . 20 »
3. BITTREMIEUX, le R. P. L., *La Société secrète des Bakhimba au Mayombe* (327 pages, 1 carte, 8 planches, 1936) . . . 55 »

Tome VI.

- MOELLER, A., *Les grandes lignes des migrations des Bantous de la Province Orientale du Congo belge* (578 pages, 2 cartes, 6 planches, 1936). . . 100 »

Tome VII.

1. STRUYF, le R. P. I., *Les Bakongo dans leurs légendes* (280 pages, 1936) . . . 55 »
2. LOTAR, le R. P. L., *La grande chronique de l'Ubangi* (99 pages, 1 figure, 1937) . . . 15 »

SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES

Tome I.

1. ROBYNS, W., *La colonisation végétale des laves récentes du volcan Rumoka (laves de Kateruzi)* (33 pages, 10 planches, 1 carte, 1932). . . fr. 15 »
2. DUBOIS, le Dr A., *La lèpre dans la région de Wamba-Pawa (Uele-Nepoko)* (87 pages, 1932) . . . 13 »
3. LEPLAE, E., *La crise agricole coloniale et les phases du développement de l'agriculture dans le Congo central* (31 pages, 1932) . . . 5 »
4. DE WILDEMAN, E., *Le port suffrutescent de certains végétaux tropicaux dépend de facteurs de l'ambiance!* (51 pages, 2 planches, 1933) . . . 10 »
5. ADRIAENS, L., CASTAGNE, E. et VLASSOV, S., *Contribution à l'étude histologique et chimique du Sterculia Bequaerti De Wild.* (112 pages, 2 planches, 28 fig., 1933). . . 24 »
6. VAN NITSEN, le Dr R., *L'hygiène des travailleurs noirs dans les camps industriels du Haut-Katanga* (248 pages, 4 planches, carte et diagrammes, 1933). . . 45 »
7. STEYAERT, R. et VRYDAGH, J., *Etude sur une maladie grave du cotonnier provoquée par les piqures d'Helopeltis* (55 pages, 32 figures, 1933) . . . 20 »
8. DELEVOY, G., *Contribution à l'étude de la végétation forestière de la vallée de la Lukuga (Katanga septentrional)* (124 pages, 5 planches, 2 diag., 1 carte, 1933). . . 40 »

Tome II.

1. HAUMAN, L., *Les Lobelia géants des montagnes du Congo belge* (52 pages, 6 figures, 7 planches, 1934) . . . 15 »
2. DE WILDEMAN, E., *Remarques à propos de la forêt équatoriale congolaise* (120 p., 3 cartes hors texte, 1934) . . . 26 »
3. HENRY, G., *Etude géologique et recherches minières dans la contrée située entre Ponthierville et le lac Kivu* (51 pages, 6 figures, 3 planches, 1934). . . 16 »
4. DE WILDEMAN, E., *Documents pour l'étude de l'alimentation végétale de l'indigène du Congo belge* (264 pages, 1934) . . . 35 »
5. POLINARD, E., *Constitution géologique de l'Entre-Lulua-Bushimaie, du 7° au 8° parallèle* (74 pages, 6 planches, 2 cartes, 1934). . . 22 »

LISTE DES COLÉOPTÈRES
RÉCOLTÉS AU COURS DE LA MISSION BELGE
AU RUWENZORI

PAR

L. BURGEON,
INGÉNIEUR CIVIL DES MINES,
ATTACHÉ AU MUSÉE DU CONGO BELGE,
MEMBRE ASSOCIÉ DE L'INSTITUT ROYAL COLONIAL BELGE.

Mémoire présenté à la séance du 16 janvier 1937.

LISTE DES COLÉOPTÈRES

RÉCOLTÉS AU COURS DE LA MISSION BELGE

AU RUWENZORI

Les récoltes zoologiques de la Mission Belge au Ruwenzori, rassemblées au Musée du Congo, ont été étudiées en bonne partie déjà. Des listes de captures et des descriptions d'espèces nouvelles ont été publiées, en ordre principal dans la *Revue de Zoologie et de Botanique africaines*, mais aussi dans divers périodiques. La bibliographie, que je donne en annexe, est assez longue. Il est à noter que beaucoup des travaux énumérés ne sont pas consacrés uniquement à mes récoltes, ne citant parfois qu'en nombre restreint des captures de la Mission.

Il est peu probable que la Mission puisse grouper en un travail d'ensemble les résultats de mes recherches. Il me semble donc utile de donner la liste des Coléoptères nommés à ce jour; c'est le groupe d'insectes dont l'étude est la plus avancée.

De nombreux spécialistes ont collaboré à cette étude. Dans la plupart des cas, seules les espèces nouvelles ont été signalées dans les travaux qui ont paru. Les espèces décrites antérieurement, souvent de régions bien éloignées du Congo Belge ne sont pas citées et c'est ainsi que dans les Catalogues de la faune mondiale, en cours de

publication, la faune de notre Congo semble être bien moins connue qu'elle ne l'est réellement. La liste que je donne suppléera, en partie, à cette lacune.

Pour citer un exemple, le genre de Coprides, *Drepanocerus*, comptant une dizaine d'espèces africaines, n'existait pas au Congo d'après le catalogue de GILLET (1911); j'énumère plus loin six espèces récoltées au Congo et Ruanda, dont quatre nouvelles pour la collection du Musée du Congo.

Ma liste comprend beaucoup de récoltes faites dans les territoires des Parcs Nationaux du Congo, qui se sont étendus depuis mon passage à des régions nouvelles, Ruwenzori et Gabiro, que j'avais visitées. Il est évidemment intéressant de dresser l'inventaire de la faune qu'il s'agit de protéger.

Les limites fauniques du Congo qui font l'objet actuel des recherches de l'Institut Colonial ne peuvent actuellement être précisées d'une façon exacte par les recherches entomologiques, moins avancées que d'autres. La distribution géographique des oiseaux, dont le nombre d'espèces est incomparablement moindre que celui des insectes, est naturellement mieux connue. Cependant, les nombreuses captures que je cite pourront aider à la solution. Je signale, en outre, au cours du travail, certaines espèces caractéristiques de régions déterminées.

Selon KOLBE, qui a étudié les Scarabéides récoltés dans la région des Grands Lacs et au Ruwenzori par l'expédition du duc DE MECKLENBURG, les éléments ouest-africains, ou plutôt les formes de la forêt centrale, sont prédominants dans la région des Lacs, spécialement dans sa partie occidentale; peu d'espèces d'Afrique orientale y auraient péné-

tré. Une même province faunique va de la Haute-Guinée, à travers le Congo, jusqu'aux Grands Lacs, arrivant au Victoria et s'étendant plus loin encore à l'Est par des îlots. Cette faune de forêt est proche de celle de l'Asie tropicale; les deux continents ont beaucoup de genres communs. Il y a plus de parenté entre la faune asiatique et celle de l'Afrique occidentale, ce que KOLBE explique par la disparition des forêts qui auraient couvert l'Afrique orientale aux époques pluviales qui, en Afrique, correspondent aux périodes glaciaires de nos climats. Des preuves d'un climat plus humide antérieurement se trouvent dans la régression actuelle des glaciers, fait constaté à nouveau au Ruwenzori par le géologue de la Mission, et dans les importantes vallées fluviales qui ont sillonné des régions converties maintenant en steppes et déserts.

Des échanges fauniques entre l'Asie et l'Afrique auront pû se faire par la forêt orientale aujourd'hui disparue en même temps que les espèces sylvicoles qu'elle hébergeait.

La distribution d'autres insectes, celle des Ténébrionides steppicoles notamment, daterait d'une période plus sèche, antérieure aux époques pluvieuses.

Il y aurait eu du Sud une migration le long de la chaîne des Lacs et parallèlement une migration, située plus à l'Est, de l'Afrique du Sud en Afrique orientale, les « Gräben » ayant constitué une barrière pour les migrations de l'Est vers le Congo ou réciproquement et cette barrière continuant à être efficace à l'époque actuelle.

Ces idées de KOLBE sont encore plus ou moins valables actuellement.

En premier lieu les « Gräben » présentant des solutions de continuité, les éléments communs avec l'Afrique

orientale et le Kivu sont plus nombreux que ne le dit KOLBE; les quelques récoltes citées du Kenya en donnent plusieurs exemples. Les *Pachynoda aemula* et *Eudicella cupreosuturalis* BOURG. décrites en premier lieu du Kenya, ont été, ainsi que nombre d'autres espèces, retrouvées au Kivu, où la première en est l'une des formes caractéristiques.

Il y a, en réalité, des faunes distinctes dans la région des Lacs.

La faune alpine du Ruwenzori est voisine de celle des hautes montagnes d'Afrique orientale. Ses *Plocamotrechus* comptent, d'après les idées récentes du D^r JEANNEL, un groupe autochtone ancien auquel se sont ajoutées des espèces d'origine australe d'immigration récente. La zone alpine, de faune très pauvre et très lacunaire, m'a fourni 34 espèces de Coléoptères, presque toutes nouvelles.

Les forêts de montagne du Ruwenzori, de la région des volcans et de la rive occidentale du Kivu ont un grand nombre d'espèces communes, qu'on retrouve depuis Kalonge jusqu'à Tshibinda et même dans les hauteurs côtières du Tanganika au Sud et du lac Albert au Nord. Je pense que, malgré quelques différences locales, il s'agit d'une seule région faunique dont les éléments présentent de nombreux contrastes avec ceux du Congo central et se rapprochent plutôt de la faune du Kenya.

A altitude moindre, les rives du Kivu sont en général déboisées, occupées par des cultures où la faune est appauvrie. On remarquera dans les régions basses du Kivu nord la quasi-absence de Cicindèles, nombreuses par exemple dans le Haut-Uele. Les Buprestides sont peu représentés; les *Sternocera*, qui existent dans les régions de savanes

semblables du nord et de l'est de l'Uele et sur les rives du Tanganika, paraissent manquer complètement ⁽¹⁾.

A Gabiro, pays de savane très sèche près de la frontière orientale du Ruanda, outre des espèces connues du Congo, il y a de nombreuses formes orientales.

A partir de Luvungi, après avoir passé l'escarpement de Kamaniola, la faune est bien différente de celle des rives du Kivu. La *Pachnoda impressa* GOLDF. remplace la *P. aemula*, comme espèce caractéristique et l'on peut noter bien d'autres changements.

Albertville et Moba ont une faunule intéressante des rives sableuses du lac; les autres éléments sont ceux du Katanga. Sur l'autre rive du Tanganika, à Nyanza et Kigoma on trouve des espèces occidentales, telle la *Diplognatha gagates* et beaucoup de formes différentes de celles de la rive congolaise. C'est ainsi que la belle Cétoine, *Amaurodes Passerinii*, y est représentée par une autre race que celle de Baudouinville et que les *Sternocera*, récoltés cependant sur des arbustes du même genre *Cryptosepalum*, sont spécifiquement distincts.

J'énumère ci-après 1,563 espèces de Coléoptères; il en reste environ 500 à étudier. Beaucoup d'espèces et même quelques genres nouveaux ont été décrits de mes récoltes. Deux familles étaient même nouvelles pour les collections du Musée du Congo.

En terminant je remercierai l'Institut Royal Colonial Belge dont l'intervention m'a permis de faire le voyage, les membres de la Mission qui m'ont aidé dans mes récoltes

(1) Il se pourrait que l'absence de certaines familles de Coléoptères soit explicable par la période d'assèchement récente, qui a fait disparaître les Crocodiles des eaux du lac Edouard.

et fourni de beaux spécimens. J'ai trouvé partout le meilleur accueil chez les membres de l'Administration territoriale et des Missions religieuses ainsi que chez les colons. Je dois des remerciements spéciaux au colonel Hoier qui m'a procuré une belle série d'oiseaux du Parc Albert et m'a guidé dans des excursions fructueuses. J'ai pu accompagner M. Braun, administrateur territorial à Kalehe dans une randonnée d'inspection à travers la chaîne côtière du Kivu, randonnée particulièrement fructueuse. M. Babault, colon à Kadjudju, m'a donné une série de spécimens intéressants provenant du Bulira ou région des Batembo. Les petits Noirs des Missions et des écoles se sont souvent montrés, à l'instigation de leurs maîtres, de fort bons récolteurs d'insectes.

Enfin je dois des remerciements spéciaux au D^r Schouteden pour la publication de travaux parfois importants sur les récoltes de la Mission et toute ma reconnaissance va aux divers spécialistes qui ont consenti à les étudier.

BIBLIOGRAPHIE.

Varia.

- BURGEON, L., Quelques notes sur la Mission du Ruwenzori. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, pp. (19) à (28), 5 pl.
— Collections de M. Burgeon. *Loc. cit.*, pp. (48) à (49).

Vers.

- SCHIACCHITANO, J., Sanguisughe del Congo Belga. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1935, pp. 448 à 460, 7 fig.
DE CONINCK, L. A., Contribution à la connaissance des Nématodes libres du Congo Belge... *Loc. cit.*, pp. 211 à 232, 5 fig.
— Idem (suite et fin). *Loc. cit.*, pp. 249 à 326, 80 fig.
MICHAELSEN, W., Oligochäten von Belgisch-Kongo. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVII, 1935, pp. 33 à 95, 16 fig.
— Idem. II. *Loc. cit.*, XXVIII, 1936, pp. 213 à 226, 8 fig.

Mollusques.

- SCHOUTEDEN, H., Quelques Achatinides congolais. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, p. (89).
— Quelques Achatinides. *Loc. cit.*, XI, 1934, p. (7).
— Quelques Mollusques congolais. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1935, pp. 286 à 292.

Crustacés.

- BALSS, H., Beiträge zur Kenntniss der *Potamonidae* (Süsswasserkrabben) der Kongogebietes. *Loc. cit.*, XXVIII, 1936, pp. 149 à 160, 5 fig.

Arachnides.

- SCHOUTEDEN, H., Les Opilions congolais. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XIII, 1936, p. (6).

Myriapodes.

- ATTEMS, C., Diplopoden des Belgischen Congo. II. *Spirostreptoidea* und *Spiroboloidea*. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1934, pp. 98 à 111.
— Idem (Fortsetzung). *Loc. cit.*, pp. 155 à 201.
— Idem (Schluss). *Loc. cit.*, pp. 327 à 396, 147 fig.

Insectes.**Varia.**

BURGEON, L., La faune entomologique du Haut-Ruwenzori. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, pp. (30) à (31).

— Note sur la faune entomologique du Ruwenzori. *Bull. Inst. Roy. Col. Belge*, IV, 1933, 2, pp. 455 à 469.

Orthoptères.

CHOPARD, L., Gryllides. *Ann. Mus. Congo*, Zool., sér. 3, sect. II, t. IV, fasc. 1, 1934, pp. 1 à 88, 37 fig.

Hémiptères.

SCHOUTEDEN, H., Un type nouveau d'Hémiptères trouvé au Congo. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XI, 1934, p. (45).

Névroptères.

SCHOUTEDEN, H., Odonates. *Ann. Mus. Congo*, Zool., sér. III, sect. II, t. III, fasc. 1, 1934, pp. 1 à 84, 1 pl., 83 fig.

NAVÁS, L., Insectes du Congo Belge. Sér. IX. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVIII, 1936, pp. 333 à 368, 28 fig.

Coléoptères.

ALLUAUD, C. et JEANNEL, R., Les Carabiques alpins du Ruwenzori. *Loc. cit.*, XXIV, 1933, pp. 60 à 65, 9 fig.

JEANNEL, R., *Trechinae*... *Miss. scient. Omo*, t. II, Zool., fasc. 2, 1935, pp. 32 à 35.

BURGEON, L., Anchoménides nouveaux du Congo Belge (Col. *Carabidae*). *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXIV, 1933, pp. 75 à 96.

— Les *Thyreopterus* et *Thyreopterinus* du Musée du Congo. *Loc. cit.*, pp. 152 à 156.

— Les Calosomes africains. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, pp. (50) à (56).

— Les Anchoménides congolais. *Loc. cit.*, p. (66).

— Les *Cyclosomus*. *Loc. cit.*, pp. (93) et (94).

— Les *Oodini* du Congo Belge. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1935, pp. 233 à 238.

— Carabides (I). *Ann. Mus. Congo*, Zool., sér. III, sect. II, t. II, fasc. 3, 1935, pp. 131 à 257, fig.

— Idem (II). *Loc. cit.*, fasc. 4, 1936, pp. 259 à 314, fig.

— Idem (suite et fin). *Loc. cit.*, fasc. 5, 1937, pp. 319 à 405, fig.

— Tableau dichotonique des *Chlaenius* du Congo Belge. *Bull. Ann. Soc. Entom. Belg.*, LXXV, 1935, pp. 43 à 57.

- BURGEON, L., Tableau des *Abacetes* du Congo Belge (Col. *Carabidae*). *Loc. cit.*, LXXIV, 1934, pp. 307 à 312.
- GSCHWENDTNER, L., Weitere neue Schwimmkäfer aus Belgisch Congo. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVII, 1935, pp. 372 à 374.
- Idem. *Loc. cit.*, XXIX, 1936, p. 18.
- BERNHAEUER, M., 31 Beitrag zur Staphylinidenfauna Afrika's. *Loc. cit.*, XXIV, 1934, pp. 228 à 248.
- Neue Kurzflügler vom Ruwenzori-Kivu Gebiet. 34 Beitr. *Loc. cit.*, XXV, 1934, pp. 206 à 217.
- HUGH SCOTT, Coleoptera associated with the giant Lobelias and arborescent Senecios of Eastern Africa. *Linn. Soc. Journ. Zool.*, XXXIX, n° 265, 1935, pp. 235 à 284, 14 fig.
- DELKESKAMP, K., 3. Die flugunfähige Gattung *Plagiopisthen* THOMS. (*Erotyl. Col.*) (= *Platydacne* FAIRM.). *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXV, 1934, pp. 305 à 323, fig.
- Neue Erotyliden aus Afrika. IV. (Col.). *Mitt. D. ent. Ges.*, Jahrg. 6, 1935, Nr 3/4, pp. 29 à 33, 5 fig.
- Flugunfäh. Erotyliden aus Afr. 1. Die Gattung *Linodesmus*... *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXIX, 1936, pp. 105 à 125, 5 fig.
- PIC, M., Helodide et Malacodermes des récoltes de M. L. Burgeon au Congo. *Loc. cit.*, XXIV, 1934, pp. 394 à 399.
- Clérides congolais des chasses de M. L. Burgeon. *Loc. cit.*, XXVI, 1934, pp. 63 à 67.
- Nouveaux Lycides africains (Malacodermata). *Loc. cit.*, 1935, pp. 445 à 447.
- KLEINE, R., Zwei neue Lyciden aus dem Congo-Museum. *Loc. cit.*, XXVIII, 1936, pp. 227 et 228, 5 fig.
- LESNE, P., Bostrychides nouveaux du Congo Belge et des régions voisines. *Loc. cit.*, XXVII, 1935, pp. 1 à 14, 7 fig.
- BURGEON, L., Le *Mahutia Leopoldi*. *Bull. Cercle Zool. Congo*, X, 1933, pp. (67) et (68), fig.
- UHMANN, E., Die *Hispinen* des « Mus. Cong. B. », 4 Teil. 60 Beitrag zur Kenntniss der Hispinen (Col. Chrys.). *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVIII, 1936, pp. 407 à 415, fig.
- SPAETH, F., Neue Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Cassidinen (Col. Chrys.). *Loc. cit.*, XXIV, 1934, pp. 380 à 393.
- BREUNING, S., Etudes sur les Lamiaires (Col. *Cerambycidae*). *Novit. Ent.*, 4, 1934, pp. 7 à 96, 188 fig.
- Idem. *Loc. cit.*, 5, 1935, pp. 97 à 160, 81 fig.
- Novae species *Cerambyc. Fol. Zool. Hydr. Latvija*, VII, 1935, pp. 153 à 174, pp. 241 à 254, VIII, p. 51 à 71.
- MARSHALL, G. A. K., New *Curculionidae* (Col.) from Mt Ruwenzori. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXIV, 1933, pp. 66 à 74, 2 fig.
- HUSTACHE, A., Une nouvelle série de Curculionides du Congo Belge. *Loc. cit.*, XXV, 1934, pp. 241 à 289, pp. 324 à 357.

- HUSTACHE, A., Une nouvelle série de Curculionides du Congo Belge (suite et fin). *Loc. cit.*, XXVI, 1934, pp. 10 à 45.
- VOSS, Die *Apoderinae* des Kongo-Gebiets (Col. Curc.). *Loc. cit.*, XXIX, 1937, pp. 282 à 309, 4 fig.
- BURGEON, L., Les Cylas du Congo Belge (Col. *Curculionidae*). *Loc. cit.*, XXVIII, 1936, pp. 504 à 509.
- KLEINE, R., Brentithides. *Ann. Mus. Congo*, Zool., sér. III, sect. II, t. V, fasc. 1, pp. 1 à 48, 1 pl., 26 fig.
- BOUCOMONT, A., †, *Coprophaga africana*. 7^e note. II. Notes diverses. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXIV, 1933, pp. 195 et 196.
- OHAUS, F., Neue *Rutelinae* (Col. *Scarabaeidae*) des Belg. Congo Mus. *Loc. cit.*, pp. 124 à 127, 2 fig.
- BURGEON, L., Notes sur les Cétoïnes congolaises et descriptions d'espèces nouvelles. *Loc. cit.*, XXIV, 1934, pp. 249 à 263, 2 fig.
- Notes sur les Cétoïnes congolaises. *Loc. cit.*, XXVI, 1935, pp. 461 à 472, 9 fig.
- VALCK LUCASSEN, F. T., Révision du genre *Pseudinca* KRAATZ (*Scarabaeidae* : *Cetoniinae*). *Tijdschr. v. Entomol.*, LXXXVI, 1933, pp. 277 à 308, 5 pl.

Hyménoptères.

- FORSIUS, R., On some *Tenthredinoidea* from the Belg. Congo Mus. at Terv. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXV, 1934, pp. 389 à 406.

Diptères.

- GOETGHEBUER, M., Deux Chironomides nouveaux du Congo Belge. *Loc. cit.*, XXVI, 1935, pp. 397 à 399, fig.
- PARENT, O., Diptères Dolichopodides du Congo Belge (nouvelle contribution). *Loc. cit.*, XXVII, 1935, pp. 112 à 125, 39 fig.
- VILLENEUVE DE JANTI, J., Description d'un Chloropide nouveau du Ruwenzori. *Loc. cit.*, XXV, 1934, p. 240.
- Myodaires supérieurs inédits d'Afrique. *Loc. cit.*, XXVI, 1934, p. 68.
- COLLART, A., *Suillia* du Congo Belge (Dipt. *Helomyzidae*). *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXV, 1935, pp. 59 à 62.
- SCHOOTEDEN, H., Un Diptère aptère. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XI, 1934, p. (97).

Lépidoptères.

- PROUT, L. B., New Congo Geometridae. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1934, pp. 82 à 97.
- MEYRICK, E. V., Exotic Microlepidoptera, V, pt. 12, p. 376; pt. 17, pp. 516 et suivantes.

Errata. — Lulongha erroné pour Lulenga; Ruwenzori : camp 4.200 m. au Congo Belge et non pas en Uganda.

Poissons.

- DAVID, L. (M^{lle}). Contribution à l'étude de la faune ichthyologique du lac Tanganika. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVIII, 1936, pp. 149 à 160, 5 fig.

Amphibiens et Reptiles.

- DE WITTE, G.. Batraciens et Reptiles recueillis par M. L. Burgeon au Ruwenzori, au Kivu et au Tanganika. *Loc. cit.*, XXIV, 1933, pp. 111 à 123, 5 fig.
- Reptiles et Batraciens intéressants. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, p. (17).
- Reptiles et Batraciens récoltés par M. Burgeon. *Loc. cit.*, p. (34).
- SCHOUTEDEN, H.. Le Caméléon du Ruwenzori. *Loc. cit.*, XI., 1934, p. (36).

Oiseaux.

- SCHOUTEDEN, H.. Un oiseau nouveau du Parc Albert (Kivu). *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXIV, 1933, pp. 210 à 212.
- Quelques oiseaux du Kivu. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, X, 1933, p. (17).
- Un oiseau nouveau trouvé au sommet du Mikenno. *Loc. cit.*, p. (31).
- Divers oiseaux reçus récemment. *Loc. cit.*, p. (33).
- Le *Prionops Alberti* trouvé au sommet du Mikenno. *Loc. cit.*, p. (85).
- L'habitat du *Prionops Alberti* SCHOUT. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1935, p. 247, 1 pl.
- Le *Prionops Alberti*. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XI, 1934, p. (14), 1 pl.
- Divers oiseaux de la région de Rutshuru. *Loc. cit.*, p. (36).
- Oiseaux récoltés par M. L. Burgeon au Kivu et au Tanganika. *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVII, 1935, pp. 400 à 404.
- Les collections ornithologiques de Tervueren. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XII, 1935, p. (71).

Mammifères.

- SCHOUTEDEN, H.. Les Mammifères du Secteur Septentrional du Parc Nat. Albert (Kivu). *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVI, 1935, pp. 202 à 210.
- Les Damans de montagne. *Bull. Cercle Zool. Cong.*, XI, 1934, p. (7).
- Mammifères intéressants. *Loc. cit.*, XII, 1935, pp. (62).
-

LOCALITÉS DE RÉCOLTES

KENYA COLONY.

Nairobi, 15-VI-32.

Ruiru, près Nairobi, 16 et 19-VI.

Tuchi river, sur la route vers le mont Kenya, 17 et 18.

Mbogosi, gîte d'étape au pied du mont Kenya, 17 et 18-VI-32.

UGANDA.

Masindi, 22 et 23-VI-32.

Butiaba, 24-VI.

CONGO BELGE.

Kasenyi, 25-VI-32.

Beni, 26 à 29-VI et 17 à 21-VIII.

Kaporata, 30-VI et 1-VII, 15-VIII.

Mutwanga, au pied du Ruwenzori, 2-VII et 14-VIII.

Ruwenzori : Kalonge, 2.050 m., 4 au 9-VII et 6 à 11-VIII.

» Mahango, 3.200 m., 10-VII-32.

» Camp 4.200 m., à la source de la Nyamuamba, 12-VII à 4-VIII-32.

Lubero, km. 259 d'Irumu, environ 1.915 m., au pied de la colline du poste, 22 à 24-VIII-32.

Mombasa, km. 295, chefferie Mokosasenge, alt. proche de 2.000 m., 26 à 29-VIII-32.

Rutshuru, km. 450, 31-VIII à 18-IX-32.

Kamande, pêcheries du lac Édouard, 2 et 3-IX-32.

Lac Kirwa, près Rutshuru, 5 et 17-IX.

Kibumba, près Lulenga, 7 et 26-IX.

Pont Kako (nom de la partie haute de la rivière Rutshuru)
à 19 km. de Rutshuru sur la route vers Kabale, 10-IX-32.

Ruindi, au nord de Rutshuru, 12 et 13-IX-32.

Vitchumvi, lac Édouard, près de l'embouchure de la
Ruindi, 14-IX-32.

Katanda entre Ruindi et Rutshuru, 15-IX-32.

Lulenga (Rugari ou Tongres-Sainte-Marie), 20 au 25-IX-32,
1 et 2-X.

Mushumangabo, sur la route vers le Niamlagira, 27-IX-32.

Kansenze, id., 28-IX-32.

Niamlagira, 29-IX-32.

Nyarusambo, proche du pied du Mikeno, 26 et 30-IX-32.

Goma, 3 à 9, 24-X-32.

RUANDA.

Gabiro, 11 à 22-X-32.

Gatsibu, 13 à 15-X-32.

CONGO BELGE.

Katana, 25-X à 16-XI-32.

Kadjudju, 31-X-32.

Ile Shushu, 1-XI-32.

Kalehe, au bord du lac Kivu, 5-XI-32.

Nyamukubi, gîte au bord du lac au nord de Kalehe,
6 et 10-XI-32.

Monts côtiers à l'ouest de Nyamukubi (en abrégé mts Nya-
mukubi), campé à 2.700 m. le 7 et 9-XI-32, à 2.500 m.
le 8-XI-32, passé entre les deux camps par environ
2.900 m.

Mulungu, 19 à 20-XI, 3-XII-32.

Tshibinda, 21-XI à 3-XII-32 (2.060 m.).

Kabwe (2.400 m.), 23-XI-32.

Costermansville, 5 à 7-XII-32.

Luvungi, 8 à 18-XII-32 (930 m.), faune différente de celle des bords du Kivu.

Uvira, 19 à 24-XII-32 (800 m.).

Marabu, au bord du Tanganika en direction d'Usumbura, 21-XII-32.

URUNDI.

Nyanza-lac, 26-XII à 7-I-33.

Maleka, 31-XII-32.

CONGO BELGE.

Albertville, 10 et 11, 27-I à 7-II-33.

Moba, 12, 23 à 25-I-33.

Baudouinville, 13 à 22-I-33.

TANGANYIKA TERRITORY.

Kigoma, 9 à 13-II-33.

Entre Tabora et Dodoma, 14-II-33.

Dar-es-Salaam, 15 à 20-II-33.

LISTE DES COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS

CICINDELIDAE.

1. *Cicindela melancholica* F.
Luvungi, Uvira.
2. *Cic. octoguttata* F.
Luvungi, Nyanza-lac.
3. *Cic. brevicollis* WIEDM. ssp. *intermediola* W. HORN.
Urundi : Maleka; Nyanza-lac; Moba, Albertville.
Une forme de *brevicollis* vue, mais non capturée,
au camp de la Ruindi.
4. *Cic. dissimilis* PÉRING. Dét. W. HORN.
Luvungi, sur le sable dans un bras à sec de la Ruzizi.
Espèce nouvelle pour la faune congolaise.
5. *Cic. regalis* DEJ.
Marabu près Uvira, Albertville, volant sur le sable
au bord du lac Tanganika.
6. *Cic. saraliensis* GUÉR.
Kadjudju, Bulira (don BABAULT).
7. *Cic. nysa* GUÉR. var.
Kadjudju, Kabwe.
Les environs du lac Kivu sont très pauvres en
Cicindèles.

CARABIDAE.

8. *Calosoma (Ctenosta) senegalense* DEJ. ssp. *mossambicense* KL.
Luvungi, dévorant un criquet à terre.
9. *Scarites afrellus* BATES. Dét. BÄNNINGER.
Albertville, dans le sable à la rive du lac.
10. *Scar. nitidulus* KL. Idem.
Albertville, sous une écorce.
11. *Scar. senegalensis* DEJ. ssp. *linearis* BOH. Idem.
Moba.
12. *Clivina grandis* DEJ.
Goma, Gabiro, Costermansville, Luvungi, Uvira,
Baudouinville, Moba. Commune sous les excréments.
13. *Cliv. mandibularis* DEJ.
Costermansville.
14. *Cliv. natalensis* PUTZ.
Gabiro, Luvungi, Albertville.
15. *Coryza atriceps* BURG. v. *Alberti* BURG. Type.
Albertville, forme récemment décrite.
16. *Dyschirius eduardinus* BURG. Type.
Vitschumvi.
17. *Bembidion ruwenzonicum* ALL. Types. Dét. ALLUAUD.
Ruwenzori, camp 4.200 m., sous les mousses.
18. *Tachys faustus* PÉRING.
Mombasa près Lubero.
19. *Tachys tshibindensis* BURG. Type.
Tshibinda, en tamisant au pied d'un arbre en forêt
de montagne.
20. *Tachys Lucasi* JACQ. DUV.
Vitchumvi, Kamande.

21. *Tachys Alberti* BURG. *Types*.
Kamande, Marabu, Albertville.
22. *Plocamotrechus bucculentus* ALL. *Types*. Dét. ALLUAUD.
Ruwenzori, camp 4.200 m., sous les mousses et sous les écorces des seneçons.
23. *Ploc. robustus* ALL. *Types*. Dét. ALLUAUD.
Comme le précédent.
24. *Ploc. ruwenzoricus* ALL. *Types*. Idem.
Idem.
25. *Ploc. Burgeoni* ALL. *Types*. Idem.
Idem.
26. *Tefflus (Stictotefflus) elegantulus* STERNB.
Baudouinville.
27. *Tefflus* sp.
Pont Kako.
28. *Craspedophorus clasispilus* ALL.
Bulira (don BABAULT).
29. *Crasp. merus* PÉRING v. *pseudofestivus* BURG.
Gabirol.
30. *Crasp. impictus* BOH.
Kadjudju, Bulira (don BABAULT).
31. *Crasp. stenocephalus* REICHE.
Kaporata, sous une écorce en galerie forestière.
32. *Crasp. Erichsoni* HOPE.
Tshibinda.
- 32^a. *Crasp. Erichsoni* v. *rikatlensis* PÉRING.
Kadjudju.
33. *Epigraphus fuscicornis* KLB.
Nyanza-lac.

34. *Stereostoma Stuhlmanni* KLB.
Goma, Bulira (don BABAULT).
35. *Caelostomus vicinus* TSCHI.
Katana, Mulungu, Baudouinville.
36. *Abacetus afer* TSCHI.
Luvungi.
37. *Abac. idiomerus* TSCHI.
Kadjudju, Uvira, Baudouinville.
38. *Abac. tanganjikae* TSCHI.
Albertville, Baudouinville. Espèce décrite d'Albertville.
39. *Celioschesis kivuanus* BURG. Type.
Katana.
40. *Metaxys kivuensis* BURG. Type.
Tshibinda.
41. *Agonum Brauneanum* BURG. Type.
Mts Nyamukubi.
42. *Agonum ruwenzoricum* BURG. Type.
Ruwenzori : Kalonge.
43. *Ag. tshibindense* BURG. Types.
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
44. *Ag. kivuense* BURG. Type.
Mts Nyamkubi.
45. *Ag. Vanderijsti* BURG.
Kaporata.
46. *Ag. umtalianum* PÉRING.
Baudouinville.
47. *Ag. luberoense* BURG. Type.
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
48. *Ag. apud interstitiale* BOH.
Baudouinville.

49. *Ag. emeritum* PÉRING?
Baudouinville.
50. *Ag. patroboides* MURR.
Kadjudju.
51. *Ag. (Batenus?) ruandanum* BURG. Type.
Gabirol.
52. *Dendragonum* (n. gen) *pallidum* BURG. Types.
Mombasa près Lubero, Nyarusambo, mts Nyamukubi, Tshibinda.
53. *Euleptus foveolatus* KLB. ssp?
Gabirol, Tshibinda.
54. *Zargus kivuensis* BURG. Types.
Mts Nyamukubi. Tribu et genre nouveaux pour la faune.
55. *Amblystomus eduardinus* BURG. Types.
Vitchumbi.
56. *Chlaenius (Homalolachnus) vertagoides* LAF. ssp.
impictus ALL.
Goma, Katana, Kadjudju.
57. *Chl. (Rhysotrachelus) insignis* CHAUD. v. *Erikssoni* PÉR.
Gabirol, sous des pierres au pied des collines.
58. *Chl. (Stenodinodes) venator* LAF.
Katana, Kadjudju, mts Nyamukubi, Costermansville, Baudouinville, Moba.
59. *Chl. (Pachydinodes) conformis* DEJ.
Tshibinda, Nyansa-lac, Baudouinville, Moba.
60. *Chl. gonioderus* LAF.
Tshibinda.
61. *Chl. (Chlaeniostenus) angustatus* DEJ.
Luvungi, Baudouinville.

62. *Chl. (Chlaeniost.) tenuicollis* F. ssp...
Lubero, Tshibinda.
63. *Chl. (Chlaeniost.) cylindricollis* DEJ.
Katana.
64. *Chl. (Chlaeniost.) sulcipennis* DEJ. ssp. *sulcatulus*
BOH.
Albertville, sous des pierres au bord du lac.
65. *Chl. (Epomis) Lasti* BATES.
Moba, espèce nouvelle pour la faune.
66. *Chl. laetoides* BURG. *Type*.
Lubero.
67. *Chl. congoanus* ALL.
Ruwenzori : Kalonge, Mutwanga.
68. *Chl. tshibindensis* BURG. *Types*.
Tshibinda.
69. *Chl. lulengae* BURG. *Types*.
Lulenga.
70. *Chl. luberoensis* BURG. *Types*.
Lubero.
71. *Chl. platynoides* ALL. *Types*. Dét. ALLUAUD.
Tshibinda, au pied des arbres en forêt.
72. *Chl. varians* CHD. ssp. *verecundus* PÉRING.
Kadjudju.
73. *Parachlaenius trochantericus* KLB.
Mulungu.
74. *Parachl. ruandanus* BURG. *Types*.
Gabirol.
75. *Proclitus singulairs* PÉRING.
Gatsibu, pris aux lumières.

76. *Oodes senegalensis* DEJ.
Luvungi, au bord d'une flaque d'eau.
77. *O. similatus* BOH.
Luvungi, idem.
78. *O. (Lonchosternus) angolensis* ER.
Katanda, Luvungi, idem.
79. *Systolocranius validus* KL.
Gabirol, Baudouinville, Moba.
80. *Syst. luvungiensis* BURG. *Types*.
Luvungi.
81. *Diatypus Dohrni* MURR.
Beni, Katana.
82. *Diat. picinus* CHAUD.
Rutshuru, Goma, Gatsibu, Katana, Kadjudju, Mulungu, Tshibinda, Luvungi, Albertville, Baudouinville.
83. *Diat. ruwenzoricus* BURG. *Types*.
Ruwenzori, Kalonge, Mombasa, Lulenga, Tshibinda.
84. *Diat. kivuensis* BURG. *Types*.
Goma, Katana, Kadjudju, Tshibinda.
85. *Anisodactylus incrassatus* BOH.
Albertville.
86. *Anis. moestus* CHAUD. ssp. *bicoloripes* BURG. *Types*.
Katana.
87. *Bradybaenus opulentus* BOH.
Uvira.
88. *Platymetopus tessellatus* DEJ. ssp. *figuratus* BOH.
Camp Ruindi.
89. *Plat. major* BURG. *Types*.
Luvungi, au bord d'une flaque d'eau temporaire.

90. *Plat. quadrinotatus* BURG. *Types*.
Luvungi, idem.
91. *Plat. rectangularis* BURG. *Types*.
Lubero, Kadjudju.
92. *Plat. brevilabris* LAF.
Mulungu.
93. *Hyparpalus conviva* KLB. ssp. *nigripes* BURG. *Types*.
Gatsibu, Katana, Luvungi, Uvira.
94. *Hyp. holosericeus* DEJ.
Luvungi, Uvira, Moba. — Kigoma. Espèce largement répandue en Afrique.
95. *Hyp. Escheri* DEJ.
Kadjudju.
96. *Hyp. integer* PÉRING.
Gabirol.
97. *Hyp. audens* PÉRING.
Mombasa près Lubero.
98. *Hyp. diastictus* ALL.
Kalonge, Mombasa, Tshibinda.
99. *Hyp. lucens* PUTZ ?
Katana, Baudouinville.
100. *Hyp. harpaloides* GUÉR.
Kalonge, Lubero, Mombasa, Lulenga, Tshibinda.
Baudouinville. — Kenya : Mbogosi.
101. *Hyp. interstitialis* BOH.
Baudouinville.
102. *Hyp. apud pediobius* ALL.
Tshibinda.
103. *Hyp. tshibindensis* BURG. *Types*.
Tshibinda.

104. *Aulacoryssus pulchellus* DEJ. ssp. *venustus* BOH.
Tangan. Territory : Kigoma.
- 104^a. *Aul. pulchellus* ssp. *pallidior* BURG. Types.
Kadjudju, Mulungu.
105. *Aul. aciculatus* DEJ.
Kadjudju, Luvungi.
- 105^a. *Aul. aciculatus* ssp. *mashunus* PÉRING.
Katana, Moba, Baudouinville.
106. *Anoplogenius velox* DEJ.
Luvungi, au bord d'une flaque d'eau.
107. *Acupalpus (Egadroma) apud interruptus* CHAUD.
Lulenga.
108. *Acup. (Egad.) kivuensis* BURG. Types.
Goma, Katana, Tshibinda.
109. *Acup. (Egad.) relucens* ER.
Lubero, Mombasa, Lulenga, Goma.
110. *Acup. (Egad.) apus relucens* ER.
Goma, Kadjudju.
111. *Acup. (Egad.) laeviceps* KLB.
Luvungi, Baudouinville, espèce largement répandue au Congo.
112. *Acup. (s. str.) posticalis* PUTZ.
Luvungi, Albertville.
113. *Acup. ruwenzoricus* BURG. Types.
Kalonge, Mombasa, Tshibinda.
114. *Acup. motoensis* BURG. Types.
Lubero, Mombasa.
115. *Acup. (Anthracus) stenothorax* KUNTZ.
Luvungi.

116. *Aephnidius madagascariensis* CHAUD.
Mulungu.
117. *Lophidius sericeus* BURG. Type.
Gabirol, aux lumières. Genre nouveau pour la faune.
118. *Tetragonoderus bilunatus* KL.
Camp Ruindi.
119. *Tetrag. immaculatus* LAF.
Kadjudju, Tshibinda.
120. *Tetrag. sericatus* DEJ.
Albertville, dans le sable au bord du lac, au pied
des plantes basses.
121. *Tetrag. insignicollis* CHD.
Albertville, idem.
122. *Cyclosomus Buqueti* DEJ.
Albertville, idem. Espèce occidentale.
123. *Cycl. equestris* BOH.
Albertville, Moba, idem. Espèce orientale et méridionale.
124. *Tilius subsericeus* CHAUD.
Albertville, idem.
125. *Arsinoë biguttata* CHAUD.
Goma, Kadjudju, Mulungu, Tshibinda.
126. *Orthobasis bicolor* DEJ.
Mulungu, Tshibinda.
127. *Lebia apud verisimilis* BARKER.
Katana.
128. *Leb. kivuensis* BURG. Types.
Kalonge, mts Nyamukubi, Tshibinda.

129. *Leb. ruwenzorica* BURG. *Types*.
Kalonge, Lulenga.
130. *Leb. apud congrua* PÉRING.
Gabirol, Luvungi, Albertville.
131. *Leb. fortuita* PÉRING.
Lubero.
132. *Leb. nyamukubiensis* BURG. *Types*.
Mts Nyamukubi.
133. *Thyreopterus flavosignatus* DEJ. v. *nigripes* BURG.
Baudouinville.
134. *Thyr. bilunatus* BURG. *Type*.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.
135. *Catascopus rufipes* GORY.
Albertville, sur un tronc d'arbre malade.
136. *Lobodontus trisignatus* CHAUD.
25 km. Nord Rutshuru, Baudouinville.
137. *Cylindrocranius rufulus* CHAUD.
Luvungi.
138. *Demetrias pallida* CHAUD.?
Gabirol.
139. *Dem. debilis* LAF.
Rutshuru, lac Kirwa, pont Kako, Katana, Tshibinda.
140. *Dromius flavosignatus* BOH.
Gabirol.
141. *Klepterus ruwenzoricus* BURG. *Types*.
Kalonge, mts Nyamukubi, Tshibinda, sur les buissons en forêt de montagne.
142. *Klept. nyamukubiensis* BURG. *Types*.
Mts Nyamukubi.

143. *Lionychus cinctus* CHAUD.
Albertville, Moba, dans le sable au pied des plantes basses à la rive du lac.
144. *Polyaulacus brunneus* CHAUD. ssp. ?
Tshibinda.
145. *Lipostratia rufula* GORY. var.
Camp Ruindi, Gabiro.
146. *Lip. picea* BOH. ?
Albertville.
147. *Callida ruficollis* F.
Luvungi.
148. *Call. nobilis* ER. var.
Luvungi.
149. *Call. macrospila* GEST.
Kadjudju.
150. *Call. fasciata* DEJ.
Kadjudju, île Shushu.
151. *Call. kivuensis* BURG. Type.
Tshibinda.
152. *Parena ferruginea* CHAUD.
Albertville.
153. *Pentagonica elegans* PÉRING.
Goma.
154. *Hexagonia praeusta* CHAUD. var.
Lubero.
155. *Colliuris Olivieri* BUQU.
Luvungi.
156. *Drypta melanarthra* CHAUD. ssp. *mashona* PÉR.
Lulenga.

- 156^a. *Drypt. melanarthra* v. nov. *cyanipes* BURG.
Katana, Kadjudju.
157. *Drypt. sp. apud melanarthra*.
Katana, Baudouinville.
158. *Drypt. dentata* Rossi ssp...
Kalonge, Goma, Gabiro.
159. *Galerita procera* GERST. v. *4-costata* GERST.
Baudouinville.
160. *Macrochilus bimaculatus* DEJ.
Gabiro, aux lumières.
161. *Macr. biplagiatus* BOH.
Gabiro. — Uganda : Masindi.
162. *Meladroma lugubris* SCHAUW.
Albertville.
163. *Triaenogenius sculpturatus* GERST. ssp...
Tangan. Territory : Kigoma.
164. *Pheropsophus Kersteni* GERST.
Katana, Kadjudju, Bulira, Albertville.
165. *Pher. Livingstoni* ARR. var.
Uvira, sous des pierres au bord du lac.
166. *Pher. Bequaerti* BURG. Types.
Moba.
167. *Pher. exiguus* ARR.
Katana.
168. *Mastax Burgeoni* LBK.
Albertville.

PAUSSIDAE.Étudiés par le D^r A. REICHENSPERGER.

169. *Cerapterus laticornis* SWED.
Rutshuru.
170. *Cerapt. punctatissimus* KLB. ♂.
Gatsibu. Le sexe ♂ n'était pas connu.
171. *Carabidomemnus ituriensis* REICHSP.
Mutwanga. Espèce récemment décrite.
172. *Paussus spinicoxis* WESTW.
Gabirol.
173. *Paus. cridaea* GEST.
Gabirol.

DYTISCIDAE.

Étudiés par M. L. GSCHWENDTNER.

174. *Canthydrus biguttatus* RÉG.
Vitchumvi.
175. *Hydrocanthus grandis* CAST.
Luvungi.
176. *Hydr. Wittei* GSCHW.
Vitchumvi.
177. *Laccophilus simplicistriatus* GSCHW.
Camp Ruindi, Luvungi.
178. *Lacc. flavoscriptus* RÉG.
Gabirol.
179. *Lacc. taeniolatus* RÉG.
Luvungi.
180. *Hydrovatus frater* RÉG.
Camp Ruindi, Luvungi.

181. *Hydr. oblongipennis* RÉG.
Katanda.
182. *Hydr. compactus* SHARP.
Camp Ruindi, Luvungi.
183. *Hyphydrus signatus* SHP.
Gabirol.
184. *Hyph. impressus* KL.
Luvungi.
185. *Hyph. cycloides* RÉG.
Gabirol.
186. *Bidessus confusus* KL. v. *transvaalensis* RÉG.
Camp Ruindi, Luvungi.
187. *Bid. sordidus* SHP.
Lubero.
188. *Bid. vitchumvii* Gschw. Types.
Vitchumvi.
189. *Bid. Rothschildi* RÉG.
Vitchumvi.
190. *Bid. (Clypeodytes) Bedeli* RÉG.
Gabirol.
191. *Herophydrus oscillator* SHP.
Gabirol.
192. *Methles cribratellus* FAIRM.
Gabirol.
193. *Copelatus atrosulcatus* RÉG.
Goma, Gabirol, Luvungi.
194. *Hydaticus flavolineatus* BOH.
Luvungi.
195. *Hyd. dorsiger* AUBÉ.
Gabirol, Katana, Luvungi.

196. *Hyd. galla* GUÉR.
Gabirol, Tshibinda.
197. *Hyd. matruelis* CLK.
Gabirol.
198. *Hyd. intermedius* RÉG.
Moba.
199. *Hyd. flavomarginatus* ZIMM.
Luvungi.
200. *Hyd. Leander* Rossi.
Vitchumvi.
201. *Rhantaticus congestus* KL.
Camp Ruindi, Vitchumvi, Luvungi.
202. *Cybister Regimbarti* Gschw.
Luvungi, Nyanza-lac.
203. *Cyb. binotatus* KL.
Luvungi.

HALIPLIDAE.

Dét. L. Gschwendtner.

204. *Peltodytes congoensis* ZIMM.
Luvungi.
205. *Haliphus natalensis* Wehn.
Camp Ruindi.

GYRINIDAE.

Dét. G. Ochs.

206. *Dineutes aereus* KL.
Kaporata, Katana, Luvungi, Nyanza-lac, Moba,
Baudouinville. — Uganda : Masindi.
207. *Din. grossus* Mod. ssp. *Aubei* Ochs.
Gabirol, Nyanza-lac, Baudouinville.

208. *Din. micans* F. v. *serra* RÉG.
Kadjudju.
209. *Din. subspinosus* Kt.
Luvungi, Nyanza-lac, Moba.
210. *Aulonogyrus algoensis* RÉG.
Nyanza-lac, Moba, Baudouinville.
211. *Aul. flavipes* BOH.
Kaporata, Nyanza-lac, Moba, Baudouinville.
212. *Orectogyrus fusciventris* RÉG.
Moba.
213. *Orect. bicostatus* BOH.
Katana, Nyanza-lac, Moba, Baudouinville.

STAPHYLINIDAE.

Dét. D^r M. BERNHAUER.

214. *Eleusis Burgeoni* BRNH. Types.
Mombasa près Lubero (sous écorces avec *Brenthidae*, *Aradidae*).
215. *Megarthus abessinus* BRNH. var.
Mombasa près Lubero.
216. *Omalium algidum* FVL. ssp. *Burgeoni* BRNH. Types.
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
217. *Phloeonomus congoensis* BRNH. Types.
Mts Nyamukubi.
218. *Trogophloeus genalis* FVL.
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
219. *Oxytelus (Caccoporus) aquatilis* BRNH.
Lulenga.
220. *Ox. grandis* EPP.
Kalonge.

221. *Ox. planus* FVL.
Baudouinville, sur champignons. — Kenya: Mbo-
gosi.
222. *Ox. fulgidus* FVL.
Kalonge, avec *Dorylus*, Lubero, Mombasa, Beni,
Lulenga.
223. *Ox. piceus* F.
Lubero.
224. *Ox. excisus* BRNH.
Mombasa près Lubero.
225. *Bledius curticornis* FVL.
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
226. *Bled. Husseinii* QUEDF. var. ?
Albertville.
227. *Bled. lucidus* SHP.
Baudouinville.
228. *Bled. bicornis* GERM. var.
Vitchumvi, espèce paléarctique.
229. *Mimogonus Methneri* BRNH.
Goma.
230. *Osorius strigifrons* KLB.
Lac Kirwa.
231. *Stenus alutaceipennis* BRNH.
Kibumba.
232. *St. (Hypostenus) vastus* BRNH. Types.
Lubero.
233. *St. katompeanus* BRNH.
Katana.
234. *St. alutiventris* BRNH.
Katana.

235. *St. (Hypostenus) Burgeoni* BRNH. *Types*.
Goma, Tshibinda.
236. *St. (Hyp.) mombassanus* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero.
237. *Pinophilus rugiceps* BRNH.
Katana.
238. *Pin. altivagans* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero.
239. *Palaminus continentalis* BRNH.
Kibumba, Tshibinda.
240. *Pal. pennifer* FVL.
Mombasa près Lubero.
241. *Pal. aequicollis* BRNH.
Mombasa près Lubero.
242. *Oedichirus Burgeoni* BRNH. *Types*.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.
243. *Paederus sabaeus* ER.
Goma, Gabiro, Katana, Mulungu, Tshibinda,
Nyanza-lac, Baudouinville. Insecte connu, au point
de vue médical, pour l'irritation qu'il peut produire
à la peau.
244. *Paed. ater* BRNH.
Tshibinda.
245. *Paed. quadrifasciatus* CAM.
Lubero, pont Kako, embouchure Ruindi, Lulenga,
Katana, Tshibinda.
246. *Paed. Fauveli* QUEDF.
Kamande, embouchure Ruindi.
247. *Paed. testaceus* BRNH. *Types* et var. *subnitidicollis*.
Mombasa, monts Nyamukubi, Tshibinda, sur les
buissons en forêt de montagne.

248. *Paed. burgeonianus* BRNH. *Types*.
Pont Kako, Mulungu.
249. *Paed. piciceps* BRNH. *Types*.
Lulenga.
250. *Paed. puncticollis* BRNH.
Gabirol, Katana.
251. *Paed. montanellus* BRNH. *Types*.
Lubero.
252. *Paed. altivagans* FVL.
Nyamlagira, monts Nyamukubi, Tshibinda.
253. *Paed. plagiator* KLB.
Kadjudju, Gabirol.
254. *Paed. testaceus* BRNH. var. *brachycephalus* BRNH.
Types.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*.
255. *Paed. fuscipes* CURT.
Embouchure Ruindi, courant sur le sable au bord
de l'eau.
256. *Astenus kivuensis* BRNH. *Types*.
Nyamlagira, Tshibinda.
257. *Ast. Burgeoni* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero.
258. *Ast. tropicus* BRNH.
Kibumba.
259. *Ast. guttipennis* FVL.
Mulungu.
260. *Ast. oligopterus* BRNH. *Types*.
Lulenga, Tshibinda.
261. *Stilicus arduus* FVL.
Lulenga.

262. *Acanthoglossa inaequalis* BRNH.
Katana.
263. *Perierpon Hewitti* BRNH.
Albertville.
264. *Cryptobium mixtum* FVL ?
Lulenga.
265. *Leptolinus congoensis* BRNH.
Gabirol.
266. *Leptacinus Schoutedeni* CAM ?
Beni.
267. *Lept. congoensis* BRNH.
Lulenga, Gabirol.
268. *Lept. batychnus* GYLL. var.
Lubero. Espèce cosmopolite.
269. *Lept. filum* KR. var. ?
Ruvenzori : Kalonge, avec *Dorylus*.
270. *Mitomorphus africanus* BRNH.
Goma.
271. *Nudobius Burgeoni* BRNH. Types.
Mts Nyamukubi.
272. *Nud. proximus* BRNH. var.
Tshibinda.
273. *Xantholinus aeneipennis* BRNH. Types.
Lulenga.
274. *Eulissus pilosus* ROTH
Bulira (don BABAULT), Tshibinda, Costermansville.
275. *Neobisnius procerulus* GRAV. v. *semipunctatus*
FAIRM. & G.
Kamande. Espèce cosmopolite.

276. *Actobius altissimus* BRNH. *Types*.
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
277. *Act. ruwenzoriensis* BRNH. *Types*.
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
278. *Pseudophilonthus Dollmani* BRNH. *Types*.
Baudouinville.
279. *Pseud. sanguineus* FVL.
Gabirol.
280. *Pseud. burgeonians* BRNH. *Types*.
Baudouinville.
281. *Philonthus montanus* BRNH. *Types*.
Ruwenzori : Kalonge; monts Nyamukubi.
282. *Phil. peregrinus* FVL.
Kalonge, Kibumba, Lulenga, Katana, Tshibinda,
Baudouinville.
283. *Phil. bisignatus* BOH.
Kalonge.
284. *Phil. antennatus* BRNH & SCHUB.
Baudouinville. Décrit de l'ex. Deutsch S. W. Afr.
285. *Phil. interocularis* BRNH. var. ?
Mombasa près Lubero. Espèce décrite d'Abyssinie.
286. *Phil. Conradti* BRNH.
Baudouinville.
287. *Phil. fimbriolatus* ER.
Beni. — Kenya : Mbogosi. Décrit de Madagascar.
288. *Phil. turbidus* ER.
Albertville. Presque cosmopolite.
289. *Phil. maritimus* MOTSCH.
Beni. De la Méditerranée.

290. *Phil. sequens* BRNH. & SCHUB. v. *biguttulus* FVL.
Kamande. Décrit d'Abyssinie.
291. *Phil. africanus* FVL.
Baudouinville. D'Afrique orientale.
292. *Phil. circumcinctus* EPP.
Baudouinville. Connu d'Afrique orientale et occidentale.
293. *Phil. abyssinus* FVL.
Baudouinville. Comme le précédent.
294. *Phil. basicornis* EPP. var.
Baudouinville. Idem.
295. *Phil. kivuensis* BRNH. *Types*.
Kibumba.
296. *Phil. triseriatus* BRNH.
Gabirol. Espèce décrite du Congo Belge.
297. *Phil. lampropterus* BRNH. *Types*.
Kibumba.
298. *Phil. montanellus* BRNH. *Types*.
Lubero, Tshibinda.
299. *Phil. longicornis* STEPH.
Embouchure de la Ruindi. Cosmopolite.
300. *Phil. mlogosiensis* BRNH. *Types*.
Kenya : Mbogosi.
301. *Hesperus Meyeri* BRNH.
Baudouinville, sur des os. Décrit d'Uganda.
302. *Diatrechus paederomimus* BRNH.
Lulenga, décrit d'Abyssinie.
303. *Staphylinus Langei* BRNH. var.
Nyanza-lac.

304. *Staph. Erichsoni* BOH.
Bulira (don Babault). Connu d'Afrique or. et mérid.
305. *Staph. ruandae* BRNH. *Types*.
Gabirol, Gatsibu.
306. *Staph. gabiruensis* BRNH. *Types*.
Gabirol.
307. *Pygostenus Fauveli* WASM.
Pont Kako. Décrit du Congo comme les autres espèces du genre signalées ci-après.
308. *Pyg. bicolor* WASM.
Mts Nyamukubi.
309. *Pyg. sculptipennis* BRNH. *Types*.
Kibumba, Mulungu.
310. *Pyg. basistriatus* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero, dans une colonne de fourmis *Dorylus*.
- 310^a. *Pyg. basistriatus* v. *subpunctipennis* BRNH. *Types*.
Mombasa, id.
311. *Pyg. Lujae* WASM.
Mombasa, id.
312. *Pyg. splendidus* WASM.
Mombasa, id.
313. *Pyg. Burgeoni* BRNH.
Même récolte que les précédents. Décrit du Haut-Uele.
314. *Pyg. lateripunctus* BRNH. *Types*.
Même localité.
315. *Pyg. sculptipennis* BRNH.
Mombasa, avec *Dorylus*; Niamlagira.

316. *Pyg. pallipennis* BRNH. *Types*.
Mombasa, avec *Dorylus*.
317. *Pyg. basipennis* BRNH. *Types*.
Même récolte que le précédent.
318. *Pyg. semipunctus* BRNH. *Types*.
Idem.
319. *Pyg. pubescens* WASM.
Ruwenzori : Kalonge, avec des *Dorylus* attaquant
le nid d'une autre fourmi.
320. *Pyg. splendens* BRNH. *Types*.
Kalonge, Mombasa.
321. *Conosoma anteapicale* BRNH.
Albertville.
322. *Conos. curticorne* BRNH. *Types*.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.
- 322^a. *Conos. curticorne* BRNH. var.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*.
323. *Conos. grandicolle* BRNH. *Types*. (*grandicole* err.
typ.)
Mombasa, avec *Dorylus*; Tshibinda.
324. *Conos. globicolle* BRNH. *Types* (*globicole* err. typ.)
Kalonge, mts W. Nyamukubi.
325. *Conos. obesum* BOH.
Baudouinvill. Décrit d'Afrique du Sud.
326. *Conos. discolor* BRNH.
Kenya : Mbogosi. Décrit d'Abyssinie.
327. *Tachyporus Cooperi* BRNH.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*. D'Abyssinie.
328. *Tachinomorphus africanus* EPP.
Baudouinvill.

329. *Coproporus angustiventris* BRNH.
Lubero. Décrit du Congo Belge.
330. *Copr. habrocerinus* EPP.
Mombasa près Lubero. D'Afrique occidentale.
331. *Copr. Wittei* BRNH.
Lulenga. Espèce signalée en premier lieu du Katanga.
332. *Copr. diversicornis* EPP.
Mombasa près Lubero. Largement répandu en Afrique trop.
333. *Myllaena ruwenzoriensis* BRNH. Types.
Ruwenzori : camp 4.200 m.
334. *Cordalia Csikii* BRNH.
Mombasa, avec *Dorylus*. Décrit de l'ex. Deutsch O. A.
335. *Demera (Dorylophila) ruwenzoriensis* BRNH. Types.
Ruwenzori : Kalonge, avec *Dorylus*.
336. *Dem. (s. str.) subnitida* BRNH. Types.
Kalonge, id.
337. *Dem. (Demerina) kalongeana* BRNH. Types.
Kalonge, id.
338. *Dem. (Demerilla) dorylina* BRNH.
Goma. Espèce décrite du Congo.
339. *Dem. (Dorylophilina) circularis* CAM.
Kalonge, avec *Dorylus*. Du Congo.
340. *Longiprimitarsus longipennis* BRNH. Types.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*.
341. *Falagria coarticollis* FVL.
Katana. Espèce largement répandue.
342. *Tachyusa (Ischnopoda) Burgeoni* BRNH. Types.
Mombasa près Lubero.

343. *Tach. (Ischn.) rudicollis* BRNH. *Types.*
Kalonge, avec *Dorylus*.
344. *Troposipalia spectabilis* BRNH. *Types.*
345. *Trop. ruwenzorii* BRNH. *Types.*
346. *Trop. Burgeoni* BRNH. *Types.*
Les trois espèces récoltées au Ruwenzori : Camp 4.200 m.
347. *Sipalia Burgeoni* BRNH. *Types.*
Ruwenzori : Camp 4.200 m. Genre holarctique signalé pour la première fois d'Afrique.
348. *Pachorhopala fulgens* BRNH. *Types.*
Lubero.
349. *Atheta (Plataraea) suprema* BRNH. *Types.*
Ruwenzori : Camp 4.200 m.
350. *Ath. (Oxypodera) montanella* BRNH. *Types.*
Mts Nyamukubi.
351. *Ath. (Oxypod.) burgeoniana* BRNH. *Types.*
Ruwenzori: Camp 4.200 m.
352. *Ath. (Oxyp.) mombasana* BRNH. *Types.*
Mombasa près Lubero.
353. *Ath. (Coprothassa) mombassana* BRNH. *Types.*
Mombasa près Lubero.
354. *Ath. (Copr.) sordida* MARSH.
Lubero. Espèce cosmopolite.
355. *Ath. (Acrotona) parva* SAHLB. ?
Beni. Cosmopolite.
356. *Ath. beniensis* BRNH. in litt.
Beni.
357. *Ath. (Colpodota) urundensis* CAM. ?
Kalonge, avec *Dorylus*.

358. *Pelioptera* (?) *africana* BRNH. *Types*.
Kalonge, avec *Dorylus*. Genre indo-australien.
359. *Schistogenia Methneri* BRNH.
Beni, Lubero. Connue de l'ex. D. O. A. et du Congo.
360. *Aenictonia diversa* BRNH.
Kamande-lac. Espèce décrite du Congo belge.
361. *Astilbus ruwenzoriensis* BRNH. *Types*.
Kalonge.
362. *Zyras* (*Ctenodonia*) *bernhauerianus* nom. nov.
(*ruandae* BRNH. nom préoccupé). *Type*.
Gabirol.
363. *Zyr.* (*Tropidonia*) *luberoanus* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*.
364. *Zyr.* (*Acrothoraconia* BRNH. nov. subg.) *mombassanus* BRNH. *Types*.
Mombasa près Lubero.
365. *Zyr.* (*Camonia*) *bugalensis* BRNH. ?
Baudouinville. Espèce décrite de la région du lac Victoria.
366. *Zyr.* (*Cam.*) *cornutus*.
Luvungi. Décrit du Congo belge.
367. *Zyr.* (*Trigonodonia*) *Vanderijsti* BRNH.
Gabirol. Idem.
368. *Zyr.* *victoriae-nyanzae* BRNH. ?
Kalonge. Du lac Victoria.
369. *Zyr.* (*Androdonia*) *densior* BRNH. ?
Baudouinville. Du Congo.
370. *Zyr.* (*Grammodonia*) *bilineatus* BRNH.
Kalonge, Gabirol. Espèce décrite du Congo belge.

371. Zyr. (*Camonia*) *Schuberti* BRNH. ?
Gabirol. De l'ex D. O. A.
372. Zyr. (*Parophthalmonia*) *diversicollis* BRNH.
Beni. Du Congo.
373. Zyr. (*Paroph.*) *Kristenseni* BRNH.
Gabirol. Décrit du Cameroun.
374. *Trichodonia setigera* Wasm.
Tshibinda. Décrit du Congo.
375. *Trich. laticollis* Wasm.
Mombasa près Lubero, avec *Dorylus*. Du Congo.
376. *Myrmecchusa Kohli* Wasm.
Kalonge, avec *Dorylus*. Id.
377. *Dorylopora costata* Wasm.
Kalonge, avec *Dorylus*. Du Haut-Congo.
- 377^a. *Dor. costata* v. *recticollis* BRNH.
Kalonge, avec *Dorylus*. Id.
378. *Dor. excisicollis* Cam.
Kalonge, id. id.
379. *Aleochara bicoloripennis* BRNH. Types.
Baudouinville.
380. *Aleoch. (Xenochora) puberula* Kl.
Albertville. Espèce cosmopolite.
381. *Aleoch. rufipes* Bou.
Kadjudju. Connu de l'ex. D. O. A. et d'Afrique mér.

SILPHIDAE.

382. *Thanatophilus micans* F.
Lac Kirwa, Baudouinville, sur des os. Espèce commune en Afrique.

CORYLOPHIDAE.Étudiés par D^r HUGH SCOTT.

383. *Corylophus lobelicola* H. SCOTT.

Ruwenzori: camp 4.200 m. Le premier représentant de la famille pour le Congo belge.

HISTERIDAE.

Liste partielle.

384. *Placodes* sp.

Uvira.

385. *Pachycraerus cyanescens* ER. ?

Gabirol, Luvungi.

386. *Pach.* apud *princeps* LEW.

Albertville, espèce non nommée dans la collection Musée Congo.

387. *Hister maximus* OL.

Luvungi.

388. *Hist. nigrita* ER.

Goma, Uvira. N'était pas représenté par des spécimens congolais dans la coll. M. C.

389. *Hist. caffer* ER.

Camp Ruindi, Gabirol.

390. *Hist. Marseuli* LEW.

Kalonge, Mulungu, Tshibinda. — Kenya: Mbogosi.

391. *Hist. tropicus* PAYK.

Gabirol, Gatsibu.

392. *Hist. Leopoldi* DESB.

Tshibinda. Espèce décrite d'après deux spécimens récoltés au Kivu par S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD.

393. *Hist. subtropicalis* DESB.

Lubero, Lulunga, Tshibinda. Décrit du Kivu.

394. *Pelorusus* apud *Crampeli* DESB.

Gabiro. Diffère légèrement de l'unique spécimen de *Crampeli* figurant au M. C., récolté dans le Haut-Uele.

395. *Saprinus bicolor* FAHRS.
Baudouinville.

396. *Hypocaccus apricarius* ER.

Albertville. Espèce orientale non représentée par des spécimens congolais au M. C.

CUCUJIDAE.

397. *Isopeplus* apud *grandis* GROUV. Dét. D^r H. SCOTT.

Kalonge. *Grandis* est décrit du Kilimandjaro.

398. *Hemipeplus* sp.
Mulungu.

EROTYLIDAE.

Dét. D^r K. DELKESKAMP.

399. *Plagiopisthen ferrugineus* ERR. ssp. *octovittatus*
DELK. Types.

Baudouinville.

- 399^a. *Plag. ferrugineus* ssp. *Burgeoni* DELK. Types.
Gatsibu, Gabiro.

400. *Linodesmus semiannulatus* DELK. Types.
Mts Nyamukbi.

401. *Episcaphula scenica* GERST. ssp. *picturata* GORH.
Gabiro.

402. *Apetus Burgeoni* DELK. Types.
Tshibinda.

LANGURIIDAE.

403. *Paracladorena Steelei* ARR. Paratypes. Dét. ARROW.
Niamlagira, mts Nyamukubi.

CRYPTOPHAGIDAE.Dét. D^r HUGH SCOTT.404. *Mnionomus Burgeoni* H. SCOTT. *Paratypes.*405. *Mnion. Hancocki* H. SCOTT.406. *Micrambe kigoensis* H. SCOTT. *Paratypes.*

Les trois espèces récoltées W. Ruwenzori, camp
4.200 m. Cette famille n'a pas encore été signalée
du Congo.

COCCINELLIDAE.Dét. D^r R. KORSCHESKY.

407. *Epilachna chrysomelina* F. ssp. *Fabriciana* KORSCHF.
Kadjudju, Katana, Mulungu, Luvungi, Uvira,
Marabu, Baudouinville.

407^a. *Epil. chrysomelina* F. ssp. *reticulata* OL.
Lac Kirwa.

408. *Epil. amorpha* ARR.
Lubero.

408^a. *Epil. amorpha* ab. *apicicornis* SIC.
Kalonge, Lubero, Rutshuru, pont Kako. Tshibinda.

409. *Epil. annulata* KLB.
Mombasa près Lubero.

410. *Epil. bisseptemnotata* MULS. ssp. *albomaculata* KLB.
Kalonge.

410^a. *Epil. bisseptemnotata* v. *biplagiata* KLB.
Kalonge.

411. *Epil. (Solanophila) brunnescens* KORSCHEF. *Types.*
Mombasa près Lubero, pont Kako, Kibumba,
Lulenga, Tshibinda.

412. *Epil. connectens* Ws.
Nyarusambo, Kibumba, Lulenga.
413. *Epil. fulvosignata* REICHE (et aberr.).
Nyarusambo, Gabiro, Luvungi.
- 413^a. *Epil. fulvosignata* v. *beniensis* Ws.
Pont Kako.
- 413^b. *Epil. fulvosignata* v. *Chenoni* MULS.
Tshibinda.
414. *Epil. gentilis* Ws. ab.
Katana, Nyanza-lac.
415. *Epil. (Solanoph.) flavopustulata* KL.
Lulenga.
416. *Epil. hirta* THUNBG.
Mombasa, Kamande-lac, Rutshuru, lac Kirwa,
Gabiro, Gatsibu, Katana, Goma, Nyarusambo,
Luvungi, Baudouinvillle. — Nairobi.
417. *Epil. inversa* SIC. ab. *plena* SIC.
Kibumba.
418. *Epil. kaffaensis* Ws.
Lubero, Mombasa, pont Kako, Lulenga, Kibumba,
Tshibinda.
419. *Epil. karisimbica* Ws.
Kalonge, Lubero, Tshibinda.
- 419^a. *Epil. karisimbica* ab. *atromersa* SIC.
Kalonge, Lubero.
- 419^b. *Epil. karisimbica* ab. *nigra* SIC.
Kalonge, Lubero, Mombasa.
420. *Epil. leucosticta* Ws.
Lubero, Mombasa, Tshibinda.

421. *Epil. lucifera* ARR.
Lubero, Mombasa, monts Nyamukubi, Tshibinda.
422. *Epil. meruensis* WS.
Katana.
423. *Epil. (Solanoph.) 19-guttata* WS. ab.
Beni, Luvungi.
424. *Epil. (Solanoph.) ocellata* GERST.
Uvira.
425. *Epil. Paykulli* MULS.
Baudouinville. — Tabora à Dodoma, Dar-es-Salaam.
426. *Epil. rubrofasciata* SIC. (et aberr.).
Kalonge, Lubero, Mombasa, Lulenga, Katana,
Mulungu, Luvungi.
427. *Epil. rudis* WS.
Kibumba, Nyarusambo, Lulenga.
428. *Epil. Sahlbergi* MULS.
Lubero, Mombasa, Kamande-lac, Goma, monts
Nyamukubi, Katana, Tshibinda, Luvungi. — Kenya:
Tuchi riv.
- 428^a. *Epil. Sahlbergi* v. *multinotata* SAHLB.
Kaporata.
429. *Epil. sp. apud Sahlbergi* WS.
Kalonge, Beni, Lubero, Mombasa, Kibumba,
Lulenga, monts Nyamukubi, Tshibinda.
430. *Epil. scutellaris* KLB.
Kalonge, Mombasa, Lubero, Nyarusambo, Tshibinda.
431. *Epil. serva* ARR.
Beni, Kibumba.
432. *Epil. similis* THUNBG.
Pont Kako, Goma, Katana. — Kenya : Nairobi.

- 432^a. *Epil. similis* ab. *quadrifasciata* Ws.
Mombasa près Lubero, Niamlagira, Lulenga,
Katana, Costermansville, Luvungi.
433. *Epil. soluta* Ws. ab.
Lubero, Katana, Baudouinvillie.
434. *Epil. tetracycla* GERST.
Kalonge, Mombasa près Lubero, Tshibinda.
435. *Epil. vigintipunctata* MULS. ab.
Tshibinda.
- 435^a. *Epil. vigintipunctata* ab. *punctipennis* MULS.
Lubero, Tshibinda, Luvungi.
436. *Epil. (Solanoph.) vulcanica* Ws.
Lubero, Mombasa, Kibumba, Lulenga, Mulungu.
437. *Megatela erotyloides* Ws.
Tshibinda. Espèce rarissime décrite du Cameroun
et signalée pour la première fois du Congo.
438. *Megatela* sp.
Tshibinda.
439. *Aulis annexa* MULS.
Gabirol, Albertville.
440. *Rodolia occidentalis* Ws.
Rutshuru.
441. *Rodolia* sp. sp.
Luvungi, Nyanza, Moba.
442. *Ortalia ochracea*. Ws.
Uvira, Nyanza-lac.
443. *Ortalia Sjöstedti* Ws.
Vitchumvi, Gabirol, Katana.
444. *Scymnus usambaricus* Ws.
Mombasa près Lubero.

445. *Scymn. Moreleti* MULS.
Katana.
- 445^a. *Scymn. Moreleti* ab. *cinctus* SIC.
Gatsibu.
446. *Scymn. kibonotensis* WS.
Beni, Goma, Katana.
447. *Scymn. n. sp.*
Mombasa près Lubero.
448. *Scymn. n. sp.*
Rutshuru.
449. *Hyperaspis usambarica* WS.
Luvungi, Nyanza-lac.
450. *Hyper. quadrilla* MULS.
Albertville.
451. *Hyper. multicolor* WS.
Nyanza-lac.
452. *Hyper. Felixi* MULS.
Nyanza-lac.
453. *Lotis sp.*
Luvungi.
454. *Platynaspis capicola* CR.
Gatsibu, Uvira, Nyanza-lac, Moba, Albertville.
455. *Platyn. sexguttata* SIC.
Katana, Luvungi, Uvira, Nyanza-lac.
456. *Platyn. circumcincta* SIC.
Goma, Gabiro, Mulunga, Tshibinda.
457. *Platyn. Kollari* MULS.
Goma, Gatsibu.
458. *Chilocorus angolensis* CROTCH.
25 km. N. Rutshuru, Luvungi.

459. *Chiloc. Wahlbergi* MULS.
Luvungi, Uvira.
460. *Chiloc. adustus* Ws.
Goma.
461. *Exochomus rubropictus* SIC.
Gabirol, île Shushu.
462. *Exoch. pulchellus* GERST.
Beni, Rutshuru, Goma, Katana, Kadjudju, Mulungu, Luvungi, Nyanza-lac.
463. *Exoch. flavipes* THUNBG.
Luvungi, Moba. — Kenya : Ruiru.
464. *Exoch. sp.*
Camp Ruindi.
465. *Anisolemnia Welwitschi* CROUCH.
Katana, Nyanza-lac.
466. *Anisol. tetrasticta* FAIRM. v. *concentrica* SIC.
Luvungi.
467. *Stictoleis pardalina* GERST.
Camp Ruindi.
468. *Dysis sp.*
Albertville.
469. *Cydonia lunata* F.
Kenya : Ruiru.
- 469*. *Cyd. lunata* ab. *sulphurea* OL.
Embouchure riv. Ruindi, lac Kirwa, Gabirol, Mulungu, Kadjudju, Luvungi, Marabu, Albertville, Baudouinville. — Uganda : Masindi.
470. *Cydon. aurora* GERST.
Kalonge, Lubero, Mombasa, lac Kirwa, Lulenga, Gatsibu, Katana, monts Nyamukubi, Tshibinda.

471. *Cydon. propinqua* MULS. ab. *quadrilineata* MULS.
Luvungi, Uvira.
472. *Cydon. vicina* MULS. ab. *subsignata* PIC.
Luvungi.
- 472^a. *Cydon. vicina* ab. *Isis* CROTCH.
Goma, Luvungi.
473. *Cydon. zonata* WS. ab.
Mulungu.
474. *Alesia striata* L.
Tshibinda, Marabu, Albertville.
- 474^a. *Alesia striata* ab. *hamata* SCHÖNH.
Kalonge.
475. *Verania nuda* SIC (et aberr.).
Lubero, Mombasa, Kibumba, Lulenga.
476. *Adalia Sommeri* MULS. ?
Lubero.
477. *Thea blanda* WS.
Kalonge, Nyarusambo, Niamlagira, Lulenga,
Goma, Katana, Mulungu, Tshibinda.
478. *Thea variegata* F.
Camp Ruindi, Gabiro, Gatsibu.
- 478^a. *Thea variegata* aberr.
Tangan. Territ.: Kigoma.

HELODIDAE.

Dét. M. PIC.

479. *Ptilodactyla Burgeoni* PIC. Types.
Tshibinda.
480. *Stenodactyla Auberti* PIC.
Mombasa près Lubero.

LYCIDAE.

Dét. R. KLEINE.

481. *Lycus (Acantholycus) constrictus* FÄHR.
Gabirol, Katana, Luvungi, Nyanza-lac, Albertville,
Moba, Baudouinville.
482. *Lycus (Acanth.) corniger* DALM.
Uganda : Masindi.
483. *Lycus (Acanth.) elegans* MURR.
Kenga : Ruiru.
484. *Lycus (Acanth.) modestus* GAR.
Baudouinville.
485. *Lycus (Acanth.) semilateralis* PIC.
Pont Kako, Lulenga.
486. *Lycus (Hololycus) Rothschildi* BOURG.
Kalonge, Mombasa, Lulenga, Tshibinda.
487. *Lycus (Lopholycus) Schoutedeni* KLN.
Baudouinville.
488. *Lycus* (s. str.) *aspidatus* MURR.
Beni.
489. *Lycus biflexuosus* PIC. Types.
Katana, Tshibinda.
490. *Lycus flammeatus* BOURG.
Kalonge, Mombasa, Lulenga, Nyarusambo, monts
Nyamukubi, Tshibinda. — Kenya : Ruiru.
491. *Lycus foliaceus* DALM.
Albertville.
492. *Lycus (Acanth.) Hintzi* PIC.
Kenya : Ruiru.

493. *Lycus (Lophol.) inamplexus* BOURG.
Albertville.
494. *Lycus semiamplexus* MURR.
Katana, Luvungi, Nyanza-lac.
495. *Lycus vittatus* GAH.
Beni. — Kenya : Ruiru.
496. *Lycus (Chlamydolycus) trabeatus* GUÉR.
Camp Ruindi, Nyanza-lac. — Tangan. Territ. :
Tabora à Dodoma.
497. *Lycus (Haplolycus) bilunulatus* PIC. Types.
Mombasa près Lubero.
498. *Lycus (Haplo.) sinuatus* DALM.
Katana.
499. *Cautires Caroli* PIC.
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
500. *Caut. dichrocerus* BOURG.
Beni.
501. *Caut. disjunctus* KLN.
Embouchure riv. Ruindi, Uvira, Baudouinville.
502. *Caut. dondonensis* HAR.
Embouchure riv. Ruindi, Beni, Uvira, Nyanza-lac.
503. *Caut. lamellatus* KLN.
Albertville, Baudouinville.
504. *Caut. pentagonus* KLN.
Kenya : Mbogosi.
505. *Caut. robustithorax* KLN.
Lubero, Nyarusambo. — Kenya : Mbogosi.
506. *Caut. sulcicollis* J. THOMS.
Beni.

507. *Caut. triangularis* KLN.
Mombasa, Tshibinda.
508. *Caut. ugandanus* KLN
Lubero.
509. *Xylobanus Burgeoni* KLN. *Types*.
Tshibinda.
510. *Xyl. Chappuisi* KLN.
Mombasa près Lubero.
511. *Xyl. difficilis* KLN.
Gabirol.
512. *Xyl. inapicalis* PIC.
Kalonge, Kibumba.
513. *Xyl. ugandanus* KLN.
Kalonge, Katana, Mulungu.
514. *Plateros Bequaerti* KLN. v. *nigrithorax* PIC. *Types*.
Luvungi.
515. *Plat. congoensis* KLN.
Nyanza-lac.
516. *Planeteros atricornis* PIC.
Kibumba.
517. *Planet. Collarti* PIC.
Tshibinda.
518. *Planet. longipennis* PIC.
Lubero.
519. *Adoceta inapicalis* PIC.
Bulira (don BABAULT).
520. *Adoc. ugandanensis* KLN.
Mts Nyamukubi.

LAMPYRIDAE.

Dét. M. PIC.

521. *Diaphanes mosambicus* KLB. ?
Tshibinda.
522. *Diaph. nitidus* PIC.
Mombasa, Tshibinda.
523. *Lampyrus Rohani* PIC v. *diversicollis* PIC.
Baudouinville.
524. *Luciola discicollis* CAST.
Mombasa, Rutshuru, Gabiro, Katana, Kadjudju,
Mulungu, Tshibinda, Nyanza-lac.
525. *Luc. fuscipes* HAR. ?
Tshibinda.

CANTHARIDAE (Telephoridae).

Dét. M. PIC.

526. *Silis Adonis* PIC.
Kibumba, Lulenga.
527. *Silis Bayeri* PIC.
Kalonge.
528. *Silis elgonensis* PIC. var.
Gabiro.
529. *Silis Hargreavesi* PIC.
Gabiro, Gatsibu.
530. *Silis Makiei* PIC.
Tshibinda.
531. *Silidius atricornis* PIC.
Nyarusambo.

532. *Silid. atosuturalis* PIC.
Kalonge.
533. *Silid. bicostatus* PIC.
Lulenga.
534. *Silid. circumcinctus* PIC.
Katana, Baudouinville.
- 534*. *Silid. circumcinctus* v. *reductus* PIC.
Baudouinville.
535. *Silid. depressicornis* PIC.
Beni.
536. *Silid. elgonensis* PIC. var.
Gabirol.
537. *Silid. infratestaceus* PIC. Types.
Katana, Kadjudju.
538. *Silid. limbatus* PIC.
25 km. N. Rutshuru, Gabirol, Luvungi, Marabu.
539. *Silid. Murtulai* PIC.
Pont Kako, Lulenga.
540. *Silid. nolaensis* PIC.
Lulenga.
541. *Silid. pallidipennis* PIC.
Tshibinda.
542. *Silid. piceonotatus* PIC. var.
Katana, Mulungu.
543. *Silid. Schoutedeni* PIC.
Lubero, Mombasa, Nyarusambo, Lulenga, Katana.
544. *Silid. subobliteratus* PIC. Types.
Mombasa près Lubero.

545. *Ichthyurus luteoscutus* PIC. Types.
Nyanza-lac.
546. *Malthodes singularicornis* PIC. Types.
Lubero.

MELYRIDAE.

Dét. M. PIC.

Les *Hapalochrus* seront étudiés ultérieurement.

547. *Attalus binotatus* PIC. var.
Kibumba.
548. *Attal. Burgeoni* PIC. Types.
Tshibinda.
549. *Attal. (Mixis) hamatifer* PIC.
Lulenga.
550. *Attal. (Mixis) Sagonai* PIC.
Mombasa, Gatsibu.
551. *Attal. tetraspilatus* CHAMP.
Gabirol.
552. *Attal. trimaculatus* PIC. Types.
Gabirol.
553. *Pseudocolotes Maynéi* PIC.
Gabirol.
- 553^a. *Pseudoc. Maynéi* v. *notaticollis* PIC. Types.
Albertville.
554. *Pseudoc. nitidipennis* PIC. Types.
Mombasa près Lubero.
555. *Pseudoc. obscuriceps* PIC.
Gabirol.
556. *Sphinginopalpus Burgeoni* PIC. ?
Kalonge, Lubero, Mombasa.

557. *Sphing. diversifrons* PIC.
Mutwanga.
558. *Sphing. Jeanneli* PIC.
Kalonge, Mombasa, pont Kako, Niamlagira,
Lulenga, Goma.
- 558^a. *Sphing. Jeanneli* PIC. v. *rufescens* PIC.
Mombasa près Lubero.
559. *Sphing. sp.*
Monts Nyamukubi.
560. *Melyris nigripes* HAR.
Tshibinda.
561. *Melyr. nitidior* PIC.
Lulenga.
562. *Melyr. parvula* GERST.
Kenya : Nairobi.
563. *Idgia tripartita* PIC.
Nairobi.
564. *Ditylus atromaculatus* PIC.
Kadjudju.

DRILIDAE.

Dét. M. PIC.

565. *Drilus atripennis* PIC. Type.
Lubero. Genre nouveau pour le Congo.
566. *Selasia Chaboti* PIC.
Kaporata, Gabiro.

CLERIDAE.

Dét. M. PIC.

567. *Cylidrus megacephalus* SPIN. var.
Tshibinda.
568. *Tillus elegantulus* GEM. & H.
Camp Ruindi, sur feuillage acacias.

569. *Gyponyx Burgeoni* PIC. *Types*.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.
570. *Gyp. multifasciatus* PIC. *Types*.
Gabirol.
571. *Gyp. tuberculatus* PIC. *Types*.
Baudouinvill.
572. *Aphelochroa fulva* KRTZ ?
Baudouinvill.
573. *Caridopus affinis* SCHKLG.
Mombasa, Tshibinda. Genre nouveau pour le
Congo, espèce connue du Meru.
574. *Carid. monstrosus* SCHKLG.
Monts Nyamukubi, Tshibinda. Décrit du Kili-
mandjaro.
575. *Thanasimus anteapicalis* PIC. *Types*.
Gabirol.
576. *Stigmatium (Astigmus) pygidiale* PIC. *Types*.
W. Ruwenzori : Camp 4.200 m. Dans les four-
reaux de feuilles des Lobelia.
577. *Phaeocyclotomus dorsalis* KUW. var.
Tshibinda, Luvungi.
578. *Cephaloclerus bicoloripes* PIC. var.
Baudouinvill.
579. *Ceph. Burgeoni* PIC. *Types*.
Mombasa près Lubero.
580. *Ceph. brevenotatus* PIC. *Types*.
Tshibinda.
581. *Ceph. Pici* nom. nov. (*flavipes* PIC. nec HINTZ).
Types.
Tshibinda.

582. *Ceph. metallicollis* PIC. Types.
Kalonge, Lulenga, Tshibinda.
583. *Ceph. rufofemoratus* KRTZ ?
Lulenga.
584. *Prosymnus Burgeoni* PIC. Types.
Gabirol.
585. *Pros. cribripennis* CAST.
Baudouinville.
586. *Pros. maculipennis* PIC. Types.
Baudouinville.
587. *Corynetes analis* KL.
Goma, Katana, Tshibinda.
588. *Necrobia rufipes* DEG.
Mulungu, Baudouinville. Espèce cosmopolite.
589. *Opetiopalpus* sp.
Gabirol.

BOSTRYCHIDAE.

Dét. P. LESNE.

590. *Minthea apicata* LESNE. Types.
Mutwanga, Mombasa près Lubero.
591. *Heterobostrychus brunneus* MURR.
Camp Ruindi.
592. *Micrapate Schoutedeni* LESNE. Paratypes.
Mombasa près Lubero.
593. *Bostrychoplites cornutus* OL.
Camp Ruindi.
594. *Bostr. cylindricus* FÄHR.
Camp Ruindi, Gabirol. — Tangan. Territ. : Kigoma.

595. *Calodrypta exarmata* LESNE.
Gabirol.
596. *Sinoxylon doliolum* LESNE.
Gabirol. Espèce d'Afrique orientale.
597. *Sin. ruficorne* FÅHR.
Gabirol, Luvungi.
598. *Xyloperthodes nitidipennis* MURR.
Kalonge, Gatsibu, mts Nyamukubi, Uvira.
599. *Xyl. orthogonius* LESNE.
Camp Ruindi, Gabirol, Uvira.
600. *Xylopertha picea* OL.
Beni.
601. *Xyl. crinitarsis* IMH.
Kaporata.
602. *Xylion inflaticauda* LESNE.
Katanda.
603. *Apate monachus* F.
Kamande-lac.

BUPRESTIDAE.

Dét. A. THÉRY.

604. *Sternocera variabilis* KERR.
Baudouinville, sur feuillage d'une Légumineuse,
Cryptosepalum sp.
605. *Stern. Duvivieri* KERR. ssp. *Burgeoni* THÉRY. n. ssp.
Kigoma, sur feuillage *Cryptosepalum* sp.
606. *Sterapis ambigua* FÅHR.
Kigoma, sur feuillage d'une Combrétacée.
- 606^a. *Ster. ambigua* v. *aeruginosa* KL.
Kigoma.

607. *Ster. Le Moulti* KERR. var.
Baudouinville.
608. *Psiloptera (Lampetis) cylindrica* HAR.
Baudouinville.
609. *Psil. (Damarsila) albomarginata* HERBST. vars.
Kadjudju, Tshibinda, Baudouinville.
610. *Sphenoptera insana* OBENB.
Katana. — Tangan. Territ. : Kigoma.
611. *Sphen. mwengwae* OBENB.
Katana, Baudouinville. — Kigoma.
612. *Sphen. maculata* C. et G.
Goma, Gabiro, Luvungi.
613. *Sphen. splendidula* C. et G.
Gabiro, en nombre sur graminées desséchées.
Luvungi, Nyanza-lac.
614. *Sambus albopunctatus* FÄHR.
Gabiro. Espèce orientale et méridionale.
615. *Melibaeus montanus* KERR.
Lubero, Nyanza-lac.
- 615^a. *Melib. montanus* v. *Bayoni* KERR.
Lulenga.
616. *Melib. aeneus* KERR.
Albertville, sur fleur de Composée.
617. *Melib. Staneri* THÉRY. n. sp.
Uvira, Baudouinville.
618. *Pseudagrilus sophorae* F. var.
Katana, Tshibinda.
619. *Kamosia Burgeoni* THÉRY. n. sp.
Luvungi, Albertville.

620. *Kam. indigacea* OBENB. (*agricola* THÉR.)
Gabirol.
621. *Galbella levis* KERR. var.
Uvira.
Restent quelques *Aphanisticus*, etc. indéterminés.

TENEBRIONIDAE.

622. *Zophosis Boei* SOL.
Moba, Baudouinville.
623. *Zophosis* sp.
Kenya: Ruiru.
624. *Zophosis* sp.
Luvungi, Uvira.
625. *Zophosis* sp.
Gabirol.
626. *Hyperops picipes* GERST. ?
Nyanza-lac.
627. *Himatismus apud trivialis* QUED.
Nyanza-lac.
628. *Himat. Haroldi* HAAG ?
Albertville.
629. *Himat.* apud *Lindneri* KLB.
Albertville. — Tangan. Territ.: Kigoma.
630. *Adesmia reticulata* GERST.
Baudouinville.
631. *Adesm. tuberculata* KLB.
Tangan. Territ.: Kigoma.
632. *Peristeptus* sp.
Nyanza-lac, en nombre sous l'écorce d'un kapokier.

633. *Peristeptus* sp.
Lac Kirwa.
634. *Peristeptus* sp.
Albertville.
635. *Psammodes* sp.
Kenya: Ruiru.
636. *Opatrinus ovalis* MAKL.
Katana, Uvira.
637. *Selinus* div. sp.
Goma, Gabiro, Gatsibu, Katana.
638. *Anchophthalmus* sp.
Kigoma.
639. *Anchophthalmus* sp.
Albertville.
640. *Pedinopsis* sp.
Baudouinville. — Tangan. Territ.: Kigoma.
641. *Mesomorphus* sp.
Albertville.
642. *Gonocephalum* div. sp.
Les *Gonocephalum* se rencontrent partout sous les débris végétaux.
643. *Cyptus scabrosus* GERST. Dét. K. G. BLAIR.
Moba. Enterré dans le sable au bord du lac.
644. *Cyptus* sp. Dét. K. G. BLAIR.
Albertville, Moba. Id.
645. *Microcrypticus* sp. Dét. K. G. BLAIR.
Albertville. Dans le sable comme les précédents.
646. *Ceropria Romandi* CAST. et BR.
Mombasa près Lubero, Katana, Baudouinville.
Sous les écorces, espèce fort répandue au Congo.

647. *Platydema apud abnorme* GEB.
Albertville, sous l'écorce d'un arbre malade.
648. *Plat. macularium* GEMM. var.
Albertville, avec le précédent.
649. *Plat. Hollmi* GEB. ssp. ?
Albertville, id.
650. *Alphitobius (Diaclina) sp.*
Mombasa, Gatsibu.
651. *Eutochia pulla* ER.
Lubero, Goma, Gotsibu, Katana, Mulungu, Tshibinda, Costermansville, Uvira, Albertville, Baudouinville.
652. *Uloma apud laesicollis* THOMS.
Mombasa, Tshibinda, Luvungi.
653. *Uloma procera* KLB.
Mombasa, Tshibinda, sous écorces.
654. *Peltoides senegalensis* CAST.
Gabirol, Luvungi, Uvira, Baudouinville, sous écorces.
655. *Pelt. pustulosus* FAIRM.
Kalonge, Mombasa près Lubero.
656. *Corticeus (Hypophloeus) sp.* Dét. K. G. BLAIR.
Kalonge, Mombasa, mts Nyamukubi.
657. *Menephtlus trifasciatus* GEB.
Bulira (don BABAUPT). Espèce caractéristique du Kivu.
658. *Tenebrio guineensis* IMH.
Nyanza-lac.
659. *Teneb. nitidulus* GEB.
Lubero.

660. *Teneb. sp.*
Uvira.
661. *Teneb. sp.*
Mombasa, Kadjudju, île Shushu.
662. *Toxicum taurus* F.
Gabirol, Katanda, Baudouinville. Espèce corticole
très largement répandue.
663. *Lyprops sp.*
Uganda: Masindi.
664. *Lyprops sp.*
Albertville, Baudouinville.
665. *Lyprops sp.*
Gabirol, Nyanza-lac. — Uganda: Masindi.
666. *Genus apud Lyprops sp. div.*
Katana, Mulungu, Baudouinville.
667. *Genus ?*
Baudouinville.
668. *Chirocharis intermedius* GEB.
Katana, Kadjudju, mts Nyamukubi, Tshibinda. Sous écorces, espèce caractéristique du Kivu.
669. *Pristophilus passaloides* WESTW.
Katana. Espèce de la faune occidentale.
670. *Metallonotus metallicus* F. var.
Moba.
671. *Gonocnemis carinata* KR.
Katana, Tshibinda, Albertville.
672. *Gonocn. sp.*
Gabirol.
673. *Gonocn. sp.*
Baudouinville.

674. *Gonocn. strigipennis* THOMS.
Camp Ruindi, Rutshuru.
675. *Gonocn. sp. apud strigipennis*.
Mombasa, Gabiro, Baudouinville.
676. *Paragonocnemis sculpticollis* KLB.
25 Km. N. Rutshuru, Gabiro, Tshibinda, Albertville.
677. *Stemmoderus singularis* SPIN. Dét. A. REICHER-
SPERGER.
Gabiro, à la lampe. Espèce très curieuse, jamais
récoltée au Congo.
678. *Oncosoma apud angulicolle* GEB.
Luvungi.
679. *Hoplonyx sulcifrons* GEB.
Luvungi.
680. *Hopl. parvicollis* GEB.
Lac Kirwa, Kadjudju.
681. *Hopl. sp.*
Gabiro.
682. *Hopl. sp.*
Luvungi.
683. *Hopl. sp.*
Tshibinda.
684. *Perichilus brevicornis* QUED.
Rutshuru.
685. *Eupezus apud minor* GEB.
Nyanza-lac.
686. *Paramarygmus apud simplex* GEB.
Tshibinda.
687. *Param. apud subglobosus* KLB.
Luvungi.

688. *Param. sp.*
Tshibinda.
689. *Param. sp.*
Luvungi.
690. *Strongylium Junkeri* KLB.
Uvira, Baudouinville.
691. *Strong. sp.*
Gabirol.
692. *Praogena fossulata* MÛLL.
Albertville.
693. *Praog. flavolimbata* MÄKL.
Gabirol, Luvungi.
694. *Praog. femorata* THOMS.
Albertville.
695. *Praog. splendens* MÄKL.
Gabirol, Baudouinville.
696. *Praog. sp.*
Rutshuru.
697. *Dysgena apud aeneipennis* FAIRM.
Gabirol.

RHIPIPHORIDAE.

Dét. M. PIC.

698. *Macrosiagon signaticollis* v. *usambaraensis* PIC.
Nyanza-lac.
699. *Macros. bipunctatum* F.
Luvungi.
700. *Macros. ferrugineum* F.
Kalonge, Nyanza-lac.
701. *Macros. longipes* PIC.
Mulungu, Kadjudju.

MELOIDAE (Lyttidae, Cantharidae).

702. *Coryna apicicornis* GUÉR
Camp Ruindi, Nyanza-lac. — Kenya: Ruiru,
Uganda: Masindi.
- 702^a. *Cor. apicicornis* v. *likoniensis* PIC.
Camp Ruindi, Kamande, Katanda, Nyanza-lac. —
Kenya : Ruiru, Uganda: Masindi.
703. *Cor. arussina* GEST. v. *ugandensis* PIC.
Kenya: Ruiru.
704. *Cor. apud Bayeri* PIC.
Gabirol.
705. *Cor. katonensis* PIC. v. *subquadrinotata* PIC.
Camp Ruindi, Gabirol, Gatsibu, Luvungi.
706. *Mylabris bihumerosa* MARS.
Katana, Luvungi, Uvira, Marabu, Nyanza-lac.
- 706^a. *Myl. bihumerosa* v. *amplectens* GERST.
Camp Ruindi, Gabirol, Gatsibu, Katana, Nyanza-
lac. — Kenya: Ruiru, Uganda: Masindi.
- 706^b. *Myl. bihumerosa* v. *Leopoldi* PIC.
Luvungi, Uvira.
707. *Myl. bisseptemmaculata* PIC. var.
Nyanza-lac. — Uganda: Masindi, Tangan. Territ.:
Tabora à Dodoma.
708. *Myl. hybrida* MARS. et vars.
Kadjudju, Bulira (don BABAUULT); Mulungu,
Uvira.
709. *Myl. Sjöstedti* BORCHM.
Mombasa près Lubero, environs Buimba (Ruanda),
Katana, Tshibinda.

710. *Myl. tristigma* GERST. v. *flavicornis* F.
Kenya: Nairobi, Ruiru.
711. *Epicauta oculata* F.
Nyanza-lac.
712. *Meloë monticola* KLB.
Lulenga. Genre surtout paléarctique, inconnu au Congo central.
713. *Nemognatha angolensis* HAR. v. *inapicalis* PIC.
Lulenga.
714. *Horia nitida* GAH.
Mulungu.

CHRYSOMELIDAE.

715. *Sagra tristis* F. v. *Galinieri* LAC.
Katana, Kadjudju, Marabu, Baudouinville.
716. *Sagra bicolor* LAC. v. *ferox* BALY.
Nyanza-lac.

CRIOCERINAE.

Dét. E. HEINZE.

717. *Bradylema jolofa* LAC. et f. *pallida* CLK.
Gabirol, sur fleur d'Orchidée, Katana.
718. *Crioceris livida* DALM.
Nyanza-lac.
719. *Crioc. nigropunctata* LAC. v. *parvula* Hz.
Gabirol.
- 719^a. *Crioc. nigropunctata* v. *occidua* Hz.
Gabirol, Luvungi.
- 719^b. *Crioc. nigropunctata* v. *defecta* Ws.
Luvungi, Uvira.

- 719^c. *Crioc. nigropunctata* v. *lugubris* CLAV.
Gabirol, Luvungi.
- 719^d. *Crioc. nigropunctata* v. *nigrita* Ws.
Luvungi.
720. *Trichonotolema coelestina* KL.
Gabirol.
721. *Lema acutangula* Ws.
Katana.
722. *Lema aurifrons* Ws.
Beni.
723. *Lema caffra* LAC.
Luvungi.
724. *Lema cephalotes* LAC.
Luvungi, Uvira.
725. *Lema chalcoptera* LAC.
Luvungi.
- 725^a. *Lema chalcoptera* v. *sanguinicollis* LAC.
Camp Ruindi, Gabirol, Katana, Tshibinda.
726. *Lema Dregei* LAC.
Lulenga, Rutshuru, Katana, Luvungi, Albertville.
727. *Lema fuscitarsis* LAC.
Katana, Luvungi, Uvira.
- 727^a. *Lema fuscitarsis* v. *Rohani* ACH.
Katana, Luvungi.
- 727^b. *Lema fuscitarsis* v. *ugandensis* KL.
Katana.
- 727^c. *Lema fuscitarsis* ? var.
Katana.

- 727^d. *Lema fuscitarsis* ? var.
Katana.
728. *Lema hottentota* LAC.
Beni, Tshibinda, Luvungi, Uvira, Baudouinville.
729. *Lema mulangensis* Hz.
Beni, Katana.
730. *Lema nigriventris* GERST.
Katana, Luvungi, Albertville.
731. *Lema quadrifasciata* Hz.
Katana.
- 731^a. *Lema quadrifasciata* v. *multonigra* Hz.
Katana.
732. *Lema rubricollis* KL. v. *Escalerae* Ws.
Uvira.
733. *Hapsidolema kongoensis* Hz.
Katana.

MEGALOPODINAE.

734. *Spondylia* sp.
Gabirol.
735. *Kwilua ochraceipennis* PIC. Dét. G. E. BRYANT.
Katana.

CHLAMYDINAE.

736. *Chlamys* sp.
Uvira. Espèce distincte de *C. Schoutedeni* ACH. la seule nommée des collections du M. C.

CLYTRINAE.

737. *Antipa (Nosognatha) mandibularis* LAC. ?
Kenya : Ruiru.

738. *Diapromorpha* (s. str.) *trifasciata* OL.
Camp Ruindi, Luvungi, sur buissons Acacia,
Nyanza-lac.
739. *Diapr.* (*Peploptera*) *dorsata* LAC.
Luvungi, Uvira.
740. *Diapr.* (*Peplopt.*) *Schimperi* LEF. var.
Baudouinville.
741. *Diapr.* (*Peplopt.*) *tritaeniata* LAC.
Luvungi, Uvira.
742. *Clytra fasciata* F.
Luvungi, Uvira, Nyanza-lac.
743. *Melitonoma punctipennis* JAC.
Luvungi, sur fleurs Acacia.
744. *Cyaniris apicalis* JAC.
Mulungu, Costermansville, Luvungi.
745. *Cyan. basalis* JAC.
Luvungi.
746. *Cyan. ochropus* HAR.
Camp Ruindi.
747. *Cyan. zanzibarica* LEF. et var.
Gabirol, Mulungu, Luvungi.

CRYPTOCEPHALINAE.

748. *Cryptocephalus albidomaculatus* PIC.
Luvungi.
749. *Crypt. callias* SUFF.
Nyanza-lac. — Tangan. Territ. : Kigoma.
750. *Crypt. semimetallicus* PIC.
Goma, Nyanza-lac, Albertville.

751. *Crypt. signatesuturalis* PIC.
Albertville, Baudouinville.
752. *Melixanthus Conradti* Ws.
Katana, Mulungu, Tshibinda, Uvira.
753. *Antheriscus Batesi* JAC. v. *bifenestratus* PIC.
Tshibinda.
754. *Anther. beniensis* Ws.
Beni.
755. *Anther. neglectus* Ws. et var.
Kaporata, monts Nyamukubi, Tshibinda.

EUMOLPINAE.

756. *Scelodonta albidovittata* BALY.
Gabirol.
757. *Scelod. sp.*
Lulenga.
758. *Scelod. sp.*
Gabirol, Albertville.
759. *Scelod. sp.*
Tshibinda.
760. *Casmena apud Murrayi* CHAP.
Nyanza-lac.
761. *Casmena sp.*
Katana, Gabirol, Uvira, Nyanza-lac, Baudouinville.
762. *Colasposoma auripes* JAC. et vars.
Uvira, Nyanza-lac, Albertville. — Tangan. Territ.:
Kigoma.
763. *Colasp. subcostatum* GERST. v. *viridescens* Ws.
Beni.
- 763^a. *Colasp. subcostatum* v. *nigrum* Ws.
Beni.

764. *Colasp.* apud *pubescens* LEF.
Kigoma.
765. *Colasp.* sp.
Albertville.
766. *Macrocoma* sp.
Albertville.
767. *Pseudocolaspis* sp.
Albertville.
768. *Pseudocol.* sp.
Tshibinda.
769. *Menius div.* sp.
Localités diverses.
770. *Eurydemus* apud *maculipennis* JAC.
Camp Ruindi, 25 km. N. Rutshuru, Katanda,
Gabirol, Luvungi.
771. *Syagrul morio* HAR.
Lulenga, Katana, Kadjudju, Tshibinda, Luvungi,
Moba. — Kenya : Mbogosi.
772. *Syagr.* *varicolor* LAF. ?
Gabirol.
773. *Rhembastus variabilis* HAR.
Gabirol, Baudouinville.
774. *Rhemb.* *cyanipennis* GERST.
Beni.
775. *Rhemb.* sp. ap. *maculicollis* JAC. Dét. G. E. BRYANT.
Gabirol.
776. *Rhemb.* sp. Dét. G. E. BRYANT.
Albertville.
777. *Rhemb.* sp.
Baudouinville.

778. *Corynodes cribratellus* FAIRM.
Rutshuru, lac Kirwa.

779. *Coryn. sp.*
Kadjudju.

CHRYSOMELINAE.

780. *Chrysomela maculatissima* ACH.
Albertville.

781. *Chrysom. opulenta* REICHE. var.
Goma, sur buissons épineux de la plaine du lac,
Gabi-ro, Nyanza-lac, Baudouinvillc.

782. *Chrysom. ruandana* Ws.
Mulungu, Tshibinda.

783. *Chrysom. sp.*
Mombasa près Lubero, mts Nyamukudi, Mulungu,
Tshibinda.

784. *Chrysom. superba* THUNB.
Tshibinda.

784^a. *Chrysom. superba* v. *interversa* FAIRM.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.

784^b. *Chrysom. superba* v. *rubripennis* Ws. (et transi-
tions).
Mombasa, monts Nyamukubi.

785. *Pseudomela Murrayi* BALY.
Uganda : Masindi.

786. *Melasoma laticollis* Ws. ?
Tshibinda.

787. *Melas. quadrilineata* JAC.
Albertville.

788. *Phaedonia areata* F.
Goma, Katana, Mulungu, Albertville. — Kenya :
Mbogosi.
789. *Mesoplatys ochroptera* STAL.
Lulenga, embouchure Ruindi, Marabu.
790. *Stigmomela coccinellana* FAIRM. var.
Pont Kako, Gatsibu. Forme nouvelle pour le Congo.

GALERUCINAE.

791. *Oides minor* Ws.
Luvungi, Uvira.
792. *Oides pallidipennis* GAH. (*ruwensorica* Ws.).
Kibumba, Nyarusambo, Lulenga. Espèce décrite
de faible altitude au Ruwenzori.
793. *Oides typographica* RITS. v. *laetifica* Ws.
Embouchure riv. Ruindi.
794. *Copa delata* ER.
Tshibinda, Luvungi.
795. *Copa orientalis* Ws.
Lulenga, Gabiro.
796. *Leptaulaca basalis* Ws.
Lac Kirwa, Lulenga, Katana, Kadjudju, Mulungu,
Tshibinda, Costermansville.
797. *Leptaul. fissicollis* THOMS.
Lac Kirwa, Katana, sur le feuillage de « maboke »
(citrouilles indigènes).
- 797^a. *Leptaul. fissicollis* v. *tristis* LAB.
Mombasa près Lubero.
- 797^b. *Leptaul. fissicollis* var.
Goma, Katana, Mulungu, Tshibinda.

- 797^c. *Leptaul. fissicollis* v. *obscurata* Ws.
Vitchumvi, Luvungi, Baudouinville.
- 797^d. *Leptaul. fissicollis* v. *particularis* LAB.
Pont Kako, Lulenga, Katana, île Shushu.
- 797^e. *Leptaul. fissicollis* v. *nigripes* LAB.
Kadjudju.
- 797^f. *Leptaul. fissicollis* v. *vinula* ER.
Katana, Baudouinville.
- 797^g. *Leptaul. fissicollis* var.
Mombasa près Lubero, pont Kako.
- 797^h. *Leptaul. fissicollis* v. *festiva* GERST.
Katana, Baudouinville.
798. *Leptaul. labiata* LAB. ?
Goma, Tshibinda.
799. *Mahutia Leopoldi* LAB.
Kalonge, monts Nyamukubi, Tshibinda. N'était représenté dans la collection du Musée du Congo que par le type récolté au Kivu par S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD.
800. *Idacantha excavata* Ws.
Katana, Tshibinda.
801. *Idac. hastata* LAB. et var. *limbata* LAB.
Kalonge, lac Kirwa, Lulenga, Kadjudju, Katana, Mulungu, Tshibinda. Espèce caractéristique du Kivu, remplacée au Sud par la suivante :
802. *Idac. conifera* FRM.
Baudouinville.
803. *Paracantha multicolor* Ws.
Kalonge, Lubero, Mombasa, monts Nyamukubi, Tshibinda. Egalement une espèce caractéristique du Kivu.

- 803^a. *Parac. multicolor* v. *fulvicollis* LAB.
Tshibinda.
- 803^d. *Parac. multicolor* var.
Tshibinda.
804. *Parac. vicina* GAH.
Kalonge, Tshibinda.
805. *Neolaetana Neumani* Ws.
Kadjudju, Baudouinville.
806. *Pachytoma truncata* Ws.
Pont Kako, Lulenga, Kadjudju, Tshibinda.
807. *Pachyt. similis* LAB. v. *femoralis* LAB.
Albertville.
808. *Pachyt. Mechowi* Ws. var.
Costermansville.
809. *Pachyt. oblonga* LAB.
Niamlagira.
810. *Pachyt. sp. apud oblonga* LAB.
Tshibinda.
811. *Hemiphracta lurida* ALL.
Gabirol, Mulungu, Uvira.
812. *Schematizella erythrocephala* LAB.
Lulenga, Goma, Katana, monts Nyamukubi.
813. *Schemat. sp.*
Luvungi.
814. *Hydrogaleruca funesta* JAC.
Lubero, Luvungi.
815. *Megaleruca geniculata* HAR.
Kaporata, Albertville.
816. *Megal. sp.*
Mulungu.

817. *Mellessianella gularis* Ws.
Tshibinda.
818. *Melles. sp.*
Mts Nyamukubi.
819. *Apophylia major* LAB.
Sud Ituri, Baudouinville.
820. *Apoph. chloroptera* THOMS.
Kalonge, pont Kako.
821. *Apoph. curvipes* LAB.
Kalonge, Kibumba.
822. *Apoph. nigricollis* ALL.
Beni, Kibumba, Goma, Tshibinda.
823. *Buphonella murina* GERST.
Kigoma.
824. *Gastrida abdominalis* CHAP.
Camp Ruindi, Katanda, Tshibinda. — Tangan.
Territ. : Kigoma.
825. *Hyperacantha duplicata* GERST.
Lubero, Lulenga, Goma, Katana, sur feuilles
« maboke ».
- 825^a. *Hyperac. duplicata* v. A. LAB.
Lubero, Goma.
- 825^b. *Hyperac. duplicata* v. *aperta* HAR.
Lubero, lac Kirwa, Lulenga, Goma, Katana, Kadjudju.
- 825^c. *Hyperac. duplicata* v. *usambarica* Ws.
Katana.
- 825^d. *Hyperac duplicata* v. *Tinantæ* LAB.
Katana, Kadjudju.

- 825°. *Hyperac. duplicata* var.
Katana.
826. *Hyperac. fenestrata* CHAP.
Gabirol.
827. *Hyperac. Kraatzi* JAC. v. *fenestrinae* LAB.
Katana.
828. *Hyperac. Clavareau* Ws.
Luvungi, Baudouinville, Albertville.
829. *Hyperac. kivuensis* LAB.
Kalonge, Mombasa, Rutshuru, Tshibinda. Espèce
caractéristique du Kivu.
830. *Bonesia montana* GAH. et var.
Lulenga, Kadjudju.
831. *Morphosphaeroides africana* JAC. var.
Katana.
832. *Aulamorphus decoratus* LAB.
Lubero, Lulenga, Goma.
833. *Aulam. punctatus* LAB.
Nyanza-lac, Baudouinville.
834. *Aulam. variabilis* GAH. v. *Sagonai* LAB.
Beni.
835. *Megalognatha aenea* LAB.
Gabirol, Luvungi, en grand nombre sur Acacias
avec l'espèce suivante.
836. *Megalog. castaneipennis* LAB.
Gabirol.
837. *Megalog. sp.*
Gabirol.
838. *Megalog. marginata* LAB.
Gabirol.

839. *Megalog. pilosa* LAB.
Gabirol.
840. *Luperodes albidipennis* Ws.
Kalonge, Tshibinda.
841. *Luper. quaternus* FAIRM.
Beni.
842. *Luper. sp.*
Mulungu. — Kenya: Mbogosi.
843. *Exosoma pusilla* GERST. ?
Embouchure riv. Ruindi.
844. *Exos. Kohlschütteri* Ws.
Gabirol.
845. *Exos. sp. apud apicipennis* JAC.
Gabirol.
846. *Xenarthra sylvatica* LAB. Dét. G. E. BRYANT.
Kalonge.
847. *Estcourtiana litura* GERST.
Katana, Mulungu, Tshibinda.
848. *Aenidea apud coccinea* JAC. Dét. G. E. BRYANT.
Gabirol.
849. *Platyxantha carinata* Ws.
Kalonge, Lubero, Lulenga, mts Nyamukubi, Tshibinda.
850. *Platyx. apud lukungensis* JAC.
Mombasa près Lubero.
851. *Platyx. ruwensorica* Ws. vars.
Mombasa, Tshibinda.
852. *Sardoides vulcanica* Ws.
Mts Nyamukubi.

853. *Sardoid. sp.*
Mombasa, Kibumba, Nyarusambo.
854. *Asbecesta capensis* ALL. var.
Katana, Albertville.
855. *Asbec. sp.*
Albertville.
856. *Asbec. cyanipennis* HAR.
Baudouinville.
857. *Asbec. fulvicornis* JAC.
Goma, Tshibinda.
858. *Asbec. sp. apud costata* WS.
Mombasa près Lubero.
859. *Asbec. breviscula* WS.
Beni, Mulungu, Tshibinda.
860. *Ootheca mutabilis* SAHLB.
Mulungu. Espèce ouest-africaine, très répandue.
861. *Ooth. Bennigseni* WS.
Nyanza-lac, Baudouinville. Espèce orientale.
862. *Ooth. kibonotensis* WS. ?
Gabirol.
863. *Candezea Pauli* WS.
Lubero, Mombasa, Rutshuru, Kibumba, Lulenga,
Tshibinda.
864. *Cand. Dalmani* JAC.
Kalonge, Nyanza-lac, Albertville, Baudouinville.
865. *Cand. flaveola* GERST.
Nyanza-lac.
866. *Cand. sp. apud flaveola.*
Luvungi, Uvira.

867. *Cand. haematura* FAIRM.
Kibumba.
868. *Monolepta apicalis* SAHLB.
Kalonge, Goma, Nyanza-lac, Baudouinville. —
Kigoma.
869. *Monol. cruciata* GUÉR.
Kalonge, Lulenga.
870. *Monol. kivuensis* LAB.
Pont Kako, Lulenga, Mulungu, Tshibinda.
871. *Monol. sternalis* Ws. var ?
Luvungi, Marabu.
872. *Monol. pauperata* GERST. var.
Nyanza-lac.
873. *Monol. duplicata* SAHLB.
Kalonge, Beni, Lulenga, Goma, Gabiro, Katana,
Tshibinda, Uvira, Albertville, Baudouinville.
874. *Monol. (Candezea) basalis* HAR. ?
Kalonge, Lulenga.
875. *Monol. sp.*
Kalonge, Lubero, Mombasa.
876. *Monol. rubricosa* GERST.
Baudouinville.
877. *Monol. kiwuensis* Ws.
Lulenga, Goma, Gabiro, Albertville, Moba, Bau-
douinville.
878. *Monol. sp.*
Lulenga.

HALTICINAE.

879. *Nisotra dilecta* DALM.
Katana, Nyanza-lac. — Uganda: Masindi, Tangan.
Territ.: Kigoma.

880. *Nisotra* sp. .
Mulungu.
881. *Nisotra suahelorum* Ws.
Tshibinda. — Kigoma.
882. *Nisotra* sp.
Lubero, Mombasa.
883. *Nisotra aruwimia* Ws.
Beni, Lulenga, Mulungu.
884. *Nisotra* sp. apud *aruwimia*.
Mulungu, Tshibinda.
885. *Podagrica kibonotensis* Ws.
Mombasa près Lubero.
886. *Podagr. sp.* apud *kibonotensis*.
Kalonge, Mombasa.
887. *Podagr. sp.*
Kamande.
888. *Podagr. sp.*
Kenya: Tuchi riv.
889. *Blepharida marginalis* Ws.
Lulenga, lac Kirwa, Goma, Gabiro, Luvungi,
Uvira.
890. *Blephar. sp.*
Goma, Gabiro, Luvungi, Albertville.
891. *Crepidodera birungana* Ws.
Mombasa près Lubero, Kibomba. Décrite de la
région des volcans.
892. *Crepid. sp.*
Moba, Albertville.
893. *Epitrix aethiopica* Ws. et var.
Kalonge, Niamlagira.

894. *Epitrix* sp.
Mombasa près Lubero.
895. *Chaetocnema compressipes* BALY.
Lulenga.
896. *Psylliodes* sp.
Ile Shushu.
897. *Philopona* sp.
Tshibinda.
898. *Philop. fulvicollis* F. Dét. G. E. BRYANT.
Nyanza-lac.
899. *Philop. sp.* Dét. G. E. BRYANT.
Gabirol.
900. *Phygasia rubripennis* Ws.
Tshibinda.
901. *Phyg. carinata* Ws.
Kalonge.
902. *Phyg. pallida* JAC. ?
Luvungi, Albertville.
903. *Phyg. apud marginata* JAC.
Albertville.
904. *Phyg. sp.*
Camp Ruindi.
905. *Haltica nitens* Ws. ?
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
906. *Halt. pyritosa* ER. (et vars.).
Lubero, Nyarusambo, Kibumba, Lulenga, Niam-
lagira, Goma, Mulungu, Tshibinda. — Kenya: Mbo-
gosi.
907. *Halt. madagascariensis* ALL.
Kadjudju.

908. *Halt. apud lucida* ALL.
Kadujdju, Tshibinda.
909. *Halt. punctata* ALL. ?
Mulungu, Tshibinda, Luvungi, Baudouinville. —
Kenya: Mbogosi.
910. *Cladocera nigripennis* JAC.
Gabirol.
911. *Cladoc. femoralis* GERST.
Luvungi.
912. *Jamesonia antennalis* JAC.
Lulenga.
913. *Sebaethe obscurotestacea* THOMS.
Kalonge.
914. *Seb. sp. apud usambarica* Ws.
Katana, Luvungi.
915. *Longitarsus ruwenzoricus* BURG. n. sp.
W. Ruwenzori: Camp 4.200 m.
916. *Sphaeroderma sp.*
Lubero.
917. *Aphthona sp. apud latipennis* PIC. Dét. G. E. BRYANT.
Lulenga, Goma, Luvungi.
918. *Poephila sp. apud fulvipes* JAC. Dét. G. E. BRYANT.
Mombasa près Lubero, Tshibinda.

CASSIDINAE.

Dét. D^r F. SPAETH.

919. *Hoplionota delutata* SP.
Albertville.
920. *Metriocheila inornata* WAT.
Luvungi, Moba, Baudouinville.

921. *Aspidomorpha confinis* Kl.
Beni, Katana, Nyanza-lac.
922. *Aspid. areata* Kl. (et vars.).
Goma, Katana.
923. *Aspid. chlorina* Boh.
Beni.
924. *Aspid. chlorotica* Ol.
Rutshuru.
925. *Aspid. lateralis* Ws.
Kenya: Mbogosi.
926. *Aspid. mutata* Boh. ssp. *transversicollis* Sp. Types.
Kibumba, Tshibinda.
927. *Aspid. puncticosta* Boh.
Nyanza-lac.
928. *Aspid. quadrimaculata* Ol.
Mombasa près Lubero, Kibumba, Goma, Luvungi,
Uvira, Nyanza-lac.
929. *Aspid. tanganykana* Sp.
Pont Kako, Katana, Mulungu, Tshibinda.
- 929^a. *Aspid. tanganykana* ab. *sucula* Sp.
Kadjudju, Luvungi.
930. *Aspid. sp.*
Beni.
931. *Asp. segregata* Sp.
Kalonge.
932. *Asp. nov. sp.* ?
Tshibinda.
933. *Asp. (Spaethia) siticulosa* Sp.
Goma.

934. *Conchyloctenia hybrida* BOH.
Beni, Gatsibu, Gabiro, Luvungi (sur petite Solanée rudérale), Moba, Baudouinville. — Tabora à Dodoma.
935. *Conchyl. Mouffleti* BOH.
Beni.
936. *Conchyl. parummaculata* BOH.
Katana.
937. *Conchyl. signatipennis* BOH.
Nyanza-lac.
938. *Patrisma Murrayi* BOH.
Beni.
939. *Laccoptera atrata* SP.
Tshibinda.
940. *Laccopt. corrugata* SAHLB.
Beni, Lulenga, Goma, Luvungi, Uvira.
941. *Cassida limbiventris* BOH.
Luvungi.
942. *Cass. hebes* WS.
Tshibinda, Luvungi.
943. *Cass. insignis* SP.
Tshibinda.
944. *Cass. Oberlanderi* SP.
Pont Kako.
945. *Cass. sublesta* WS.
Uvira.
946. *Weiseocassis sublaevis* SP. Types.
Lubero.
947. *Acrocassis epipleuralis* WS.
Luvungi.

948. *Aethiopocassis cinctidorsum* Ws.
Mombasa près Lubero, pont Kako.
- 948^a. *Aethiop. cinctidorsum* ssp. *Burgeoni* Sp. Types.
Pont Kako, Kibumba, Tshibinda.
949. *Aethiop. Maynei* Sp. ssp. *biramosa* Sp. Types.
Katana, Baudouinvillle.
950. *Aethiop. quadrioculata* Sp.
Pont Kako.
951. *Aethiop. Sjöstedti* Sp.
Kenya : Mbogosi.
952. *Trigonaspis conducta* Boh. ssp. *Burgeoni* Sp. Types.
Mombasa près Lubero, monts Nyamukubi, Tshibinda.
953. *Chiridopsis Baumannii* Sp.
Mombasa près Lubero, Lulenga, Goma, Katana, Gabiro, Tshibinda.
954. *Chirid. Aubei* Boh.
Beni.

HISPINAE.

Dét. E. UHMANN.

955. *Oncocephala insignis* Gest.
Tshibinda.
956. *Oncoc. cuneata* Gest.
Tshibinda.
957. *Oncoc. sp. sp.*
Beni, lac Kirwa, Tshibinda.
958. *Agonia fossulata* Guér.
Kadjudju.
959. *Decispella monochiri* Uh. Types.
Kalonge. Nouveau genre et nouvelle espèce.

960. *Pseudhispella areolata* UH.
Goma, Moba, Baudouinville. — Kenya : Ruiru.
- 960*. *Pseudh. areolata* var. ?
Kadjudju.
961. *Pseudh. crassicornis* Ws.
Baudouinville.
962. *Pseudh. Petiti* GUÉR.
Gabirol, Baudouinville.
963. *Dorcathispa alternata* Ws.
Luvungi.
964. *Phidodonta tuberculata* PIC.
Gabirol.
965. *Dactylispa spinulosa* GYLLH.
Gabirol.
966. *Dactyl. litigiosa* PÉRING.
Luvungi.
967. *Dactyl. Pauli* Ws.
Luvungi, Gabirol.
968. *Dactyl. hirsuta* GEST.
Katana, Tshibinda.
969. *Dactyl. tenuicornis* CHAP. v. *major* UH. Types.
Kalonge.
970. *Dactyl. pubicollis* CHAP.
Lulenga, Goma, Katana, Tshibinda. — Kenya :
Mbogosi.
970. *Dactyl. pubicollis* ab. *metallica* UH.
Tshibinda. — Kenya : Mbogosi.
971. *Dactyl. tenella* PÉRING.
Mts Nyamukubi.

972. *Dactyl. Collarti* UH.
Mombasa près Lubero. — Kenya : Mbogosi.
973. *Dactyl. sp. sp.*
Mombasa, Katana, Tshibinda, Baudouinville. —
Kigoma.
974. *Trichispa sericea* GUÉR.
Camp Ruindi.
975. *Hispa Jeanneli* GEST.
Kalonge, monts Nyamukubi, Tshibinda.
976. *Hispa Burgeoni* Uh. Types.
Tshibinda.
977. *Hispa striaticollis* GEST. (*alutacea* UH.).
Luvungi.
978. *Hispa fallax* UH.
Tshibinda.
979. *Hispa opacicollis* UH.
Katana.
980. *Hispa antennalis* KR.
Tshibinda.
981. *Hispa sp.*
Tshibinda.
982. *Hispa (Chrysispa) acanthina* REICHE.
Lulenga, Goma, Tshibinda, Uvira.
983. *Hispa (Chrysispa) paucispina* Ws.
Albertville.
984. *Platypria auromicans* GEST.
Tshibinda.
985. *Platyp. alticola* GEST.
Kenya : Mbogosi.

986. *Platyp. sp.* apud *auromicans*.
Tshibinda.
987. *Platyp. centetes* GUÉR.
Goma.
988. *Platyp. sp.*
Luvungi.
989. *Platyp. ugandina* SP.
Rutshuru.
990. *Platyp. funebris* GEST. ssp. *kalongana* UH. Types.
Kalonge, Tshibinda.
991. *Nov. gen. nov. sp.*
Gabirol.

CERAMBYCIDAE.**CERAMBYCINAE.**

992. *Psathyrus sp.*
Camp Ruindi.
993. *Xystrocera Ansorgei* GAH.
Kenya (don VAN ROECHOUT).
994. *Xystr. Lujai* HTZ. ?
Kalonge, Gabirol.
995. *Xystr. nigrita* SERV.
Luvungi, sur tronc d'acacia. Espèce largement
répandue au Congo.
996. *Litopus geniculatus* HAR.
Gabirol.
997. *Chromalizus leucorhaphis* GERST.
Albertville, sur fleurs d'un grand arbre avec
Popillia. Espèce du Katanga.
998. *Philematium sp. nov. ?*
Bulira (don BABAULT).

999. *Mecosaspis plutina* BATES.
Entre Mutwanga et Kalonge.
1000. *Homaloceraea claviger* DALM. ssp. *laevipes* FAIRM.
Gabirol, Luvungi.
1001. *Phrosyne brevicornis* F.
Bulira (don BABAULT).
- 1001*. *Phros. brevicornis* v. *disparilis* CHEVR.
Kadjudju.
1002. *Clytini*.
Katanda.
1003. *Clytini*.
Tshibinda.
1004. *Apiogaster apud femoralis* Hrz.
Gabirol.
1005. *Apiogaster* sp. Dét. K. G. BLAIR.
Kaporata.
1006. *Zoocosmius lagria* JORD. Dét. K. G. BLAIR.
Gabirol. Espèce connue du Transvaal et du Tanganyika, non trouvée au Congo.
1007. *Ptycholaemus Troberti* CHEVR.
Bulira (don BABAULT).

LAMIINAE.

Dét. Dr. S. BREUNING (*) (pro parte).

1008. *Phymatogyrus inermis* AUR. ?
Goma.
1009. *Phantasis apud phantoma* KLB.
Gabirol.
1010. *Pseudostixis flavifrons* AUR. *.
Mts Nyamukubi.

1011. *Pseudost. kivuensis* BREUN. Types. *.
Kadjudju, monts Nyamukubi, Tshibinda.
1012. *Parhepomidion* (n. gen.) *Burgeoni* BREUN. Types *.
Mts Nyamukubi.
1013. *Megalobrimus ingranulatus* BREUN. Types. *.
Tshibinda.
1014. *Pseudhammus vittatus* AUR.
Tshibinda.
1015. *Tricholamia plagiata* BATES. *.
Mombasa près Lubero.
1016. *Monochamus superbus* BREUN. Type. *.
N. Ruwenzori, vers 2.800 m. (GANSHOFF VAN DER MEERSCH).
1017. *Monoch. Burgeoni* BREUN. Type. *.
Mulungu.
1018. *Monoch. leuconotus* PASC.
Tshibinda.
1019. *Monoch. Stuhlmanni* KLB.
Tshibinda, sur les arbustes en forêt de montagne.
1020. *Coptops aedificator* FAHR. *.
Mts Nyamukubi, Tshibinda, Kabwe, Luvungi, Albertville. Espèce commune, largement répandue au Congo.
1021. *Pseudometopides* (n. gen.) *spinipennis* BREUN.
Types. *.
Tshibinda.
1022. *Paracnemolia Schoutedeni* BREUN. Type. *.
Goma.
1023. *Prosopocera* (*Timoreticus*) *Dejeani* GAH. *.
Albertville.

1024. *Zographus regalis* BROWN ab. *cuprea* BREUN.
Albertville.
1025. *Sternotomis carbonarius* AUR.
Tshibinda. Espèce caractéristique des hauteurs moyennes (vers 2.000 m.) au Kivu.
1026. *Freadelpha chloroleuca* HAR. ab. *albida* BREUN.
Type. *
Tanganyika Territ.: Kigoma.
1027. *Freadel. (Geloharpya) Burgeoni* BREUN. Types. *
Bulira (don BABAULT).
1028. *Ceroplesis reticulata* GAH. *
Kalonge, espèce décrite du Ruwenzori.
1029. *Cerop. rubrocincta* HINTZ. *
Bulira (don BABAULT), Tshibinda. Espèce caractéristique du Kivu.
1030. *Cerop. 5-fasciata* F. *
Katana, Tshibinda.
1031. *Cerop. signata* WAT. *
Kadjudju, Mulungu, Nyanza-lac.
1032. *Titoceres (Ceratites) jaspideus* SERV.
Camp Ruindi.
1033. *Pycnopsis brachyptera* THOMS.
Uvira, Baudouinville, sur acacias.
1034. *Corus caffer* FAHR. *
Lac Kirwa.
1035. *Corus collaris* THOMS. *
Albertville.
1036. *Phryneta Elliotti* GAH.
Mombasa près Lubero, Niamlagira, Tshibinda.
Espèce caractéristique des hauteurs moyennes du Kivu.

1037. *Petrogratha gigas* F.
Rutshuru (SOLVAY).
1038. *Tetradia lophoptera* GUÉR. *
Camp Ruindi, Gabrio.
1039. *Apomecyna parumpunctata* CHEVR.
Kalonge, Tshibinda.
1040. *Apomec. nigroapicalis* CHEVR. ?
Lulenga.
1041. *Eunidia* sp.
Mombasa, Goma, Tshibinda.
1042. *Sophronica ventralis* AUR.
Mts Nyamukubi, Costermansville (parasite de
baies *Coffea arabica*, don VAN ROECHOUT).
1043. *Sophron.* sp.
Lulenga.
1044. *Sophron.* sp. (aptère).
W. Ruwenzori: Camp 4.200 m., dans les four-
reaux de feuilles mortes des *Senecio* et *Lobelia*.
1045. *Sophron.* sp. (ailée).
Kalonge, Goma, île Shushu, Mulungu, Tshi-
binda. Semblables à un spécimen récolté au Kivu
par S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD et non déterminé
jusqu'à l'espèce par AURIVILLIUS.
1046. *Hippopsicon puncticollis* AUR.
Gabirol.
1047. *Hippops.* sp.
Gabirol.
1048. *Amphistylus Pauli* FRM.
Albertville.
1049. *Hyllisia* sp.
Tshibinda.

1050. *Leiopus* sp.
Tshibinda.
1051. *Exocentrus* sp.
Gabirol.
1052. *Exocentrus* sp.
Camp Ruindi, 25 Km. N. Rutshuru, Luvungi.
1053. *Glenea albopunctata* Htz.
Kalonge.
1054. *Glen. quinquelineata* CHEVR. var.
Kalonge, Tshibinda.
1055. *Glenea* sp.
Kalonge, Tshibinda.
1056. *Volumnia* sp. apud *leucomelaena* BATES.
Lubero, Mombasa, Mulungu, Tshibinda, Kalwe.
1057. *Volumn. Westermanni* THOMS.
Kadjudju, mts Nyamukubi, Luvungi.
1058. *Nupserha basalis* ER.
Uganda: Masindi.
1059. *Nupserha nigriceps* Htz. var.
Mombasa près Lubero.
1060. *Nups. gracilis* Htz.
Beni.
- 1060^a. *Nups. gracilis* v. *nigroapicalis* AUR.
Tshibinda.
1061. *Nups. sp.*
Kalonge, Mombasa, Lulenga, Tshibinda.
1062. *Nups. bisbioculata* QUED.
Lubero, Mombasa, mts Nyamukubi.
1063. *Synnupserha variabilis* Htz.
Kalonge, Mulungu, Tshibinda, Kabwe.

102 COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS AU RUWENZORI

1064. *Synnup. vitticollis* KLB.
Beni.
- 1064^a. *Synnup. vitticollis* v. *holoxantha* AUR.
Mts Nyamukubi.
1065. *Synnup. sp.*
Lubero.
1066. *Synnup. Homeyeri* HAR.
Kalonge, Luvungi, Costermansville, Baudouinville.
1067. *Blepisanis sp.*
Kalonge, Mombasa.
1068. *Nitocris nigricornis* OL. ?
Baudouinville.
1069. *Nitoc. Neavei* AUR.
Kalonge, Kibumba.

CURCULIONIDAE.

Dét. A. HUSTACHE.

1070. *Brachycerus sp.*
Tshibinda.
1071. *Brachyceropsis tuberculosus* GYLL.
Lubero, Mombasa, Kibumba, Lulenga, Tshibinda.
1072. *Blosyrus angulatus* GERST.
Dar-es-Salaam.
1073. *Blos. obliquatus* DUV.
Mutwanga, Kalonge, Beni, Rutshuru, 25 Km. N.
Rutshuru, pont Kako, Goma, Katana, Mulungu,
Tshibinda, Albertville. — Uganda: Masindi.
- 1073^a. *Blos. obliquatus* v. *hirtulus* HUST. Types.
Lac Kirwa, Lulenga, île Shushu.

1074. *Blos. setifer* KLB. ?
Lulenga.
1075. *Blos. seminitidus* MARSH.
Mombasa près Lubero.
1076. *Blos. vestitus* FAIRM. v. *griseoviridis* HUST. Types.
Lubero, Mombasa.
1077. *Blos. sp. nov.* ?
Lac Kirwa.
1078. *Gyponychus cervinus* GERST.
Dar-es-Salaam.
1079. *Iphisomus perforatus* HUST.
Albertville.
1080. *Leptoscapus sp.*
Camp Ruindi.
1081. *Dereodus vagabundus* FST.
Kigoma.
1082. *Ischnotrachelus (Ischnotracheloides n. subg.) Burgeoni* HUST. Types.
Nyarusambo, mts Nyamukubi, Tshibinda.
1083. *Tanymecus inaeffectatus* FAHR.
Rutshuru.
1084. *Neobryocheta (n. gen.) hystrix* HUST. Types.
Uvira.
1085. *Entypotrachelus rufipes* HUST. Types.
Kenya: Mbogosi.
1086. *Dicasticus brevipennis* HUST.
Katana, Albertville, Bandouinville.
1087. *Trepimetus (n. gen.) Burgeoni* HUST. Types.
Tshibinda.

1088. *Peritmetus caudatus* HUST.
Tshibinda.
1089. *Peritm. viridulus* KLB.
Kalonge, Beni, Rutshuru, pont Kako, Lulenga.
- 1089^a. *Peritm. viridulus* v. *minor* HUST. Types.
Mombasa, lac Kirwa, Lulenga, Goma, mts Nyamukubi, Tshibinda.
1090. *Amphitmetus oblongus* HUST.
Niamlagira, Tshibinda.
1091. *Amphitm. kivuensis* HUST. Types.
Kibumba, Niamlagira, Lulenga, Goma, mts Nyamukubi, Mulungu, Tshibinda.
1092. *Amphitm. brevicornis* HUST. Types.
Luvungi.
1093. *Amphitm. Burgeoni* HUST. Types.
Mts Nyamukubi.
1094. *Amphitm. transversus* KLB.
Albertville.
- 1094^a. *Amphitm. transversus* var.
Mombasa, lac Kirwa, pont Kako, Rutshuru, Katana.
1095. *Amphitm. triimpressus* HUST. Types.
Mombasa près Lubero.
1096. *Amphitm. sylvicola* HUST. Types.
Mombasa, Niamlagira, mts Nyamukubi, Tshibinda.
1097. *Amphitm. vicinus* HUST. Types.
Tshibinda.
- 1097^a. *Amphitm. vicinus* ssp. *alticola* HUST. Types.
Kalonge.

1098. *Amphitm. planicollis* MARSH. var.
Kalonge, Nyarusambo.
1099. *Amphitm. suturalis* MARSH. Types. Dét. sir MARSHALL.
Ruwenzori: Mahango (3.200 m.).
1100. *Amphitm. humeralis* MARSH. var.
Mombasa près Lubero.
1101. *Amphitm. n. sp.*
Mts Nyamukubi.
1102. *Parasystates Burgeoni* MARSH. Types. Dét. sir MARSHALL.
Ruwenzori, camp 4.200 m. sur feuillage des Senecio.
1103. *Paras. kivuensis* HUST. Types.
Nyarusambo, mts Nyamukubi, Tshibinda.
1104. *Isaniris Seydeli* HUST. var.
Mombasa près Lubero, pont Kako, Lulenga, Tshibinda.
1105. *Isan. veterator* HUST. Types.
Kalonge, Mombasa, Uvira.
1106. *Isan. hamaticollis* HUST.
Camp Ruindi, lac Kirwa, Mulungu, Marabu, Nyanza-lac.
- 1106^a. *Isan. hamaticollis* ssp. *tibialis* HUST. Types.
Goma, Katana, Kadjudju.
- 1106^b. *Isan. hamaticollis* ssp. *mimetis* HUST. Types.
Luvungi, Uvira.
1107. *Isan. pilipes* HUST.
Beni.
1108. *Isan. pusillus* HUST.
Albertville.

1109. *Systates* (subg. nov. *Liosystates*) *Burgeoni* HUST. Types.

Une erreur typographique a omis le nom spécifique dans la description.

Lubero, mts Nyamukubi, Tshibinda.

1110. *Syst.* (*Liosyst.*) *sp.*
Niamlagira.

1111. *Syst.* (*Liosyst.*) *nyamukubianus* HUST. Types.
Mts Nyamukubi.

1112. *Syst.* (*Liosyst.*) *carinicollis* HUST. Types.
Kalonge, Lubero, Mombasa.

1113. *Syst. peraffinis* HUST. Types.
Lubero.

1114. *Syst. tshibindanus* HUST. Types.
Tshibinda.

1115. *Syst. kivuanus* HUST. Types.
Kibumba, Tshibinda.

1116. *Syst. contiguus* HUST. Types.
Nyanza-lac.

1117. *Syst. ellipticus* HUST. Types.
Tshibinda.

1118. *Syst. kigomanus* HUST. Types.
Tangan. Territ.: Kigoma.

1119. *Syst. variabilis* HUST. Types.
Nyarusambo, Lulenga, Katana, Mulungu.

1120. *Syst. uviranus* HUST. Types.
Uvira.

1121. *Syst. squamosus* HUST. Types.
Baudouinvillle.

1122. *Syst. crenatipennis* FAIRM.
Kenya: Tuchi riv.
1123. *Syst. apud variabilis* HUST.
Tshibinda, Nyanza-lac.
1124. *Syst. nemoralis* HUST.
Albertville. — Kigoma.
1125. *Syst. rudis* MSHLL.
Albertville.
1126. *Syst. proximus* HUST.
Kalonge, Beni, Lubero, Mombasa, pont Kako,
Kibumba, Lulunga, Goma, Katana, Tshibinda. —
Uganda: Masindi.
1127. *Syst. laevistriatus* HUST.
25 Km. N. Rutshuru, camp Ruindi.
1128. *Syst. prope brevicornis* HUST.
Nairobi.
1129. *Syst. sp. sp.*
Lulunga, Goma, Baudouinville. — Kenya: Mbo-
gosi, Uganda: Masindi.
1130. *Oreosystates* (nov. gen.) *muscosus* MSHLL. Types.
Ruwenzori: Camp 4.200 m.
1131. *Dysommatus* (nov. gen.) *rufulus* MSHLL. Types.
Camp 4.200 m.
1132. *Dysom. costicollis* MSHLL. Types.
Camp 4.200 m.
1133. *Subleptospyris turbida* MSHLL. Dét. sir MARSHALL.
Camp 4.200 m., sur Lobelia.
1134. *Cychrotonus Duvivieri* Fsr. var.
Katana, Moba, Baudouinville.

1135. *Platyomicus nigrodorsum* HUST. *Types*.
Tshibinda.
1136. *Synthaphocerus obsoletus* HUST.
Nyanza-lac. — Kigoma.
1137. *Trachyphloeus* n. sp.
Uvira.
1138. *Fleurops cinereus* HUST.
Luvungi.
1139. *Mylocerus katanganus* HUST.
Baudouinville.
1140. *Myll. callosicollis* HUST. *Types*.
Baudouinville.
1141. *Myll. ruandanus* HUST. *Types*.
Camp Ruindi, 25 Km. N. Rutshuru, Gabiro.
1142. *Myll. alboscuteUatus* HUST. *Types*.
Camp Ruindi, 25 km. N. Rutshuru, Gabiro.
- 1142^a. *Myll. alboscuteUatus* var. ou n. sp.
Camp Ruindi.
1143. *Myll. micros* HUST. *Types*.
Baudouinville.
1144. *Myll. sp. sp.*
Gabiro, Mulungu, Albertville. — Kigoma.
1145. *Hoplitotrachelus orbitalis* KLB.
Gabiro.
1146. *Hoplit. proles* KLB.
Luvungi.
1147. *Lecanophora Babaulti* HUST.
Kenya: Mbogosi.
1148. *Lecanoph. sp.*
Mbogosi.
1149. *Endaeus parilis* FST.
Luvungi, Baudouinville.

1150. *Endaeus gigas* HUST. *Types*.
Tangan. Territ.: Kigoma.
1151. *Endaeus* sp. sp.
Kaporata, Albertville.
1152. *Bagous longulus* FST.
Gabirol.
1153. *Homoeoanthonomus ferrugineus* HUST.
Albertville.
1154. *Niphades rufus* HUST. *Types*.
Kalonge, Tshibinda.
1155. *Niph. congoanus* HUST.
Tshibinda.
1156. *Derelomus palliatus* FÄHR.
Uvira, sur fleurs ♂ d'Elaeis.
1157. *Derel. subvittatus* FST.
Uvira, id.
1158. *Onychogymnus Mechowi* QUED.
Nyanza-lac.
1159. *Cleonus (Pynodactylus) interstitialis* FST.
Kadjudju.
1160. *Cleon. (Neocleonus) sannio* HERBST.
Uvira.
1161. *Larinus Nodieri* HUST.
Kalonge, Gabirol, Tshibinda, Luvungi.
1162. *Larin. acuminatus* HAR.
Kigoma.
1163. *Larin. sp.*
Nyanza-lac.
1164. *Lixus bidentatus* KLB.
Kalonge.

1165. *Lixus bisulcatus* FST.
Mombasa près Lubero. — Kenya: Ruiru.
1166. *Lixus Collarti* HUST.
Kadjudju.
1167. *Lixus massaicus* KLB.
Rutshuru, Mulungu. — Nairobi.
1168. *Lixus* sp. prope *beninus* HUST.
Mts Nyamukubi. — Kenya: Mbogosi.
1169. *Lixus obliquenubilis* QUED.
Lulenga, Gabiro, Katana, Luvungi.
1170. *Lixus crinipes* QUED.
Lubero.
1171. *Lixus biplicatus* CHEVR.
Luvungi.
1172. *Lixus usambaricus* KLB.
Gabiro.
1173. *Lixus querulus* FST. var.
Kalonge, Baudouinville.
1174. *Lixus runsoriensis* MSHLL.
Lubero, Tshibinda.
1175. *Lixus* prope *discolor* BOH.
Gabiro.
1176. *Lixus* (*Gasteroclisus*) *auritus* BOH. var.
Beni, Goma, Luvungi.
1177. *Lixus aciculatirostris* BOH. ?
Niamlagira.
1178. *Lixus Kolbei* FST.
Tshibinda.
1179. *Lixus costulatus* KLB.
Lubero, pont Kako, Lulenga, Niamlagira, Tshibinda.

1180. *Lixus n. sp.*
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
1181. *Lixus pinguinasus* PETRI.
Nyanza-lac.
1182. *Lixus nubilosus* BOH.
Katana, Luvungi, Uvira, Albertville, Baudouinville.
1183. *Lixus sp. sp.*
Tshibinda, etc.
1184. *Cylas femoralis* FST.
Beni, Rutshuru. Parasite de la patate douce.
1185. *Cylas puncticollis* BOH.
Beni, Rutshuru, Gatsibu, Nyanza-lac. Idem.
1186. *Apion div. sp.*
Les Apion n'ont pas encore été étudiés.
1187. *Curculio (Balaninus) antennalis* HUST. Types.
Gabirol.
1188. *Curculio (Balan.) congolanus* HUST.
Uvira.
1189. *Curculio (Balan.) dahomeyensis* HUST. var.
Albertville.
1190. *Alcides Burgeoni* HUST. Types.
Goma, Gabiro.
1191. *Alc. 5-signatus* AUR. var.
Rutshuru, Marabu.
1192. *Alc. tetragrammus* CHEVR. var.
Rutshuru, Goma, Gabiro, monts Nyamukubi,
Katana.
1193. *Alc. crassirostris* THOMS.
Costermansville. — Kenya : Mbogosi.

1194. *Alc. rhomboidalis* FST.
Kalonge, Gatsibu.
1195. *Alc. rufescens* FAIRM.
Gabirol, Albertville, Moba, Baudouinville.
1196. *Alc. ruandanus* HUST. *Types*.
Gabirol.
1197. *Alc. tshibindanus* HUST. *Types*.
Kibumba, Lulenga, Tshibinda.
1198. *Alc. cribrithorax* KLB.
Rutshuru, Goma, Gabirol.
1199. *Alc. niger* HUST.
Kalonge.
1200. *Alc. nyamukubianus* HUST. *Types*.
Mts Nyamukubi.
1201. *Alc. olivaceus* GERM.
Tshibinda.
1202. *Alc. arcuatus* BOH.
Mutwanga, Rutshuru, Kadjudju.
1203. *Alc. orientalis* CHEVR.
Rutshuru, Luvungi.
1204. *Alc. congoanus* FST.
Camp Ruindi, Nyanza-lac, Albertville.
1205. *Alc. Josephus* DUV. v. *compressus* HUST. *Types*.
Kalonge, Tshibinda.
1206. *Alc. dentipes* OL.
Nyanza-lac.
1207. *Alc. lituratus* HUST.
Rutshuru.

1208. *Alc. albolineatus* BOH.
Goma.
1209. *Alc. plurilineatus* HUST. Types.
Tshibinda.
1210. *Alc. proximus* FST. var.
Mombasa, Kibumba, Tshibinda.
1211. *Alc. immixtus* HUST. Types.
Tshibinda.
1212. *Alc. sulcicollis* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, Nyarusambo.
1213. *Alc. sp. sp.*
Tshibinda, etc.
1214. *Microstylus convexicollis* HUST.
Moba, Baudouinvillie.
1215. *Phacemastix sp.*
Gabirol.
1216. *Metialma nigricornis* HUST.
Kibumba, monts Nyamukubi, Tshibinda.
1217. *Metialma sp.*
Gabirol.
1218. *Met. pumila* HUST. et var.
Lulenga, Goma.
1219. *Met. quadrituberculata* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, Lulenga, Tshibinda.
1220. *Met. sp. sp.*
Gabirol, etc.
1221. *Osphiliades longirostris* HUST.
Goma.
1222. *Sphadasmus camelus* QULB. v. *cameloides* HUST.
Camp Ruindi, Gabirol.

1223. *Cyllophorus contemptus* FST. var.
Mts Nyamukubi.
1224. *Faustiella ferruginea* HUST. Types.
Albertville.
1225. *Lobotrachelus affinis* HUST.
Luvungi.
1226. *Lobot. carinifrons* HUST. Types.
Baudouinville.
1227. *Lobot. nigrocoeruleus* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, Gatsibu, Luvungi.
1228. *Lobot. sp. sp.*
Lubero, etc.
1229. *Menemachus triangularis* HUST. Types.
Baudouinville.
1230. *Menem. tanganycus* HUST. Types.
Moba, Baudouinville.
1231. *Phylanticus denticulatus* HUST. Types.
Goma.
1232. *Kivuanella* (n. gen.) *erirrhinoides* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, monts Nyamukubi, Tshibinda.
1233. *Hoplitopales bellus* HUST.
Tshibinda. Espèce décrite du Kenya.
1234. *Telephae dispersus* HUST.
Mombosa près Lubero, Tshibinda.
1235. *Ithyporus senegalensis* FÂHR.
Katana, Baudouinville.
1236. *Ocladius abyssinicus* PIC. var.
Luvungi.

1237. *Cryptorrhynchus mangiferae* F.
Nyanza-lac.
1238. *Rhinoncus* sp.
Pont Kako.
1239. *Micrelus cruciatus* SCH.
Goma, Albertville.
1240. *Oxyonyx Ellenbergeri* HUST.
Goma.
1241. *Oxyon. Burgeoni* HUST.
Uvira.
1242. *Cleopus perlatus* FST.
Luvungi, Nyanza-lac.
1243. *Trigonocolus* sp.
Albertville. — Kigoma.
1244. *Trigon. firmus* BOH.
Katana.
1245. *Trigonobaris atrocoerulea* HUST. Types.
Tshibinda.
1246. *Trigonob. subviridis* HUST.
Pont Kako.
1247. *Trigonob. sp.*
Tshibinda.
1248. *Baris silacea* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, Tshibinda.
1249. *Baris circumscutellata* HUST.
Katana, Albertville.
1250. *Baris kakoensis* HUST. Types.
Pont Kako, Lulenga, Goma.
1251. *Baris rubrothorax* HUST.
Katana.

1252. *Baris cruentus* FST. var.
Kibumba.
1253. *Baris albosignata* BOH.
Gabirol.
1254. *Baris callosa* HUST. Types.
Kalonge, Mombasa près Lubero, Tshibinda.
1255. *Baris mombasaensis* HUST. Types.
Mombasa près Lubero, Mulungu.
1256. *Baris* sp. sp.
Mombasa près Lubero, etc.
1257. *Parepiphyllax* sp.
Albertville.
1258. *Phaenomerus strigicollis* FST.
Albertville.
1259. *Aorus cancellatus* MSHLL.
Moba.
1260. *Curanigus lineolatus* HUST.
Albertville.
1261. *Rhynchophorus phoenicis* F.
Nyanza-lac. Parasite très répandu de l'Elacis.
1262. *Tapinostethus nitidicollis* FAUST.
Niamlagira.
1263. *Disodontagenus Wollastoni* MSHLL.
Kalonge, Tshibinda. Espèce décrite du Ruwenzori.
1264. *Temnoschoita nigroplagiata* QUED.
Lulenga, Mts Nyamukubi, Uvira. Récolté dans
les fûts de bananiers.
1265. *Sitophilus oryzae* L.
Tshibinda, Baudouinvillc. Espèce cosmopolite,
parasite des céréales, plus connue sous le nom de
Calandra.

1266. *Diocalandra impressicollis* Qued.
Rutshuru.
1267. *Sipalus mendicus* Boh.
Gabirol.
1268. *Sipal. Aurivilliusi* Duv.
Albertville.
1269. *Leurostenus apud filum* MSHLL.
Beni.
1270. *Himatium coffeae* MSHLL.
Mombasa près Lubero, monts Nyamukubi,
1271. *Brachyscapus costipennis* Hust.
Nyanza-lac.
1272. *Mimus laevistriatus* Hust. Types.
Mombasa près Lubero.
1273. *Pseudomesites ruwenzoriensis* Hust. (*lobeliae*
MSHLL).
Ruwenzori; camp 4.200 m., dans Lobelia.
1274. *Pseudom. senecionis* MSHL. Types Dét. SIR MAR-
SHALL.
Camp 4.200 m., dans écorce Senecio.
1275. *Pseudom. Burgeoni* Hust. Types.
Camp 4.200 m.
1276. *Pseudom. metallicus* Hust. Types.
Mts Nyamukubi, Tshibinda.
1277. *Eremotes planiusculus* Hust.
Mombasa près Lubero, île Shushu.
1278. *Rhyncolus kivuanus* Hust. Types.
Tshibinda.
1279. *Pleurolabus cyaneoviridis* Hust.
Baudouinvill.

1280. *Euops* sp.
Moba.
1281. *Echinapoderus ugandaensis* VOSS.
Kalonge, Lulenga. Les *Apoderinae* ont été revus
par Voss.
1282. *Rhamnapoderus dumosus* GYLL.
Mutwanga, Lubero, Beni, Tshibinda.
1283. *Rhamn. spinidorsis* KLB.
Lubero, Mombasa, Goma.
1284. *Rhamn. Tessmanni* KTZN.
Lubero.
1285. *Parapoderus kivuensis* HUST. Types.
Mts Nyamukubi.
1286. *Parap. (Strigapoderus) submarginatus* GYLL. v.
Burgeoni HUST. Types.
Gabirol. — Tabora à Dodoma.
1287. *Apoderus (Allapoderus) cyaneovirens* JEK.
Kalonge, Tshibinda, Luvungi, Nyanza-lac.
1288. *Apod. (Allap.) rubriventris* HUST.
Uvira, Albertville.
1289. *Rhynchites abyssinicus* HUST. var.
Camp Ruindi, Gabirol.
1290. *Auletobius apud callosus* VOSS.
Gabirol, Tshibinda.
1291. *Ancylocnemis fasciculata* MSHL.
Luvungi.

IPIDAE (Scolytidae).

Dét. EGGERS.

1292. *Dactylipalpus similis* HAGED.
Albertville.

1293. *Diamerus pulverulentus* GERST.
Gabirol.
1294. *Mimips* sp.
Kalonge.
1295. *Stephanoderes theobromae* EGG.
Tshibinda.
1296. *Stephan. biserialatus* EGG.
Camp Ruindi.
1297. *Thamnurgus lobeliae* EGG. Dét. H. SCOTT.
Ruwenzori : camp 4,200 m.
1298. *Xyleborus usagaricus* EGG.
Kenya : Mbogosi.
1299. *Xyleb. mascarensis* HAGED.
Kaporata, Beni.
1300. *Xyleb. confusus* EICH.
Kamande.
1301. *Xyleb. rhodesiensis* EGG.
Gabirol.

ANTHRIBIDAE.

Dét. K. JORDAN.

1302. *Phloeotragus heros* F.
Nyanza-lac, Albertville.
1303. *Syntophoderes cymatus* JORD. Paratype.
Niamlagira.
1304. *Tapinidius* sp.
Mombasa près Lubero. Genre non cité du Congo
au catalogue de WOLFRUM (1929).
1305. *Sphinctotropis* sp.
Tshibinda. Genre non cité du Congo au catalogue.

1306. *Zygaenodes auritus* JORD.
Tshibinda, espèce décrite du Congo.
1307. *Xylinades rugicollis* FÅHR.
Nyanza-lac, Albertville. Cité par WOLFRUM
d'Afrique orientale et du Natal.
1308. *Chirotenon longimanum* FÅHR.
Gabirol. Cité des mêmes régions que le précédent.
1309. *Aneurrhinus nigrosinuatus* QUEDF.
Baudouinville. Cité du cap de Bonne-Espérance.
1310. *Phloeobius humilis* KLB.
Tshibinda. Cité d'Afrique occidentale.
1311. *Phloeobiopsis plagifer* JORD.
Katana. Cité du Nyassa et du S. W. Africain.
1312. *Gulamentus signatus* JORD.
Albertville. Décrit du Katanga.
1313. *Pseudeuparius monoceros* FÅHR.
Mombasa près Lubero. Cité du cap de Bonne-Espérance.
1314. *Pseud. sp.*
Gabirol.
1315. *Pseud. sp.*
Baudouinville.
1316. *Epicerastes sericeus* KLB.
Tshibinda. Décrit du Kilimandjaro.
1317. *Araecerus fasciculatus* DEG.
Uvira. Cosmopolite.
1318. *Araec. sp.*
Mulungu.

1319. *Misthosimella ricini* JORD.
Goma.

1320. *Misthos. sp.*
Mombasa près Lubero.

BRENTHIDAE.

Dét. R. KLEINE.

1321. *Phobetrum paradoxum* KLN.
Luvungi.

1322. *Dactylobarus carbonarius* KLN.
Luvungi. Décrit du Cameroun.

1323. *Cerobates sulcirostris* J. THOMS.
Lubero, Mombasa. Connu de toute l'Afrique
éthiopienne.

1324. *Amorphocephalus hospes* KLB.
Gabirol.

1325. *Pseudoceophalus picipes* OL.
Mulungu. Cité d'Afrique orientale au catalogue
de 1927.

1326. *Pseudoc. pruinosis* KLN.
Mombasa près Lubero, Albertville.

1327. *Mygaleicus vittipennis* FÅHR.
Gabirol. De toute l'Afrique au sud du Sahara.

PASSALIDAE.

Dét. W. D. HINCKS.

1328. *Erionomus platypleura* ARR.
N. Ruwenzori, récolté par M. GANSHOF VAN DER
MEERSCH.

1329. *Didymus ruwenzoricus* ARW.

Kalonge, monts Nyamukubi, Tshibinda, Kabwe.
Espèce décrite du Ruwenzori, mais arrivant jusque
dans l'Uele.

1330. *Didym. Aloysii-Sabaudiae* PANG.

Kalonge, Gabiro, Tshibinda. Espèce découverte
au Ruwenzori par l'expédition du Duc de Savoie.

1331. *Didym. crassus* ARR.

Mombasa près Lubero.

SCARABAEIDAE.**GEOTRUPINAE.**

Dét. A. BOUCOMONT +.

1332. *Bolboceras monticola* KLB.

Costermansville.

1333. *Bolb. senegalensis* CAST.

Luvungi.

APHODIINAE.

Dét. A. BOUCOMONT +.

1334. *Aphodius amoenus* BOH.

Kamande, Goma, Gabiro, Gatsibu, Luvungi.

1335. *Aphod. anthrax* GERST.

Goma, Katana.

1336. *Aphod. calcaratus* BOH.

Camp Ruindi, Gabiro, Uvira.

1337. *Aphod. circumdatus* KL.

Gabiro, Gatsibu, Costermansville.

1338. *Aphod. cruentus* KL.

Katanda.

1339. *Aphod. goniocephalus* ROTH.
Camp Ruindi, Gabiro, Moba, Baudouinville.
1340. *Aphod. guineensis* KL.
Camp Ruindi, Gabiro, Katana, Mulungu, Uvira.
1341. *Aphod. hepaticolor* QUEDF.
Gabiro, Gatsibu.
1342. *Aphod. humilis* ROTH.
Gabiro, Gatsibu, Uvira.
1343. *Aphod. lividus* OL.
Kamande, Goma, Katana, Baudouinville.
1344. *Aphod. maculicollis* REICHE.
Katanda, Goma, Gabiro, Gatsibu, Katana, Lu-
vungi. — Kenya : Mbogosi.
1345. *Aphod. manifestus* SCHM.
Gabiro.
1346. *Aphod. moestus* F.
Goma.
1347. *Aphod. Peringueyi* SCHM.
Camp Ruindi.
1348. *Aphod. rhinocerus* REICHE.
Goma, Gabiro, Katana.
1349. *Aphod. Rothschildi* SCHM.
Gabiro.
1350. *Aphod. rutilus* KL.
Camp Ruindi.
1351. *Aphod. senegalensis* KL.
Camp Ruindi, Katanda, Gabiro, Gatsibu.
- 1351*. *Aphod. senegalensis* v. *principalis* HAR.
Kenya : Mbogosi.

1352. *Aphod. unicornutus* SCHM.
Gabirol.
1353. *Aphod. urostigma* HAR.
Mombasa près Lubero.
1354. *Aphod. venalis* SCHM.
Goma, Gabirol.
1355. *Aphod. Wahlbergi* BOH.
Gabirol.
1356. *Aphod. (Trichaphodius) sp.*
Goma.
1357. *Aphod. sp.*
Gabirol.
1358. *Aphod. (Paraphodius) sp.*
Goma, Katana.
1359. *Aphod. (Bodilus) sp.*
Gabirol.
1360. *Aphod. sp.*
Camp Ruindi.
1361. *Aphod. sp.*
Goma.
1362. *Aphod. (Pleuraphodius) sp.*
Goma.
1363. *Aphod. sp.*
Gabirol.
1364. *Lorditomaus infuscatus* SCHM.
Lulenga, Gabirol, Gatsibu, Tshibinda, Luvungi,
Uvira, Baudouinville.
1365. *Lordit. setulosus* SCHM.
Gabirol.

1366. *Sybae impressicollis* BOH.
Goma, Gabiro, Luvungi.
1367. *Ataenius gracilis* MELSH.
Camp Ruindi, Albertville. Cette espèce n'est indiquée que d'Amérique au catalogue de SCHMIDT (1910).
1368. *Saprosites* sp.
Tshibinda.
1369. *Simogonius Beccarii* HAR.
Goma, Gatsibu, Gabiro, Baudouinville.
1370. *Simog. minusculus* SCHM.
Albertville.
1371. *Rhyssemus congolanus* CLOUET.
Camp Ruindi, Katana.
1372. *Rhyssem. pectoralis* CL.
Luvungi.
1373. *Rhyssem. Severini* CL.
Baudouinville.
1374. *Notocaulus Felschei* SCHM.
Gabiro, Gatsibu, Katana.

COPRINAE.

Dét. A. BOUCOMONT †.

1375. *Scarabaeus aeratus* GERST.
Tangan. Territ.: Kigoma.
1376. *Scarab. gangeticus* CAST.
Camp Ruindi.
1377. *Gymnopleurus Alluaudi* GARR.
Camp Ruindi, Gabiro.
1378. *Gymnop. azureus* F.
Katanda, Kadjudju, Nyanza-lac.

1379. *Gymnop. malleolus* KLB.
Gabirol, Luvungi, Nyanza-lac.
1380. *Gymnop. nitens* OL.
Uvira.
1381. *Gymnop. virens* ER.
Gabirol, Luvungi, Uvira, Nyanza-lac.
1382. *Sisyphus calcaratus* KL.
Gabirol.
1383. *Sisyp. costatus* THUNB.
Nyanza-lac.
1384. *Sisyp. spinipes* THUNB.
Costermansville, Luvungi.
1385. *Sisyp. sordidus* BOH.
Luvungi, Uvira.
1386. *Sisyp. apud sordidus* BOH.
Gabirol, Katana, Luvungi, Uvira, Nyanza-lac.
1387. *Pedaria intermedia* BOUC.
Goma, Gatsibu, Uvira.
1388. *Ped. Taylora* WAT.
Goma, Gabirol, Gatsibu.
1389. *Ped. tuberculigera* WAT.
Gatsibu.
1390. *Heliocopris Felschei* KLB.
Katana.
1391. *Helioc. hamadryas* F.
Katana.
1392. *Catharsius satyrus* KLB.
Nyanza-lac.
1393. *Cath. Stuhlmanni* KLB.
Gabirol.

1394. *Cath. sp.*
Gabirol, Nyanza-lac.
1395. *Cath. sp.*
Gatsibu.
1396. *Cath. sp.*
Luvungi.
1397. *Copris Fidius* OL.
Katana.
1398. *Copris integer* REICHE.
Gabirol.
1399. *Copris Moffartsi* GILL.
Gabirol.
1400. *Copris nepos* GILL.
Goma, Gabirol, Gatsibu, Tshibinda.
1401. *Copris orphanus* GUÉR.
Camp Ruindi, Goma, Gabirol, Gatsibu, Katana,
Costermansville.
1402. *Copris pluridens* GILL.
Gabirol.
1403. *Copris punctiventris* WAT.
Gabirol, Gatsibu, Luvungi.
1404. *Copris sp. sp.*
Gabirol.
1405. *Onitis Alexis* KL.
Gabirol, Gatsibu, Katana, Luvungi, Uvira.
1406. *Onitis crenatus* REICHE.
Katana. — Kenya: Mbogosi.
1407. *Onitis cupreus* CAST. ?
Gabirol.
1408. *Onitis sphinx* F.
Camp Ruindi.

1409. *Onitis subcrenatus* KLB.
Goma, Katana.
1410. *Onitis Vanderkelleni* LANSB.
Goma, Katana.
1411. *Onitis viridulus* BOH.
Katana, Luvungi.
1412. *Onitis uncinatus* KL.
Gabi-ro, Gatsibu, Luvungi, Uvira, Nyanza-lac.
1413. *Drepanocerus abyssinicus* ROTH.
Goma, Katana, Uvira. Le catalogue de GILLET (1911) ne signale pas le genre du Congo.
1414. *Drepan. caelatus* GERST.
Kenya: Mbogosi.
1415. *Drepan. fastiditus* PÉR.
Uvira.
1416. *Drepan. Kirbyi* KIRB.
Gabi-ro, Gatsibu, Katana.
1417. *Drepan. Marshalli* BOUC.
Gabi-ro, Gatsibu. Le sexe ♂ de cette espèce a été décrit par feu BOUCOMONT d'après ces spécimens.
1418. *Drepan. parallelus* RAFFR.
Camp Ruindi, Uvira.
1419. *Drepan. sulcicollis* CAST.
Katana.
1420. *Oniticellus Arrowi* BOUC.
Kenya: Mbogosi.
1421. *Onit. intermedius* REICHE.
Camp Ruindi, Gabi-ro, Gatsibu, Luvungi.
1422. *Onit. militaris* CAST.
Camp Ruindi, Vitchumvi, Gabi-ro, Gatsibu, Katana, Costermansville, Uvira.

1423. *Onit. nasicornis* REICHE.
Katana, Gatsibu.
1424. *Onit. parvus* KR.
Uvira. Espèce nouvelle pour la faune congolaise.
1425. *Onit. planatus* CAST.
Camp Ruindi, Gabiro, Katana, Luvungi, Uvira.
1426. *Onit. spathulatus* ROTH.
Gabiro, Katana.
1427. *Onit. spinipes* ROTH.
Camp Ruindi, Gabiro, Uvira, Luvungi.
1428. *Onit. triangulatus* HAR.
Goma, Gabiro.
1429. *Caccobius convexifrons* RAFFR.
Uvira. Espèce non citée du Congo au catalogue de BOUCOMONT et GILLET (1927), pas plus que les *Caccobius* suivants.
1430. *Caccob. discrepans* PÉRING.
Gabiro.
1431. *Caccob. obtusus* FÄHR.
Katana, Gatsibu.
1432. *Caccob. postulatus* D'ORB.
Gabiro, Katana, Luvungi.
1433. *Caccob. reticuliger* D'ORB.
Gabiro, Gatsibu.
1434. *Caccob. sp.*
Kenya: Ruiru.
1435. *Milichus apicalis* FÄHR.
Gabiro, Gatsibu, Katana, Uvira.
1436. *Milich. picticollis* GERST.
Goma, Katana, Costermansville.

1437. *Milich. rhodesianus* PÉRING.
Gabirol. Non cité du Congo au catalogue de 1927.
1438. *Onthophagus aeruginosus* ROTH.
Gabirol, Luvungi, Nyanza-lac.
1439. *Onthoph. atridorsis* D'ORB.
Gabirol.
1440. *Onthoph. auratus* F.
Camp Ruindi, Vitchumvi, Gabirol, Luvungi,
Nyanza-lac.
1441. *Onthoph. axillaris* BOH. ?
Luvungi, Uvira.
1442. *Onthoph. basilobatus* D'ORB.
Tshibinda.
1443. *Onthoph. bidens* OL.
Luvungi.
1444. *Onthoph. Blanchardi* HAR.
Katana, Mulungu, Tshibinda. Espèce caractéris-
tique de la région du Kivu et d'Afrique orientale.
1445. *Onthoph. Brucei* REICHE.
Camp Ruindi, Gabirol.
1446. *Onthoph. chlorophanus* D'ORB.
Baudouinville.
1447. *Onthoph. corniculatus* REICHE.
Gabirol.
1448. *Onthoph. denticulatus* D'ORB.
Tshibinda.
1449. *Onthoph. discretus* PÉRING.
Gabirol.
1450. *Onthoph. Duvivieri* D'ORB.
Albertville, Baudouinville. Décrit sur une seule
♀ récoltée anciennement à M'Pala.

1451. *Onthoph. excisiceps* D'ORB.
Kalonge, camp Ruindi, Vitchumvi, Gabiro.
1452. *Onthoph. fallax* D'ORB.
Albertville, Moba.
1453. *Onthoph. filicornis* HAR.
Katana. — Kenya: Mbogosi.
1454. *Onthoph. fimetarius* ROTH.
Camp Ruindi, Gabiro, Gatsibu, Katana, Uvira.
1455. *Onthoph. gazella* F.
Gabiro, Luvungi, Uvira, Albertville.
1456. *Onthoph. gibbifrons* D'ORB.
Kamande.
1457. *Onthoph. indigus* PÉRING.
Baudouinville.
1458. *Onthoph. insignis* PÉRING.
Baudouinville.
1459. *Onthoph. Johnstoni* WATERH.
Katana, Mulungu, Tshibinda. — Kenya: Mbogosi. Espèce orientale.
1460. *Onthoph. jugicola* D'ORB.
Camp Ruindi, Gabiro, Katana, Luvungi, Costermansville.
1461. *Onthoph. juvenus* KL.
Gabiro, Gatsibu, Costermansville.
1462. *Onthoph. lacustris* HAR.
Baudouinville.
1463. *Onthoph. lamellicollis* QUEDF.
Katana, Kadjudju, Costermansville.
1464. *Onthoph. latestriatus* D'ORB.
Camp Ruindi, Gabiro.

1465. *Onthoph. ochropygus* D'ORB.
Luvungi, Uvira, Albertville.
1466. *Onthoph. parcepictus* D'ORB.
Gabirol.
1467. *Onthoph. parumnotatus* FAHR.
Gabirol.
1468. *Onthoph. proximus* D'ORB.
Costermansville.
1469. *Onthoph. pugionatus* FAHR.
Gatsibu, Uvira, Moba.
1470. *Onthoph. pullus* ROTH.
Gabirol.
1471. *Onthoph. quadricuspis* D'ORB.
Gatsibu, Katana: Espèce orientale.
1472. *Onthoph. rufobasalis* FAIRM.
Camp Ruindi, Baudouinvill.
1473. *Onthoph. rufonotatus* D'ORB.
Camp Ruindi, Gabirol, Mulungu.
1474. *Onthoph. sansibaricus* HAR.
Gabirol.
1475. *Onthoph. sericeicollis* BOUC.
Gabirol. — Kenya: Mbogosi.
1476. *Onthoph. simplex* RAFFR.
Gabirol, Luvungi, Uvira.
1477. *Onthoph. subocellatus* D'ORB.
Gabirol.
1478. *Onthoph. sulcipennis* D'ORB.
Goma.
1479. *Onthoph. tigrinus* D'ORB.
Gabirol.

1480. *Onthoph. vinctus* ER.

Camp Ruindi, Kamande, Goma, Luvungi, Uvira,
Albertville, Moba.

1481. *Onthoph. sp. sp.*

Gabiro.

1482. *Onthoph. sp.* (2^e groupe).

Uvira.

RUTELINAE.

Dét. Dr. F. OHAUS.

1483. *Anomala* (*Aprosterna*) *ancilla* GERST.

Gabiro.

1484. *Anom.* (*Aprost.*) *curva* BEND,

Bulira (don Babault).

1485. *Anom.* (*Aprost.*) *Graueri* OHS.

Lubero, Bulira (don BABAULT).

1486. *Anom.* (*Aprost.*) *palleospila* BEND. ?

Kadjudju.

1487. *Anom.* (s. str.) *denuda* ARR.

Lulenga. Espèce largement répandue au Congo.

1488. *Anom. lucida* KL.

Albertville. Espèce diurne, récoltée sur les fleurs
d'un arbre dans la colline.

1489. *Anom. placida* BEND.

Albertville. Enterrée dans le sable au pied des
plantes basses au débouché de la Lukuga.

1490. *Popillia bipunctata* F.

Luvungi, Uvira, Marabu, Nyanza-lac, Albertville.
— Kigoma. Espèce commune, méridionale, récol-
tée surtout sur les fleurs d'Acacia.

1491. *Popil. Burgeoni* OHS. *Types*.
Lubero, sur fleurs d'une ombellifère dans un potager.
- 1491^a. *Popil. Burgeoni* var. *flavipes* OHS. *Types*.
Mulungu.
1492. *Popil. dorsigera* NEWM.
Albertville.
1493. *Popil. Graueri* OHS.
Bulira (don BABAULT); Tshibinda, sur le feuillage à la lisière de la forêt.
- 1493^a. *Popil. Graueri* v. *viridicoerulea* OHS. *Types*.
Bulira (don BABAULT), Tshibinda.
1494. *Popil. molirensis* OHS.
Albertville, récoltée en même temps que *Anom. lucida*. Cette espèce n'avait plus été retrouvée depuis la récolte typique par J. DUVIVIER en 1895.
1495. *Popil. ruandana* KLB.
Bulira (don BABAULT), Kabwe.
1496. *Popil. runsorica* ARR.
Ruwenzori : Kalonge.
1497. *Popil. spoliata* KLB. v. *flavovirens* KLB.
Niamlagira, vers 2.600 m.
1498. *Popil. ugandana* OHS.
Luvungi, sur fleurs d'acacia.
1499. *Adoretus hirtipennis* BEND.
Gabirol.
1500. *Ador. interruptus* BEND. ?
Gabirol.
1501. *Ador. pliciventris* OHS. *Types*.
Kaporata.

1502. *Ador. (Chaetadoretus) saetipennis* OUS.
Pont de la Kako.
1503. *Ador. (Chaetad.) umbrosus* F.
Kaporata, Mulungu, Luvungi, Albertville. Espèce
largement répandue au Congo.

DYNASTINAE.

1504. *Heteronychus* sp.
Luvungi, circulant en grand nombre sur les chemins.
1505. *Heteron*, sp.
Tshibinda.
1506. *Pycnoschema* sp. ♀.
Mombasa près Lubero, Costermansville.
1507. *Pycnos.* apud *diversa* PÉRING.
Mulungu, Kadjudju, Katana.
1508. *Oryctes boas* F.
Katana, Luvungi, dans les tas de fumier près des étables. Au Congo central se trouve dans les troncs d'*Elaeis*.
1509. *Cyphonistes Arrowi* PRELL.
Katana, Baudouinville, un exemplaire trouvé dans une goyave.
1510. *Cyphon. tuberculifrons* QUED.
Baudouinville.
1511. *Temnorhynchus Stormsi* DUV.
Moba, enterré dans le sable au bord du lac.
1512. *Temn.* apud *bubalus* PÉRING.
Moba, id.

1513. *Temn. Antiochus* DEJ.

Uvira.

1514. *Prospileurus* sp.

Tshibinda. Espèce bien différente de *Poggei* KLB.

CETONIINAE.

TRICHIINI.

1515. *Endoxazus kivuensis* BURG. n. sp.

Tshibinda, sous écorce.

1516. *Platygenia barbata* AFZ.

Nyanza-lac. Parasite de l'*Elaeis*.

1517. *Calometopus hirsutus* BURG. Type.

Mts Nyamukubi, sur le feuillage vers 2.500 m.

VALGINI.

1518. *Comythovalgus aemulus* KLB.

Mutwanga, Kaporata, Goma.

1519. *Comyth. luvungiensis* BURG. Types.

Luvungi, nombreux sur fleurs d'acacia.

1520. *Stenovalgus gracilis* KLB.

En forêt à 8 km. N. Beni sur les fleurs.

1521. *Stenov. kivuensis* BURG. Type.

Tshibinda, sur fleur en forêt de montagne.

1522. *Stenov. nitidus* BOURG.

8 km. N. Beni.

CETONIINI.

1523. *Megalorrhina Harrisii* WESTW.

Baudouinville.

1524. *Amaurodes Passerinii* WESTW. ssp. *nigricans*
FAIRM.

Baudouinville, sur bananes et goyaves.

- 1524^a. *Amaur. Passerinii* ssp. *nyanzanus* BURG. *Types*.
Nyanza-lac, sur des mangues. Les races des deux rives du Tanganika sont distinctes.
1525. *Dyspilophora trivittata* SCHAUM.
Luvungi, sur tiges de petites solanées rudérales.
- 1525^a. *Dyspil. trivittata* v. *nigricans* KR.
Luvungi.
1526. *Smaragdesthes africana* DR. ssp. *mutica* HAR.
Bulira (don BABAULT), Costermansville, Luvungi, Nyanza-lac, Baudouinville.
1527. *Chondrorrhina picturata* HAR.
Albertville, sur fleurs de *Heeria insignis*. — Kigoma.
1528. *Gnathocera convexiuscula* KR. var.
Bulira (don BABAULT).
1529. *Tmesorrhina runsorica* ARR.
Tshibinda.
1530. *Clinteria infuscata* G. P.
Baudouinville.
- 1530^a. *Clint. infuscata* v. *maculicollis* SCHUCH.
Baudouinville.
1531. *Pachnoda ephippiata* GERST. v. *latetrabeata* FAIRM.
Kenya : Tuchi riv.
1532. *Pachn. aemula* BOURG.
Environs de Rutshuru, Goma, Gabiro, Gatsibu, Mulungu, Tshibinda. Forme commune au Kivu sur les roses.
1533. *Pachn. maculipennis* MOS. v. *confusa* BURG.
Albertville, sur fleurs *Heeria insignis*.
1534. *Pachn. trimaculata* KR.
Kigoma.

1535. *Pachn. marginella* F. v. *euparypha* GERST.
Kigoma.
1536. *Pachn. Helleri* MOS.
Kalonge sur fleurs d'une grande solanée, Bulira
(don BABAULT), Kabwe, Ruanda : Buimba.
1537. *Pachn. Collarti* BURG.
Bulira (don BABAULT).
1538. *Pachn. impressa* GOLDF.
Luvungi, sur fleurs d'acacia, Nyanza-lac, Albertville, sur fleurs *Heeria insignis*. Espèce commune, caractéristique de la région méridionale et n'existant pas dans le Haut-Kivu.
1539. *Rhabdotis sobrina* G. P.
Kigoma, sur fleurs *Cryptosepalum*.
1540. *Phonotaenia scalaris* G. P.
Mulungu.
1541. *Phonot. balteata* DEG.
Gabiho, Luvungi, sur fleurs d'acacia, Uvira. —
Kigoma. Un exemplaire de la dernière localité se rapporte à la forme typique, tous les autres à la forme du Haut-Uele.
1542. *Phonot. sanguinolenta* OL.
Luvungi, sur fleurs acacia.
1543. *Tephraea sternalis* MOS.
Tangan. Territ: Kigoma, sur fleurs Protéacée.
1544. *Leucocelis abdita* KLB.
Tshibinda, décrit du pied du Ruwenzori.
1545. *Leuc. elegans* KLB.
Kenya: Ruiru.
1546. *Leuc. apud lucens* JANS.
Marabu près Uvira.

1547. *Leuc. plebeja* KLB.

Kaporata, Mutwanga, Lubero, Rutshuru, lac Kirwa, Kamande, Lulenga, Nyamukubi, Nyanza-lac. C'est l'espèce commune au Congo, presque la seule dans la région centrale.

1548. *Leuc. podicalis* v. D. POLL. var.

Albertville, Baudouinville.

1549. *Leuc. similis* KR.

Gabiro, Tshibinda, sur roses, Luvungi, sur tiges solanées. — Kigoma.

1550. *Diplognatha gagates* FORST.

Kadjudju, Luvungi, sur tiges solanées, Nyanza-lac, Albertville, Baudouinville. — Kigoma. Espèce occidentale.

1551. *Diplog. silicea* M'LEAY.

Kalonge, Mombasa près Lubero, Lulenga, Katana, Tshibinda, Kabwe, Baudouinville. Espèce orientale et d'Afrique du Sud.

1552. *Apocnosis striata* JANS.

Baudouinville, sur tiges Vernonia.

1553. *Pæcilophila maculatissima* BOH.

Albertville, Moba, Baudouinville. Espèce caractéristique du Congo méridional.

1554. *Niphetophora carneola* BURM.

Gabiro, Luvungi, sur tiges petites solanées.

1555. *Pseudinca rufulus* KLB. Dét. F. VALCK LUCASSEN.

Kalonge, Tshibinda.

1556. *Heteropseudinca Arrovi* V. LUC. Paratypes.

Lulenga, sur buissons d'Erythrina. Type du Ruwenzori.

SUPPLÉMENT.

LAMIINAE.

Dét. D^r. S. BREUNING.

1557. *Pseudostixis proxima* BREUN. n. sp.
Tshibinda.
1558. *Aderpas brunneus* THOMS.
Luvungi.
1559. *Pterolophia Benjamini* BREUN. n. sp.
25 Km. N. Rutshuru.
1560. *Pterol. mucronata* BREUN. n. sp.
Tshibinda.
1561. *Ilecyra tenebrioides* FAHR.
Mulungu.
1562. *Mycerinus subcostatus* KLB.
Kenya: Nairobi.

EROTYLIDAE.

Dét. D^r K. DELKESKAMP.

1563. *Linodesmus semiannulatus* DELK. Type.
Mts Nyamukubi.
-

Tome III.

1. LEBRUN, J., *Les espèces congolaises du genre Ficus L.* (79 pages, 4 figures, 1934). 12 »
2. SCHWEITZ, le Dr J., *Contribution à l'étude endémiologique de la malaria dans la forêt et dans la savane du Congo oriental* (45 pages, 1 carte, 1934). 8 »
3. DE WILDEMAN, E., TROLLI, GREGOIRE et OROLOVITCH, *A propos de médicaments indigènes congolais* (127 pages, 1935). 17 »
4. DELEVOY, G. et ROBERT, M., *Le milieu physique du Centre africain méridional et la phytogéographie* (104 pages, 2 cartes, 1935). 16 »
5. LEPLAE, E., *Les plantations de café au Congo belge. — Leur histoire (1881-1935). — Leur importance actuelle* (248 pages, 12 planches, 1936). 40 »

Tome IV.

1. JADIN, le Dr J., *Les groupes sanguins des Pygmées* (Mémoire couronné au Concours annuel de 1935) (26 pages, 1935). 5 »
2. JULIEN, le Dr P., *Bloedgroeponderzoek der Efé-pygmeëën en der omwonende Negerstammen* (Verhandeling welke in den jaarlijkschen Wedstrijd voor 1935 eene eervolle vermelding verwierf) (32 bl., 1935). 6 »
3. VLASSOV, S., *Espèces alimentaires du genre Artocarpus*. — 1. *L'Artocarpus integrifolia L. ou le Jacquier* (80 pages, 10 planches, 1936). 18 »
4. DE WILDEMAN, E., *Remarques à propos de formes du genre Uragoga L. (Rubiacees)*. — *Afrique occidentale et centrale* (188 pages, 1936). 27 »
5. DE WILDEMAN, E., *Contributions à l'étude des espèces du genre Uapaga BAILL. (Euphorbiacées)* (192 pages, 43 figures, 5 planches, 1936). 35 »

Tome V.

1. DE WILDEMAN, E., *Sur la distribution des saponines dans le règne végétal* (94 pages, 1936). 16 »
2. ZAHLBRUCKNER, A. et HAUMAN, L., *Les lichens des hautes altitudes au Ruwenzori* (31 pages, 5 planches, 1936). 10 »
3. DE WILDEMAN, E., *A propos de plantes contre la lèpre (Crinum sp. Amaryllidacées)* (58 pages, 1937). 10 »
4. HISSETTE, le Dr J., *Onchocercose oculaire* (120 pages, 5 planches, 1937). 25 »
5. DUREN, le Dr A., *Un essai d'étude d'ensemble du paludisme au Congo belge* (86 pages, 4 figures, 2 planches, 1937). 16 »
6. STANER, P. et BOUTIQUE, R., *Matériaux pour les plantes médicinales indigènes du Congo belge* (228 pages, 17 figures, 1937). 40 »

Tome VI.

1. BURGEON, L., *Liste des Coléoptères récoltés au cours de la mission belge au Ruwenzori* (140 pages, 1937). 25 »

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES

Tome I.

1. FONTAINAS, P., *La force motrice pour les petites entreprises coloniales* (188 p., 1935). 19 »
2. HELLINCKX, L., *Etudes sur le Copal-Congo* (Mémoire couronné au Concours annuel de 1935) (64 pages, 7 figures, 1935). 11 »

COLLECTION IN-4°

SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES

Tome I.

1. ROBYNS, W., *Les espèces congolaises du genre Digitaria Hall* (52 p., 6 pl., 1931). fr. 20 »
2. VANDERYST, le R. P. H., *Les roches oolithiques du système schisto-calcaireux dans le Congo occidental* (70 pages, 10 figures, 1932). 20 »
3. VANDERYST, le R. P. H., *Introduction à la phytogéographie agrostologique de la province Congo-Kasai. (Les formations et associations)* (154 pages, 1932). 32 »
4. SCAËTTA, H., *Les famines périodiques dans le Ruanda. — Contribution à l'étude des aspects biologiques du phénomène* (42 pages, 1 carte, 12 diagrammes, 10 planches, 1932). 26 »
5. FONTAINAS, P. et ANSOTTE, M., *Perspectives minières de la région comprise entre le Nil, le lac Victoria et la frontière orientale du Congo belge* (27 p., 2 cartes, 1932). 10 »
6. ROBYNS, W., *Les espèces congolaises du genre Panicum L.* (80 pages, 5 planches, 1932). 25 »
7. VANDERYST, le R. P. H., *Introduction générale à l'étude agronomique du Haut-Kasai. Les domaines, districts, régions et sous-régions géo-agronomiques du Vicariat apostolique du Haut-Kasai* (82 pages, 12 figures, 1933). 25 »

Tome II.

1. THOREAU, J. et DU TRIEU DE TERDONCK, R., *Le gîte d'uranium de Shinkolobwe-Kasolo (Katanga)* (70 pages, 17 planches, 1933). fr. 50 »
2. SCAËTTA, H., *Les précipitations dans le bassin du Kivu et dans les zones limitrophes du fossé tectonique (Afrique centrale équatoriale). — Communication préliminaire* (108 pages, 28 figures, cartes, plans et croquis, 16 diagrammes, 10 planches, 1933). 60 »

3. VANDERYST, le R. P. H., *L'élevage extensif du gros bétail par les Bampombos et Baholos du Congo portugais* (50 pages, 5 figures, 1933) 14 »
4. POLINARD, E., *Le socle ancien inférieur à la série schisto-calcaire du Bas-Congo. Son étude le long du chemin de fer de Matadi à Léopoldville* (116 pages, 7 figures, 8 planches, 1 carte, 1934). 40 »

Tome III.

- SCAËTTA, H., *Le climat écologique de la dorsale Congo-Nil* (335 pages, 61 diagrammes, 20 planches, 1 carte, 1934) 100 »

Tome IV.

1. POLINARD, E., *La géographie physique de la région du Lubilash, de la Bushimaie et de la Lubi vers le 6° parallèle Sud* (38 pages, 9 figures, 4 planches, 2 cartes, 1935) 25 »
2. POLINARD, E., *Contribution à l'étude des roches éruptives et des schistes cristallins de la région de Bondo* (42 pages, 1 carte, 2 planches, 1935). 15 »
3. POLINARD, E., *Constitution géologique et pétrographique des bassins de la Kotto et du M'Bari, dans la région de Bria-Yalinga (Oubangui-Chari)* (160 pages, 21 figures, 3 cartes, 13 planches, 1935) 60 »

Tome V.

1. ROBYNS, W., *Contribution à l'étude des formations herbeuses du district forestier central du Congo belge* (151 pages, 3 figures, 2 cartes, 13 planches, 1936). 60 »
2. SCAËTTA, H., *La genèse climatique des sols montagnards de l'Afrique centrale. — Les formations végétales qui en caractérisent les stades de dégradation* (351 pages, 10 planches, 1937) 115 »

Tome VI.

1. GYSIN, M., *Recherches géologiques et pétrographiques dans le Katanga méridional* (259 pages, 4 figures, 1 carte, 4 planches, 1937) 65 »

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES

Tome I.

1. MAURY, J., *Triangulation du Katanga* (140 pages, fig., 1930) fr. 25 »
2. ANTHOINE, R., *Traitement des minerais aurifères d'origine filonienne aux mines d'or de Kilo-Moto* (163 pages, 63 croquis, 12 planches, 1933) 50 »
3. MAURY, J., *Triangulation du Congo oriental* (177 pages, 4 fig., 3 planches, 1934). 50 »

Tome II.

1. ANTHOINE, R., *L'amalgamation des minerais à or libre à basse teneur de la mine du mont Tsi* (29 pages, 2 figures, 2 planches, 1936) 10 »
2. MOLLE, A., *Observations magnétiques faites à Elisabethville (Congo belge) pendant l'année internationale polaire* (120 pages, 16 figures, 3 planches, 1936). 45 »

Sous presse.

- HULSTAERT, le R. P. G., *Le mariage des Nkundo* (in-8°).
 LEPERSONNE, J., *Les terrasses du fleuve Congo au Stanley-Pool et leurs relations avec celles d'autres régions de la cuvette congolaise* (in-8°).

BULLETIN DE L'INSTITUT ROYAL COLONIAL BELGE

	Belgique.	Congo belge.	Union postale universelle.
Abonnement annuel.	fr. 60.—	fr. 70.—	fr. 75.— (15 Belgas)
Prix par fascicule	fr. 25.—	fr. 30.—	fr. 30.— (6 Belgas)
Tome I (1929-1930)	608 pages	Tome V (1934)	738 pages
Tome II (1931)	694 »	Tome VI (1935)	765 »
Tome III (1932)	680 »	Tome VII (1936)	626 »
Tome IV (1933)	884 »		

M. HAYEZ, imprimeur de l'Académie royale de Belgique, rue de Louvain, 112, Bruxelles.
 Made in Belgium.